

2019




Équipement  
Sécurité  
Fournitures  
scolaires & de bureau

# Wonday<sup>®</sup>

creative tools for school and business





# LA TROMBONE NOUVELLE !

Notre nouvelle marque s'affiche dans nos catalogues 2019 !

Elle s'appelle **Wonday**.

Identifiable, pop et acidulée, elle est calibrée pour séduire le grand public.

Son ambition ? Devenir la marque préférée des consommateurs et une référence européenne sur notre marché.

Née du rapprochement de JPC Créations et Safetool, cette marque est l'acte fondateur de la fusion de ces deux sociétés à horizon 2021.

Aujourd'hui nous vous présentons 700 produits référencés **Wonday**.

Ceux-ci cohabitent avec nos marques propres et celles de nos partenaires. D'ici 2021, les gammes vont s'étoffer et s'harmoniser, de nouveaux produits toujours plus malins vont naître ainsi que des outils marketing et un site internet dédié.

Notre objectif est de mieux vous servir en mettant en place une organisation plus courte et plus fluide afin de faciliter nos échanges. Nous ferons tout cela sérieusement sans jamais nous prendre au sérieux.

**Wonday** résonne pour nous comme une promesse à tenir : la volonté d'être encore plus proches de vous, nos clients et partenaires de toujours !

Cyrille Cargnelutti, *Président*



**Wonday**

MANIFESTE  
WONDAY



PARCE QUE NOUS CROYONS QU'UN TROMBONE, AUSSI PETIT SOIT-IL,  
PEUT CHANGER LE COURS D'UNE JOURNÉE,  
NOUS NOUS PLIONS EN HUIT POUR TRANSFORMER  
L'ORDINAIRE EN EXTRAORDINAIRE.

PARCE QUE NOUS CROYONS QUE LA MOROSITÉ  
AU BUREAU OU À L'ÉCOLE  
N'EST PAS UNE FATALITÉ,  
NOUS CUMULONS LES ATTENTIONS  
POUR CHASSER LES NUAGES  
ET VOUS OFFRIR DES COULEURS.

PARCE QUE NOUS CROYONS QUE SOURIRE ENSEMBLE  
RESTE LE MEILLEUR MOYEN D'ENCHANTER LE QUOTIDIEN,  
NOUS TRAVAILLONS SÉRIEUSEMENT  
SANS JAMAIS NOUS PRENDRE AU SÉRIEUX.

NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE DE CHAQUE JOUR  
UN JOUR MEILLEUR




Wonday

NOUVELLE  
MARQUE

NOUVEAUX  
PRODUITS

NOUVEAUX  
PACKAGINGS



## Wonday, la marque complice de votre quotidien !

Et si un petit trombone savait votre journée? Ce petit objet populaire et universel est l'icône de la marque Wonday. Il symbolise la simplicité, la souplesse et la créativité... comme nous!

Il vous garantit de passer une « trombone journée » au bureau, à l'école et à la maison.

**Wonday est née pour égayer nos journées et chasser la morosité du quotidien !**

Les produits de la marque Wonday appartiennent à une même famille et ont un même ADN. Ils ont été créés pour séduire le grand public et répondre aux attentes des consommateurs. Depuis près de 70 ans, nos équipes sont attentives aux besoins du marché et sont en constante recherche de nouveautés. Nos emballages sont étudiés, réfléchis et harmonisés (design/graphisme/respect de l'environnement). **So Wonday!**



[www.wonday.com](http://www.wonday.com)




# Présentation

## Presentation

Depuis plus de 40 ans, SAFETOOL est fabricant et créateur spécialisé dans le monde des fournitures scolaires et de bureau et de l'équipement. Depuis l'intégration de RESKAL en 2012, la marque offre une gamme complète de produits de sécurité et se positionne comme leader sur le marché européen.

Attentive au marché, Safetool distribue aujourd'hui plusieurs familles de produits et fait évoluer constamment son offre en restant compétitive et innovante.

Cette année, la naissance de la marque Wonday révèle la volonté d'aller encore plus loin et de franchir de nouveaux caps.



## Sommaire

### Summary

Équipement Equipment		Sécurité Security		Fournitures bureaux & scolaires Office & school supplies	
9 à 22	Cutters Knives	81 à 96	Coffre-forts Safes	125 à 134	Ciseaux Scissors
23 à 24	Outillage Tools	97 à 103	Caisses à monnaies & accessoires Cash boxes & accessories	135 à 138	Tailles-crayons Pencil sharpeners
25 à 27	Tabourets & marche-pieds Rolling step stools	104 à 105	Compteuses pièces & billets Coin & bill counters	139 à 146	Agrafage & perforation Stapling & punching
28 à 34	Escabeaux Stepladders	106 à 108	Détection Detection	147 à 164	Assemblage & fixation Assembly & fixing
35 à 51	Diabes & chariots Hand trucks & platform trolleys	109 à 115	Armoires à clés & accessoires Keys cabinets & accessories	165 à 175	Traçage & instruments de mesure Drawing & measuring tools
52	Gilets de sécurité Safety jackets	116 à 122	Sécurité à la personne Individual safety	176 à 179	Compas Compasses
53 à 59	Agencement bureau Office organization			180 à 181	Calculatrices Calculators
60 à 78	Accessoires électriques & lampes Electrical accessories & lamps			182 à 193	Ardoises & accessoires Slates & accessories
				194 à 198	Organisation au bureau Office organization
				199 à 200	Trousses & divers Pencil bags & miscellaneous
				201 à 208	Activités créatives Creative hobbies

Pages 209 à 216

Index alphabétique & numérique  
Alphabetical & numerical index



Safe<sup>®</sup>  
tool

EQUIPMENT

# ÉQUIPEMENT

## Notre service après-vente :

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30)

Tél. +33 (0)4 73 51 78 20 - +33 (0)4 73 51 78 15 - sav@reskal.fr

EQUIPMENT

01. ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

HANDLING

02. MANUTENTION

OFFICE ORGANIZATION

03. AGENCEMENT BUREAU

ELECTRICAL ACCESSORIES

04. ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES














LIGHTS

05. LAMPES

# Lexique

Glossary

## Pictogrammes / Pictograms

Unité de vente / Boîte carton) / <i>Minimum quantity / Outer box</i>	
Coloris / <i>Colors</i>	
Nombre de marches / <i>Number of steps</i>	
Nombre de roues / <i>Number of wheels</i>	
Charge utile (kg) / <i>Loading capacity</i>	
Fabrication européenne / <i>Made in Europe</i>	
Fabrication française / <i>Made in France</i>	
Apte au contact alimentaire / <i>Complies with food contact regulation</i>	
Conformité Européenne / <i>European Conformity</i>	
Serrure à clé / <i>Key lock</i>	
Serrure électronique / <i>Electronic lock</i>	
Serrure à combinaison / <i>Combination lock</i>	
Tiroir / <i>Drawer</i>	

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels  
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

## Matière / Material

Acrylonitrile butadiène styrène	ABS
Ethylène-acétate de vinyle	EVA
Polyamide	PA
Polyéthylène	PE
Polyéthylène haute densité	PEHD
Polyéthylène basse densité	PEBD
Polytéraphthalate d'éthylène	PET
Polypropylène	PP
Polystyrène	PS
Polyuréthane	PU
Polyvinyl chloride	PVC
Thermo-propylen rubber	TPR



# Cutters 9 mm

Knives 9 mm

## PLASTIQUE

- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Blocage lame manuel  
*Manual lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*

- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Armature métal  
*Metal frame*
- Blocage lame manuel  
*Manual lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*



BCU090062



BCU090162



## MÉTAL

- Corps métal  
*Metal body*
- Système autobloquant  
*Auto-lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*

- Corps alliage d'aluminium  
*Zinc alloy body*
- Armature métal  
*Metal frame*
- Système autobloquant  
*Auto-lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*

- Corps bi-matière ABS/TPR  
*Bi-material ABS/rubber-grip body*
- Armature métal  
*Metal frame*
- Système autobloquant  
*Auto-lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*



BCU090372



4187.09



BCU090572



BCU090681

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PLASTIQUE Plastic	BCU090062	9	ABS		LS / Pegboardable	10/360
	BCU090162	9	ABS / Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/240
METAL Metal	BCU090372	9	Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/240
	4187.09	9	Métal / Steel		Vrac / Bulk	25/200
	BCU090572	9	Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/240
BI-MATIÈRE Bi-material	BCU090681	9	ABS / TPR / Métal / Steel		Vrac / Bulk	12/240
	4191.10	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/800
LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 9 mm	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable	25/200
	1403	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/400

# Cut'n Stop

Cut'n Stop

## 18 MM

- **Cutter professionnel 2 en 1**  
*2 in 1 professional cutter*
- **Corps bi-matière ABS/TPR**  
*Bi-material ABS/rubber-grip body*
- **Armature métal**  
*Metal frame*
- **2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable**  
*Dual system : auto-retractable or self-lock blade*
- **Embout casse lame**  
*Snap-off blade system*
- **Fourni avec 2 lames**  
*2 blades supplied*



BCU180382



B 4092.10



## 9 MM

- **Cutter professionnel 2 en 1**  
*2 in 1 professional cutter*
- **Corps bi-matière ABS/TPR**  
*Bi-material ABS/rubber-grip body*
- **Armature métal**  
*Metal frame*
- **2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable**  
*Dual system : auto-retractable or self-lock blade*
- **Embout casse lame**  
*Snap-off blade system*
- **Fourni avec 2 lames**  
*2 blades supplied*

B 4091.10



B 4177.09



## PRÉSENTOIR 9 & 18 MM

- **Présentoir 12 cutters 9 & 18 mm - 2 en 1**  
*Display 12 knives 9 & 18 mm - 2 in 1*



B 4177.12



B 4177.09



B 4177.18

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CUTTERS Knives	<b>B 4177.09</b>	9	ABS / TPR / Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/200
	<b>BCU180382</b>	18	ABS / TPR / Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/120
LAMES Blades	<b>B 4091.10</b>	9	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable	10/400
	<b>B 4092.10</b>	18	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable	10/200
PRÉSENTOIR X 12 Display x 12	<b>B 4177.12</b>	9 & 18	ABS / TPR / Métal / Steel		Présentoir / Display	1/4

# Cutters 18 mm

Knives 18 mm

## PLASTIQUE

- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Blocage lame manuel  
*Manual lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*



BCU180062



- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Blocage lame manuel  
*Manual lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*



B 4190.15

- Cutter professionnel  
*Professional knife*
- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Blocage lame manuel  
*Manual lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*
- Recharge automatique 6 lames  
*6 blades auto-load refill*

B 4181.15



B 4193.06



## ARMATURE MÉTAL

- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Armature métal  
*Metal frame*
- Système autobloquant  
*Auto-lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*



BCU180661



BCU180762

- Corps plastique/ABS  
*Plastic/ABS body*
- Armature métal  
*Metal frame*
- Blocage lame manuel  
*Manual lock system*
- Embout casse lame  
*Snap-off blade system*



BCU180861

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PLASTIQUE Plastic	BCU180062	18	ABS		LS / Pegboardable	10/320
	B 4190.15	18	ABS		LS / Pegboardable	10/180
	B 4181.15	18	ABS		LS / Pegboardable	12/96
ARMATURE METAL Metal frame	BCU180661	18	ABS / Métal / Steel		Vrac / Bulk	24/192
	BCU180762	18	ABS / Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/240
	BCU180861	18	ABS / Métal / Steel		Vrac / Bulk	12/240
LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 18 mm	4192.10	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/160
	B 4193.06	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable	12/144

# Cutters 18 mm

Knives 18 mm

## MÉTAL

- **Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR**  
*Bi-material rubber-grip/zinc alloy body*
- **Armature métal**  
*Metal frame*
- **Système autobloquant**  
*Auto-lock system*
- **Embout casse lame**  
*Snap-off blade system*



BCU181171



BCU181272

## BI-MATIÈRE

- **Corps bi-matière ABS/TPR**  
*Bi-material ABS/rubber-grip body*
- **Armature métal**  
*Metal frame*
- **Système autobloquant**  
*Auto-lock system*
- **Embout casse lame**  
*Snap-off blade system*



BCU180981

- **Corps bi-matière ABS/TPR**  
*Bi-material ABS/rubber-grip body*
- **Armature métal**  
*Metal frame*
- **Système autobloquant**  
*Auto-lock system*
- **Embout casse lame**  
*Snap-off blade system*
- **Fourni avec 2 lames**  
*2 blades supplied*

B 4183.16



- **Cutter professionnel ergonomique**  
*Ergonomic professional knife*
- **Corps bi-matière ABS/TPR**  
*Bi-material ABS/rubber-grip body*
- **Armature métal**  
*Metal frame*
- **Système autobloquant**  
*Auto-lock system*
- **Embout casse lame**  
*Snap-off blade system*
- **Recharge automatique 6 lames**  
*6 blades auto-load refill*

4184.18



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CUTTERS Knives	<b>BCU181171</b>	18	TPR / Métal / Steel		LS / Pegboardable	10/100
	<b>BCU181272</b>	18	TPR / Métal / Steel		Vrac / Bulk	10/120
	<b>BCU180981</b>	18	ABS / TPR / Métal / Steel		Vrac / Bulk	12/144
	<b>B 4183.16</b>	18	ABS / TPR / Métal / Steel		LS / Pegboardable	12/96
	<b>4184.18</b>	18	ABS / TPR / Métal / Steel		LS / Pegboardable	12/120
LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 18 mm	<b>4192.10</b>	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/200
	<b>BLC180272</b>	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable	25/200
	<b>1404</b>	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/160

# Cutters trapèzes

Trapezoidal knives

## MÉTAL

- **Cutter de sécurité**  
*Safety knife*
- **Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR**  
*Bi-material rubber-grip/zinc alloy body*
- **Lame trapèze 60 mm auto rétractable**  
*Trapezoidal autoretractable blade 60 mm*

## ÉCO

- **Corps plastique**  
*Plastic body*
- **Lame auto rétractable**  
*Autoretractable blade*
- **Jetable**  
*Disposable*



BCU300281

BCU300082



4197.02

## LAMES

- **Tube 10 lames avec encoches**  
*Tube of 10 blades with notches*

- **Etui distributeur 10 lames avec trous & encoches**  
*Dispenser of 10 blades with holes & notches*

- **Etui distributeur 5 lames**  
*Dispenser of 5 blades*
- **Haute qualité : acier inoxydable Solingen**  
*High quality : Solingen stainless steel*



4197.10



BLC300072



B 4197.20



92ED



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	<b>BCU300281</b>	-	ABS / TPR / Métal / Steel	Vrac / Bulk	<b>12/96</b>
	<b>BCU300082</b>	-	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	<b>12/120</b>
	<b>4197.02</b>	-	ABS	Vrac / Bulk	<b>24/480</b>
LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades	<b>4197.10</b>	- x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	<b>12/240</b>
	<b>BLC300072</b>	- x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	<b>12/120</b>
	<b>B 4197.20</b>	- x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	<b>24/144</b>
	<b>92ED</b>	- x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	<b>20/640</b>

# Cutters trapèzes professionnels

Professional trapezoidal knives


## PROFESSIONNEL



- **Cutter professionnel haute sécurité**  
*Professional safety knife*
- **Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR**  
*Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body*
- **Lame auto retractable double sécurité**  
*dual safety auto-retractable blade*
- **Rétractabilité automatique de la lame en fin d'effort**  
*Blade retracts automatically at the end of effort*
- **Facilité de chargement des lames**  
*Quick change blade mechanism*



BCU300382



BCU300482



5-blades charger



BLC300372

## PROFESSIONNEL PLUS

- **Cutter professionnel haute sécurité**  
*Professional knife safety knife*
- **Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR**  
*Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body*
- **3 positions de coupe**  
*3 cutting positions*
- **Chargement automatique des lames**  
*Automatic blade loading*
- **Extraction automatique de la lame par bouton poussoir**  
*Slide extraction blade by push button*
- **Chargeur 5 lames**  
*5-blades charger*




Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	<b>BCU300382</b>	-	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/48
	<b>BCU300482</b>	-	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	6/48
LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades	<b>BLC300372</b>	3 x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	6/72
	<b>4197.10</b>	x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	12/240
	<b>BLC300072</b>	x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/120
	<b>B 4197.20</b>	x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/144
	<b>92ED</b>	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	20/640

# Cutters de précision

Precision knives

## PRÉCICUT ROTATIF


- **Cutter de précision**  
*Precision craft knife*
- **Styilet corps aluminium**  
*Aluminium body*
- **Revêtement TPR antiglisse**  
*Non-slip TPR coating*
- **Lame rotative 360° & interchangeable**  
*Rotative blade 360° & interchangeable*
- **Capuchon de protection**  
*Protective cap*



BCU400582

## PRÉCICUT

- **Cutter de précision**  
**BCU400782 : n°2**  
**BCU400882 : n°1**  
*Precision craft knife*
- **Styilet corps aluminium**  
*Aluminium body*
- **Revêtement TPR antiglisse**  
*Non-slip TPR coating*
- **Lame interchangeable**  
*Interchangeable blade*
- **Capuchon de protection**  
*Protective cap*



BCU400882

BCU400782



## PRÉCICUT INDEX

- **Cutter index de précision**  
*Finger tip craft knife*
- **Corps plastique ABS**  
*ABS plastic body*
- **Lame interchangeable**  
*Interchangeable blade*
- **Capuchon de protection**  
*Protective cap*
- **Ergonomique**  
*Ergonomic*



B 4196.03

## PRÉCICUT RÉTRACTABLE

- **Cutter de précision - Haute sécurité**  
*Precision craft knife - High security*
- **Styilet corps plastique**  
*Plastic body*
- **Revêtement TPR antiglisse**  
*Non-slip TPR coating*
- **Lame rétractable 3 positions & interchangeable**  
*Interchangeable & 3 positions retractable blade*



BCU400682

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS DE PRÉCISION <i>Precision knives</i>	<b>BCU400582</b>	-	TPR / Aluminium / Aluminium	LS / Pegboardable	12/240
	<b>BCU400782</b>	-	TPR / Aluminium / Aluminium	LS / Pegboardable	12/240
	<b>BCU400882</b>	-	TPR / Aluminium / Aluminium	LS / Pegboardable	12/240
	<b>B 4196.03</b>	-	ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	10/144
	<b>BCU400682</b>	-	PP / TPR	LS / Pegboardable	12/240
LAMES <i>Blades</i>	<b>BLC400682</b>	x 5 pcs	TPR / ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/360
	<b>B 4196.11</b>	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/300
	<b>4196.11</b>	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Vrac / Bulk	12/120
	<b>BLC400172</b>	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/100

# Outils de découpe


Cutting tools

## KIT DÉCOUPE

- **Kit de découpe**  
*Precision craft knives kit*
- **Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision**  
*« Arts & Loisirs »*  
*22 pieces for cutting & carving*
- **3 précicuit**  
*3 precision knives*
- **1 porte-outil**  
*1 tool holder*
- **5 lames sculpture**  
*5 carving blades*
- **13 lames, 10 découpes différentes**  
*13 blades, 10 different cuttings*



BCU400863



APQ030061

APQ020061

APQ010061

## PLAQUES DE COUPE

- **Plaque de coupe auto-cicatrisante grade B**  
*Healing self grade B cutting mat*
- **1 face quadrillée**  
*1 cross-ruled side*
- **Matière PVC recyclée**  
*Recycled material PVC*

## RÈGLES DE COUPE

- **Règle de coupe en aluminium anodisé**  
*Anodised aluminium cutting ruler*
- **Bande de caoutchouc antidérapante & bord de coupe en acier inoxydable**  
*Anti-slip rubber surface & stainless steel cutting edge*



FTT600271



FTT300271

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
KIT DÉCOUPE	<b>BCU400863</b>	-		Vrac / Bulk	4/24	
PLAQUES DE COUPE Cutting map	<b>APQ030061</b>	450 x 300 x 3	PVC	●	Vrac / Bulk	1/10
	<b>APQ020061</b>	600 x 450 x 3	PVC	●	Vrac / Bulk	1/10
	<b>APQ010061</b>	900 x 600 x 3	PVC	●	Vrac / Bulk	1/10
RÈGLES DE COUPE Cutting ruler	<b>FTT300271</b>	300	Aluminium / Aluminum	●	Étui / Pouch	1/10
	<b>FTT400271</b>	400	Aluminium / Aluminum	●	Étui / Pouch	1/10
	<b>FTT500271</b>	500	Aluminium / Aluminum	●	Étui / Pouch	1/10
	<b>FTT600271</b>	600	Aluminium / Aluminum	●	Étui / Pouch	1/10
	<b>FTT800271</b>	800	Aluminium / Aluminum	●	Étui / Pouch	1/10
	<b>FTT000271</b>	1000	Aluminium / Aluminum	●	Étui / Pouch	1/10



# Cutters rotatifs

Rotative knives

## CUTTER LAME ROTATIVE

- Cutter rotatif bi-matière  
*Bi-material rotative knife*
- Prise en main ergonomique  
*Ergonomic grip handle*
- Système de protection sur la lame  
*Blade protection system*
- Lames disques Ø 28 mm  
*Rotative blades 28 mm Ø*



## LAMES DISQUE

- Lot 3 lames disques Ø 28 mm  
*Set of 3 rotative blades 28 mm Ø*
- Découpe standard  
*Standard cutting*



B 4198.03

## LAMES FANTAISIE

- Lot 3 lames disques Ø 28 mm  
*Set of 3 rotative blades 28 mm Ø*
- Découpe fantaisie  
*Fancy cutting*




BLC400472

- Cutter rotatif bi-matière  
*Bi-material rotative knife*
- Prise en main ergonomique  
*Ergonomic grip handle*
- Système de protection sur la lame  
*Blade protection system*
- Lames disques Ø 45 mm  
*Rotative blades 45 mm Ø*



- Lot 3 lames disques Ø 45 mm  
*Set of 3 rotative blades 45 mm Ø*
- Découpe standard  
*Standard cutting*



B 4196.19

- Lot 3 lames disques Ø 45 mm  
*Set of 3 rotative blades 45 mm Ø*
- Découpe fantaisie  
*Fancy cutting*



BLC400572

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTER / Knives Ø 28	<b>BCU401082</b>	150	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	12/144
LAMES DISQUES Rotative blades Ø 28	<b>B 4198.03</b>	Ø 28	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/100
LAMES FANTAISIE Fancy blades Ø 28	<b>BLC400472</b>	Ø 28	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/480
CUTTER / Knives Ø 45	<b>B 4198.16</b>	160	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	24/480
LAMES DISQUES Rotative blades Ø 45	<b>B 4196.19</b>	Ø 45	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/480
LAMES FANTAISIE Fancy blades Ø 45	<b>BLC400572</b>	Ø 45	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/480

# Cutters lames céramiques

Ceramic blades knives

## CUTTERS LAME CÉRAMIQUE

### • Mini cutter lame céramique auto-rétractable

Auto-retractable ceramic blade mini cutter

### • Corps plastique

Plastic body

### • Changement facile de la lame + aimant intégré

Easy blade change + built-in magnet

### • Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

### • Stylo cutter lame céramique

Ceramic blade pen cutter

### • Corps plastique

Plastic body

### • Blocage manuel 3 positions

Manual locking 3 positions

### • Changement facile de la lame

Easy blade change

### • Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

### • Cutter crochet lame céramique auto rétractable

Auto-retractable ceramic blade hook cutter

### • Corps plastique

Plastic body

### • Compartiment de rangement 1 lame dans poignée

Blade storage inside compartment handle

### • Changement facile de la lame

Easy blade change

### • Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

slice



10514

slice



10513

slice



10503

### • Cutter de sécurité lames céramiques

Security cutter ceramic blades

### • Corps plastique

Plastic body

### • Stylo cutter céramique auto rétractable

Auto-retractable ceramic blade pen cutter

### • Corps plastique

Plastic body

### • Mini cutter lame céramique rétractable à usage unique

Retractable ceramic blade disposable mini cutter

### • Corps plastique

Plastic body

### • Lame céramique double face

Double-sided ceramic blade

slice



00100

slice



10512



B 4172.01

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MINI CUTTER Mini cutter	<b>10514</b>	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	<b>12/192</b>
STYLO CUTTER Pen cutter	<b>10513</b>	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	<b>12/192</b>
	<b>10512</b>	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	<b>12/192</b>
CUTTER CROCHET Hook cutter	<b>10503</b>	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	<b>6/24</b>
CUTTER DE SÉCURITÉ Security cutter	<b>00100</b>	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	<b>12/288</b>
LAME SLICE Blades	<b>10404</b>	Céramique / Ceramic	LS / Pegboardable	<b>6/48</b>
CUTTER À USAGE UNIQUE Disposable cutter	<b>B 4172.01</b>	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	<b>12/240</b>

# Grattoirs

Scrapers

## GRATTOIRS

- **Grattoir avec manche télescopique 75 à 150 mm**  
Scraper with extendable handle 75 to 150 mm
- **Longueur de lame 148 mm**  
Blade length 148 mm
- **Poignée caoutchouc**  
Rubber handle
- **Lame interchangeable**  
interchangeable blade

- **Grattoir manche long**  
Long handle scraper
- **Longueur de lame 100 mm**  
Blade length 100 mm
- **Poignée caoutchouc**  
Rubber handle
- **Lame interchangeable**  
Interchangeable blade

## MULTIFONCTIONS

- **Grattoir multifonction bi-matière**  
Bi-material multifunction scraper
- **Lame acier inoxydable trempé**  
Hardened stainless steel blade
- **Prise en main ergonomique**  
Ergonomic grip handle



BCU550082



BCU550182



BCU550382



## LAMES

- **9996.085 : distributeur 10 lames 100 mm**  
Dispenser of 10 blades 100 mm
- **BLC550071 : distributeur 10 lames 148 mm**  
Dispenser of 10 blades 148 mm



9996.085



BLC550071



## GRATTE-VITRE

- **Gratte-vitre plastique**  
Plastic scraper
- **Capuchon de protection**  
Protective cap
- **Jetable**  
Disposable



SX53-1

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GRATTOIRS Scrapers	<b>BCU550082</b>	75 à 150	Métal / Steel / TPR	LS / Pegboardable	1/10
	<b>BCU550182</b>		Métal / Steel / TPR	Vrac / Bulk	12/72
LAMES / blades	<b>9996.085</b>		Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/250
	<b>BLC550071</b>		Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/250
GRATTE-VITRE Scraper	<b>BCU550382</b>		Métal / Steel / TPR	Vrac / Bulk	1/10
	<b>SX53-1</b>		Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	25/300

# Ouvre cartons - Coupe films

Carton openers - Wrap knives

## COUPE SANGLE

- Coupe sangle bi-matière  
*Bi-material cutting strap*
- Prise en main ergonomique  
*Ergonomic grip handle*
- Lame rotative  
*Rotative blade*



BCU500082

## COUPE FILM

- Double fonction : coupe film & ouvre-carton plastique jetable  
*Dual function : wrap knife & disposable plastic carton opener*
- Lame trapèze auto rétractable  
*Auto-retractable trapezoidal blade*



B 4170.02

- Coupe film plastique jetable  
*Disposable plastic wrap knife*



4160.01

## OUVRE-CARTON

- Ouvre-carton plastique 18 mm  
*Plastic carton opener 18 mm*
- Protège-lame  
*Blade protector*



B 4170.18




## FERRET

- Ouvre-carton plastique de haute sécurité « Ferret »  
*High security plastic carton opener «Ferret»*
- Lame trapèze auto-rétractable avec renfort métallique  
*Auto-retractable trapezoidal blade with metallic reinforcement*




B 6711.52



B 6611.52

## CHARTRON

- Ouvre-carton plastique de sécurité « Chartron »  
*Security plastic carton opener «Chartron»*
- Lame trapèze auto-rétractable  
*Auto-retractable trapezoidal blade*











B 1536.00

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
COUPE SANGLE Strap cutter	<b>BCU500082</b>	ABS / TPR		LS / Pegboardable	<b>12/96</b>
DOUBLE FONCTION Double function	<b>B 4170.02</b>	ABS		LS / Pegboardable	<b>8/240</b>
COUPE FILM Wrap knife	<b>4160.01</b>	ABS		Vrac / Bulk	<b>50/600</b>
OUVRE-CARTON Carton opener	<b>B 4170.18</b>	ABS / TPR		LS / Pegboardable	<b>12/144</b>
LAMES OUVRE-CARTON Blades for carton opener	<b>4171.12</b>	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	<b>25/50</b>
«FERRET»	<b>B 6711.52</b>	ABS		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>
«CHARTRON»	<b>B 6611.52</b>	ABS		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>
LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades	<b>B 1536.00</b>	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	<b>10/400</b>

































# Lames cutters & grattoirs

Knives & scrapers blades

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>4191.10</b>	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/800
	<b>BLC090072</b>	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/400
	<b>1403</b>	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/400
	<b>B 4091.10 (B 4177.09)</b>	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/400
	<b>B 4092.10 (B 4092.10)</b>	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
	<b>4192.10</b>	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/200
	<b>BLC180272</b>	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
	<b>1404</b>	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/160
	<b>B 4193.06 (B 4193.06)</b>	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/144
	<b>B 4197.20</b>	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/144
	<b>4197.10</b>	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	12/240
	<b>BLC300072</b>	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/120
	<b>92 ED</b>	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	20/640

# Lames cutters & grattoirs

Knives & scrapers blades

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
 	<b>BLC300372</b> <b>(B 4175.18)</b>	3 chargeurs de 5 lames	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>6/72</b>
	<b>B 1536.00</b> <b>(B 6711.52,</b> <b>B 6611.52)</b>	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	  LS / Pegboardable	<b>24/144</b>
 	<b>BLC400682</b> <b>(B 4196.07)</b>	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>12/360</b>
	<b>B 4196.11</b> <b>(B 4196.04,</b> <b>B 4196.03)</b>	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>12/300</b>
	<b>B 4196.21</b> <b>(B 4196.08)</b>	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>12/100</b>
	<b>B 4198.03</b> <b>(B 4198.15)</b>	Ø 28 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>24/480</b>
 	<b>BLC400472</b> <b>(B 4198.15)</b>	Ø 28 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>24/480</b>
	<b>B 4196.19</b> <b>(B 4198.16)</b>	Ø 45 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>24/480</b>
 	<b>BLC400572</b> <b>(B 4198.16)</b>	Ø 45 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	<b>24/480</b>
	<b>10404</b> <b>(SLICE)</b>	x 4	Céramique / Ceramic	 LS / Pegboardable	<b>6/48</b>
	<b>4171.12</b> <b>(B 4170.18)</b>	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 Étui / Tube	<b>25/500</b>
	<b>9996.085</b> <b>(BCU550182)</b>	100 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 Étui / Tube	<b>10/250</b>
 	<b>BLC550071</b> <b>(BCU550082)</b>	148 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 Étui / Tube	<b>10/250</b>

## CAISSE À OUTILS


- Caisse à outils vide ou avec 10 outils  
*Tools box : equipped with 10 tools or without*
- 3 compartiments extérieurs  
*3 outer compartments*
- 1 casier interne amovible  
*1 removable internal locker*
- 1 pince universelle, 1 marteau  
*1 universal plier, 1 clawhammer*
- 1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis  
*1 adjustable wrench, 1 set of 7 pcs isolated screwdrivers*



14.7172

## TOURNEVIS

- Lot de 7 tournevis isolés  
*Set 7 pcs isolated screwdrivers*
- 3 cruciformes n°3x60mm, n°4,5x80mm, n°6x100mm  
*3 cruciform*
- 4 plats n°0.4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm  
*4 flatend*
- Sous coffret pegboardable  
*Inside pegboardable box*



14.7171

## CLÉS PLATES

- Lot 8 clés plates mixtes  
*Set combination wrenches*
- N°8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Sous coffret pegboardable  
*Inside pegboardable box*



14.7170

## MARTEAU

- Marteau arrache pointes  
*Clow hammer*
- Manche TPR  
*TPR handle*



14.7169

## PINCE

- Pince universelle 15 cm  
*Universal plier 15 cm*
- Poignées bi-matière TPR  
*TPR bi-material handles*



14.7167

## CLÉ À MOLETTE

- Clé à molette 20cm  
*Adjustable wrench*
- Ouverture graduée  
*Graduated opening*



14.7168

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CAISSE À OUTILS VIDE	<b>14.7166</b>	400 x 250 x 180	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/9
CAISSE À OUTILS + 10 PIÈCES	<b>14.7172</b>	400 x 250 x 180	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/1
TOURNEVIS X 7 Screwdrivers	<b>14.7171</b>	-	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	1/20
CLÉS PLATES X 8 Combination wrenches	<b>14.7170</b>	-	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/20
CLÉ À MOLETTE Adjustable wrench	<b>14.7168</b>	200	Métal / Metal	LS / Pegboardable	6/48
MARTEAU Clow hammer	<b>14.7169</b>	-	Bi-matière / Bi-material	Vrac / Bulk	6/60
PINCE / Universal plier	<b>14.7167</b>	150	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	6/60

# Outillage

## Tools

### 3 M

- **Mètre à ruban 3 m x 16 mm**  
*Soft tape ruler 3 m x 16*
- **Boitier bi-matière (ABS/TPR)**  
*Bi-material case*
- **Double système de blocage de ruban**  
*Double lock system*
- **Avec crochet fixation ceinture et dragonne**  
*With clip for belt and strap*



4662.01

### 5 M

- **Mètre à ruban 5 m x 16 mm**  
*Soft tape ruler 5 m x 16*
- **Boitier bi-matière (ABS/TPR)**  
*Bi-material case*
- **Double système de blocage de ruban**  
*Double lock system*
- **Avec crochet fixation ceinture & dragonne**  
*With clip for belt and strap*



4692.01

### 8 M


- **Mètre à ruban 8 m x 16 mm**  
*Soft tape ruler 8 m x 16*
- **Boitier bi-matière (ABS/TPR)**  
*Bi-material case*
- **Double système de blocage de ruban**  
*Double lock system*
- **Avec crochet fixation ceinture & dragonne**  
*With clip for belt and strap*




4695.01

### RÈGLETS MÉTRIQUES

- **Règlet 30 & 50 cm avec conversions métriques**  
*30 & 50 cm rulers with metric conversion*
- **Corps acier inoxydable**  
*Stainless steel body*
- **Sous housse pegboardable**  
*Inside pegboardable pouch*



B 4620.30



B 4620.50

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MÈTRES RUBAN Tape ruler	4662.01	3 m	ABS / TPR	Vrac / Bulk	12/120
	4692.01	5 m	ABS / TPR	Vrac / Bulk	12/72
	4695.01	8 m	ABS / TPR	Vrac / Bulk	6/36
RÈGLETS MÉTRIQUES Ruler with metric conversion	B 4620.30	300	Métal / Steel	Étui / Pouch	10/200
	B 4620.50	500	Métal / Steel	Étui / Pouch	10/200



# Tabourets

Rolling stepstools

\*Conforme à la norme EN 14183

\*Comply with EN 14183

## STEP ECO ONE\*

### • Tabouret plastique avec pare-chocs caoutchouc

Plastic rolling stepstool with rubber bumpers

### • Plateau antidérapant

Non-slip platform

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • 3 roues escamotables

3 retractable wheels

### • Hauteur fixe : 28 cm

Fixed height : 28 cm

## PLASTIQUE\*

### • Tabouret plastique avec pare-chocs caoutchouc

Plastic rolling stepstool with rubber bumpers

### • 2 plateaux antidérapants

2 non-slip platforms

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • 3 roues escamotables & pivotantes

3 retractable & swivelling wheels

### • 2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm

2 fixed heights : 19,5 & 38 cm



5007-N



Pare-chocs caoutchouc  
Rubber bumpers



5005-R

## MÉTAL\*

### • Tabouret métal avec pare-chocs caoutchouc

Metal rolling stepstool with rubber bumpers

### • 2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant

2 non-slip rubber platforms

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • 3 roues escamotables & pivotantes

3 retractable & swivelling wheels

### • 2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm

2 fixed heights : 20 & 41 cm

5000-1W



Roulettes amovibles  
Retractable wheels

Modèle Model	Ref.	Dim. (Ø x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
STEP ECO ONE	5007-N	Ø 380 x 280	PP		Boîte / Box	1/30
	5005-R	Ø 280/405 x 380	PP		Boîte / Box	1/28
TABOURET ROULANT PLASTIQUE Plastic rolling stepstool	5005-B	Ø 280/405 x 380	PP		Boîte / Box	1/28
	5005-L	Ø 280/405 x 380	PP		Boîte / Box	1/28
	5005-N	Ø 280/405 x 380	PP		Boîte / Box	1/28
	5000-1G	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel		Boîte / Box	1/28
TABOURET ROULANT MÉTAL Steel rolling stepstool	5000-1B	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel		Boîte / Box	1/28
	5000-1C	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel		Boîte / Box	1/28
	5000-1L	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel		Boîte / Box	1/28
	5000-1W	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel		Boîte / Box	1/28
	5000-1R	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel		Boîte / Box	1/28

# Tabourets

Rolling stepstools

\*Conforme à la norme EN 14183

\*Comply with EN 14183

## STEP'MOOV\*



- **Tabouret plastique monobloc avec pare-chocs caoutchouc**  
*Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumpers*
- **2 plateaux antidérapants**  
*2 non-slip platforms*
- **Charge utile maximum : 150 kg**  
*Loading capacity up to 150 kg*
- **3 roues escamotables & pivotantes**  
*3 retractable & swivelling wheels*
- **3 en 1 : hauteur modulable à volonté 23, 35 & 44 cm**  
*3 in 1 : 3 adjustable heights 23, 35 & 44 cm*
- **Anti-choc, ne rouille pas**  
*Shockproof, do not rust*



3500-2R



3500-2G



3500-2B

## TABOO\*

- **Tabouret plastique monobloc avec pare-chocs caoutchouc**  
*Monobloc plastic rolling stool with rubber bumpers*
- **Plateau antidérapant**  
*Non-slip platform*
- **Charge utile maximum : 150 kg**  
*Loading capacity up to 150 kg*
- **3 roues escamotables & pivotantes**  
*3 retractable & swivelling wheels*
- **Hauteur fixe : 34,5 cm**  
*Fixed height : 34,5 cm*
- **Anti-choc, ne rouille pas**  
*Shockproof, do not rust*

Modèle Model	Ref.	Dim. (Ø x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STEP'MOOV	5003-GR	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	Boîte / Box	1/10
	5003-B	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	Boîte / Box	1/10
	5003-N	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	Boîte / Box	1/10
TABOO	3500-2B	Ø 300/455 x 345	PP	Boîte / Box	1/10
	3500-2G	Ø 300/455 x 345	PP	Boîte / Box	1/10
	3500-2R	Ø 300/455 x 345	PP	Boîte / Box	1/10



\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

# Marche-pieds

\*Conforme à la norme EN 14183

\*Comply with EN 14183

Stepstools

## ALU\*

• Marche-pieds pliant structure aluminium : 2 marches

Aluminium foldable 2-step stepstools

• Marches striées antidérapantes

Streaked slip-resistant steps

• Patins antidérapants

Slip-resistant feet

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• Dimensions marches : 325 x 80 mm

Steps size : 325 x 80 mm

• Dimensions plateforme : 345 x 200 mm

Platform size : 345 x 200 mm

## ACIER\*\*

• Marche-pieds pliant structure acier : 2 marches

Steel foldable 2-step stepstools

• Marches métal avec revêtement antidérapant

Metal steps with non-slip surface

• Patins caoutchouc antidérapants

Slip-resistant rubber feet

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• Dimensions marches : 300 x 200 mm

Steps size : 300 x 200 mm

• Poignée de transport

Carry handle



3700



Marche-pied pliant

Foldable stepstool



3710.02



Revêtement antidérapant

Non-slip surface

## ALU PLUS\*\*

• Marche-pieds pliant structure aluminium : 3 marches

Aluminium foldable 3-step stepstools

• Plateforme plastique antidérapante : 380 x 260 mm

Non-slip plastic platform : 380 x 260 mm

• Marches striées antidérapantes

Streaked slip-resistant steps

• Patins emboîtables antidérapants

Slip-resistant feet

• 2 sangles de sécurité


2 safety belts

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg



3720.03 ALU



Plateforme plastique antidérapante

Non-slip plastic platform



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MARCHE-PIEDS ALU Alu stepstools	<b>3700</b>	Aluminium / Aluminum 	Vrac / Bulk	1/6
MARCHE-PIEDS ACIER Steel stepstools	<b>3710.02</b>	Acier / Steel epoxy / TPR 	-	1/1
MARCHE-PIEDS ALU Alu stepstools	<b>3720.03 ALU</b>	Aluminium / Aluminum 	-	1/1

# Escabeaux

Stepladders

\*Conforme à la norme EN 14183

\*Comply with EN 14183

## ACIER\*

### • Escabeaux 2/3 marches acier laqué époxy blanc

White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

### • Patins caoutchouc antidérapants

Slip-resistant rubber feet

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • Marches métal antidérapantes

Non-slip metal steps

### • Dimensions marches : 300 x 200 mm

Steps size : 300 x 200 mm

## ACIER\*

### • Escabeaux 2/3 marches acier laqué époxy blanc

White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

### • Patins caoutchouc antidérapants

Slip-resistant rubber feet

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • Marches métal avec revêtement antidérapant

Metal steps with non-slip surface

### • Dimensions marches : 300 x 200 mm

Steps size : 300 x 200 mm

## ACIER GARDE-CORPS\*

### • Escabeaux 2/3 marches acier laqué époxy blanc

White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

### • Patins caoutchouc antidérapants

Slip-resistant rubber feet

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • Marches métal avec revêtement antidérapant

Metal steps with non-slip surface

### • Grand garde-corps

Large & tall safety guard rail

### • Dimensions marches : 378 x 260 mm

Steps size : 378 x 260 mm



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ESCABEAUX Stepladders	<b>3702</b>	Acier / Steel epoxy / TPR	2 150 kg	Vrac / Bulk	1/6
	<b>3703</b>	Acier / Steel epoxy / TPR	3 150 kg	Vrac / Bulk	1/4
ESCABEAUX Stepladders	<b>3702 AD</b>	Acier / Steel epoxy / TPR	2 150 kg	Vrac / Bulk	1/6
	<b>3703 AD</b>	Acier / Steel epoxy / TPR	3 150 kg	Vrac / Bulk	1/4
ESCABEAUX GRAND GARDE-CORPS Stepladders with safety guard rail	<b>3702.01 GB</b>	Acier / Steel epoxy / TPR	2 150 kg	Vrac / Bulk	1/3
	<b>3703.01 GB</b>	Acier / Steel epoxy / TPR	3 150 kg	Vrac / Bulk	1/3



# Escabeaux

Stepladders

\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

**STANDARD\*\***

**NEW**

- **Escabeaux structure aluminium**

*Aluminium stepladders*

- **Marches striées antidérapantes & garde-corps**

*Streaked slip-resistant steps & safety rail*


- **Patins emboîtables antidérapants**

*Slip-resistant feet*

- **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*

5	1,08m	3,08m	1,84m	3,98kg



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX ALU Stepladders	<b>BES050073</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



# Escabeaux

Stepladders

\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

**STANDARD PLUS\*\***

**NEW**

- **Escabeaux structure aluminium avec porte-outils**

*Aluminium stepladders with tool holder*

- **Marches striées antidérapantes & garde-corps**

*Streaked slip-resistant steps & safety rail*

- **Patins emboîtables antidérapants**


*Slip-resistant feet*

- **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*



BES150073



Modèle	A1	A2	A3	Poids
4	0,84m	2,84m	1,62m	3,80kg
5	1,08m	3,08m	1,88m	4,44kg

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders	<b>BES140073</b>	Alumimium / Aluminum 	Vrac / Bulk	1/1
	<b>BES150073</b>	Alumimium / Aluminum 	Vrac / Bulk	1/1



\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

### ALU\*\*

• **Escabeaux structure aluminium avec porte-outils fermant**

*Aluminium stepladders with closing tool holder*

• **Marches striées antidérapantes & garde-corps**

*Streaked slip-resistant steps & safety rail*

• **Patins emboîtables antidérapants**



*Slip-resistant feet*

• **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*

• **2 sangles de sécurité (modèles 6, 7 & 8 marches)**

*2 safety belts (6, 7 & 8 steps)*



Marches	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	Charge utile
3	0,62m	2,62m	1,36m	3,31kg
4	0,87m	2,87m	1,63m	3,92kg
5	1,11m	3,11m	1,88m	4,54kg
6	1,34m	3,34m	2,14m	5,44kg
7	1,58m	3,58m	2,39m	6,11kg
8	1,82m	3,82m	2,66m	6,90kg



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ESCABEAUX PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders	<b>3730.03 ALU</b>	Alumimium / Aluminum		Vrac / Bulk	1/1
	<b>3730.04 ALU</b>	Alumimium / Aluminum		Vrac / Bulk	1/1
	<b>3730.05 ALU</b>	Alumimium / Aluminum		Vrac / Bulk	1/1
	<b>3730.06 ALU</b>	Alumimium / Aluminum		Vrac / Bulk	1/1
	<b>3730.07 ALU</b>	Alumimium / Aluminum		Vrac / Bulk	1/1
	<b>3730.08 ALU</b>	Alumimium / Aluminum		Vrac / Bulk	1/1

# Escabeaux

Stepladders

\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

**ALU PLUS\*\***

**NEW**

- **Escabeaux structure renforcée en aluminium avec porte-outils fermant**

*Strong aluminium stepladders with closing tool holder*

- **Marches striées antidérapantes, extra larges : 120 mm**

*Streaked slip-resistant, extra large steps & safety rail : 120 mm*

- **Patins antidérapants**

*Slip-resistant feet*

- **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*

- **2 sangles de sécurité (modèle 8 marches)**

*2 safety belts ( 8 steps)*

Charnières renforcées



Reinforced hinges

Porte-outils fermant



Closing tool holder

Plateforme plastique



Plastic platform

Marches profondes



Large steps

Patins antidérapants



Slip-resistant feet



BES550073



BES580073

Modèle	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>
5	1,13m	3,13m	1,84m	5,54kg	
8	1,85m	3,85m	2,62m	8,42kg	

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders	<b>BES550073</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	<b>BES580073</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



# Escabeaux

Stepladders

\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

## ALU PRO\*\*

### • Usage professionnel

Professional use

### • Escabeaux 6 à 9 marches structure aluminium

Aluminium stepladders 6 to 9 steps

### • Rampes de sécurité

Safety handrails

### • Soudage robotique

Robotic welding

### • Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm

Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

### • Charnières haute qualité & porte-outils

High quality hinges & tool holder

### • Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

### • Sangles de sécurité

Safety belts


### • Patins emboîtables antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet



3719.01 ALU

Marches	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
6	1,36m	3,36m	2,16m	11,30kg
7	1,60m	3,60m	2,42m	12,64kg
8	1,83m	3,83m	2,67m	14,00kg
9	2,06m	4,06m	2,92m	15,38kg



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PROFESSIONNEL Professional stepladders	<b>3716.01 ALU</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	<b>3717.01 ALU</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	<b>3718.01 ALU</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	<b>3719.01 ALU</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1

# Escabeaux

Stepladders

\*\*Conforme à la norme EN 131

\*\*Comply with EN 131

## ALU PRO PLUS\*\*

- **Usage professionnel**

*Professional use*

- **Escabeau roulant repliable 9 marches structure aluminium**

*Easy slope aluminium mobile steps*

- **Rampes de sécurité**

*Safety handrails*

- **Soudage robotique**

*Robotic welding*

- **Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm**

*Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm*

- **Charnières haute qualité & porte-outils**

*High quality hinges & tool holder*

- **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*

- **2 sangles de sécurité**

*2 safety belts*

- **Patins emboîtables antidérapants Extra**

*Extra slip-resistant feet*



Porte-outils

Tool holder



Rampes de sécurité


Safety handrails



3729.01 ALU

9	2,06m	4,06m	2,92m	18,42kg

Plateforme plastique



Plastic platform

Patins antidérapants Extra



Extra slip-resistant feet

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PROFESSIONNEL Professional stepladders	<b>3729.01 ALU</b>	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



# Diabes

Hand trucks

**80 KG**

- Diableret pliant poignée télescopique  
*Folding hand truck with telescopic handle*
- Tubes acier finition époxy  
*Tubular steel frame with epoxy finish*
- 2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jante plastique  
*2 HDPE solid wheels 150 mm Ø on plastic rim*
- Charge utile maximum : 80 kg  
*Loading capacity up to 80 kg*
- 1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm  
*1 folding steel platform : 385 x 280 mm*

**50 KG**

- Diableret pliant poignée télescopique  
*Folding hand truck with telescopic handle*
- Tubes acier finition époxy  
*Tubular steel frame with epoxy finish*
- 2 roues pleines plastique Ø 150 mm  
*2 plastic solid wheels 150 mm Ø*
- Charge utile maximum : 50 kg  
*Loading capacity up to 50 kg*
- 1 bavette acier rabattable : 330 x 270 mm  
*1 folding steel platform : 330 x 270 mm*



3101



829012

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
DIABLERET 80 kg Mini hand truck 80 kg	<b>3101</b>	Acier / Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3101	<b>9996.057</b>	PEHD / HDPE	Vrac / Bulk	1/1
DIABLERET 50 kg Mini hand truck	<b>829012</b>	Acier / Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/2

# Diabes

## Hand trucks

### 3 ROUES 70 KG



- **Diable d'escalier pliant**  
*Foldable stair-climbing cart*
- **2 x 3 roues sur jante plastique**  
*2 x 3 thermoplastic on plastic rim*
- **Roues escamotables**  
*Retractable wheels*
- **Charge utile maximum :**  
**70 kg usage normal**  
**30 kg en montée d'escalier**  
*Loading capacity up to :*  
*70 kg for normal using*  
*30 kg during climbing stairs*
- **Poignée de transport télescopique**  
*Telescopic carry handle*
- **Dimensions plié (LxPxH) :**  
**470 x 445 x 1000 mm**  
*Foldable size (LxWxH) :*  
*470 x 445 x 1000 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) :**  
**685 x 445 x 1000 mm**  
*Overall size (LxWxH) :*  
*685 x 445 x 1000 mm*

### 50 KG

- **Diable pliant structure aluminium**  
*Aluminium folding hand truck*
- **2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique**  
*2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim*
- **Roues escamotables**  
*Retractable wheels*
- **Charge utile maximum : 50 kg**  
*Loading capacity up to 50 kg*
- **1 bavette aluminium rabattable :**  
**385 x 280 mm**  
*1 folding aluminium platform :*  
*385 x 280 mm*
- **Poignée de transport télescopique**  
*Telescopic carry handle*
- **Dimensions plié (LxPxH) :**  
**385 x 60 x 640 mm**  
*Foldable size (LxWxH) : 385 x 60 x 640 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) :**  
**385 x 400 x 1000 mm**  
*Overall size (LxWxH) :*  
*385 x 400 x 1000 mm*

### 70 KG

- **Diable pliant structure aluminium**  
*Aluminium folding hand truck*
- **2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique**  
*2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim*
- **Roues escamotables**  
*Retractable wheels*
- **Charge utile maximum : 70 kg**  
*Loading capacity up to 70 kg*
- **1 bavette aluminium rabattable :**  
**385 x 280 mm**  
*1 folding aluminium platform :*  
*385 x 280 mm*
- **Poignée de transport télescopique**  
*Telescopic carry handle*
- **Dimensions plié (LxPxH) :**  
**385 x 55 x 635 mm**  
*Foldable size (LxWxH) : 385 x 55 x 635 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) :**  
**400 x 400 x 900/1000 mm**  
*Overall size (LxWxH) :*  
*400 x 400 x 900/1000 mm*



MDI100071



3060



3070.00

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
3 ROUES 70 KG 3 wheels 70 kg	<b>MDI100071</b>	Aluminium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4
50 KG	<b>3060</b>	Aluminium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4
70 KG	<b>3070.00</b>	Aluminium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4



### 90 KG

- **Diabie pliant structure aluminium**  
*Aluminium folding hand truck*
- **2 roues bandage TPR Ø 190 mm sur jante plastique**  
*2 thermoplastic rubber-tyred wheels 190 mm Ø on plastic rim*
- **Roues escamotables**  
*Retractable wheels*
- **Charge utile maximum : 90 kg**  
*Loading capacity up to 90 kg*
- **1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm**  
*1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm*
- **Poignée de transport télescopique**  
*Telescopic carry handle*
- **Tendeur élastique fourni**  
*Elastic tensioner supplied*
- **Dimensions plié (LxPxH) : 485 x 70 x 830 mm**  
*Foldable size (LxWxH) : 485 x 70 x 830 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 485 x 550 x 1085 mm**  
*Overall size (LxWxH) : 485 x 550 x 1085 mm*

### 125 KG

- **Diabie pliant structure aluminium poignée télescopique**  
*Aluminium folding hand truck with telescopic handle*
- **2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jante plastique**  
*2 thermoplastic rubber-tyred wheels 180 mm Ø on plastic rim*
- **Roues escamotables**  
*Retractable wheels*
- **Charge utile maximum : 125 kg**  
*Loading capacity up to 125 kg*
- **1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm**  
*1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm*
- **Poignée de transport plastique**  
*Plastic carry handle*
- **Dimensions plié (LxPxH) : 500 x 65 x 750 mm**  
*Foldable size (LxWxH) : 500 x 65 x 750 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 510 x 520 x 1090 mm**  
*Overall size (LxWxH) : 510 x 520 x 1090 mm*

### 200 KG

- **Diabie pliant structure aluminium renforcée poignée télescopique**  
*Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle*
- **2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jante plastique**  
*2 thermoplastic rubber-tyred wheels 200 mm Ø on plastic rim*
- **Roues escamotables**  
*Retractable wheels*
- **Charge utile maximum : 200 kg**  
*Loading capacity up to 200 kg*
- **1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm**  
*1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm*
- **Poignées pliantes grip antidérapantes**  
*Anti-slip grip folding handles*
- **Dimensions plié (LxPxH) : 595 x 100 x 1020 mm**  
*Foldable size (LxWxH) : 595 x 100 x 1020 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 600 x 600 x 1260 mm**  
*Overall size (LxWxH) : 600 x 600 x 1260 mm*






3090



3065.00



3066.00

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
90 KG	<b>3090</b>	Aluminium / Aluminum / PP 	Vrac / Bulk	1/4
125 KG	<b>3065.00</b>	Aluminium / Aluminum / PP 	Vrac / Bulk	1/4
200 KG	<b>3066.00</b>	Aluminium / Aluminum / PP 	Vrac / Bulk	1/4

# Diabes

## Hand trucks

### 80 KG

- **Diable d'escalier structure en tube d'acier**  
*Tubular steel frame stairway hand truck*
- **2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 160 mm sur jante plastique**  
*2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 160 mm Ø on plastic rim*
- **Charge utile maximum : 80 kg**  
*Loading capacity up to 80 kg*
- **1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm**  
*1 folding steel platform : 540 x 330 mm*
- **1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm**  
*1 fixed steel platform : 400 x 190 mm*

Roues pleines en étoile

Solid star wheels



3300

### 200 KG

- **Diable d'escalier structure en tube d'acier**  
*Tubular steel frame stairway hand truck*
- **2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 150 mm sur jante plastique**  
*2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 150 mm Ø on plastic rim*
- **Charge utile maximum : 200 kg usage normal**  
**120 kg en montée d'escalier**  
*Loading capacity up to : 200 kg for normal using*  
*120 kg during climbing stairs*
- **1 bavette acier rabattable : 350 x 280 mm**  
*1 folding steel platform : 350 x 280 mm*
- **Poignées caoutchouc**  
*Soft-rubber handles*
- **Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm**  
*Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm**  
*Overall size (LxWxH) : 653 x 525 x 1150 mm*

Aide au basculement

Foot plate

Diable pliant

Foldable hand truck

Loquet déverrouillage

Locking latch



3305

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
DIABLE D'ESCALIER Stairway hand truck	3300	Acier / Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/4
	3305	Acier / Steel	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3300	9996.056	TPR / PP	Vrac / Bulk	1/1

# Diabes

Hand trucks

## 250 KG

- **Diable structure acier finition époxy**  
*Steel frame hand truck with epoxy finish*
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 350 mm sur jante plastique**  
*2 air-wheels rubber tyre 350 mm Ø on plastic rim*
- **Charge utile maximum : 250 kg**  
*Loading capacity up to 250 kg*
- **1 bavette acier fixe : 415 x 125 mm**  
*1 fixed steel platform : 415 x 125 mm*
- **1 bavette acier rabattable : 530 x 350 mm**  
*1 folding steel platform : 530 x 350 mm*
- **Poignées plastique**  
*Plastic handles*

## 250 KG

- **Diable structure acier finition époxy**  
*Steel frame hand truck with epoxy finish*
- **2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jante plastique**  
*2 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 255 mm Ø on plastic rim*
- **Charge utile maximum : 250 kg**  
*Loading capacity up to 250 kg*
- **1 bavette acier fixe : 405 x 150 mm**  
*1 fixed steel platform : 405 x 150 mm*
- **1 bavette acier rabattable : 545 x 325 mm**  
*1 folding steel platform : 545 x 325 mm*
- **Poignées plastique**  
*Plastic handles*



3200



Roues gonflables

Air wheels



Roues pleines

Solid wheels



3210

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
250 KG	<b>3200</b>	Acier / Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3200	<b>9996.319</b>	Caoutchouc / Rubber / PP	Vrac / Bulk	1/1
250 KG	<b>3210</b>	Acier / Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3210	<b>9995.068</b>	TPR / PP	Vrac / Bulk	1/1

# Diabes

## Hand trucks

### 180 KG

- **Diabie structure acier finition époxy**  
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 300 mm sur jante plastique**  
2 air-wheels rubber tyre 300 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 180 kg**  
Loading capacity up to 180 kg
- **1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm**  
1 fixed steel platform : 315 x 230 mm
- **Poignées plastique**  
Plastic handles







### 250 KG

- **Diabie structure acier finition époxy**  
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 260 mm sur jante plastique**  
2 air-wheels rubber tyre 260 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 250 kg**  
Loading capacity up to 250 kg
- **1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm**  
1 fixed steel platform : 315 x 230 mm
- **Poignées caoutchouc**  
Rubber handles

### 300 KG

- **Diabie structure acier finition époxy**  
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 250 mm sur jante plastique**  
2 air-wheels rubber tyre 250 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 300 kg**  
Loading capacity up to 300 kg
- **1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm**  
1 fixed steel platform : 470 x 270 mm
- **1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm**  
1 folding steel platform : 430 x 390 mm
- **Poignées plastique**  
Plastic handles



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
180 KG	<b>3199.00</b>	Acier / Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3199.00	<b>9996.188</b>	Caoutchouc / Rubber / PP 	Vrac / Bulk	1/1
250 KG	<b>3201</b>	Acier / Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3201	<b>9996.070</b>	Caoutchouc / Rubber / PP 	Vrac / Bulk	1/1
300 KG	<b>3205</b>	Acier / Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3205	<b>9996.069</b>	Caoutchouc / Rubber / PP 	Vrac / Bulk	1/1





# Chariots

Platform trolleys

## • Chariot pliant structure en tube d'acier

*Tubular steel frame foldable platform trolley*

## • Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)

*Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar*

## • Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant

*Superior pressed steel platform with black non-sliping PVC carpet*

## • 4 roues pleines bandage TPR sur jante plastique

*4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on plastic rim*

## • Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins

*Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function*

## • Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection

*Soft-foam handles & protection bumpers*

## • Porte outils/documents

*Metal tool case for storage*



### PROFESSIONNEL 150 KG

#### • Roues Ø 100 mm

*Wheels 100 mm Ø*

#### • Charge utile maximum : 150 kg

*Loading capacity up to 150 kg*

#### • Dimensions plateau : 730 x 470 mm

*Platform size : 730 x 470 mm*

### PROFESSIONNEL 300 KG

#### • Roues Ø 125 mm

*Wheels 125 mm Ø*

#### • Charge utile maximum : 300 kg

*Loading capacity up to 300 kg*

#### • Dimensions plateau : 900 x 600 mm

*Platform size : 900 x 600 mm*



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PRO 150 KG	<b>3803</b>	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier / Steel / PVC	150 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3803	<b>9996.313 (Fixe)</b> <b>9996.314 (Pivotante)</b>	Ø 100 (4")	TPR / PP		Vrac / Bulk	1/1
PRO 300 KG	<b>3813</b>	900 x 600 x 275 900 x 600 x 845	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3813	<b>9996.311 (Fixe)</b> <b>9996.312 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	TPR / PP		Vrac / Bulk	1/1

# Chariots

## Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**

*Tubular steel frame foldable platform trolley*

- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

*Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar*

- **Système de protection anti pincement à la base du dossier**

*Anti-pinching protective system on the handle*

- **Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant**

*Superior pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet*

- **4 roues pleines bandage TPR sur jante nylon**

*4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on nylon rim*

- **Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes**

*Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling*

- **Pare-chocs de protection**

*Protection bumpers*



### PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

- **Roues silencieuses Ø 100 mm**

*Mute wheels 100 mm Ø*

- **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*

- **Dimensions plateau : 725 x 465 mm**

*Platform size : 725 x 465 mm*

### PROFESSIONNEL PLUS 300 KG

- **Roues silencieuses Ø 130 mm**

*Mute wheels 130 mm Ø*

- **Charge utile maximum : 300 kg**

*Loading capacity up to 300 kg*

- **Dimensions plateau : 905 x 605 mm**





*Platform size : 905 x 605 mm*



3806



3811

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PRO + 150 KG	<b>3806</b>	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier / Steel / PVC	 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3806	<b>9996.317 (Fixe)</b> <b>9996.318 (Pivotante)</b>	Ø 100 (4")	TPR / Nylon		Vrac / Bulk	1/1
PRO + 300 KG	<b>3811</b>	905 x 605 x 270 905 x 605 x 950	Acier / Steel / PVC	 300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3811	<b>9996.315 (Fixe)</b> <b>9996.316 (Pivotante)</b>	Ø 130 (5")	TPR / Nylon		Vrac / Bulk	1/1



# Chariots

Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**

*Tubular steel frame foldable platform trolley*

- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

*Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar*

- **Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant**

*Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet*

- **4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique**

*4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim*

- **Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes**

*Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling*

- **Charge utile maximum : 150 kg**

*Loading capacity up to 150 kg*

- **Dimensions plateau : 730 x 470 mm**


*Platform size : 730 x 470 mm*



- **Pare-chocs de protection**

*Protection bumpers*



**CARGO 150 KG**



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CARGO 150 KG	<b>3800</b>	730 x 470 x 130 730 x 470 x 820	Acier / Steel / PVC 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3800 - 3805	<b>9996.229 (Fixe)</b> <b>9996.300 (Pivotante)</b>	Ø 100 (4")	PEHD / Caoutchouc HDPE / Rubber 	Vrac / Bulk	1/1

# Chariots

## Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**

*Tubular steel frame foldable platform trolley*

- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

*Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar*

- **Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant**

*Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet*

- **4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes**

*4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling*

- **Dimensions plateau : 730 x 470 mm**

*Platform size : 730 x 470 mm*

- **Pare-chocs de protection**

*Protection bumpers*



### CARGO 250 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

*PU wheels on plastic rim with steel cover*

- **Charge utile maximum : 250 kg**

*Loading capacity up to 250 kg*

### CARGO 300 KG

- **Roues PVC sur jante plastique**

*PVC wheels on plastic rim*

- **Charge utile maximum : 300 kg**

*Loading capacity up to 300 kg*

### CARGO 300 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

*PU wheels on plastic rim with steel cover*

- **Charge utile maximum : 300 kg**

*Loading capacity up to 300 kg*



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CARGO 250 KG	<b>3825</b>	730 x 470 x 120 730 x 470 x 840	Acier / Steel / PVC	250 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3825	<b>9996.305 (Fixe)</b> <b>9996.306 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PU / PP		Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	<b>3825 VE</b>	730 x 470 x 120 730 x 470 x 840	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3825 VE	<b>9996.307 (Fixe)</b> <b>9996.308 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PVC / PP		Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	<b>3815</b>	730 x 470 x 130 730 x 470 x 850	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3815	<b>9996.305 (Fixe)</b> <b>9996.306 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PU / PP		Vrac / Bulk	1/1



# Chariots

Platform trolleys

• **Chariot pliant structure en tube d'acier**

*Tubular steel frame foldable platform trolley*

• **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

*Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar*

• **Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant**

*Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet*

• **4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes**

*4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling*

• **Charge utile maximum : 300 kg**

*Loading capacity up to 300 kg*

• **Dimensions plateau : 910 x 610 mm**

*Platform size : 910 x 610 mm*

• **Pare-chocs de protection**

*Protection bumpers*



**CARGO 300 KG**

• **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

*PU wheels on plastic rim with steel cover*

**CARGO 300 KG**

• **Roues PVC sur jante plastique**

*PVC wheels on plastic rim*

**CARGO 300 KG**

• **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

*PU wheels on plastic rim with steel cover*



3810



3820

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CARGO 300 KG	<b>3810</b>	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3810	<b>9996.305 (Fixe) 9996.306 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PU / PP		Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	<b>3810 VE</b>	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3810 VE	<b>9996.307 (Fixe) 9996.308 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PVC / PP		Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	<b>3820</b>	910 x 610 x 150 910 x 610 x 850	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3820	<b>9996.305 (Fixe) 9996.306 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PU / PP		Vrac / Bulk	1/1

# Chariots double plateaux

Double platform service trolleys

- **Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti**

*Tubular steel frame double platform service trolley*

- **2 poignées fixes**

*2 fixed handles*

- **Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant**

*Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet*

- **4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes**

*4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling*

- **Pare-chocs de protection**

*Protection bumpers*

## 250 KG

- **Roues PVC sur jante plastique**

*PVC wheels on plastic rim*

- **Dimensions plateaux : 730 x 470 mm**

*Platforms size : 730 x 470 mm*

- **Charge utile maximum : 250 kg**

*Loading capacity up to 250 kg*

- **Hauteur entre plateaux : 530 mm**

*Height between platforms : 530 mm*

- **Poignées finition chromée**

*Chrome finish handles*

## CARGO 250 KG

- **Roues PVC sur jante plastique**

*PVC wheels on plastic rim*

- **Dimensions plateaux : 725 x 460 mm**

*Platforms size : 725 x 460 mm*

- **Charge utile maximum : 250 kg**

*Loading capacity up to 250 kg*

- **Hauteur entre plateaux : 530 mm**

*Height between platforms : 530 mm*

## CARGO 300 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

*PU wheels on plastic rim with steel cover*

- **Dimensions plateaux : 910 x 610 mm**

*Platforms size : 910 x 610 mm*

- **Charge utile maximum : 300 kg**

*Loading capacity up to 300 kg*

- **Hauteur entre plateaux : 500 mm**

*Height between platforms : 500 mm*



822012



3851.00



3850

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
250 kg	<b>822012</b>	730 x 470 x 990	Acier / Steel / PVC	250 kg	Vrac / Bulk 1/1
CARGO 250 kg	<b>3851.00</b>	725 x 460 x 940	Acier / Steel / PVC	250 kg	Vrac / Bulk 1/1
ROUE / Wheel 3851.00	<b>9996.309 (Fixe) 9996.310 (Pivotante)</b>	Ø 100 (4")	PVC / PP		Vrac / Bulk 1/1
CARGO 300 kg	<b>3850</b>	910 x 610 x 990	Acier / Steel / PVC	300 kg	Vrac / Bulk 1/1
ROUE / Wheel 3850	<b>9996.305 (Fixe) 9996.306 (Pivotante)</b>	Ø 125 (5")	PU / PP		Vrac / Bulk 1/1



# Chariots

Platform trolleys

## PLIANT 140 KG

- Chariot pliant structure plastique  
Plastic foldable platform trolley
- 4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon  
4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on nylon rim
- 4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes  
4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- Plateau antidérapant  
Non-slip platform
- Dimensions plateau : 670 x 405 mm  
Platform size : 670 x 405 mm
- Charge utile maximum : 140 kg  
Loading capacity up to 140 kg
- Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant  
Anti-slip grip aluminium telescopic handle
- Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm  
Height 3 positions : 72, 82 & 92 mm


## PLIANT 150 KG

- Chariot pliant structure aluminium  
Aluminium foldable platform trolley
- Roues plastique monobloc  
Monobloc plastic wheels
- 4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm : 2 fixes & 2 pivotantes  
4 multidirectional wheels 100 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling
- Dimensions plateau : 495 x 410 mm  
Platform size : 495 x 410 mm
- Plateau extensible : 495 à 710 mm  
Extendable platform : 495 to 710 mm
- Charge utile maximum : 150 kg  
Loading capacity up to 150 kg
- Poignée télescopique aluminium revêtement mousse  
Soft-foam grip aluminium telescopic handle

## FIXE 400 KG

- Chariot universel structure en tube d'acier  
Tubular steel frame platform trolley
- 4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jante plastique  
4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rim
- 4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes  
4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- Plateau en bois  
Wooden plate
- Dimensions plateau : 1140 x 550 mm  
Platform size : 1140 x 550 mm
- Charge utile maximum : 400 kg  
Loading capacity up to 400 kg
- Poignée fixe hauteur 780 mm  
Fixed handle height 780 mm

Chariot pliant



Foldable trolley

Roues pivotantes



Swivelling wheels

Roues fixes



Fixed wheels

Roues pivotantes



Swivelling wheels



3807.00



3802.00



3840

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
140 kg	<b>3807.00</b>	680 x 410 x 80 680 x 410 x 920	Aluminium / Aluminum / PP	140 kg	Vrac / Bulk	1/1
150 kg	<b>3802.00</b>	495 x 410 x 495 x 410 x	Aluminium / Aluminum / PP	150 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3802.00	<b>9996.227 (Fixe)</b> <b>9996.228 (Pivotante)</b>	Ø 100 (4")	PP		Vrac / Bulk	1/1
400 kg	<b>3840</b>	1140 x 550 x 780	Acier / Steel / Bois / Wood	400 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3840	<b>9996.301 (Fixe)</b> <b>9996.302 (Pivotante)</b>	Ø 150 (6")	Caoutchouc / Rubber / PP		Vrac / Bulk	1/1

# Plateaux de transport

Platform carts

## PLATEAU BOIS 300 KG

- **Plateau de transport structure bois**  
*Wooden platform cart*
- **Plateau bois épaisseur 18 mm**  
*Wooden plate thickness 18 mm*
- **Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique**  
*4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim*
- **4 roues pivotantes**  
*4 swivelling wheels*
- **Charge utile maximum : 300 kg**  
*Loading capacity up to 300 kg*
- **Dimensions plateau : 600 x 400 mm**  
*Platform size : 600 x 400 mm*
- **4 patins caoutchouc antidérapants**  
*4 anti-slip rubber pads on the top*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Pare-chocs de protection PP**  
*PP protection bumpers*

## PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

- **Plateau de transport modulaire structure plastique**  
*Interconnecting plastic dolly*
- **Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface**  
*Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger plarforms*
- **4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 80 mm**  
*4 swivelling NBR wheels 80 mm Ø*
- **Charge utile maximum : 150 kg**  
*Loading capacity up to 150 kg*
- **Dimensions plateau : 485 x 380 mm**  
*Platform size : 485 x 380 mm*
- **Épaisseur plateau : 30 mm**  
*Platform thickness : 30 mm*
- **Poignées de transport**  
*Carry handles*



3799



3790

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLATEAU BOIS Wooden platform cart	<b>3799</b>	600 x 400 x 150	Bois / Wood / PP	300 kg Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3799	<b>9996.303 (Pivotante)</b>	Ø 100 mm (4")	Caoutchouc / Rubber / PP	100 mm Vrac / Bulk	1/1
PLATEAU PLAS- TIQUE / Plastic dolly	<b>3790</b>	485 x 380 x 90	PP	150 kg Vrac / Bulk	1/1





## CHARIOT MULTI-USAGES

- **Chariot-remorque de transport**  
*Foldable tool cart*
- **Structure métal & poignée télescopique**  
*Metal frame & telescopic handle*
- **Sac tissu rouge avec poches & poignées**  
*Red fabric bag with pockets & handles*
- **4 roues pivotantes PU Ø 200 mm sur jante plastique (PEHD)**  
*4 swivelling PU wheels 200 mm Ø on plastic rim (HDPE)*
- **Dimensions plié (LxPxH) : 750 x 155 x 520 mm**  
*Folded size (LxWxH) : 750 x 155 x 520 mm*
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 910 x 575 x 490 mm**  
*Overall size (LxWxH) : 910 x 575 x 490 mm*
- **Dimensions sac tissu (LxPxH) : 800 x 450 x 285 mm**  
*Fabric bag size (LxWxH) : 800 x 450 x 285 mm*
- **Charge utile maximum : 80 kg**  
*Loading capacity up to 80 kg*

## TRANSPALETTE



















- **Transpalette manuel structure en acier**  
*Steel frame pallet hand truck*
- **Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge**  
*Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload*
- **Timon 3 positions : levée / neutre / descente**  
*3 positions drawbar : lift / neutral / descent*
- **Roues directrices PU Ø 180 mm avec double galet à l'avant**  
*PU steering wheels 180 mm Ø with dual roller in front*
- **Charge utile maximum : 2000 kg**  
*Loading capacity up to 2000 kg*
- **Conforme aux normes européennes**  
*Comply with European standards*



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MULTI-USAGES Foldable tool cart	<b>3808</b>		Métal / Steel / Tissu / Fabric	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3808	<b>9996.304</b>	Ø 200 mm (8")	PU / PEHD / HDPE	Vrac / Bulk	1/1
TRANSPALETTE Hand pallet truck	<b>3885</b>			Vrac / Bulk	1/1

# Roues diables & chariots





















Hand trucks & trolleys wheels

Modèle Model	Ref.	Dim. (Ø mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>9996.057</b> (pour 3101)	Ø 150	PEHD / HDPE	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.188</b> (pour 3199.00)	Ø 300	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.319</b> (pour 3200)	Ø 350	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.069</b> (pour 3205)	Ø 250	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.070</b> (pour 3201)	Ø 260	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9995.068</b> (pour 3210)	Ø 255	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.056</b> (pour 3300)	Ø 160	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.311 (Fixe)</b> <b>9996.312 (Pivotante)</b> (pour 3813)	Ø 125 (5")	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.313 (Fixe)</b> <b>9996.314 (Pivotante)</b> (pour 3803)	Ø 100 (4")	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1



# Roues chariots & plateaux

Trolley & platform cart wheels

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing / Embalaje	UV/PCB
	<b>9996.315 (Fixe)</b> <b>9996.316 (Pivotante)</b> (pour 3816)	Ø 130 (5")	TPR / Nylon	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.317 (Fixe)</b> <b>9996.318 (Pivotante)</b> (pour 3806)	Ø 100 (4")	TPR / Nylon	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.227 (Fixe)</b> <b>9996.228 (Pivotante)</b> (pour 3802)	Ø 100 (4")	PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.229 (Fixe)</b> <b>9996.300 (Pivotante)</b> (pour 3800, 3805)	Ø 100 (4")	Caoutchouc / Rubber / PEHD / HDPE	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.301 (Fixe)</b> <b>9996.302 (Pivotante)</b> (pour 3840)	Ø 150 (6")	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.303 (Pivotante)</b> (pour 3799)	Ø 100 (4")	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.304</b> (pour 3808)	Ø 200 (8")	PU / PEHD / HDPE	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.305 (Fixe)</b> <b>9996.306 (Pivotante)</b> (pour 3825, 3815, 3810, 3820, 3850)	Ø 125 (5")	PU / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.307 (Fixe)</b> <b>9996.308 (Pivotante)</b> (pour 3825 VE, 3810 VE, 3850)	Ø 125 (5")	PVC / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	<b>9996.309 (Fixe)</b> <b>9996.310 (Pivotante)</b> (pour 3851.00)	Ø 100 (4")	PVC / PP	 Vrac / Bulk	1/1



# Gilets de sécurité

Safety jackets

## GILET DE SÉCURITÉ ADULTE

- **Gilet polyester jaune fluo**  
*Fluorescent polyester safety jacket*
- **Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm**  
*Horizontal safety reflecting strips 5 cm*
- **Fermeture scratch**  
*Scratch closure*
- **Taille unique (longueur 64 cm)**  
*One size fits all (length 64 cm)*
- **Conforme à la norme EN 1150:1999**  
*In accordance with european standard EN 1150:1999*



SEP810022



SEP800022



## GILET DE SÉCURITÉ ENFANT

- **Gilet polyester jaune fluo**  
*Fluorescent polyester safety jacket*
- **Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm**  
*Horizontal safety reflecting strips 5 cm*
- **Taille enfant (3-5 ans)**  
*Children use (3-5 years)*
- **Conforme à la norme EN 1150:1999**  
*In accordance with european standard EN 1150:1999*



SEP810022



SEP800022

Modèle Model	Ref.	Taille Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GILET ADULTE Safety jacket	<b>SEP810022</b>	TU	Polyester	LS / Pegboardable	1/100
GILET ENFANT Child safety jacket	<b>SEP800022</b>	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/200



## BUREAU ASSIS/DEBOUT

- **Station de travail ergonomique : bureau assis/debout**  
*Standing desk computer with keyboard tray*
- **Plateau matière recyclée & armature métal**  
*Environmental-friendly material board & metal frame*
- **Système d'élévation (montée/descente) assisté par vérins + 2 poignées d'ajustement**  
*Lifting system with reliable gas spring + 2 knobs on the side*
- **Hauteur modulable 150 à 490 mm**  
*Adjustable height 150 to 490 mm*
- **Patins antidérapants**  
*Slip-resistant feet*
- **Charge utile maximum : 20 kg**  
*Weight capacity up to 20 kg*



3410



## BRAS TÉLÉPHONIQUE

- **Plastique**  
*Plastic flex phone arm*
- **Bras pivotant 360° & extensible 340 à 610 mm**  
*Swivel arm 360° & extension 340 to 610 mm*
- **Hauteur ajustable jusqu'à 410 mm**  
*Adjustable height up to 410 mm*
- **Plateau 240 x 200 mm avec ressort de fixation**  
*Platform surface 240 x 200 mm with built-in adjustable spring clip*
- **Pince de fixation ouverture maximum 59 mm**  
*Mounting clamp 59 mm maximum opening*

- **Plastique**  
*Plastic flex phone arm*
- **Bras pivotant 360° & extensible 250 à 400 mm**  
*Swivel arm 360° & extension 250 to 400 mm*
- **Plateau 250 x 200 mm avec ressort de fixation**  
*Platform surface 250 x 200 mm with built-in adjustable spring clip*
- **Pince de fixation ouverture maximum 60 mm**  
*Mounting clamp 60 mm maximum opening*



GER100063



BT004

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BUREAU ASSIS/DEBOUT <i>Standing desk</i>	3405	670 x 590 x 150/490	-	Boîte / Box	1/1
	3410	900 x 590 x 150/490	-	Boîte / Box	1/1
BRAS TÉLÉPHONIQUE <i>Phone arm</i>	GER100063	-	-	Boîte / Box	1/6
	BT004	-	-	Boîte / Box	1/6

# Ergonomie au bureau

Office ergonomics

## RÉHAUSSE DE BUREAU

- **Support moniteur plastique**  
*Plastic monitor holder*
- **Plateau rotatif 360° antidérapant**  
*Non-slip 360° rotating plate*
- **Pieds antidérapants**  
*Slip-resistant feet*
- **GER 200263 :**  
**1 tiroir 320 x 290 x 30 mm**  
*Single drawer 320 x 290 x 30 mm*
- **GER 200163 & GER200363 :**  
**2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm**  
*Double drawer 320 x 290 x 30 mm*



GER200263



GER200163




GER200363

- **Support moniteur plastique**  
*Plastic monitor holder*
- **Plateau rotatif 360° antidérapant**  
*Non-slip 360° rotating plate*
- **1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers**  
*Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes*
- **Pieds antidérapants**  
*Slip-resistant feet*
- **Hauteur modulable 80 à 130 mm**  
*Adjustable height 80 to 130 mm*

- **Support moniteur plastique**  
*Plastic monitor holder*
- **Surface plane 300 x 200 mm**  
*Flat surface 300 x 200 mm*
- **Pieds antidérapants**  
*Slip-resistant feet*

## TAPIS DE SOURIS

- **Tapis de souris souple en mousse**  
*Soft foam mouse pad*



SM3



GER200463



GER300222

GER300122

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
SUPPORT MONITEUR Monitor holder	<b>GER200263</b>	400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate)	-		Boîte / Box	1/4
	<b>GER200163</b>	400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate)	-		Boîte / Box	1/4
	<b>GER200363</b>	400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate)	-		Boîte / Box	1/4
	<b>SM3</b>	530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate)	-		Boîte / Box	1/4
	<b>GER200463</b>	300 x 200 x 110	-		Boîte / Box	1/6
TAPIS DE SOURIS Mouse pad	<b>GER300022</b>	260 x 220 mm	EVA / Tissu / Fabric		LS / Pegboardable	1/200
	<b>GER300122</b>	260 x 220 mm	EVA / Tissu / Fabric		LS / Pegboardable	1/200
	<b>GER300222</b>	260 x 220 mm	EVA / Tissu / Fabric		LS / Pegboardable	1/200



## REPOSE-PIEDS

- **Repose-pieds économique inclinaison réglable (avant/arrière)**  
*Adjustable tilt footrest (front/back)*
- **Surface plastique striée & anti-dérapante 275 x 90 mm**  
*Non-slip & ribbed plastic surface 275 x 90 mm*
- **Pieds antidérapants**  
*Non-slip feet*

- **Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière)**  
*Adjustable plastic tilt footrest (front/back)*
- **Surface bosselée antidérapante**  
*Non-slip bumpy surface*
- **Dimensions : 450 x 330 mm**  
*Dimensions : 450 x 330 mm*
- **Hauteur fixe 90 mm**  
*Fixed height 90 mm*
- **Base antidérapante**  
*Non-slip base*

- **Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables**  
*Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)*
- **Surface bosselée antidérapante**  
*Non-slip bumpy surface*
- **Dimensions : 450 x 330 mm**  
*Dimensions : 450 x 330 mm*
- **Hauteur modulable 100 à 170 mm**  
*Adjustable height 100 to 170 mm*
- **Pieds antidérapants**  
*Non-slip feet*



3900E




GER400063



GER400163

- **Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables**  
*Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)*
- **Surface plane antidérapante**  
*Non-slip flat surface*
- **Dimensions : 450 x 350 mm**  
*Dimensions : 450 x 350 mm*
- **Hauteur modulable 100 à 245 mm**  
*Adjustable height 100 to 245 mm*
- **Base antidérapante**  
*Non-slip base*

- **Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière)**  
*Adjustable plastic tilt footrest (front/back)*
- **Surface bosselée antidérapante**  
*Non-slip bumpy surface*
- **Dimensions : 450 x 330 mm**  
*Dimensions : 450 x 330 mm*
- **Hauteur fixe 90 mm**  
*Fixed height 90 mm*
- **Base antidérapante**  
*Non-slip base*



6000



3905

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
REPOSE-PIEDS Footrest	3900E	335 x 350 x 160	PS / Metal / Steel	Boîte / Box	1/12
	GER400063	450 x 330 x 90	PS	Boîte / Box	1/5
	GER400163	450 x 330 x 100/170	PS	Boîte / Box	1/5
	6000	450 x 350 x 100/245	PS	Boîte / Box	1/60
	3905	450 x 330 x 90	PS	Boîte / Box	1/1

# Cadenas

## Padlocks

### 30 MM

- Cadenas laiton 30 mm  
Brass padlock 30 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)  
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



B 7203.30



7203.30

### 40 MM

- Cadenas laiton 40 mm  
Brass padlock 40 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)  
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



7220.40



7205.40

### DIGITAL

- Cadenas digital  
Digital padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 8 chiffres non personnalisable  
Opening/closing by predefined & not customisable 8 digits combination code



B 7220.08










### COMBINAISON

- Cadenas à combinaison  
Combination padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable  
Opening/closing by customisable 3 digits combination code



B 7210.31



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
30 MM	<b>7203.30</b>	Laiton / Brass 	Vrac / Bulk	12/300
	<b>B 7203.30</b>	Laiton / Brass 	LS / Pegboardable	10/240
40 MM	<b>7205.40</b>	Laiton / Brass 	Vrac / Bulk	12/180
	<b>B 7205.40</b>	Laiton / Brass 	LS / Pegboardable	10/180
	<b>7220.40</b>	Laiton / Brass 	Vrac / Bulk	12/120
DIGITAL	<b>B 7220.08</b>	Alliage / Alloy 	LS / Pegboardable	12/120
COMBINAISON Combination	<b>B 7210.31</b>	Alliage / Alloy 	LS / Pegboardable	10/120



# Plaques signalétiques

Sign plates

## PLAQUES DE SIGNALISATION

- Plaques de signalisation adhésives aluminium anodisé

Anodized aluminium adhesive sign plates

- Français et braille en conformité avec la loi «Handicap» du 11 février 2005

French language & braille in accordance with «Handicap» law from 2005 february 11<sup>th</sup>



FA62642



FA62620



FA62630



FA62611



FA62601



FA62602



FA62621



FA62640



FA62610



FA62600



FA62603

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x H mm) Dim. (L x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TOILETTES H	<b>FA62600</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES F	<b>FA62601</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES MIXTES	<b>FA62602</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES HANDICAPÉS	<b>FA62603</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
POUSSEZ	<b>FA62610</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TIREZ	<b>FA62611</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
PRIVÉ	<b>FA62620</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
ENTRÉE INTERDITE	<b>FA62621</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
CAMÉRA DE SURVEILLANCE	<b>FA62630</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
DÉFENSE DE FUMER	<b>FA62640</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TÉLÉPHONE INDERTIT	<b>FA62642</b>	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288

# Agencement extérieur

Outdoor organization

## BOÎTES AUX LETTRES

- **Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur**  
*Metal mail box for indoor/outdoor use*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium**  
*Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap*
- **Conforme à la norme française NFD 27405**  
*In conformity with NFD 27405 French Post standard*



## CENDRIER

- **Cendrier mural acier inoxydable pour utilisation extérieure**  
*Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Fixation mur (visserie fournie)**  
*Wall mounting (hardware supplied)*
- **Capacité : 1,6 L**  
*Capacity : 1,6 L*



FA62700

## CENDRIER

- **Cendrier mural acier pour utilisation extérieure**  
*Steel wall-mounted ashtray for outdoor use*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Fixation mur (visserie fournie)**  
*Wall mounting (hardware supplied)*
- **Capacité : 2 L**  
*Capacity : 2 L*



FA62705

## PORTE-PARAPLUIE

- **Porte-parapluie rond**  
*Round umbrella holder*
- **Métal perforé**  
*Punched sheet metal*



FA62706

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
BOÎTE AUX LETTRES Mail box	<b>IM32501</b>	320 x 320 x 40	Métal / Steel		Boîte / Box	1/1
	<b>IM32521</b>	320 x 320 x 40	Métal / Steel		Boîte / Box	1/1
SUPPORT BOÎTE AUX LETTRES Mail box support	<b>IM32511</b>	-	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/1
CENDRIER Ashtray	<b>FA62700</b>	Ø 76 x 500 mm	Acier inoxydable Stainless steel		Boîte / Box	1/1
	<b>FA62705</b>	373 x 280 x 140	Métal / Steel		Boîte / Box	1/1
PORTE-PARAPLUIE Umbrella holder	<b>FA62706</b>	Ø 267 x 510 mm	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/1



# Fontaine à eau

Water fountain

## FONTAINE À EAU

- Fontaine à eau
  - Eau chaude
  - Eau froide
  - Eau tempéré

Water fountain

- Hot water
- Cold water
- Temperate water

- Compartiment réfrigéré

Refrigerated compartment



## BONBONNE D'EAU

- Bonbonne 18.9 L matière PET  
*PET material water carboy 5 gallons*
- Eau de source du Prieuré  
*French spring water*



## DIABLE

- Diable structure aluminium  
*Aluminium hand trolley*
- 2 roues gonflables pneu caoutchouc sur jante métal  
*2 air-wheels rubber tyre on metal rim*
- Charge utile maximum : 250 kg  
*Loading capacity up to 250 kg*
- 1 bavette aluminium fixe  
*1 fixed aluminum platform*
- 6 bavettes aluminium rabattables  
*6 folding aluminum platforms*
- Poignées plastique  
*Plastic handles*



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
FONTAINE À EAU Water fountain	9996.108			Boîte / Box	1/1
BONBONNE D'EAU Water carboy	OVB002	18,9 Litres	PET	Vrac / Bulk	1/36
DIABLE / Hand trolley	3320	152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé)	Aluminium / Aluminum	Boîte / Box	1/1

# Accessoires électriques

Electrical accessories

## CORDON PROLONGATEUR

- Cordon prolongateur

Extension cord

- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



B 7573.01

## TRIPLITE

- Triplite

Triplite

- 2 prises 16A + 1 6A

2 sockets 16A + 1 6A



B 7550.01


## BLOC 3 PRISES

- Bloc 3 prises sans interrupteur

3-way socket outlet without switch

- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



B 7500.03

## BLOC 3 PRISES

- Bloc 3 prises avec interrupteur

3-way socket outlet with switch

- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



B 7501.03


## BLOC 4 PRISES

- Bloc 4 prises sans interrupteur

4-way socket outlet without switch

- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



B 7505.04

## BLOC 5 PRISES

- Bloc 5 prises avec interrupteur

5-way socket outlet with switch

- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>



B 7511.05

Modèle Model	Ref.	Longueur (m) Length (m)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TRIPLITE	<b>B 7550.01</b>	-		LS / Pegboardable	1/100
CORDON PROLONGATEUR Extension cord	<b>B 7573.01</b>	3 m		LS / Pegboardable	10/40
	<b>B 7572.01</b>	5 m		LS / Pegboardable	1/40
	<b>B 7574.01</b>	10 m		LS / Pegboardable	1/20
BLOC 3 PRISES 3-way socket	<b>B 7500.03</b>	1.5 m		LS / Pegboardable	10/50
	<b>B 7502.03</b>	4 m		LS / Pegboardable	1/30
BLOC 3 PRISES INTERRUPTEUR 3-way socket outlet with switch	<b>B 7501.03</b>	1.5 m		LS / Pegboardable	1/50
	<b>B 7503.03</b>	4 m		LS / Pegboardable	1/30
BLOC 4 PRISES 4-way socket	<b>B 7505.04</b>	1.5 m		LS / Pegboardable	10/50
	<b>B 7506.04</b>	4 m		LS / Pegboardable	1/25
BLOC 5 PRISES INTERRUPTEUR 5-way socket outlet with switch	<b>B 7511.05</b>	1.5 m		LS / Pegboardable	10/50
	<b>B 7513.05</b>	4 m		LS / Pegboardable	10/40



# Accessoires électriques

Electrical accessories

## PARAFOUDRE

- Bloc 5 prises avec interrupteur  
*5-way socket outlet with switch*
- Parafoudre, contrôleur électronique de surtension & protection Modem  
*Lightning, surge & Modem protection*
- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
*Cable 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>*



B 7520.05

## ENROULEUR 4 PRISES

- Enrouleur mobile à main  
*Hand-operated portable cable reel*
- 4 prises terre 16A  
*4 sockets 16A with earthing*
- Câble 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
*Cable 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>*
- Avec disjoncteur thermique  
*With thermal protection switch*
- Poignée de transport  
*Carry handle*



Disjoncteur coupe-circuit  
*Cut-out circuit breaker*

## GAINÉ TRESSÉE


- Gaine tressée : PET thermo-stabilisé  
*Braided sheath : thermo-stabilised PET material*
- Fermeture scratch  
*Scratch closure*




8008C-N

## PROTÈGE CÂBLES À CLIP

- Sécurise le passage des câbles électriques  
*Prevent accidents & safely pass electrical cables*
- Découpe à la longueur souhaitée  
*Cutting dimensions as required*
- Double filière 12 x 12 mm  
*Double channel 12 x 12 mm*



8003B



8003-G

Modèle <i>Model</i>	Ref.	Longueur <i>Length (m)</i>	Caractéristiques <i>Specifications</i>	Conditionnement <i>Packing</i>	UV/PCB
PARAFOUDRE <i>Lightning protection</i>	<b>B 7520.05</b>	1.5 m	-	LS / Pegboardable	1/20
ENROULEUR <i>Cable reel</i>	<b>7575.01</b>	10 m		Boîte / Box	1/10
	<b>7578.01</b>	25 m		Boîte / Box	1/1
GAINÉ TRESSÉE <i>Braided sheath</i>	<b>8008C-N</b>	Ø 31.75 mm x 1 m	PET	LS / Pegboardable	1/20
	<b>8008C-GR</b>	Ø 31.75 mm x 1 m	PET	LS / Pegboardable	1/20
	<b>8006C-N</b>	Ø 31.75 mm x 1.5 m	PET	LS / Pegboardable	1/20
	<b>8006C-GR</b>	Ø 31.75 mm x 1.5 m	PET	LS / Pegboardable	1/20
PROTÈGE CÂBLES <i>Pass electrical cables</i>	<b>8003B</b>	3 m	PVC souple	Boîte / Box	1/10
	<b>8003-G</b>	3 m	PVC souple	Boîte / Box	1/10
	<b>8005-G</b>	5 m	PVC souple	Boîte / Box	1/1

# Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



## ADAPTATEUR FR > USA

- Adaptateur France > États unis + 44 pays
- 125 VAC 15A



ADF-5B

## ADAPTATEUR FR > UK

- Adaptateur France > Royaume-Uni + 56 pays
- 250 VAC 13A



ADF-7B

## ADAPTATEUR FR > CH

- Adaptateur tous pays > Suisse & Liechtenstein
- 250 VAC 10A



ADU-11B

## ADAPTATEUR > FR

- Adaptateur tous pays > France
- 250 VAC 16A



ADU-9B

## ADAPTATEUR FR > CN

- Adaptateur France > Chine, Australie + 15 pays
- 250 VAC 10A



ADF-16B

## UNIVERSEL

- Adaptateur universel 150 pays + port USB
- AC Input : 100-240V/50/60Hz, 3.5A



ADU-150P-USB-2B

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ADAPTATEUR FR > USA	<b>ADF-5B</b>	70 x 50 x 50	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR FR > UK	<b>ADF-7B</b>	70 x 50 x 50	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR FR > CH	<b>ADU-11B</b>	88 x 55 x 55	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR > FR	<b>ADU-9B</b>	88 x 55 x 55	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR FR > CN	<b>ADF-16B</b>	70 x 50 x 50	CE	LS / Pegboardable	1/5
UNIVERSEL	<b>ADU-150P-USB-2B</b>	87 x 63 x 59	CE	LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

# Accessoires électriques

Electrical accessories

EQUIPEMENT

## CARWATT

- Convertisseur prise allume-cigare 12V vers 230V
- Entrée : 11-15VDC - Sortie : 230 VAC +/-5%, 50Hz
- USB sortie : 5 VDC-2A
- Puissance : 150W / Fusible : 25A



CV12-220C150G-B



## TRANSFOWATT

- Transformateur prise allume-cigare
- Entrée : 110-240VAC - Sortie : 12 VDC 1000mA
- Double isolation / Classe B EMF



CV220-12-12B



## CHARGEUR USB

- Chargeur USB prise allume-cigare 12V avec double câble rétractable
- DC Input : 12-24V
- DC Output USB : 5V/3.1Amax
- DC Output Cable 1 : 5V/1Amax
- DC Output Cable 2 : 5V/1Amax



CH12-5-USBML-B



## CONVERTISSEUR

- Convertisseur 12V-220V 300W
- USB sortie : 5 VDC-2A
- Puissance : 3000W / Fusible : 30A
- Protection thermique / Conversion 12V/230V



CV12-220-150-2B



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CARWATT	<b>CV12-220C150G-B</b>	120 x 92 x 70		LS / Pegboardable	1/4
TRANSFOWATT	<b>CV220-12-12B</b>	35 x 80 x 95		LS / Pegboardable	1/4
CHARGEUR USB	<b>CH12-5-USB-ML-B</b>	26 x 130 x 45		LS / Pegboardable	1/4
CONVERTISSEUR	<b>CV12-220-150-2B</b>	120 x 92 x 70		LS / Pegboardable	1/5

# Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



## CRISTAL PLUS

- Multiprise 5 ports 16A & 2 USB 2.1A avec protection parafoudre
- Puissance : 3680W/230V
- Rallonge 1.70 m

## CRISTAL

- Multiprise 6 prises 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.70 m

## CONFÉRENCE

- Multiprise 6 prises 16A & 2 ports USB avec protection parafoudre
- Prise pliable
- Rallonge 1.70 m



## ROUNDWATT

- Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Système de range câble
- Rallonge 1.70 m

## TWISTER

- Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.70 m



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CRISTAL PLUS	<b>MPF5-USB2-BLC-B</b>	63 x 370 x 37		LS / Pegboardable	1/4
CRISTAL	<b>MPF6-B</b>	63 x 370 x 37		LS / Pegboardable	1/4
CONFÉRENCE	<b>MP-CONFÉRENCE</b>	82 x 260 x 77		LS / Pegboardable	1/4
ROUNDWATT	<b>MP-ROUNDWATT-B</b>	200 x 200 x 60		LS / Pegboardable	1/4
TWISTER	<b>MP-TWISTER</b>	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4







Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

# Accessoires électriques

Electrical accessories

## BIPLITE

• Multiprise 2 ports 16A à tête rotative à 180°



MPF2C-GR-CT



MPF3C-BL-CT



## TRIPLITE

• Multiprise 3 ports 16A à tête rotative à 180°

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BIPLITE	MPF2C-BL-CT	44 x 72 x 85	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF2C-GR-CT	44 x 72 x 85	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF2C-RO-CT	44 x 72 x 85	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF2C-VE-CT	44 x 72 x 85	CE	LS / Pegboardable	1/4
TRIPLITE	MPF3C-BL-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-GR-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-RO-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-VE-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-BLC-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-JAU-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-ORA-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-TU-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-ROU-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-VIO-CT	60 x 82 x 93	CE	LS / Pegboardable	1/4

# Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



## WATTBALL

- Multiprise ronde avec 1 prise 6A, 2 prises 16A & 2 ports USB 2.1A
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.80 m



MPWATTBALL-BL-B



## DUETWO

- Multiprise déportée 2 ports 16A
- Rallonge 1 m
- 1 prise avec 3 ventouses de fixation



MP-DUETWO-GR-B

## TRANSFORMATEUR

- Transformateur 220 > 110V - 100W
- Puissance sortie : 100W max.
- PRI : 200-240V environ 50Hz 110W
- SEC : 100-120V environ 50/60HZ 100VA 0.9A



TR230-115-100-B



## TIMER

- Programmateur minuteur jusqu'à 20 plages horaires par jour (timer max. : 23h59mn.59s)
- Tension : 220-240VAC
- Intensité max. : 16(3)A



P-TIMER-B



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
WATTBALL	MPWATTBALL-BL-B	96 x 86 x 100	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPWATTBALL-GR-B	96 x 86 x 100	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPWATTBALL-N-B	96 x 86 x 100	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPWATTBALL-R-B	96 x 86 x 100	CE	LS / Pegboardable	1/4
	MPWATTBALL-TR-B	96 x 86 x 100	CE	LS / Pegboardable	1/4
DUETWO	MP-DUETWO-GR-B	85 x 75 x 75	CE	LS / Pegboardable	1/4
TRANSFORMATEUR	TR230-115-100-B	110 x 70 x 65	CE	LS / Pegboardable	1/4
TIMER	P-TIMER-B	115 x 68 x 77	CE	LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

# Accessoires électriques

Electrical accessories



## MODULOWATT

- Rallonge modulable en multiprise
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.20 m

## MODULOWATT

- Triplite 3 ports 16A



P-MODULOWATT-B



MP3C-MODULO-B

## MODULOWATT

- Chargeur USB 2 ports USB 2.4A & 1 port 16A

## 40 MM

- Pack starter
- Rallonge modulable en multiprise + triplite 3 ports 16A
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.20 m



P-USB2MODULO-B



MP-MODULOWATT-B

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MODULOWATT	<b>P-MODU- LOWATT-B</b>	48 x 82 x 53		LS / Pegboardable	1/4
	<b>MP3C-MODU- LO-B</b>	53 x 129 x 98		LS / Pegboardable	1/4
	<b>P-USB2MODU- LO-B</b>	53 x 129 x 98		LS / Pegboardable	1/4
	<b>MP-MODU- LOWATT-B</b>	48 x 82 x 53 53 x 129 x 82		LS / Pegboardable	1/4



# Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



## CÂBLE TYPE-C

- Câble USB 3.0 vers type-C
- Connecteur Type-C
- Transmission : 5 Gbps max.



CA-TYPE.C-BLC-B

CA-TYPE.C-N-B

## CÂBLE USB

- Câble micro USB universel femelle



CA-USB-MICRO-B

## CÂBLE 2 EN 1

- Câble 2 en 1 iOS & micro USB
- Transmission : 480 Mbps max.



CA-MICROL-N-B

## CÂBLE 3 EN 1

- Câble USB enroulable avec connecteurs lightning®, Type-C & micro USB
- Connectique femelle universelle



CA-USB-MLC-CT

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CÂBLE TYPE-C	<b>CA_TYPE.C-BLC-B</b>	1000		LS / Pegboardable	1/4
	<b>CA-TYPE.C-N-B</b>	1000		LS / Pegboardable	1/4
CÂBLE USB	<b>CA-USB-MI-CRO-B</b>	18 x 200 x 16		LS / Pegboardable	1/4
CÂBLE 2 EN 1	<b>CA-MICROL-N-B</b>	1000		LS / Pegboardable	1/4
CÂBLE 3 EN 1	<b>CA-USB-MLC-CT</b>	75 x 120 x 15		LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

# Accessoires électriques

Electrical accessories

EQUIPEMENT

## CHARGEUR UNIVERSEL

- Chargeur universel 3000mA
  - 6 Fiches
  - Puissance : 3000mA max.
  - Tension entrée : 100-240VAC 50/60Hz
  - Tension sortie : 5/6/7.5/9/12/13.5/15VDC 36VA max.
  - Ampérage sortie : 5/6/7.5/9/12VDC 3000mA max.
  - 13.5/15VDC 2400mA max.
- Chargeur universel 1500mA
  - 16 Fiches + 1 micro USB , 1 mini USB & 1 USB
  - Puissance : 18W
  - Tension entrée : 100-240VAC
  - Tension sortie : 3/4.5/5/6/7.5/9/12V
  - Ampérage sortie : 1500mA 18VA



CH-220-5.15-30B



CH-220-3/12-15B



## TRAVELWATT

- Multiprise compacte de voyage 1 prise 16A, 2 prises 6A & 2 ports USB



MPFTRAVELWATT-2B



## CHARGEUR USB

- Chargeur USB 2 ports 2.1A avec prise rotative 180° 16A & protection parafoudre



MP1-360-USB2



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CHARGEUR UNIVERSEL	<b>CH-220-5.15-30B</b>	35 x 115 x 35		LS / Pegboardable	1/5
	<b>CH-220-3/12-15b</b>	87 x 73 x 82		LS / Pegboardable	1/5
TRAVELWATT	<b>MPFTRA- VELWAT-2B</b>	95 x 75 x 55		LS / Pegboardable	1/4
CHARGEUR USB	<b>MP1-360-USB2</b>	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/4



# Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



## STATION

- Station de charge rapide 3.1A
- 230VAC / 16A / 3680W max.
- USB 3.15A max
- 1 port USB + 1 prise 16A



CH-DOCK-GR-B

## WATTLLOAD

- Station de charge USB pour smartphones & tablettes
- 3 ports USB 5V/2.1A + 2 prises 16A
- 10A, 250VAC



MP2-USB3-2.1B

## USB CHARGEUR

- Chargeur 2 ports USB avec technologie Quick Charge 3.0 embarquée



CH220-5-USB2.3B

## BLOC CHARGEUR USB

- Chargeur 4 ports USB réversibles 2 USB 2.1A 2 USB 1A
- 100-240V, 50/60Hz
- Intensité 6A



CH220-5-USB4-6B

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STATION	<b>CH-DOCK-GR-B</b>	160 x 95 x 100		LS / Pegboardable	1/4
WATTLLOAD	<b>MP2-USB3-2.1B</b>	130 x 130 x 40		LS / Pegboardable	1/4
USB CHARGEUR	<b>CH220-5-USB2.3B</b>	60 x 60 x 60		LS / Pegboardable	1/4
BLOC CHARGEUR USB	<b>CH220-5-USB4-6B</b>	150 x 55 x 25		LS / Pegboardable	1/4



## CT1205

- Lampe de travail ultra fine
- Puissance d'éclairage : 175 lumens max. / 100 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 3h à intensité max. / 4h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche magnétique
- Matière : plastique polymère



CT1205

## CT3110

- Baladeuse télescopique
- Puissance d'éclairage : 170 lumens max. / 150 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 4h à intensité max. / 6h à intensité min
- Base aimantée
- Matière : ABS

## CT3115

- Baladeuse télescopique rechargeable
- Puissance d'éclairage : 170 lumens max. / 150 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 55m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : jusqu'à 3h30 à intensité min.
- Câble micro USB, base aimantée
- Matière : ABS



CT3110



CT3115



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE DE TRAVAIL EXTRA FINE	<b>CT1205</b>	293 x 198 x 168	Polymer	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE TÉLESCO- PIQUE	<b>CT3110</b>	361 x 302 x 273 (ouvert) 361 x 302 x 178 (fermé)	ABS	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE TÉLESCOPIQUE RECHARGEABLE	<b>CT3115</b>	361 x 302 x 273 (ouvert) 361 x 302 x 178 (fermé)	ABS	LS / Pegboardable	1/6

# Lampes CAT®



CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



## CT3510

- Lampe de travail ultra fine
- Puissance d'éclairage : 175 lumens max. / 100 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 3h à intensité max. / 4h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche magnétique
- Matière : plastique polymère



## CT1000

- Lampe de poche COB
- Puissance d'éclairage : 175 lumens
- Éclairage faisceau large
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 7h
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : ABS

## CT1200

- Lampe de poche COB
- Puissance d'éclairage : 175 lumens
- Éclairage faisceau large
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 7h
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : ABS



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE DE TRAVAIL	<b>CT3510</b>	136 x 62 x 24	Polymer	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT3510 x 8	<b>CT35108</b>	136 x 62 x 24	Polymer	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE POCHE COB	<b>CT1000</b>	328 x 168 x 161	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT1000 x 12	<b>CT100012</b>	328 x 168 x 161	ABS	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE POCHE COB	<b>CT1200</b>	328 x 168 x 161	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT1200 x 12	<b>CT120012</b>	328 x 168 x 161	ABS	Présentoir / Display	1/1







CT2210



CT221016



### CT2210

- Lampe torche stylo
- Puissance d'éclairage : 100 lumens
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 30m
- Type de LED : LED
- Autonomie : 3h30
- Interrupteur tactique, clip de poche
- Matière : aluminium qualité aéronautique

### CTRACK

- Lampe de poche haute puissance
- Puissance d'éclairage : 200 lumens
- 3 positions d'éclairage réglables : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 150m
- Type de LED : CREE XPE
- Autonomie : 3h
- Interrupteur 3 positions
- Matière : ABS



CTRACK



CTRACK9



CT3410



CT34109



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE TORCHE STYLO	<b>CT2210</b>	Ø 19 x 133	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT2210 x 16	<b>CT221016</b>	Ø 19 x 133	Aluminium	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE POCHE HAUTE PUISSANCE	<b>CTRACK</b>	Ø 36 x 125	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CTRACK x 9	<b>CTRACK9</b>	Ø 36 x 125	ABS	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE TRAVAIL TACTIQUE	<b>CT3410</b>	Ø 36 x 114	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT3410 x 9	<b>CT34109</b>	Ø 36 x 114	Aluminium	Présentoir / Display	1/1

# Lampes CAT®



CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

## CT2100

- Lampe de poche à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 120 lumens max. / 50 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPE-R2
- Autonomie : jusqu'à 3h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, dragonne
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT2100



## CT2400

- Lampe de poche à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 70 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPG-R5
- Autonomie : jusqu'à 6h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, dragonne
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT2400



## CT2105

- Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 120 lumens max. / 50 lumens min.
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 1h30
- Autonomie : jusqu'à 6h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, câble micro USB, dragonne



CT2105



## CT2505

- Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 550 lumens max. / 275 lumens min.
- Distance d'éclairage : 120m max. / 1m min.
- Type de LED : High Powered LED
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 4h
- Autonomie : 28h
- Interrupteur 3 positions, câble micro USB, dragonne



CT2505



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE DE POCHE	<b>CT2100</b>	Ø 31 x 177	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE	<b>CT2105</b>	Ø 31 x 177	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE DE POCHE	<b>CT2400</b>	Ø 37 x 157	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE	<b>CT2505</b>	Ø 38 x 158	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6





CT4120

### CT4120

- Lampe frontale multifonction
- Puissance d'éclairage : 250 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : haute puissance, précision, rouge
- Flash de sécurité clignotant à l'arrière
- Distance d'éclairage : 40m max. / 16m min.
- Type de LED : LED/COB/FLASH
- Autonomie : 2h à intensité max. / 5h à intensité min.
- Matière : ABS

### CT4200

- Lampe frontale à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPG
- Autonomie : 7h à intensité min.
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT4200



### CT4205

- Lampe frontale à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 380 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Flash de sécurité clignotant à l'arrière
- Distance d'éclairage : 150m max. / 80m min.
- Type de LED : CREE T6
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 6h
- Autonomie : jusqu'à 10h à intensité min.
- Câble micro USB
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT4205



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE FRONTALE MULTIFONCTION	<b>CT4120</b>	38 x 68 x 35 (boîtier avant)	ABS	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE FRONTALE	<b>CT4200</b>	Ø 36 x 89	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE	<b>CT4205</b>	Ø 36 x 89	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6

# Lampes CAT®



CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

## CT5120

- Projecteur de poche
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 110 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 20m max.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : jusqu'à 7h30 à intensité min.
- Clip de poche
- Matière : ABS



CT5120



CT51208



## CT5110

- Projecteur de poche
- Puissance d'éclairage : 250 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 27m max.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 2h à intensité max. / 5h30 à intensité min.
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique

## CT5115

- Projecteur de poche rechargeable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 25m max.
- Type de LED : LED/COB
- Type d'alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 2h30 à intensité max. / 6h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT5110



CT51108



CT5115



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PROJECTEUR DE POCHE	<b>CT5120</b>	117 x 51 x 33	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT5120 x 8	<b>CT51208</b>	117 x 51 x 33	ABS	Présentoir / Display	1/1
PROJECTEUR DE POCHE	<b>CT5110</b>	103 x 46 x 30	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT5110 x 8	<b>CT51108</b>	103 x 46 x 30	Aluminium	Présentoir / Display	1/1
PROJECTEUR DE POCHE	<b>CT5115</b>	100 x 35 x 27	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6



## CT6520

- Micro baladeuse
- Puissance d'éclairage : 150 lumens max. / 60 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 15m
- Type de LED : LED
- Autonomie : 6h à intensité max. / 10h à intensité min.
- Crochets de suspension, base aimantée
- Matière : ABS/aluminium



CT6520



## CT6510

- Baladeuse/lanterne rétractable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : jusqu'à 200m
- Type de LED : CREE
- Autonomie : 6h à intensité max. / 15h à intensité min.
- Crochets de suspension, base aimantée
- Matière : ABS

CT6510



## CT6525

- Micro baladeuse rechargeable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Interrupteur 3 positions
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 6h à intensité max. / 14h à intensité min.
- Câble micro USB, crochets de suspension, base aimantée



CT6525



## CT6515

- Baladeuse/lanterne rétractable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 225 lumens max. / 115 lumens min.
- Distance d'éclairage : 200m max. / 150m min.
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 6h
- Autonomie : 6h à intensité max. / 12h à intensité min.
- Câble micro USB, port USB, crochets de suspension, base aimantée

CT6515



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MICRO BALADEUSE	<b>CT6520</b>	Ø 76 x 57.1	ABS/aluminium	LS / Pegboardable	1/6
MICRO BALADEUSE RECHARGEABLE	<b>CT6525</b>	Ø 76 x 57	ABS/aluminium	LS / Pegboardable	1/6
BALADEUSE/LANTERNE	<b>CT6510</b>	Ø 76 x 117 (fermé) Ø 76 x 156 (ouvert)	ABS	LS / Pegboardable	1/6
BALADEUSE/LANTERNE RECHARGEABLE	<b>CT6515</b>	Ø 76 x 117 (fermé) Ø 76 x 156 (ouvert)	ABS	LS / Pegboardable	1/6

# Lampes CAT®

CAT LIGHTS®



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

## CT3515EU

- Projecteur de travail rechargeable
- Puissance d'éclairage : 1100 lumens max. / 550 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : jusqu'à 53m.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie
- Autonomie : jusqu'à 6h30 à intensité min.
- Interrupteur On/Off, câble allume cigare, cordon d'alimentation, poignée de support amovible à 180°, crochet magnétique
- Malette de transport
- Matière : aluminium



CT3515EU



## CT3530

- Projecteur de travail
- Puissance d'éclairage : 3000 lumens
- Faisceau d'éclairage haute puissance haute intensité
- Distance d'éclairage : 70m
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation secteur
- Interrupteur On/Off, cordon d'alimentation, poignée de support amovible à 180°
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT3530

## PRÉSENTOIR CAT®

- Présentoir métal à roulettes
- Vendu vide, à composer



CTDISPLAY

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PROJECTEUR DE TRAVAIL RECHARGEABLE	<b>CT3515EU</b>	128 x 172 x 45	Aluminium	-	1/5
PROJECTEUR DE TRAVAIL	<b>CT3530</b>	25 x 178 x 57	Aluminium	-	1/10
PRÉSENTOIR VIDE À COMPOSER	<b>CTDISPLAY</b>	-	-	-	1/1



Safe<sup>®</sup>  
tool

SAFETY

SÉCURITÉ

**Notre service après-vente :**

**Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30)**

**Tél. +33 (0)4 73 51 78 20 - +33 (0)4 73 51 78 15 - sav@reskal.fr**

SAFES

01. COFFRES-FORTS

CURRENCY MANAGEMENT (COINS & BANKNOTES)

02. GESTION DE LA MONNAIE  
(PIÈCES & BILLETS)

KEY CABINETS

03. ARMOIRES À CLÉS

INDIVIDUAL SAFETY

04. SÉCURITÉ À LA PERSONNE



**RESKAL<sup>®</sup>**

[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

# Lexique

## Glossary

### Pictogramme / Pictogram

Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) / <i>Capacity (L)</i>	
Coloris / <i>Color</i>		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé / <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Tiroir / <i>Drawer</i>	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries &amp; type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor &amp; wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol <i>Floor mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge / <i>Waterproof</i>			

### Matière / Material

Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC

### Détection / Detection

InfraRouge / <i>InfraRed</i>	IR
UltraViolet / <i>UltraViolet</i>	UV
Magnétique / <i>Magnetic</i>	MG
Fil de sécurité Métallique / <i>Metal Thread</i>	MT
Filigrane / <i>Watermark</i>	WM
Taille / <i>Size</i>	SIZE

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels  
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures



# Coffres de sécurité

Security safes



**SE**

• **Acier monobloc**  
Monobloc steel frame

• **Ø pènes : 20 mm**  
Bolts Ø : 20 mm

• **Ouverture/fermeture :**

- SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique unique & bouton pousier

Opening/closing :

- SM1 : Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 : by unique electronic lock & thumbturn

• **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

• **Serrure d'urgence dissimulée**

Hidden emergency lock



FA62339



FA62340



SE



SM1



SE2



SE3



SE4

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE	<b>FA62341</b>	170 x 230 x 170 125 x 145 x 160		3/1	3,5		1/1
SM1	<b>FA62340</b>	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165		4/2	6,4		1/1
SE2	<b>FA62342</b>	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195		4/2	9,8		1/1
SE3	<b>FA62344</b>	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295		4/2	15,5		1/1
SE4	<b>FA62339</b>	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335		4/2	27		1/1

# Coffres de sécurité

Security safes

**SFP**

- **Acier monobloc**

*Monobloc steel frame*

- **Ø pènes : 20 mm**

*Bolts Ø : 20 mm*

- **Ouverture/fermeture par empreinte digitale ou serrure électronique**

*Opening/closing by fingerprint or electronic lock*

- **Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.)**

*Fingerprint identification storage system (20 max.)*

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**

*1 user code (combination of 4 to 8 digits)*

- **Serrure d'urgence dissimulée**

*Hidden emergency lock*

- **Fiche pour batterie de secours**

*External back-up battery plug*



9996.215



FA62530



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFP	<b>FA62530</b>	250 x 350 x 250 245 x 345 x 190		5/2	13		1/1
Batterie Battery	<b>9996.215</b>	-		-	-	-	1/1



# Coffres de sécurité

Security safes

## SE «GROS VOLUMES»



- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Ø pènes : 25 mm**  
*Bolts Ø : 25 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**  
*1 user code (combination of 3 to 8 digits)*
- **Poignée étoile métallique**  
*Metallic 3-spoke handle*
- **Serrure d'urgence dissimulée**  
*Hidden emergency lock*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*



FA62305



FA62304



SE135



SE192

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE135	<b>FA62304</b>	704 x 550 x 500 694 x 544 x 390	● ●●●● 147L ● 5 ● 2 ●	6/3	63	● ●●● 1 LR06	1/1
SE192	<b>FA62305</b>	960 x 550 x 500 954 x 544 x 390	● ●●●● 200L ● 6 ● 3 ●	6/3	78	● ●●● 1 LR06	1/1

# Coffres de sécurité

Security safes

## SE PREMIUM

- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)**  
*High-quality paint (Improved corrosion resistance)*
- **Ø pènes : 20 mm**  
*Bolts Ø : 20 mm*
- **Ouverture/fermeture :**
  - SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)
  - SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée
- Opening/closing :*
  - SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)
  - SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**  
*1 user code (combination of 3 to 8 digits)*
- **Serrure d'urgence dissimulée**  
*Hidden emergency lock*
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**  
*Door opening angle : 90 ° max.*
- **Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm)**  
*Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)*
- **Affichage écran LCD**  
*LCD display screen*
- **Fiche pour batterie de secours**  
*External backup battery plug*



FA62739



FA62740



SM1



SE2



SE3



SE4



Présentoir

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SM1	FA62740	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165	○ 🔑 9.9L 🔒 2	3/1	4,3	🚫	1/1
SE2	FA62742	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195	○ 📱 16.5L 🔒 2 🔊 💡	3/1	6	🔑 🚫 🔪 🔋 4 AA 🔌	1/1
SE3	FA62744	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295	○ 📱 35.5L 🔒 2 📄 1 🔊 💡	4/2	14,7	🔑 🚫 🔪 🔋 4 AA 🔌	1/1
SE4	FA62739	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335	○ 📱 78L 🔒 3 📄 2 🔊 💡	4/2	27	🔑 🚫 🔪 🔋 4 AA 🔌	1/1
Présentoir vide	9996.225	1950 x 600 x 600	Métal/Steel	-	-	-	1/1



# Coffres de dépôt

Deposit safes



## MLW45

- **Acier monobloc**  
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**  
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**  
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- **Fente sur le dessus pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (155 x 28 mm)**  
Top deposit slot for checks & banknotes without opening safe (155 x 28 mm)



## DSPP34

- **Acier monobloc**  
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**  
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) & électronique --> combinaison des 2 requises**  
Opening/closing by master key (2 keys supplied) and electronic lock --> combination of 2 required
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 2 à 12 chiffres)**  
1 user code (combination of 2 to 12 digits)
- **Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm)**  
Front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
- **Serrure d'urgence dissimulée**  
Hidden emergency lock



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
MLW45	<b>FA62371</b>	450 x 400 x 370 440 x 392 x 310		4/2	63		1/1
DSPP34	<b>FA62237</b>	440 x 355 x 315 430 x 340 x 230		6/8	25		1/1

# Coffres de dépôt

Deposit safes

**DS**



Trappe de dépôt

V-Trap deposit drawer



Ouverture mécanique

Opening by mechanical lock

- **Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces**  
*Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe*
- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Ø pènes : 25 mm**  
*Bolts Ø : 25 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique**  
*Opening/closing by mechanical combination lock*
- **Code unique paramétré en usine**  
*Unique code set at the factory*
- **Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir**  
*Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*
- **Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm**  
*V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm*
- **Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir**  
*Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system*



FA62376



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
DS45	<b>FA62376</b>	480 x 350 x 350 280 x 230 x 270	● ● ● 3	5/2	26	🔑	1/1
DS60	<b>FA62377</b>	700 x 350 x 350 500 x 230 x 270	● ● ● 3	5/2	32	🔑	1/1



# Coffre voyage - Coffres hôtel

Travel safe - Hotel safes



FA62212

## COFFRE VOYAGE

- Coffre de sécurité personnel  
*Personal safety box*
- Acier monobloc  
*Monobloc steel frame*
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique  
*Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock*
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)  
*1 user code (combination of 3 to 6 digits)*
- Ouverture porte automatique  
*Automatic door opening*



## SPÉCIAL HÔTEL

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17"  
*Suitable for tablets, 15" & 17" laptops*
- Acier monobloc  
*Monobloc steel frame*
- Ø pènes motorisés : 20 mm  
*Motorized locking bolts Ø : 20 mm*
- Ouverture/fermeture par serrure électronique  
*Opening/closing by electronic lock*
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)  
*1 user code (combination of 3 to 6 digits)*
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)  
*1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)*
- Verrouillage porte automatique  
*Automatic door locking*
- Serrure d'urgence dissimulée  
*Hidden emergency lock*
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.  
*Door opening angle : 90° max.*
- Affichage écran LCD  
*LCD display screen*
- Fiche pour batterie de secours  
*External backup battery plug*



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
Coffre de voyage	<b>FA62212</b>	- 110 x 350 x 240	● 🔑 📱 9L 🔊	2/2	6,8	🔧 🔪 🔋 4 AA	1/1
SEH1 (15")	<b>FA62358 IV</b>	200 x 430 x 370 185 x 425 x 310	● 🔑 📱 26L 🔊 2 🔊	5/2	12,2	🔧 🔪 🔋 4 AA	1/1
SEH2 (17")	<b>FA62360 IV</b>	230 x 490 x 380 225 x 485 x 320	● 🔑 📱 35L 🔊 2 🔊	5/2	14	🔧 🔪 🔋 4 AA	1/1
Batterie Battery	<b>9996.218</b>	-	● 🔋	-	-	-	1/1

# Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H



FA62345



• Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H)  
*Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)*

• Acier & matériau composite anti-feu  
*Steel & fire-retardant composite material*

• Ø pênes : 20 mm  
*Bolts Ø : 20 mm*

• Ouverture/fermeture par double ou triple combinaison  
- FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité  
- FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative

*Opening/closing by dual or triple combination*

- FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock

- FS-E48/61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle

• Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes dans la charnière de la porte + mobiles  
*2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + movable*

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)  
*1 user code (combination 4 to 8 digits)*

• Serrure d'urgence dissimulée  
*Hidden emergency lock*

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.  
*Door opening angle : 180° max.*

• Affichage écran LCD  
*LCD display screen*

• Fiche pour batterie de secours  
*External backup battery plug*



FS-E20



FS-E38



FS-E48



FS-E61

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 390 365 x 220 x 250		70/67,5	51		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	77		1/1
FS-E48	FA62347	600 x 480 x 470 460 x 340 x 310		80/70	94		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 490 560 x 360 x 330		80/70	109		1/1





# Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H

**FS-FU**



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H)

Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)

- Acier & matériau composite anti-feu  
Steel & fire-retardant composite material

- Ø pènes : 16 mm

Bolts Ø : 16 mm

- Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62542 N



FA62540 R



**FS-FU20**



**FS-FU40**

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-FU20	<b>FA62540 B</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 N</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 R</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 V</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 W</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
FS-FU40	<b>FA62542 B</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	<b>FA62542 N</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	<b>FA62542 V</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	<b>FA62542 W</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1

# Coffres ignifuges 2H

Fireproof safes 2H

**SFS2**



FA62430

- **Coffre ignifuge 2H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-120 Paper)**  
*Fireproof safe 2H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-120 Paper)*
- **Acier/Béton**  
*Steel/Concrete*
- **Ø pènes : 20 mm**  
*Bolts Ø : 20mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + mobiles**  
*2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + movable*
- **Verrouillage boulons de fixation mobiles 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo live locking bolts*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**  
*1 user code (combination of 4 to 8 digits)*
- **Poignée métallique**  
*Metallic handle*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*



FA62432

Ouverture électronique

Opening by electronic lock

Pènes fixes

Stationary locking bolts



**SFS2-E39**



**SFS2-E71**

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFS2-E39	<b>FA62430</b>	542 x 491 x 467 389 x 338 x 304		86/76	96		1/1
SFS2-E71	<b>FA62432</b>	669 x 549 x 507 519 x 398 x 346		86/76	120		1/1



# Coffres ignifuges Data 1H

Fireproof Data safes 1H



• Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques)

*Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification*

• Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL

*Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification*

• Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge

*Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material*

• Caisson intérieur plastique hermétique/étanche

*Inner hermetic/waterproof plastic box*

• Ø pènes : 25 mm

*Bolts Ø : 25 mm*

• Ouverture/fermeture par serrure électronique

*Opening/closing by electronic lock*

• Mécanisme de verrouillage 3 positions : 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + mobiles

*3-way point locking mechanism : 3 stationary locking bolts on hinge side + movable*

• 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

*1 user code (combination of 3 to 8 digits)*

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

*Door opening angle : 180° max.*

• Compartiment supplémentaire dans la porte

*Additional door compartment*

• Serrure d'urgence dissimulée

*Hidden emergency lock*

• Affichage écran LCD

*LCD display screen*



FA62351



FA62349



FA62349



FA62351

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	23,5		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	59		1/1

# Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes



**SB**



9015.31 EL

- **Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne 60 TP / 5 SU EN 14450**  
*Burglary resistance according to european standard protection 60 TP / 5 SU EN 14450*
- **Construction en acier monobloc à double paroi**  
*Monobloc steel frame with double-walled construction*
- **Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102**  
*Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard*
- **Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques de perforation**  
*Integrated relocker & lock secured from drill attacks*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **Contenu assurable : 20000€ (usage personnel) ou 2500€ (usage professionnel)**  
*Insurable content: 20000€ (private use) or 2500€ (commercial use)*
- **Ø pènes : 20 mm**  
*Bolts Ø : 20 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)**  
*1 user code (combination of 6 digits)*
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**  
*Door opening angle : 90° max.*
- **Fiche pour alimentation externe**  
*External power supply plug*



**SB300EL**



**SB450EL**



**SB600EL**



**SB1000EL**

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SB300EL	<b>9015.18 EL</b>	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296	○ ■ 24L 4 1 🔊 EU	30/40	26	🔪 4 AA	1/1
SB450EL	<b>9015.31 EL</b>	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296	○ ■ 40L 4 1 🔊 EU	30/40	35	🔪 4 AA	1/1
SB600EL	<b>9015.51 EL</b>	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296	○ ■ 56L 4 1 🔊 EU	30/40	43	🔪 4 AA	1/1
SB1000EL	<b>9015.78 EL</b>	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296	○ ■ 99L 4 2 🔊 EU	30/40	65	🔪 4 AA	1/1



# Armoires fortes ignifuges 1H

Fire resistant cabinets 1H

**FRS**



• **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659**

*Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659*

• **Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire**

*Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete*

• **Ø pènes : 16 mm**

*Bolts Ø : 16 mm*

• **Ouverture/fermeture :**

- FRS-32/51 : par serrure électronique & bouton pousier

- FRS-75/120/165 : par serrure électronique & poignée

*Opening/closing :*

- FRS-32/51 : by electronic lock & thumbturn

- FRS-75/120/165 : by electronic lock & handle

- FRS-32/51 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

- FRS-75/120/165 : verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)

- FRS-32/51 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- FRS-75/120/165 : 3-way combo locking bolts

• **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**

*1 user code (combination of 4 to 6 digits)*

• **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

*Door opening angle : 180° max.*



9025.01



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FRS-32	9020.01	315 x 445 x 425 207 x 341 x 296		100/52	38		1/1
FRS-51	9021.01	510 x 445 x 425 402 x 341 x 296		100/52	54		1/1
FRS-75	9022.01	790 x 485 x 450 607 x 346 x 301		100/52	103		1/1
FRS-120	9024.01	1255 x 711 x 580 1034 x 546 x 418		100/52	290		1/1
FRS-165	9025.01	1708 x 711 x 580 1487 x 546 x 418		100/52	390		1/1

**SÉCURITÉ - RESKAL®**

# Armoires fortes

Safe cabinets

## BRANDMAUER



9036.01

- **Protection contre l'incendie (remplissage coupe-feu selon DIN 4102)**  
*Protection against fire (flame retardant filling according to DIN 4102)*
- **Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation hermétique qui protège le contenu contre l'incendie**  
*Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating material which protects the contents against fire*
- **Ø pènes : 20 mm**  
*Bolts Ø : 20 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique**  
*Opening/closing by master key lock*
- **Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)**  
*Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*




BM1220



BM1260



BM1993



BM1951

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
BM1220	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405		60/85	90		1/1
BM1260	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420		60/85	71		1/1
BM1993	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420		60/85	142		1/1
BM1951	9036.01	1950 x 1250 x 520 1780 x 1140 x 405		60/85	200		1/1



# Consignes électronique

Electronic storage locker

**SLS**

- **Consignes de rangement structure métal**  
*Steel frame storage locker*
- **24 cellules : 22 pour le stockage de documents (accessoires, téléphones, gadgets, clés & autres)**  
**2 inférieures pour le stockage d'objets plus volumineux**  
*24 cells : 22 for reliable storage of documents (accessories, phones, gadgets, keys and others)*  
*2 lower cells for storage of bigger items*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique avec indicateur & lecteur de carte RFID EN-Marin**  
*Opening/closing by electronic lock with indicator PIN keyboard terminal & EM-Marin RFID card reader*
- **Cellules générées par terminal de contrôle intégré**  
*Storage lockers are controlled by built-in terminal*
- **Les cellules de stockage fonctionnent indépendamment et sont équipées d'un verrou de fermeture électromécanique PS-901**  
*Automated storage lockers operate independently & are equipped with an electromechanic latch lock PS-901*
- **Équipé d'une batterie intégrée d'une autonomie de 8h**  
*Built-in battery for 8 hours work*



9029.01




Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SLS	9029.01	1930 x 800 x 450 105 x 320 x 430		1,2/1,2	125		1/1

**SÉCURITÉ - RESKAL®**

# Armoires à fusils

Guns cabinets

## GUNS SAFE



9200.02

- **Porte fusils**  
*Guns holder*
- **Rangement à munitions séparé et verrouillable**  
*Separable lockable ammo storage*
- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Ø pènes : 22 mm**  
*Bolts Ø : 22 mm*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)*
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**  
*Door opening angle : 90° max.*



GS3



GS5



GS8

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
GS3	9200.01	1450 x 250 x 250 1280 x 200 x 170		3/2	43		1/1
GS5	9200.02	1450 x 350 x 340 1250 x 300 x 190		3/2	52		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210		3/2	60,5		1/1





# Caisses à monnaie

Cash boxes

## CM FIRST

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**  
*Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Finition mate sablée**  
*Sand-blasted matt finish*



FA62150



FA62112



FA62139

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CM FIRST XS	<b>FA62112</b>	80 x 152 x 115	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/36
CM FIRST S	<b>FA62126</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/20
CM FIRST M	<b>FA62138</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
CM FIRST L	<b>FA62132</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
CM FIRST XS	<b>FA62110</b>	80 x 152 x 115	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/36
CM FIRST S	<b>FA62151</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/20
CM FIRST M	<b>FA62149</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
CM FIRST L	<b>FA62150</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST S	<b>FA62121</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Boîte/Box	1/20
	<b>FA62141</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Boîte/Box	1/20
CM FIRST M	<b>FA62139</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Boîte/Box	1/16
CM FIRST L	<b>FA62130</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Boîte/Box	1/10

SÉCURITÉ - RESKAL®

# Caisses à monnaie

Cash boxes



## CM PREMIUM

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination*
- **Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**  
*Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Finition mate lisse**  
*Sleek matt finish*



FA62144

## CM3A

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres**  
*Opening/closing by 3 digits combination lock*
- **Casier plastique amovible 5 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**  
*Removable plastic tray with 5 compartments for coins, banknotes & checks*
- **Pince de maintien à billets**  
*Banknotes holding clip*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Finition brillante**  
*Gloss finish*



31316

31312

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PREMIUM S	<b>FA62142</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/20
PREMIUM M	<b>FA62144</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
PREMIUM L	<b>FA62146</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/10
CM3A	<b>31316</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/1
	<b>31312</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Boîte / Box	1/1



# Coffrets caisse

Combined cash boxes

## DUOBOX EURO

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé**  
*Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support*
- **Dimensions monnayeur (HxLxP): 16 x 259 x 170 mm**  
*Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm*
- **Capacité d'encaissement : 152,10 €**  
*Coin capacity : 152,10 €*
- **2 poignées de transport ergonomiques**  
*2 ergonomic carry handles*
- **Finition brillante**  
*Gloss finish*









26510



26515


## COMFORTA

- **Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables**  
*Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet*
- **Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm**  
*Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm*
- **Capacité d'encaissement : 226,05 €**  
*Coin capacity : 226,05 €*
- **Poignée de transport ergonomique**  
*Ergonomic carry handle*
- **Finition mate sablée**  
*Sand-blasted matt finish*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
DUOBOX EURO	<b>26510</b>	100 x 290 x 215	Métal / Steel   	152,10	Boîte / Box	1/6
COMFORTA	<b>26515</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel   	226,05	Boîte / Box	1/1

# Monnayeurs

## Coin trays



K30700



### MAXICOIN EU7

- Monnayeur à pièces monobloc  
*Monobloc coin tray*
- Corps ABS & PS antichoc  
*Shockproof ABS & PS frame*
- Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces  
*Graduated columns with compartment per 5pcs*
- 2 pieds fixes  
*2 fixed feet*
- Capacité d'encaissement : 225,70 €  
*Coin capacity : 225,70 €*



226-05

226-05C

- Monnayeur à pièces monobloc
  - 226-05C : avec couvercle
  - 226-05 : sans couvercle

*Monobloc coin tray*

- 226-05C : with cover
- 226-05 : without cover

- Corps PS antichoc

*Shockproof PS frame*

- Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces

*Graduated columns with compartment per 5pcs*

- 2 pieds rétractables

*2 retractable feet*

- Capacité d'encaissement : 226,05 €

*Coin capacity : 226,05 €*

- Compatible caisses à monnaies «Comforta» [26515]

*Compatible with combined cash boxes «Comforta» [26515]*



35303



35302

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
MAXICOIN EU7	<b>K30700</b>	45 x 330 x 185	ABS / PS	225,70 €	Vrac / Bulk	1/1
226-05	<b>35302</b>	35/70 x 235 x 185	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	<b>35303</b>	35/70 x 235 x 185	PS	226,05€	Vrac / Bulk	1/44

### THE CONTAINER



FA62252

- **Étui à monnaie pour pièces €uro**

*Euro coins case*

- **Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable**

*Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material*

- **Code couleur pour pièces**

*Specific colour code per coins*

### TUBE PIÈCES €URO

- **Tube à monnaie pour pièces €uro**

*Euro coins tube*

- **Papier recyclé & recyclable**

*Ecofriendly paper : recycled & recyclable*

- **Code couleur pour pièces**

*Specific colour code per coins*



FA62251

Modèle Model	Ref.	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Capacité x 1 étui (€) Capacity x 1 case (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB	
	<b>FA62263</b>	2€ x 100	PET		50	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62262</b>	1€ x 100	PET		25	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62261</b>	0,50€ x 100	PET		20	Vrac / Bulk	1/50
	<b>FA62266</b>	0,20€ x 100	PET		8	Vrac / Bulk	1/64
	<b>FA62268</b>	0,10€ x 100	PET		4	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62270</b>	0,05€ x 100	PET		2,50	Vrac / Bulk	1/72
	<b>FA62271</b>	0,02€ x 100	PET		1	Vrac / Bulk	1/76
	<b>FA62272</b>	0,01€ x 100	PET		0,50	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62264</b>	50 étuis de chaque (400 étuis)	PET		-	Vrac / Bulk	1/16
	<b>FA62281</b>	2€ x 96	Papier / Paper		50	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62280</b>	1€ x 96	Papier / Paper		25	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62279</b>	0,50€ x 96	Papier / Paper		20	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62278</b>	0,20€ x 96	Papier / Paper		8	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62277</b>	0,10€ x 96	Papier / Paper		4	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62276</b>	0,05€ x 96	Papier / Paper		2,50	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62275</b>	0,02€ x 96	Papier / Paper		1	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62274</b>	0,01€ x 96	Papier / Paper		0,50	Vrac / Bulk	1/1

# Monnayeurs

## Coin/banknote trays

### BRACELETS EURO

- **Bracelets pour billets Euro**  
*Euro banknotes bands*
- **PEBD recyclable**  
*Recyclable LDPE*
- **Code couleur par billets**  
*Specific colour code per banknotes*
- **Capacité : 20 billets/bracelet**  
*Capacity : 20 banknotes/band*

FA62256  
FA62257  
FA62258  
FA62259



### SACHET SECURITÉ BILLETS

- **Sachet de sécurité opaque pour billets**  
*Opaque bank notes security bag*
- **Double numérotation avec code barre type 39**  
*Double numbering with barcode type 39*
- **Fermeture ruban de sécurité anti-fraude**  
*Anti-fraud security sealing*
- **PE co-extrudé opaque 70my**  
*70my co-extruded opaque PE*
- **Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel**  
*AXYTRANS approved, SQS compatible, traditional transport*



14202

15002



### SACHET SECURITÉ MONNAIE

- **Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg)**  
*Bank coins security bag (max 5 kg)*
- **Double numérotation avec code barre type 39**  
*Double numbering with barcode type 39*
- **Fermeture colle permanente 20 mm**  
*20 mm permanent glue sealing*
- **PE co-extrudé opaque 100my**  
*100my co-extruded opaque PE*
- **Transport traditionnel**  
*Traditional transport*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>FA62256</b>	-	PEBD / LDPE	100 (20 x 5€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	<b>FA62257</b>	-	PEBD / LDPE	200 (20 x 10€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	<b>FA62258</b>	-	PEBD / LDPE	400 (20 x 20€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	<b>FA62259</b>	-	PEBD / LDPE	1000 (20 x 50€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
SACHET BILLETS <i>Bank notes security bag</i>	<b>14202</b>	295 x 265 (+30)	PE / PE	-	Boîte / Box	1/1
SACHET PIÈCES <i>Bank coins security bag</i>	<b>15002</b>	198 x 330 (+30)	PE / PE	-	Boîte / Box	1/1

# Tiroir-caisse

Cash drawer

## TIROIR-CAISSE

- **Tiroir-caisse double fente en façade**  
*Dual drop slot cash drawer*
- **Corps en acier laminé**  
*Laminated steel frame*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)*
- **5 compartiments à pinces pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm)**  
*5 bills compartments with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)*
- **8 compartiments pour pièces**  
*8 coin compartments*
- **Plateau intérieur amovible**  
*Removable inner coin tray*
- **Interface RJ12 (câble fourni)**  
*RJ12 interface (cable supplied)*



K60300



## EUROWALLET®

- **Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnaieur €**  
*Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag*
- **Monnaieur 8 pièces déclipable & interchangeable**  
*Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes*
- **4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant**  
*4 storage compartments for banknotes, checks, restaurant tickets*
- **1 compartiment zippé**  
*1 zippered compartment*
- **Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté**  
*Magnetic closure - Magnetised external flap*
- **Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille**  
*Easy fit with waist adjustable belt clip*
- **Tissu nylon - PVC imperméable**  
*Nylon fabric - Waterproof PVC*
- **Capacité : 100 €**  
*Coin capacity : 100 €*



35305



35305-12 RT

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TIROIR-CAISSE Cash drawer	<b>K60300</b>	100 x 410 x 415	Acier / Steel	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS Compartments for notes	<b>9996.328</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
CASIER POUR PIÈCES Compartments for coins	<b>9996.329</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
EUROWALLET®	<b>35305</b>	190 x 100 x 70 mm	PVC / Nylon / PA	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® x 12	<b>35305-12 RT</b>	400 x 300 x 200 mm	Carton	Présentoir / Display	1/1

# Compteuses de pièces

Coin counters

## CP200

- **Compteur/trieur de pièces € double fonction valorisation**

*Dual valorisation function Euro coin counter/sorter*

- **Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur)**

*Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination*

- **3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)**

*Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes*

- **Fonction démarrage & arrêt automatique**

*Auto start & stop function*

- **Arrêt automatique lorsque le casier est plein**

*Automatic stop when full coin tray*

- **Vitesse de comptage : 315-345 pièces/min**

*Sorting speed : 315-345 coins/min*

- **Capacité de la trémie : 900-1100 pièces**

*Hopper capacity : 900-1100 coins*

- **Mode mise en veille**

*Power saving mode*

- **Affichage écran LCD**

*LCD display screen*

- **Poignée de transport**

*Carry handle*

- **FA62335 : fournie avec 8 casiers**

*FA62335 : 8 coin trays supplied*

- **FA62335K : fournie avec 8 tubes de remplissage + casiers**

*FA62335 : 8 filling tubes + coin trays supplied*



FA62335



FA62335K

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (pcs) Capacity (pcs)	Conditionnement Packing	UV/PCB
CP200	<b>FA62335</b>	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
CP200 + Tubes	<b>FA62335K</b>	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
SET DE 8 TUBES Set of 8 tubes	<b>9996.223</b>	-		-	Sachet / Bag	1/20



# Compteuses de billets

Bill counters



FA62326

## LD80

### Compteur de billets avec détection automatique

Banknotes counter with automatic self-checking detection

• **Devises : Euro, GBP, USD**

Currencies : Euro, GBP, USD

• **Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)**

Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

• **Niveaux de vérification : 4**

Authentication levels : 4

• **Détection des doubles, demi-billets & suites**

Double, half-notes detection & chain-note checking

• **3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition**

3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

• **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

• **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**

Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

• **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**

Hopper capacity : 300 banknotes

• **Chargement des billets à l'arrière**

Banknotes backloading mechanism

• **Poignée de transport**

Carry handle



## LD90

### Compteur de billets avec détection automatique

Banknotes counter with automatic self-checking detection

• **Devises : Euro, CHF, GBP, USD**

Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

• **Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)**

Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

• **Niveaux de vérification : 5**

Authentication levels : 5

• **Détection des doubles, demi-billets & suites**

Double, half-notes detection & chain-note checking

• **4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection) , Mise en lot & Addition**

4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

• **Valorisation : montant total calculé par unité de valeur**

Valuation : total amount calculated per value unit

• **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

• **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**

Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

• **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**

Hopper capacity : 300 banknotes

• **Chargement des billets à l'arrière**

Banknotes backloading mechanism

• **Panneau de commande tactile 6 touches**

Touch control panel with 6 button operation

• **Affichage écran LCD**

LCD display screen

Câble de mise à jour



Update cable



FA62330 CB

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD80	<b>FA62326</b>	330 x 270 x 200		Boîte / Box	1/2
LD90	<b>FA62330 CB</b>	311 x 261 x 195		Boîte / Box	1/2
CÂBLE / Cable LD90	<b>9996.172</b>	-		Vrac / Bulk	1/1

# Détection

## Detection

### STYLO DÉTECTEUR

- **Stylo détecteur de faux billets**

*Counterfeit detector pen*

- **Mode de détection : réaction chimique**

**(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère)**

*Detection method : chemical reaction (link regarding cotton-base banknote paper quality)*

- **Niveaux de vérification : 1**

*Authentication levels : 1*

- **Authentification instantanée, détection directe**

*Immediate verification, direct detection*



**Marque jaune : billet authentique**

*Yellow mark : genuine banknote*



**Marque noire : billet potentiellement suspecté faux**

*Dark mark : suspected banknote*

### LD25

- **Détecteur de faux : billets & documents**

*Counterfeit detector : banknotes & documents*

- **Technique de détection par transparence ou reflet**

*Detection technic by transparency or reflection*

- **Modes de détection : UV, lampe blanche 16W**

*Detection methods : UV, white lamp 16W*

- **Niveaux de vérification : 2**

*Authentication levels : 2*

**• Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ...**

*Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...*

- **Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ...**

*White light to identify watermarks, metallic threads ...*

- **Alimentation sur secteur**

*Power supply*

**- FA62074 : lampe blanche 16W**

*FA62074 : white lamp 16W*

**- FA62075 : lampe UV bleu/violet 16W**

*FA62075 : blue/purple UV lamp 16W*



FA62074



FA62075



FA62071

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STYLO DÉTECTEUR <i>Detector pen</i>	<b>FA62323</b>	Ø 15 x 134	●	LS / Pegboardable	10/500
LD25	<b>FA62071</b>	150 x 278 x 144	●	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE <i>White lamp</i>	<b>FA62074</b>	16 W	○	Boîte / Box	1/1
LAMPE UV <i>UV lamp</i>	<b>FA62075</b>	16 W	●	Boîte / Box	1/1



FA62440

### LD500

- **Détecteur automatique de faux billets**  
*Automatic counterfeit detector*
- **2 devises par défaut : Euro, CHF**  
*2 default currencies : Euro, CHF*
- **Détection automatique de la devise**  
*Automatic currency detection*
- **Mode de détection : IR, MG, MT, SIZE (2D)**  
*Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)*
- **Niveaux de vérification : 4**  
*Authentication levels : 4*
- **2 modes de comptage : Automatique/Addition**  
*Automatic/Adding dual counting modes*
- **Insertion aléatoire des billets**  
*Insertion in any direction*
- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**  
*Banknotes exit direction from the front or the rear*
- **Alimentation sur secteur**  
*Power supply*
- **Affichage écran LED**  
*LED display screen*

### LD520

### LD520B

- **Détecteur automatique de faux billets**  
*Automatic counterfeit detector*
- **3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$**  
*3 default currencies : Euro, GBP £, US \$*
- **Détection automatique de la devise**  
*Automatic currency detection*
- **Mode de détection : UV, IR, MG, Optique**  
*Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture*
- **Niveaux de vérification : 4**  
*Authentication levels : 4*
- **Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé**  
*Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)*
- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**  
*Banknotes exit direction from the front or the rear*
- **Alimentation sur secteur ou batterie**  
*Power or battery supply*
- **Affichage écran LED**  
*LED display screen*

FA62455



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD500	<b>FA62440</b>	220 x 120 x 75		Boîte / Box	1/12
CÂBLE / Cable LD500	<b>9996.113</b>	-		Vrac / Bulk	1/1
ADAPTATEUR / Adapter LD500/520/520B/550/550B	<b>12.7228</b>	-		Vrac / Bulk	1/1
LD520	<b>FA62460</b>	140 x 125 x 80		Boîte / Box	1/12
LD520B BATTERIE / Battery	<b>FA62455</b>	140 x 125 x 80		Boîte / Box	1/12
HOUSSE / Pouch LD520/LD520B	<b>9996.224</b>	-	-	-	1/1

# Détection

## Detection

**LD550**

**LD550B**

- **Détecteur automatique de faux billets**

*Automatic counterfeit detector*

- **2 devises par défaut : Euro, CHF**

*2 default currencies : Euro, CHF*

- **Détection automatique de la devise**

*Automatic currency detection*

- **Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM**

*Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM*

- **Niveaux de vérification : 5**

*Authentication levels : 5*

- **Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé**

*Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)*

- **Insertion aléatoire des billets**

*Random insertion of banknotes*

- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**

*Banknotes exit direction from the front or the rear*

- **Alimentation sur secteur ou batterie**

*Power or battery supply*

- **Affichage écran LED**

*LED display screen*




Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD550	<b>FA62441</b>	225 x 125 x 78		Boîte / Box	1/20
LD550B	<b>FA62523</b>	225 x 125 x 78		Boîte / Box	1/16
BATTERIE / Battery LD550B	<b>9996.074</b>	-		LS / Pegboardable	1/30
CORDON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE <i>Power supply cord LD550</i>	<b>9996.184</b>	-		Vrac / Bulk	1/1
CÂBLE USB-MINI USB <i>Cable usb- mini usb LD550/LD550B</i>	<b>9996.114</b>	-		Vrac / Bulk	1/1

# Armoires à clés

Keys cabinets

## KC 20 - 40 - 60 - 80 - 140

- **Corps métal (acier embouté)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Suspensions fixes avec numérotation**  
*Fixed suspensions with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (version 80 & 140 clés)**  
*1 inner flap (model 80 & 140 keys)*
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**  
*Assorted colors key rings supplied*



## AR 020 - 048

- **Corps métal (acier embouté)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Suspensions fixes avec numérotation**  
*Fixed suspensions with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
KC20	<b>FA62158</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/6
KC40	<b>FA62164</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	<b>FA62200</b>	60 x 280 x 370	Métal / Steel	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	<b>FA62203</b>	60 x 280 x 370	Métal / Steel	80		Vrac / Bulk	1/6
KC140	<b>FA62206</b>	60 x 280 x 370	Métal / Steel	140		Vrac / Bulk	1/6
AR020	<b>27201</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	<b>27401</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6

# Armoires à clés


Keys cabinets

**AC 20 - 40 - 45 - 48**

- **Corps métal poli (acier embouti)**  
*Polished metal frame (pressed steel)*
- **Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées**  
*Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (à partir de 40 clés)**  
*1 inner flap (from 40 keys)*
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**  
*Assorted colors key rings supplied*



FA62850



FA62840



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
AC20BEI	<b>FA62820</b>	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
AC20N	<b>FA62822</b>	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
AC20R	<b>FA62823</b>	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
AC40BEI	<b>FA62840</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC40BLE	<b>FA62841</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC40N	<b>FA62842</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC40R	<b>FA62843</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC45	<b>FA62854</b>	60 x 240 x 300	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/1
AC48BEI	<b>FA62850</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1
AC48BLE	<b>FA62851</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1
AC48N	<b>FA62852</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1
AC48R	<b>FA62853</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1



# Armoires à clés

Keys cabinets



FA62551

## GARDE-CLÉS

- Corps 2 pièces en fonte  
*Body made of cast iron*
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres  
*Opening/closing by 3 digits combination lock*
- Suspension fixe  
*Fixed suspension*
- Capacité : 3/4 clés  
*Capacity : 3/4 keys*



Ouverture à combinaison manuelle  
*Opening by digit combination*

28305



## ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

- Corps métal (acier embouti)  
*Metal frame (pressed steel)*
- Suspensions fixes avec numérotation  
*Fixed suspensions with numbering*
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres  
*Opening/closing by 3 digits combination lock*
- 1 code utilisateur  
*1 user code*
- 1 volet intérieur (version 80 et 120 clés)  
*1 inner flap (model 80 et 120 keys)*



27204

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
Garde-clés Keys box	<b>FA62551</b>	147 x 100 x 57	Fonte / Cast iron	3/4		LS / Pegboardable	1/20
ARCOMBI 15	<b>27204</b>	200 x 160 x 70	Métal / Steel	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	<b>28305</b>	300 x 240 x 80	Métal / Steel	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 45	<b>27404</b>	300 x 240 x 70	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	<b>27414</b>	300 x 240 x 70	Métal / Steel	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	<b>27504</b>	370 x 280 x 75	Métal / Steel	120		Vrac / Bulk	1/6

# Armoires à clés

Keys cabinets

**EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302**

- **Corps métal (acier plié & soudé)**  
*Metal frame (bent & welded steel)*
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**  
*Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (version 148 clés)**  
*1 inner flap (model 148 keys)*
- **2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés)**  
*2 inner flaps (model 203 & 302 keys)*
- **Répertoire incorporé**  
*Integrated directory*
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**  
*Assorted colors key rings supplied*



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
EC42	<b>24402</b>	290 x 215 x 60	Métal / Steel   	42		Boîte / Box	1/1
EC68	<b>24403</b>	390 x 300 x 60	Métal / Steel   	68		Boîte / Box	1/1
EC70	<b>24408</b>	290 x 215 x 60	Métal / Steel   	70		Boîte / Box	1/1
EC105	<b>24404</b>	475 x 350 x 60	Métal / Steel   	105		Boîte / Box	1/1
EC148	<b>24411</b>	390 x 300 x 120	Métal / Steel   	148		Boîte / Box	1/1
EC203	<b>24412</b>	475 x 350 x 120	Métal / Steel   	203		Boîte / Box	1/1
EC302	<b>24413</b>	490 x 350 x 180	Métal / Steel   	302		Vrac / Bulk	1/1





# Armoires à clés

Keys cabinets



**STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400**

- **Corps métal (acier plié & soudé)**  
*Metal frame (bent & welded & steel)*
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**  
*Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (version 400 clés)**  
*1 inner flap (model 400 keys)*
- **Répertoire incorporé**  
*Integrated directory*







IM21761



IM21764



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR EASY 60	<b>IM21761</b>	480 x 380 x 90	Métal/Steel 	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	<b>IM21763</b>	480 x 580 x 90	Métal/Steel 	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	<b>IM21764</b>	680 x 580 x 90	Métal/Steel 	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	<b>IM80026</b>	680 x 580 x 120	Métal/Steel 	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	<b>IM80027</b>	680 x 580 x 120	Métal/Steel 	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 300	<b>IM80028</b>	680 x 580 x 140	Métal/Steel 	300		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	<b>IM80029</b>	680 x 580 x 140	Métal/Steel 	400		Boîte / Box	1/1

# Armoires à clés

Keys cabinets

## STAR ELEC 20 - 40 - 60










- **Corps métal (acier plié & soudé)**  
*Metal frame (bent & welded & steel)*
- **Suspensions fixes avec numérotation**  
*Fixed suspensions with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**  
*1 user code (combination of 4 to 6 digits)*
- **Répertoire incorporé**  
*Integrated directory*
- **Capacité : 20 à 60 clés**  
*Capacity : 20 to 60 keys*



IM21771



IM21773

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR ELEC 20	<b>IM21771</b>	300 x 250 x 80	Métal/Steel  	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	<b>IM21772</b>	400 x 300 x 80	Métal/Steel  	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	<b>IM21773</b>	450 x 350 x 80	Métal/Steel  	60		Vrac / Bulk	1/1



# Porte-clés

Keys tags

**PE N°9**

**PE N°10**

**CLIC FLEX KEY®**

- Porte-clés corps plastique couleur  
*Colored plastic frame keys tags*
- Anneau de suspension chromé  
*Chrome plated suspension ring*
- Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection  
*Interchangeable paper label & window protection*


- Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique couleur  
*Magnetic (neodymium) keys tag & colored plastic frame*
- Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc  
*Chrome plated suspension ring & rubber ring*
- Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection  
*Interchangeable paper label & window protection*



























































UP00275



UP00257



UP00425

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PE N°9	<b>UP00275 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00269 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00252</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00253</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00254</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00255</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00256</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00281</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
PE N°10	<b>UP00257 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00258</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00259</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00260</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00261</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00262</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00282</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00263 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
CLICK FLEX KEY®	<b>UP00410 (assort)</b>	60 x 36	ABS    	LS / Pegboardable	1/20
	<b>UP00425 (assort)</b>	60 x 36	ABS    	Présentoir / Display	1/20

SÉCURITÉ - RESKAL®



# Trousses de secours

First aid kits

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



IM50511

**IM50515** \*

- Trousse de secours premiers soins **MULTIRISQUES**
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 30 cm x 30 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 3 compresses imprégnées d'une solution anti coups au calendula
- 1 dosette de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins

**IM50511** \*



- Trousse de secours **ÉCOLE** (sorties scolaires, centres aérés)
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante







- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale  
Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1<sup>ers</sup> secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »



IM50515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
SPÉCIAL ÉCOLE	<b>IM50511</b>	215 x 135 x 60	E.V.A.   	380	Vrac / Bulk	1/1
PREMIERS SOINS MULTIRISQUES	<b>IM50515</b>	215 x 135 x 60	E.V.A.   	340	Vrac / Bulk	1/1



# Trousses de secours

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

First aid kits

## • Malette de première urgence PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)

- 20/30 personnes
- Polypropylène bleu
- Poignée de transport et support mural

### Documents :

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelles d'observation (Annexe 9)

### Matériels :

- 1 brassard
- 1 radio à piles
- 1 ruban adhésif
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 lampe de poche avec piles
- 20 gobelets jetables
- 2 sacs poubelles
- 1 jeu de cartes
- 1 stylo
- 1 carnet

### Malette de première Urgence :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal




## MALETTE PPMS\*

- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap séccable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N°2015 -205 du 25/11/2015

IM50506



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
MALETTE PPMS	IM50506	435 x 340 x 110	PP   	2,8	Vrac / Bulk	1/1

# Trousses de secours

First aid kits

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



IM50505

## VALISE MULTIRISQUES \*

- Valise de secours **MULTIRISQUES**
- 4 personnes
- Polypropylène blanc
- Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues





## KIT DE RÉASSORT \*

- Kit de réassort pour armoire à pharmacie
- 5/10 personnes

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
  - 20 de 20 mm x 72 mm
  - 8 de 53 mm x 70 mm
  - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 2 cm x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 spray cryogène 110 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



IM50010

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
VALISE MULTI-RISQUES	<b>IM50505</b>	240 x 205 x 48	PP  	300	Vrac / Bulk	1/1
KIT RÉASSORT	<b>IM50010</b>	250 x 150 x 70	 	500	LS / Pegboardable	1/1



# Armoires à pharmacie

Medicine cabinets

**IM50001**

**IM50002**

- Corps métal (acier plié & soudé)  
*Metal frame (bent & welded steel)*
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*

Ouverture à clé & bouton poussoir magnétique  
*Opening by key lock & magnetic pushing button*



**IM50003**

**IM50004**

- Corps métal (acier plié & soudé)  
*Metal frame (bent & welded steel)*
- Ouverture/fermeture :
  - IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique
  - IM50004 : bouton-poussoir magnétique

*Opening/closing :*

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button
- IM50004 : by magnetic pushing button

- Porte aimantée en verre trempé  
*Magnetic tempered glass door*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ARMOIRE À PHARMACIE Medicine cabinet	<b>IM50001</b>	370 x 280 x 130	Métal / Steel			Boîte / Box	1/4
	<b>IM50002</b>	450 x 350 x 130	Métal / Steel			Boîte / Box	1/4
	<b>IM50003</b>	600 x 300 x 120	Métal / Steel Verre / Glass			Boîte / Box	1/2
	<b>IM50004</b>	300 x 300 x 120	Métal/Verre Steel/Glass			Boîte / Box	1/4

# Coffret de secours - Registre de sécurité

Emergency box - Security register

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



27801



## 4000/1M

- Coffret de secours avec marteau brise-vitre  
Emergency box with hammer breaking glass
- Corps métal (acier ambouti)  
Metal frame (pressed steel)
- Suspension fixe 3 crochets  
3 fixed suspensions
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)  
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Dimension de la vitre : 107 x 77 mm  
Glass size : 107 x 77 mm
- Épaisseur de la vitre : 2 mm  
Glass thickness : 2 mm
- Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier  
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

## REGISTRE UNIQUE DE SÉCURITÉ \*

- Registre de sécurité (ERP, Habitation & Industrie)
- Format A4, 80 pages
- Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

\*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only









N-REG-U100



13.7519

## DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI \*

- Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB
- Détection par cellule photoélectrique
- Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF
- Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)
- Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible
- Fixation plafonnier
- Durée de vie 10 ans

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
4000/1M	<b>27801</b>	160 x 120 x 65	Métal / Steel	 	Vrac / Bulk	1/1
REGISTRE DE SÉCURITÉ	<b>N-REG-U100</b>	A4	Papier		Vrac / Bulk	1/10
DÉTECTEUR DE FUMÉE	<b>13.7519</b>	-	-	  	LS / Pegboardable	12/48





# Extincteurs

Extinguishers

## ABC 1 KG \*

- Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Robinetterie entièrement en laiton
- Support de transport

- Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 7,13 s
- Certification : NF EN-3/EP2 045 730 (Fabrication Française)

Support de transport



13.7164

Manomètre de contrôle



13.7442

## ABC 6 KG \*

- Extincteur poudre 6 kg ABC
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Poignée ergonomique & robinetterie chromée
- Attache aimantée
- Embout/tuyau de propulsion

- Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 23,7 s
- Certification : NF EN-3/EP6 045 569 (Fabrication Française)

Embout de propulsion



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ABC 1 KG	<b>13.7164</b>	Ø 85 x 330	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1
ABC 6 KG	<b>13.7442</b>	Ø 160 x 545	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1



# Miroirs de sécurité

Safety mirrors



FA62511

Ø30

Ø45

Ø60


- **Forme convexe**  
*Convex design*
- **Corps ABS antichoc**  
*Shockproof ABS frame*
- **Miroir acrylique finition argenté**  
*Silver finish acrylic mirror*
- **Système de fixation universel pour poteau & mur**  
*Universal mounting clamp for pole & wall*
- **Usage intérieur**  
*Indoor use*

Ø45

Ø60

Ø80

- **Forme convexe**  
*Convex design*
- **Corps PP antichoc**  
*Shockproof PP frame*
- **Miroir PC**  
*PC mirror shell*
- **Visière anti pluie & anti éblouissement**  
*Rain-proof & anti-glare hood*
- **Système de fixation universel pour poteau & mur**  
*Universal mounting clamp for pole & wall*
- **Support acier galvanisé**  
*Galvanized steel support*
- **Usage intérieur & extérieur**  
*Indoor/outdoor use*



FA62515

Modèle <i>Model</i>	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques <i>Specifications</i>	Accessoires <i>Accessories</i>	Conditionnement <i>Packing</i>	UV/PCB	
MIROIR DE SÉCURITÉ <i>Safety mirror</i>	<b>FA62509</b>	Ø 300	ABS / Acrylique / <i>Acrylic</i>			Boîte / <i>Box</i>	1/5
	<b>FA62511</b>	Ø 450	ABS / Acrylique / <i>Acrylic</i>			Boîte / <i>Box</i>	1/5
	<b>FA62513</b>	Ø 600	ABS / Acrylique / <i>Acrylic</i>			Boîte / <i>Box</i>	1/5
MIROIR DE SÉCURITÉ À VISIÈRE <i>Safety mirror with hood</i>	<b>FA62515</b>	Ø 450	PP / PC			Boîte / <i>Box</i>	1/5
	<b>FA62517</b>	Ø 600	PP / PC			Boîte / <i>Box</i>	1/5
	<b>FA62519</b>	Ø 800	PP / PC			Boîte / <i>Box</i>	1/1



The logo for 'Safe tool' is located in the top right corner. It consists of a white speech bubble with a blue square inside. The words 'Safe' and 'tool' are written in white and blue respectively, with a registered trademark symbol (®) next to 'Safe'.

Safe<sup>®</sup>  
tool













STATIONERY

# PAPETERIE

01. *SCISSORS*  
CISEAUX
02. *PENCIL-SHARPENERS*  
TAILLE-CRAYONS  
*STAPLING & PUNCHING*
03. *AGRAFAGE & PERFORATION*  
*ASSEMBLY & FIXING*
04. *ASSEMBLAGE & FIXATION*  
*DRAWING & MEASURING TOOLS*
05. *TRAÇAGE & INSTRUMENTS DE MESURE*  
*COMPASSES*
06. *COMPAS*  
*CALCULATORS*
07. *CALCULATRICES*  
*SLATES & ACCESSORIES*
08. *ARDOISES & ACCESSOIRES*
09. *BEQUET*  
*OFFICE ORGANIZATION*
10. *ORGANISATION AU BUREAU*  
*PENCIL BAGS*
11. *TROUSSES*  
*CREATIVE HOBBIES*
12. *ACTIVITÉS CRÉATIVES*

# Lexique

Glossary

Pictogramme / Pictogram	
Unité de vente / Boîte carton <i>Minimum quantity / Outer box</i>	UV/PCB
Coloris / Color	
Lames bouts pointus / <i>Sharp-end blades</i>	
Lames bouts ronds / <i>Round-end blades</i>	
Lames bouts mixtes / <i>Mixed blades</i>	
Gaucher / <i>Left handed</i>	
1 usage / <i>1 use</i>	
2 usages / <i>2 uses</i>	
Apte au contact alimentaire <i>Complies with food contact regulation</i>	
Lumineux / <i>Lighting</i>	
Aimanté / <i>Magnetic</i>	
Fabrication française / <i>Made in France</i>	
Issu de / <i>From</i>	

Matière / Material	
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS
Polypropylène	PP
Polystyrène	PS
Polychlorure de vinyle	PVC
Thermoplastique renforcé	TPR
Polyéthylène vinyle acétate	PEVA
Styrène-acrylonitrile	SAN
Polypropylène à orientation biaxiale	BOPP
Polypropylène orienté	OPP

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos non contractuelles  
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

# Haut de gamme

Upmarket

• **Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé**  
*Soft-grip handles and hardened stainless steel blades*

**NOVAGREEN**

**NEW**

• **Ciseaux recyclables et démontables - Matière : PP et fibre de blé**  
*Eco scissors removable - Material: PP and wheat fiber*



FCI211962



**GLACIER**

• **Anneaux asymétriques ergonomiques**  
*Ergonomic asymmetric rings*







B 1767.22



Textured handles



Finger rest = strength +

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NOVAGREEN	<b>FCI211962</b>	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	<b>10/120</b>
GLACIER	<b>B 1767.22</b>	22	-  	LS / Pegboardable	<b>12/144</b>



# Happy Fun

Happy Fun

• **Anneaux bi-matière avec texture antidérapante et lames en acier inox trempé**  
*Soft-grip and anti-slip handles and hardened stainless steel blades*

## HAPPY FUN TITANIUM

• **Lames bouts pointus revêtement titanium 100%**  
*Pointed tips 100% titanium-coated blades*

## HAPPY FUN

• **Lames ultra résistantes**  
*Strong blades*



E 1765.17

E 1765.21



Bague de protection

Protection ring



Confort optimal









Optimal comfort



07.7186



B 1760.17 FUN

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
HAPPY FUN TITANIUM	<b>E 1765.17</b>	17	PP / TPR  	Etui / Pegboardable	<b>12/120</b>
	<b>E 1765.21</b>	21	PP / TPR  	Etui / Pegboardable	<b>12/120</b>
HAPPY FUN	<b>B 1760.17 FUN</b>	17	PP / TPR   	LS / Pegboardable	<b>10/200</b>
	<b>B 1760.21 FUN</b>	21	PP / TPR   	LS / Pegboardable	<b>10/120</b>
	<b>07.7185</b>	17	PP / TPR  	Vrac / Bulk	<b>12/120</b>
	<b>07.7186</b>	21	PP / TPR  	Vrac / Bulk	<b>12/120</b>



# Softblue / Premium

Softblue / Premium

## SOFTBLUE

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé

*Soft-grip handles and hardened stainless steel blades*



B 1662.17



B 1663.21



B 1663.23



## PREMIUM


- Grands anneaux ergonomiques











*Ergonomic wide rings*

B 1771.21



B 1771.19



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SOFTBLUE	<b>B 1662.17</b>	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/200
	<b>B 1663.21</b>	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	<b>B 1663.23</b>	23	PP / TPR  	LS / Pegboardable	6/96
PREMIUM	<b>B 1771.19</b>	18,5	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
	<b>B 1771.21</b>	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120

# Softline / Eurosoft / Pop Color

Softline / Eurosoft / Pop Color

## SOFTLINE

- Anneaux bi-matière ergonomiques et lames en inox trempé  
Ergonomic soft-grip handles and hardened stainless steel blades



B 1611.21



B 1611.17



## EUROSOFT



B 1425.21



B 1425.17

## POP COLOR















- Anneaux asymétriques ergonomiques  
Ergonomic asymmetric rings



07.7183



07.7184

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SOFTLINE	<b>B 1611.17</b>	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/200
	<b>B 1611.21</b>	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
EUROSOFT	<b>B 1425.17</b>	17	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/240
	<b>B 1425.21</b>	21	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/200
POP COLOR	<b>07.7183</b>	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/240
	<b>07.7184</b>	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120





## ALTER

- Lames robustes pour gros travaux  
*Study blades for heavy duty*



B 1410.21

## MAJOR

- Anneaux asymétriques ergonomiques  
*Ergonomic asymmetric rings*



B 1405.21

B 1405.17

## TAILOR



1406.23

## TEMPO

- Anneaux symétriques ambidextres  
*Ambidextrous symmetrical rings*



B 1320.17

B 1320.21





















1320.17

## STANDECO

- Anneaux ambidextres  
*Ambidextrous rings*



1023.16

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ALTER	<b>B 1410.21</b>	21	ABS  	LS / Pegboardable	<b>12/120</b>
MAJOR	<b>B 1405.17</b>	17	ABS  	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
	<b>B 1405.21</b>	21	ABS  	LS / Pegboardable	<b>10/120</b>
TAILOR	<b>B 1406.23</b>	23	ABS  	LS / Pegboardable	<b>6/96</b>
	<b>1406.23</b>	23	ABS  	Vrac / Bulk	<b>12/96</b>
TEMPO	<b>1320.17 N</b>	17	PP  	Vrac / Bulk	<b>12/300</b>
	<b>B 1320.17</b>	17	PP  	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
	<b>1320.21 N</b>	21	PP  	Vrac / Bulk	<b>12/120</b>
	<b>B 1320.21</b>	21	PP  	LS / Pegboardable	<b>10/120</b>
STANDECO	<b>1023.16 N</b>	16	PP  	LS / Pegboardable	<b>12/240</b>



# Multifunctions

Multifunctions

- Anneaux ABS ou PP et lames en acier inox trempé  
PP or ABS handles and stainless steel blades

**SOLAR**

**NEW**



FCI211861



**AMBIDEXTRE**

- Grands anneaux ergonomiques  
Ergonomic wide rings



1007.17 R

1007.21 R

**ROBUST**

- Lame dentelée  
Serrated blade



FCI170662



**FIVE'CUT**

- Idéal pour activités manuelles  
Ideal for manual activities



E 1050.05



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SOLAR	<b>FCI211861</b>	21	ABS	Vrac / Bulk	<b>12/120</b>
AMBIDEXTRE	<b>1007.17 R</b>	17	PP	Vrac / Bulk	<b>12/240</b>
	<b>1007.21 R</b>	21	PP	Vrac / Bulk	<b>12/144</b>
ROBUST	<b>FCI170662</b>	17	PP	LS / Pegboardable	<b>12/240</b>
FIVE'CUT	<b>E 1050.05</b>	19	PP	Vrac / Bulk	<b>12/72</b>



# Ambi'nox / Lithographe

Ambi'nox / Lithographe

- Anneaux gainés TPR et lames en acier inox trempé  
TPR wrapped handles and stainless steel blades

**AMBI'NOX** **NEW**

- Anneaux ambidextres  
Ambidextrous rings

**LITHOGRAPHE** **NEW**


- Pointes très effilées  
Very sharp blades

Bouts ronds



Round Tips

Bouts pointus



Sharp tips

Précision



Precision



FCI171571

FCI200071



FCI171671

FCI200271



FCI171772



Confort d'utilisation













Using comfort

Finition satinée



Satin finish

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
AMBI'NOX	<b>FCI171571</b>	17	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	<b>FCI200071</b>	20	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	<b>FCI171671</b>	17	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	<b>FCI200171</b>	20	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
LITHOGRAPHE	<b>FCI171772</b>	17	TPR  	LS / Pegboardable	12/120



# Pédagogique

Pedagogic

## SECURITY

- Lames en fibre composite  
*Composite fiber blades*

Ne coupe que le papier




Cuts paper only

Ne coupe pas les cheveux



Does not cut hair

Non-conducteur d'électricité



Electrically non-conducting



## CADOR +

- Anneaux asymétriques + ressort  
*Asymmetrical rings + spring*



FCI131061

Aide à la découpe



Cutting aid

## PEDAGO

- Ciseaux pédagogiques 4 anneaux symétriques  
*Educational scissors 4 symmetrical rings*






















FCI131161

Aide à l'apprentissage



Learning aid

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SECURITY	1500.13 B	13	ABS  	Vrac / Bulk	1/1000
	1500.13 J	13	ABS  	Vrac / Bulk	1/1000
	1500.13 R	13	ABS  	Vrac / Bulk	1/1000
	1500.13 RS	13	ABS  	Vrac / Bulk	1/1000
	1500.13 V	13	ABS  	Vrac / Bulk	1/1000
B 1500.13	13	ABS    	LS / Pegboardable	10/300	
CADOR+	FCI131061	13	PP   	Vrac / Bulk	12/480
PEDAGO	FCI131161	13	PP  	Vrac / Bulk	12/300



• Anneaux PP et lames en acier inox trempé  
PP handles and stainless steel blades

## MINI BABY

• Pour les petites mains  
For small hands



FCI100161

## ADO



FCI131261



## ECOLE



B 1522.12

## EUROBABY

• La 1ère paire de ciseaux  
The first pair of scissors



1521.11

## SWING

• Anneaux ambidextres  
Ambidextrous rings



FCI130961

























B 1511.13 NX



FCI131451



FCI150761

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MINI BABY	<b>FCI100161</b>	10	PP  	Vrac / Bulk	<b>20/480</b>
ADO	<b>FCI131261</b>	13	PP  	Vrac / Bulk	<b>12/480</b>
ECOLE	<b>B 1522.12</b>	12	PP  	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
EUROBABY	<b>1521.11</b>	11	PP   	Vrac / Bulkr	<b>12/600</b>
SWING	<b>B 1511.13 NX</b>	13	PP    	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
	<b>FCI130961</b>	13	PP   	Vrac / Bulk	<b>12/480</b>
	<b>FCI131451</b>	13	PP   	Vrac / Bulk	<b>12/480</b>
	<b>FCI150761</b>	15	PP   	Vrac / Bulk	<b>12/300</b>



# Scolaire

School

## TEMPO GAUCHER

- Anneaux symétriques ambidextres  
*Ambidextrous symmetrical ring*



B 1523.13

## SCHOLA

- Grands anneaux ergonomiques  
*Ergonomic wide rings*



1519.13



1518.13

## TOP

- Anneaux ronds ambidextres  
*Round ambidextrous rings*



1525.13

## WAVY SOFT

- Anneaux avec lamelles caoutchouc  
*Handles with thin rubber slats*



FC1130682

## WAVY POP



07.7215

## WAVE SOFT



B 1675.19

## JUNIOR

- Anneaux asymétriques ergonomiques  
*Ergonomic asymmetric rings*



1650.13




























## UNI'VERT

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé  
*Soft-grip handles and hardened stainless steel blades*



1710.13



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TEMPO	<b>B 1523.13</b>	13	PP   	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
SCHOLA	<b>1518.13</b>	13	PP  	Vrac / Bulk	<b>12/600</b>
	<b>1519.13</b>	13	PP   	Vrac / Bulk	<b>12/480</b>
TOP	<b>1525.13</b>	13	PP     	Vrac / Bulk	<b>24/480</b>
WAVY SOFT	<b>FC1130682</b>	13	PP / TPR   	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
WAVY POP	<b>07.7215</b>	13	PP / TPR    	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
WAVE SOFT	<b>B 1675.19</b>	19	PP / TPR   	LS / Pegboardable	<b>10/300</b>
JUNIOR	<b>1650.13</b>	13	PP / TPR  	Vrac / Bulk	<b>24/360</b>
UNI'VERT	<b>1710.13</b>	13	PP / TPR  	Vrac / Bulk	<b>24/360</b>



# Taille-crayons avec réserve

Pencil sharpeners with container

## ELECTRIQUE

- Fonctionne avec 4 piles 1,5V (non fournies)  
Works with 4 batteries 1,5V (not included)



FTC150063

## MACHINE A TAILLER

- Pour crayons Ø 8 à 12 mm  
Mechanical sharpener for pencils' diameter from 8 to 12 mm



B 4769.00



4769.03

### FRAISE DE RECHANGE

- Fraise acier pour B 4769.00  
Replacement sharpener cutter for B 4769.00

## WHISTLE

- Présentoir 32 pièces  
Display 32 pieces
- Bi-matière + gomme  
Soft-grip + eraser



4777.32

## SHIELD

- Présentoir 24 pièces  
Display 24 pieces
- Bi-matière + couvercle  
Soft-grip + lid



4779.24

## ARCH

- Présentoir 24 pièces  
Display 24 pieces
- Avec réserve + embout de sécurité  
With container + security cap




4768.24

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ÉLECTRIQUE Electronical	<b>FTC150063</b>	Corps plastique / Plastic body	● ○	LS / Pegboardable	1/72
MACHINE A TAILLER Mechanical sharpener	<b>B 4769.00</b>	Corps plastique - Fraise métal Plastic body - Steel sharpener	● ○	Boîte / Box	1/48
FRAISE Replacement cutter	<b>4769.03</b>	-	-	Vrac / Bulk	12/240
WHISTLE	<b>4777.32</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	● ● ● ● ○	Présentoir / Display	1/16
SHIELD	<b>4779.24</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	● ● ● ● ○	Présentoir / Display	1/24
ARCH	<b>4768.24</b>	Plastique / Plastic	● ● ● ● ○	Présentoir / Display	1/12

# Taille-crayons avec réserve

Pencil sharpeners with container

## PLASTIQUE



4783.01 B

4783.01



B 4783.01

## MÉTAL



4784.01

## ECO

- Avec réservoir vissé  
With screwed container



B 4757.01

## ERGO'BURO

- Avec couvercle  
With lid



B 4774.01

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLASTIQUE Plastic	<b>4783.01 B</b>	Plastique / Plastic		Vrac / Bulk	12/480
	<b>4783.01</b>	Plastique / Plastic		Vrac / Bulk	12/480
	<b>B 4783.01</b>	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable	12/240
MÉTAL Metal	<b>4784.01</b>	Métal / Metal		Vrac / Bulk	12/480
ECO	<b>B 4757.01</b>	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable	24/240
ERGO'BURO	<b>B 4774.01</b>	Métal / Metal		LS / Pegboardable	12/240



# Taille-crayons

Pencil sharpeners

## PLASTIQUE

- Violon  
Violin shape
- Ø 17 mm  
Ø 17 mm



- 2 usages  
2 uses



FTC100563



4759.01

## ALUMINIUM

- Violon  
Violin shape

- 2 usages  
2 uses



4750.01



4752.01

## LAITON

- Violon  
Violin shape

- 2 usages  
2 uses



4763.01



4764.01

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLASTIQUE	<b>FTC100563</b>	Plastique / Plastic		Boîte / Box	<b>10/100</b>
	<b>4759.01</b>	Plastique / Plastic		Boîte / Box	<b>12/600</b>
ALUMINIUM	<b>4750.01</b>	Aluminium / Aluminum		Boîte / Box	<b>24/600</b>
	<b>4752.01</b>	Aluminium / Aluminum		Boîte / Box	<b>12/600</b>
LAITON	<b>4763.01</b>	Laiton / Brass		Boîte / Box	<b>20/600</b>
	<b>4764.01</b>	Laiton / Brass		Boîte / Box	<b>20/600</b>

# Taille-crayons

Pencil sharpeners

## VERDE



B 4743.01



• Pot x 20 pièces  
Drum x 20 pieces



4743.24

## WAVY

• Côtés caoutchouc antigrip  
Antislip rubber sides

Bi-matière = confort optimal  
Bi-material = optimal comfort



P 4747.50



4747.01



P 4747.24

## WAVY CAPS

• Bi-matière avec réserve  
Softgrip with container



4758.01



4758.20

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
VERDE	<b>B 4743.01</b>	Plastique / Plastic		Vrac / Bulk	<b>10/600</b>
	<b>4743.24</b>	Plastique / Plastic		Pot x20 / Drum x20	<b>4/24</b>
WAVY	<b>4747.01</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip		Vrac / Bulk	<b>1/24</b>
	<b>P 4747.24</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip		Pot x24 / Drum x24	<b>4/24</b>
	<b>P 4747.50</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip		Pot x50 / Drum x50	<b>1/40</b>
WAVY CAPS	<b>4758.01</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip		Vrac / Bulk	<b>10/500</b>
	<b>4758.20</b>	Plastique bi-matière Plastic soft-grip		Pot x20 / Drum x20	<b>1/60</b>



# Agrafeuses

Staplers

## MINA

• Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6


Pocket stapler n°24/6 - 26/6

• Ôte-agrafe incorporé

Integrated staples remover



B 8400.26



## LOONITA

• Agrafeuse de poche n°10

Pocket stapler n°10

• Ôte-agrafe incorporé

Integrated staples remover



B 8402.10



## PLASTIQUE

• Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6


Pocket stapler n°24/6 - 26/6

• Porte-nom sous le socle

Name tag under the base



A246PB



Rotary anvil



Stapling / Pinning

## BIBA 20

• Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6

Pocket stapler n°24/6 - 26/6

• Fonctions agrafage et épinglage

Stapling and pinning functions




8430.20

Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MINA 24	<b>B 8400.26</b>	n°24/6 - 26/6	8 feuilles / 8 sheets	PP	LS / Pegboardable	<b>24/288</b>
LOONITA 10	<b>B 8402.10</b>	n°10	8 feuilles / 8 sheets	PP / TPR	LS / Pegboardable	<b>10/140</b>
AGRAFEUSE	<b>A246PB</b>	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	ABS	LS / Pegboardable	<b>12/120</b>
BIBA 20	<b>8430.20</b>	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	ABS	LS / Pegboardable	<b>12/96</b>

# Agrafeuses

Staplers



## ZINA

- Agrafeuse de bureau n°24/6 - 26/6  
Office stapler n°24/6 - 26/6
- Capot plastique et corps métal  
Metal frame and plastic top



8435.20 NN



Enclume rotative

Rotary anvil



Agrafage / Épinglage

Stapling / Pinning

## PLASTIQUE

- Agrafeuse de bureau n°24/6 - 26/6  
Office stapler n°24/6 - 26/6
- Capot plastique et corps métal  
Metal frame and plastic top



8431.20

## NORMA 26

- Pince agrafeuse n°24/6 - 26/6  
Plier stapler n°24/6 - 26/6
- 100% Métal chromé  
100% chromed metal
- Poignée ergonomique  
Ergonomic handle



8450.26

## P3\*

- Corps métal chromé  
Chromed metal body
- Chargement par le dessus  
Top loading



8470.19 GR



9619.06



8470.19 CH

\*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement / Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ZINA	<b>8435.20 NN</b>	24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	PP	LS / Pegboardable	12/72
PLASTIQUE Plastic	<b>8431.20</b>	24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	ABS	Boîte / Box	12/96
NORMA 26	<b>8450.26</b>	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	Métal	LS / Pegboardable	12/60
P3	<b>8470.19 GR</b>	SP n°19 1/4 - 6 mm	20 feuilles / 20 sheets	Métal	LS / Pegboardable	1/48
	<b>8470.19 CH</b>	SP n°19 1/4 - 6 mm	20 feuilles / 20 sheets	Métal chromé Chromed metal	LS / Pegboardable	1/48
AGRAFES POUR P3	<b>9619.06</b>	SP n°19 1/4 - 6 mm x 5000	20 feuilles / 20 sheets	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/40

# Agrafeuses

Staplers

## TELMA

- Pinceagrafeuse n°24/6 - 26/6 - Plier stapler n°24/6 - 26/6
- Capot plastique et corps métal - Metal frame and plastic top
- Poignée ergonomique - Ergonomic handle



FAG240662



## VIVA 10

- Pinceagrafeuse
- Plier stapler
- Capot plastique et corps métal
- Metal frame and plastic top


8460.10



## VIVA B/B



FAG080262



Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TELMA	<b>FAG240662</b>	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	Métal / ABS	LS / Pegboardable	12/48
VIVA 10	<b>8460.10</b>	n°10	10 feuilles / 10 sheets	Métal / ABS	LS / Pegboardable	12/48
VIVA B/B	<b>FAG080262</b>	n° 8/4	10 feuilles / 10 sheets	Métal / ABS	LS / Pegboardable	12/48

# Agrafeuses

Staplers

• **Pince agrafeuse capot et poignée bi-matière et corps métal**  
*Plier stapler with soft-grip top and handle and metal frame*

## DIVA SOFT

• **Coloris noir & blanc**  
*Black & white colors*



8467.10



B 8467.20

## PRESENTOIR

• **12 pièces (6 x N° 10 - 6 x 24/6-26/6)**  
*12 pieces (6 x N° 10 - 6 x 24/6-26/6)*



B 8467.12

## DIVA SOFT COLOR POP

• **Coloris fun assortis**  
*Assorted fun color*



B 8467.10 POP



B 8467.20 POP



B 8467.20 POP

Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
DIVA SOFT	<b>8467.20</b>	n°24/6 - 26/6	25 feuilles / 25 sheets	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/48
	<b>B 8467.20</b>	n°24/6 - 26/6	25 feuilles / 25 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/70
	<b>8467.10</b>	n°10	12 feuilles / 12 sheets	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/96
	<b>B 8467.10</b>	n°10	12 feuilles / 12 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/90
	<b>8467.84</b>	n°8/4	15 feuilles / 15 sheets	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/72
	<b>B 8467.12</b>	n°10 + n°24/6-26/6	-	Carton		Présentoir / Display 1/4
DIVA SOFT COLOR POP	<b>B 8467.10 POP</b>	n°10	12 feuilles / 12 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/90
	<b>B 8467.20 POP</b>	n°24/6-26/6	25 feuilles / 25 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/70

# Agrafeuses

Staplers

## GROS TRAVAUX

- Capot plastique et corps métal  
*Plastic top and metal body*



## TINA 13

- Pince à dégrafer métal nickelé  
*Nickelated metal staples remover*



## OTA 12

- Ôte-agrafes plastique et métal  
*Plastic and metal staple's remover*



Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GROS TRAVAUX Heavy Duty	<b>8487.01</b>	n°23/6 à 23/13	100 feuilles / 100 sheets	Métal / ABS / Soft	Boîte / Box	<b>6/24</b>
	<b>8487.02</b>	n°23/6 à 23/24	260 feuilles / 260 sheets	Métal / ABS / Soft	Boîte / Box	<b>1/10</b>
TINA 13	<b>FOT020072</b>	-	-	Métal	LS / Pegboardable	<b>1/144</b>
OTA 12	<b>FOT010162</b>	-	-	ABS/Métal	LS / Pegboardable	<b>12/288</b>

# Agrafes

Staples



9619.45



9623.10

Modèle Model	Ref.	Quantité Quantity	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Matière Material	Conditionnement Packing	UV/PCB
N°8/4	<b>9608.41</b>	1000	1,5 mm	Cuivrée / Copper plated	Boîte / Box	<b>20/500</b>
	<b>9608.45</b>	5000	1,5 mm	Cuivrée / Copper plated	Boîte / Box	<b>20/100</b>
N°10	<b>9610.11</b>	1000	1 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/500</b>
	<b>9610.15</b>	5000	1 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/100</b>
	<b>B 8520.10</b>	2000	1 mm	Galvanisée / Galvanized	LS / Pegboardable	<b>36/288</b>
N°19 1/4	<b>9619.45</b>	5000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/100</b>
N° 66/6E	<b>9666.65</b>	5000	2,8 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/100</b>
N° 23/6	<b>9623.06</b>	1000	2,8 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/200</b>
N° 23/8	<b>9623.08</b>	1000	3,2 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/200</b>
N° 23/10	<b>9623.10</b>	1000	4 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/200</b>
N° 23/12	<b>9623.12</b>	1000	6 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>10/200</b>
N° 23/15	<b>9623.15</b>	1000	9 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>10/100</b>
N° 23/20	<b>9623.20</b>	1000	14 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>10/60</b>
N° 24/6	<b>9624.61</b>	1000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/300</b>
N° 24/8	<b>9624.81</b>	1000	3 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>10/200</b>
N° 26/6	<b>9626.61</b>	1000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/400</b>
	<b>9626.65</b>	5000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/100</b>
N° 26/8	<b>9626.85</b>	5000	3 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	<b>20/100</b>



# Perforateurs

Punches

## 2 TROUS

2 holes

- Réglette de guidage  
Paper positioning guide




FPE020172



B 8694.50



FPE020273



8640.40



## 4 TROUS

4 holes

- Réglette de guidage  
Paper positioning guide



FPE040072



Modèle Model	Ref.	Capacité de perforation Punching capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
2 trous 2 holes	<b>FPE020172</b>	10 feuilles / 10 sheets	Métal	Boîte / Box	12/96
	<b>B 8694.50</b>	10 feuilles / 10 sheets	Métal / Plastique	LS / Pegboardable	12/72
	<b>FPE020273</b>	20 feuilles / 20 sheets	Métal	Boîte / Box	12/60
	<b>8640.40</b>	40 feuilles / 40 sheets	Métal	Boîte / Box	1/24
4 trous 4 holes	<b>FPE040072</b>	20 feuilles / 20 sheets	Métal	Boîte / Box	6/24

# Perforateurs « grande capacité »


Heavy duty punches

## 2 TROUS

2 holes

- Réglette de guidage  
Paper positioning guide

 FPE120063



## 4 TROUS

4 holes





 FPE140063

## PIÈCES DE RECHANGE

- 2 mèches creuses et 4 rondelles de rechange  
2 spare hollow punches and 4 spare punching boards
- Pour perforateurs 27.685150 et 27.685300  
For punches 27.685150 & 27.685300



 FPE900072

Modèle Model	Ref.	Capacité de perforation Punching capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>FPE120063</b>	150 feuilles / 150 sheets	Plastique 	Boîte / Box	1/4
4 trous 4 holes	<b>FPE140063</b>	150 feuilles / 150 sheets	Plastique 	Boîte / Box	1/2
PIÈCES DE RECHANGE Spare parts	<b>FPE900072</b>	-	Métal / Plastique -	LS / Pegboardable	1/1

Rouleaux d'adhésifs non inclus / Adhesive tape rolls not included

## ESCARGOT

- Corps plastique et lame acier  
«Snail» tape dispenser - Plastic body and steel blade
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m  
For tape rolls 19 mm x 33 m



FAD900261



FAD900691

## BÛCHE

- Socle lesté et patins anti-dérapants  
Heavy base with antislip feet
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m  
For tape rolls 19 mm x 33 m



FAD900563

## BUREAU

- Socle lesté et patins anti-dérapants  
Heavy base with antislip feet
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m & 19 mm x 66 m  
For tape rolls 19 mm x 33 m & 19 mm x 66 m



GAD900063

## PROFESSIONNEL

- Lame auto-rétractable  
Professional tape dispenser - Self-retracting blade
- Mandrin : Ø 50 mm  
Core : Ø 50 mm



GAD900263



GAD900383

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCARGOT «Snail» tape dispenser	FAD900261	-	PS	Boîte / Box	12/288
	FAD900691	-	PS	Boîte / Box	12/288
DEVIDOIR DE BUREAU Tape dispenser	FAD900563	-	PS	Boîte / Box	1/48
	GAD900063	-	PP	Boîte / Box	1/8
PROFESSIONNEL Professional	GAD900263	-	PP	Boîte / Box	1/24
	GAD900383	-	PP / TPR	Boîte / Box	1/24

# Rouleaux adhésifs

Adhesive tape rolls

• Adhésif polypropylène  
Polypropylene adhesive

TRANSPARENT



4710.01 NN

TRANSPARENT



4710.08

ECO



4711.01

ECO



4711.08

INVISIBLE



4712.01



4712.08

INVISIBLE



4713.08

TRANSPARENT



4720.12

ECO



4721.12

Modèle Model	Ref.	Epaisseur Thickness	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
19 mm x 33 m	<b>4710.01 NN</b>	48 microns	BOPP	Transparent	Boîte / Box	<b>24/192</b>
	<b>4710.08</b>	40 microns	BOPP	Transparent	Vrac x8 / Bulk x8	<b>8/192</b>
	<b>4711.01</b>	35 microns	BOPP	Transparent	Vrac x8 / Bulk x8	<b>8/192</b>
	<b>4711.08</b>	35 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	<b>1/24</b>
	<b>4712.01</b>	48 microns	BOPP	Invisible	Vrac x1 / Bulk x1	<b>1/192</b>
	<b>4712.08</b>	48 microns	BOPP	Invisible	Vrac x8 / Bulk x8	<b>8/192</b>
	<b>4713.08</b>	48 microns	BOPP	Invisible	Lot de 8 / Set of 8	<b>1/24</b>
12 mm x 66 m	<b>4720.01</b>	46 microns	BOPP	Transparent	Vrac x12 / Bulk x12	<b>12/288</b>
	<b>4720.12</b>	46 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	<b>1/24</b>
	<b>4721.12</b>	35 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	<b>1/24</b>

# Rouleaux adhésifs

Adhesive tape rolls

## • Adhésif polypropylène Polypropylene adhesive

**TRANSPARENT**



4722.01

**ECO**



4723.08

**TRANSPARENT**



4724.01

**TRANSPARENT**



GAD100011

**HAVANE «ECO»**



GAD300011

**HAVANE**

- Silencieux  
Noiseless
- Déroulage très facile  
Very easy unfold



GAD300111

**FRAGILE**

- Marquage «FRAGILE»  
«FRAGILE» printing



GAD200011

**GARANTIE**

- Marquage «BANDE DE GARANTIE»  
«BANDE DE GARANTIE» printing



GAD200111

Modèle Model	Ref.	Epaisseur Thickness	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
19 mm x 66 m	<b>4722.01</b>	46 microns	BOPP	Transparent	Vrac x8 / Bulk x8	<b>8/96</b>
	<b>4723.08</b>	35 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	<b>1/12</b>
25 mm x 66 m	<b>4724.01</b>	46 microns	BOPP	Transparent	Vrac x6 / Bulk x6	<b>6/72</b>
	<b>GAD100011</b>	47 microns	BOPP	Transparent	Vrac x1 / Bulk x1	<b>6/36</b>
	<b>GAD300011</b>	45 microns	BOPP	Havane	Vrac x1 / Bulk x1	<b>6/36</b>
50 mm x 66 m	<b>GAD300111</b>	45 microns	BOPP	Havane silencieux	Vrac x1 / Bulk x1	<b>6/36</b>
	<b>GAD200011</b>	50 microns	BOPP	Blanc imprimé	Vrac x1 / Bulk x1	<b>6/36</b>
	<b>GAD200111</b>	46 microns	BOPP	Blanc imprimé	Vrac x1 / Bulk x1	<b>6/36</b>

### PORTE-CARTES

- Pour cartes de visite



10101



- Pour cartes de visite
- Adhésif



10108




### POCHETTES COINS

- Pour tous documents
- Adhésive



11189



13101PP

### POCHETTES CD

- Pour CD/Supports multimédias
- Avec rabat

14109



### POCHETTES ADHÉSIVES

- Formats A4 et A5



15102 / 15155 / 15159

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
PORTE-CARTES DE VISITE	<b>P10101PP</b>	60 x 95 MM	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/10
	<b>P10108</b>	60 x 95	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
PORTE-CARTES DE VISITE ADHÉSIF	<b>P10168</b>	105 x 60	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
	<b>P10141PP</b>	95 x 60	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/10
POCHETTES COINS ADHÉSIVES	<b>P10161PP</b>	105 x 60	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/10
	<b>P11107</b>	75 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	<b>P11147</b>	100 x 100	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
	<b>P11189</b>	170 x 170	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
	<b>P11141PP</b>	100 x 100 MM	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
POCHETTES ENCARTS ADHÉSIVES	<b>P11481PP</b>	170 x 170 MM	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/12
	<b>P13101PP</b>	A4	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
POCHETTES RANGEMENT CD/MULTIMÉDIA	<b>P13105</b>	A4	PP	Transparent	Sachet 5 pièces	1/1
	<b>P14309</b>	126 x 126	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
POCHETTES A4 ADHÉSIVES	<b>P15102</b>	A4	PP	Transparent	Sachet 25 pièces	1/1
	<b>P15109</b>	A4	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/60
POCHETTES A5 ADHÉSIVES	<b>P15155</b>	A5	PP	Transparent	Boîte 50 pièces	1/1
POCHETTES A5 ADHÉSIVES	<b>P15159</b>	A5	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/1

**PORTE-ETIQUETTES**

- Pour classer
- Adhésif



P16107 / P16147 / P16157 /  
P16179 / P16189 / P16227

**FEUILLES PLASTIFIÉES**

- 200 microns



**PLASTIFICATION À FROID**

P2010001



**BANDES PERFORÉES**

- Pour reliure à anneaux
- Adhésive



P30101



P30102

**ETIQUETTE À BAGAGE**



P21606

**BADGES**

P21609



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIF	<b>P16107</b>	19 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	<b>P16147</b>	25 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	<b>P16157</b>	35 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	<b>P16167</b>	35 x 102	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/1
	<b>P16179</b>	46 x 75	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
	<b>P16189</b>	55 x 102	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
	<b>P16227</b>	25 x 102	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	<b>P16259</b>	62 x 150	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/1
	<b>P16299</b>	55 x 150	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/1
FEUILLES PLASTIFIÉES 200 microns	<b>P20128</b>	66 x 100	PP & Polyester	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
	<b>P2010001</b>	54 x 86	PP & Polyester	Transparent	Boîte 1000 pièces	1/1
	<b>P20101</b>	54 x 86	PP & Polyester	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
	<b>P20108</b>	54 x 86	PP & Polyester	Transparent	Sachet 10 pièces	1/1
PLASTIFICATION À FROID	<b>P20121</b>	66 x 100	PP & Polyester	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
	<b>P21606</b>	71 x 15	PP & Polyester	Transparent	Sachet 3 pièces	1/1
ETIQUETTE À BAGAGE	<b>P21606</b>	71 x 15	PP & Polyester	Transparent	Sachet 3 pièces	1/1
BADGES PLASTIFIABLES CLIP	<b>P21609</b>	107 x 70	PP & Polyester	Transparent	Boîte 25 pièces	1/1
	<b>P30101</b>	A4 (295 MM)	Polyester	Transparent	Sachet 100 pièces	1/1
BANDES PERFORÉES ADHÉSIVES	<b>P30102</b>	A4	PP & Polyester	Transparent	Sachet 25 pièces	1/1
	<b>P30105</b>	A4	PP & Polyester	Transparent	Sachet 50 pièces	1/1

### ONGLETS

- Pour indexation
- Adhésifs



P40100



P40350



### PASTILLES ADHESIVES

- Adhésif



### E-CLIP

- Relieur d'archives



### DATA-CLIP

- Relieur de listings



### MAGI-CLIP

- Relieur porte-revues



### COINS-PHOTOS

- Adhésif



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
ONGLET D'INDEXATION	<b>P40100</b>	12 x 25	Polyester	Transparent Blanc	Sachet 72 pièces	1/120
	<b>P40150</b>	12 x 25	Polyester	Transparent Coloris assortis	Sachet 72 pièces	1/120
	<b>P40200</b>	12 x 40	Polyester	Transparent Blanc	Sachet 48 pièces	1/120
	<b>P40250</b>	12 x 40	Polyester	Transparent Coloris assortis	Sachet 48 pièces	1/120
INDEX DE SIGNALISATION DOUBLE FACE	<b>P40350</b>	12 x 40			Sachet 24 pièces	1/1
PASTILLES ADHESIVES DOUBLE FACE	<b>P60500</b>			Transparent	Boîte 500 pièces	1/120
COINS PHOTO ADHÉSIFS	<b>P63250</b>	10 x 10	PP	Transparent	Boîte 250 pièces	1/160
RELIEUR D'ARCHIVE «E-CLIP»	<b>75300</b>	80 x 90	PP		Boîte 100 pièces	1/1
	<b>75307</b>	80 x 90	PP		Boîte 50 pièces	1/1
RELIEUR LISTINGS «DATA-CLIP»	<b>75301</b>		PP		Boîte 100 pièces	1/1
RELIEUR PORTE-REVUES «MAGI-CLIP»	<b>75306</b>	A4/310x20x1,5	PP		Pochette 12 pièces	1/1



# Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

## TROMB

### • Distributeur magnétique de trombones

Magnetic paperclips dispenser



























### • Trombones couleur inclus (+/- 20)

Color paperclips included (+/- 20)






























FTB900163





Modèle Model	Ref.	Dimensions	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
 BOUT CHEVRON Triangle end	<b>FTB250073</b>	25 mm	x 100	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8025.00</b>	25 mm	x 1000	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>1/25</b>
	<b>FTB300073</b>	30 mm	x 100	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FTB300173</b>	30 mm	x 1000	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>1/15</b>
	<b>FTB320073</b>	32 mm	x 100	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FTB320173</b>	32 mm	x 1000	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>1/12</b>
	<b>8045.01</b>	45 mm	x 100	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>5/100</b>
 BOUT CHEVRON Triangle end	<b>FTB250273</b>	25 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FTB250373</b>	25 mm	x 1000	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>1/25</b>
	<b>FTB300273</b>	30 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FTB300373</b>	30 mm	x 1000	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>1/15</b>
	<b>FTB320273</b>	32 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8132.00</b>	32 mm	x 1000	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>1/12</b>
	<b>FTB450173</b>	45 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel		Boîte / Box <b>5/100</b>
 ONDULÉ / Waved	<b>FTB500073</b>	50 mm	x 100	Acier galvanisé Nickelated steel		Boîte / Box <b>4/40</b>
	<b>FTB770073</b>	77 mm	x 100	Acier galvanisé Nickelated steel		Boîte / Box <b>4/40</b>
 BOUT CHEVRON / Triangle end	<b>8126.01</b>	25 mm	x 100	Peint Painted		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8133.01</b>	32 mm	x 100	Peint Painted		Boîte / Box <b>10/100</b>
 ATTACHES CROISÉES Butterfly paperclips	<b>FFI100073</b>	30 x 40 mm	x 100	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>1/15</b>
	<b>FFI100173</b>	47 x 53 mm	x 100	Acier nickelé Nickelated steel		Boîte / Box <b>1/10</b>
DISTRIBUTEUR Dispenser	<b>FTB900163</b>	-	x ±20	ABS		LS / Pegboardable <b>10/200</b>

# Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
 ATTACHES PARISIENNES Fasteners	<b>8125.04</b>	n° 4 Ø 7,8 x 16 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8125.06</b>	n° 6 Ø 7,8 x 20 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8125.08</b>	n° 8 Ø 7,8 x 30 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8125.10</b>	n° 10 Ø 10 x 40 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel		Boîte / Box <b>5/100</b>
	<b>8125.12</b>	n° 12 Ø 10 x 50 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel		Boîte / Box <b>5/100</b>
	<b>8110.01</b>	Ø 10 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8110.03</b>	3 pointes Ø 12 mm	x 100	Acier nickelé Nickeled steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FFI000373</b>	Ø 10 mm	x 100	Acier nickelé Nickeled steel		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FFI000293</b>	Ø 10 mm	x 100	Acier laitonné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FFI000493</b>	Ø 10 x 23 mm	x 100	Plastique - Acier Plastic - Steel		Boîte / Box <b>4/40</b>
	<b>8151.01</b>	Triangulaire n°2 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickeled steel		Boîte / Box <b>6/60</b>
	<b>8152.01</b>	Argentine N° 4 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickeled steel		Boîte / Box <b>4/60</b>
	<b>FPI190073</b>	19 mm	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box <b>12/300</b>
	<b>FPI250073</b>	24 mm	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box <b>12/240</b>
	<b>FPI320073</b>	32 mm	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box <b>12/144</b>
	<b>FPI410073</b>	41 mm	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box <b>1/100</b>
	<b>FPI510073</b>	51 mm	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box <b>1/60</b>



Modèle Model	Ref.	Dimensions	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>B8243.01</b>	141 x 28 x 28	x 1	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable <b>10/240</b>
	<b>B8243.50</b>	18 mm	x 50	Métal / Metal		Boîte / Box <b>10/200</b>

# Bracelets caoutchouc





























Rubber bands



FEL080103






































FEL250193

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>8300.20</b>	Assortis Assorted	20 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>25/500</b>
40 mm Blond / Amber 	<b>8304.01</b>	40 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL040103</b>	40 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
50 mm Blond / Amber 	<b>8305.30</b>	50 x 3	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
60 mm Blond / Amber 	<b>8306.01</b>	60 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL060103</b>	60 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
70 mm Blond / Amber 	<b>8307.01</b>	70 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL070002</b>	70 x 5	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8307.50</b>	70 x 5	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
80 mm Blond / Amber 	<b>8308.01</b>	80 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL080103</b>	80 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8309.31</b>	90 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
90 mm Blond / Amber 	<b>8309.30</b>	90 x 3	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8309.51</b>	90 x 5	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8309.50</b>	90 x 5	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8309.61</b>	90 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8310.01</b>	100 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8310.00</b>	100 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
100 mm Blond / Amber 	<b>8310.31</b>	100 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8310.61</b>	100 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8310.10</b>	100 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8310.81</b>	100 x 8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8310.80</b>	100 x 8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>

# Bracelets caoutchouc

Rubber bands

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
120 mm Blond / Amber 	<b>8312.01</b>	120 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8312.00</b>	120 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>FEL120402</b>	120 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL120502</b>	120 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8312.11</b>	120 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8312.10</b>	120 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
150 mm Blond / Amber 	<b>8315.01</b>	150 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8315.00</b>	150 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8315.11</b>	150 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8315.31</b>	150 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL150202</b>	150 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
180 mm Blond / Amber 	<b>8318.01</b>	180 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>FEL180103</b>	180 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8318.11</b>	180 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8318.10</b>	180 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8318.51</b>	180 x 15	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
200 mm Blond / Amber 	<b>8320.01</b>	200 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8320.00</b>	200 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8320.11</b>	200 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8320.10</b>	200 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8320.61</b>	200 x 16	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8320.60</b>	200 x 16	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
	<b>8320.81</b>	200 x 18	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8320.80</b>	200 x 18	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
220 mm Blond / Amber 	<b>8322.11</b>	220 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box <b>10/100</b>
	<b>8322.10</b>	220 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/10</b>
Croisés 	<b>FEL250293</b>	200 x 25	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/60</b>
	<b>FEL250393</b>	180 x 25	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/50</b>
	<b>FEL250193</b>	160 x 25	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag <b>1/60</b>

# Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

## BOULE ÉLASTIQUE

- Boule de 70 g d'élastiques fluo assortis  
*Rubber band ball 70 g colored fluo*



FEL000692



## I KIT

- Assortiment de 6 articles de fixation  
*6 fasteners assortment*

- Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm  
+ 150 punaises couleurs + 40 push pins + 10 pinces double-clip 19 mm  
+ 15 g de caoutchouc synthétique couleur 50 x 3 mm

*Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 colored thumb tacks + 40 push pins + 10 binder clips 19 mm + 15 g color synthetic rubber 50x3 mm*



FFI500092



## SAFE N' FIX

- Pâte adhésive réutilisable  
*Re-usable adhesive gum*

Non toxique  
*Non toxic*  
Sans solvant  
*Solvent free*  
Formule sans tâche  
*Do not stain*



9801.20



B 9801.00

## DOIGTIERS

- Anti-dérapants  
*Non-slip thimblettes*
- Lot de 12 pièces  
*Lot of 12 pieces*



Modèle <i>Model</i>	Ref.	Dimensions	Caractéristiques <i>Specifications</i>	Conditionnement <i>Packing</i>	UV/PCB
BOULE ÉLASTIQUE <i>Rubber band ball</i>	<b>FEL000692</b>	Ø 38 x 3	Caoutchouc synthétique <i>Synthetic rubber</i>	LS / Pegboardable	12/72
SAFE N' FIX	<b>B 9801.00</b>	100 g	-	LS / Pegboardable	20/120
	<b>9801.20</b>	20 x 100 g	-	Présentoir / Display	1/6
I KIT	<b>FFI500092</b>	Ø140 x 30 mm	-	LS / Pegboardable	6/36
DOIGTIERS <i>Thimblettes</i>	<b>GEX000003</b>	Taille n° 00 Ø 14 mm	Caoutchouc naturel 60% <i>60% natural rubber</i>	Sachet / Bag	1/250
	<b>GEX100003</b>	Taille n° 0 Ø 16 mm	Caoutchouc naturel 60% <i>60% natural rubber</i>	Sachet / Bag	1/250
	<b>GEX110003</b>	Taille n° 1 Ø 18 mm	Caoutchouc naturel 60% <i>60% natural rubber</i>	Sachet / Bag	1/250
	<b>GEX120003</b>	Taille n° 2 Ø 20/24 mm	Caoutchouc naturel 60% <i>60% natural rubber</i>	Sachet / Bag	1/250

# Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

## BAG'N FIX

• Articles de fixation sous sachet plastique zippé refermable  
Binding accessories inside resealable plastic bag with zipper closure



B 8122.01

B 8120.01

B 8130.01

B 8113.01

B 8147.01

B 8110.01

B 8121.01

B 8127.01

B 8116.01

B 8148.01

B 8140.01

B 8111.01

B 8222.01

B 8128.01

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PUNAISES laiton	<b>B 8110.01</b>	Ø 10 mm	Acier laitonné Brassed steel	x100	LS / Pegboardable 20/120
PUNAISES couleurs	<b>B 8111.01</b>	Ø 10 mm	Acier laitonné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps	x100	LS / Pegboardable 20/120
PUNAISES fluos	<b>B 8113.01</b>	Ø 10 mm	Acier laitonné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps	x100	LS / Pegboardable 20/120
CAOUTCHOUCS	<b>B 8116.01</b>	Tailles assorties Assorted sizes	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	20g	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES couleurs	<b>B 8120.01</b>	28 mm	Peints Painted	x100	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES fluos	<b>B 8122.01</b>	28 mm	Peints Painted	x100	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES galvanisés	<b>B 8121.01</b>	28 mm	Acier galvanisé Galvanized steel	x100	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES géants fluos	<b>B 8222.01</b>	50 mm	Peints Painted	x15	LS / Pegboardable 20/120
PUNAISES SIGNALETIQUES	<b>B 8130.01</b>	Ø 10 x 23 mm	Plastique - Acier Plastic - Steel	x25	LS / Pegboardable 20/120
PINCES A DESSIN	<b>B 8140.01</b>	19 mm	Métal / Metal	x10	LS / Pegboardable 20/120
AIMANTS argentés	<b>B 8147.01</b>	Ø 9 mm	Plastique argenté Silver plastic	x8	LS / Pegboardable 20/120
AIMANTS dorés	<b>B 8148.01</b>	Ø 9 mm	Plastique doré Golden plastic	x8	LS / Pegboardable 20/120
ATTACHES PARISIENNES	<b>B 8127.01</b>	14 - 19 - 31 mm	Acier galvanisé Galvanized steel	x30	LS / Pegboardable 20/120
	<b>B 8128.01</b>	14 - 19 - 31 mm	Acier laitonné Brassed steel	x30	LS / Pegboardable 20/120

# Articles magnétiques

Magnetic accessories

## MEMENTO TRIO

- 1 face tableau noir écriture craie  
1 blackboard writing chalk side
- 1 face tableau blanc écriture au marqueur effaçable à sec  
1 whiteboard dry erase marker writing side
- Pour aimanter vos documents  
Magnetize your documents



P 2498.03



## FERFLEX

- Revêtement mural souple ferreux adhésif  
Ferrous, adhesive and flexible wall covering

P 2456.01



P 2450.01

## FERFLEX MEMO

- Revêtement mural souple ferreux adhésif pour aimants  
Ferrous, adhesive and flexible wall covering for magnets

P 2456.02



## BANDES D'AFFICHAGE

- Bandes métalliques adhésives  
Adhesive metallic strips

- Aimants non fournis  
Magnets non included  
MEM501W



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MEMENTO TRIO	<b>P 2448.03</b>	480 x 58	-	Vrac / Bulk	1/1
	<b>P 2498.03</b>	580 x 98	-	Vrac / Bulk	1/1
FERFLEX	<b>P 2450.01</b>	600 x 2000	-	Vrac / Bulk	1/24
	<b>P 2456.01</b>	500 x 600	-	Vrac / Bulk	1/12
FERFLEX MEMO	<b>P 2456.02</b>	500 x 600	-	Vrac / Bulk	1/6
BANDE D'AFFICHAGE Display strips	<b>MEM500INT</b>	500 x 50	+ 4 aimants Ø 30 mm	lot de 4	Vrac / Bulk 4/36
	<b>MEM501W</b>	500 x 30	-	lot de 10	Vrac / Bulk 1/48

# Articles magnétiques

Magnetic accessories

## PASTILLES MAGNÉTIQUES

- **Plaque de pastilles magnétiques adhésives**  
*Magnetic adhesive tabs set*



## DÉVIDOIR

- **Bande magnétique et adhésive**  
*Magnetic and adhesive bands dispenser*



## PATÈRE

- **Magnétique**  
*Magnetic coat hook*
- **Revêtement anti-glisse du côté aimanté**  
*Non-slip covering on magnetic side*



## CLIPMAG

- **Pince magnétique pour affichage**  
*Magnetic clip for display*
- **Aimant en néodyme Ø20 x 2mm**  
*Neodymium magnet Ø20 x 2mm*
- **Aimantation multipolaire**  
*Multipolar magnetization*



## CROCHETS DE SUSPENSION

- **Magnétique**  
*Magnetic hanging hooks*
- **Crochet dévissable**  
*Screwable hook*



B 2050.18

Modèle <i>Model</i>	Ref.	Taille (mm) <i>Size</i>	Caractéristiques <i>Specifications</i>	Conditionnement <i>Packing</i>	UV/PCB
PASTILLES MAGNÉTIQUES	<b>P 2315.15</b>	15 x 15 x 1,5	Force 80 g/cm <sup>2</sup> ● x80	Vrac / Bulk	1/208
	<b>P 2325.20</b>	25 x 20 x 1,1	Force 80 g/cm <sup>2</sup> ● x168	Vrac / Bulk	1/60
DÉVIDOIR <i>Band's dispenser</i>	<b>P 2705.19</b>	19 mm x 7 m	- ●	Boîte / Box	1/40
PATÈRE <i>Hook</i>	<b>POR130</b>	130 x 69 x 62	Force 10 kg ●	Vrac / Bulk	10/50
CLIPMAG	<b>B 2055.01</b>	53 x 39	Force 0,120 kg ●	LS / Pegboardable	1/55
	<b>B 2050.04</b>	Ø 25 x h. 32	Force 4 kg ○ x3	LS / Pegboardable	1/120
	<b>B 2050.10</b>	Ø 36 x h. 32	Force 10 kg ○ x1	LS / Pegboardable	1/136
	<b>B 2050.18</b>	Ø 47 x h. 32	Force 18 kg ○ x1	LS / Pegboardable	1/120
	<b>B 2052.10</b>	Ø 36 x h. 32	Force 10 kg ○ x2	LS / Pegboardable	1/120
CROCHETS DE SUSPENSION <i>Hanging hooks</i>	<b>B 2052.18</b>	Ø 45 x h. 32	Force 18 kg ○ x2	LS / Pegboardable	1/120



# Articles magnétiques

Magnetic accessories


## ÉTIQUETTES

NEW

- Etiquettes blanches magnétiques, effaçables à sec, planche A4  
White magnetic labels, dry erasable, A4 size
- Planche 12 étiquettes 63.5 x 72 mm
- Planche de 14 étiquettes 38 x 99 mm



FAI701311



FAI701211

## ÉMOTION

NEW

- Lot de 6 aimants « Émotion » double face  
Set of 6 magnets double side - « Émotion »




FAI400191



## MÉTÉO

NEW

- Lot de 6 aimants « Météo » double face  
Set of 6 magnets double side - « Météo »




FAI400291




## ALPHABET/CHIFFRES

NEW

- Lot de 95 pièces magnétiques noires - alphabet et chiffres  
Set of 95 black magnets - alphabets and numbers



FAI701411



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ÉTIQUETTES MAGNETIQUES	<b>FAI701211</b>	63,5 x 72 mm	x 12	Vrac / Bulk	1/24
	<b>FAI701311</b>	38 x 99 mm	x 14	Vrac / Bulk	1/24
6 AIMANTS EMOTION	<b>FAI400191</b>	Ø 40	x 6	Vrac / Bulk	1/80
6 AIMANTS METEO	<b>FAI400291</b>	Ø 40	x 6	Vrac / Bulk	1/80
95 AIMANTS ALPHABET ET CHIFFRES	<b>FAI701411</b>	32 mm	x 95	Vrac / Bulk	1/24

# Aimants

Magnets

## COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS

• **Aimant néodyme** : aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -40 °C et 250 °C. Attention fragile.

• **Aimant anisotrope** : aimant permanent puissant qui a une direction de magnétisation uniquement dans une direction concrète.

• **Aimant ferrite** : matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur.

• **Aimant isotrope** : aimant le plus courant de faible puissance




### PUISSANTS



B 2006.12 AS











CEMAG N35



B 2214.20

B 2220.20

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NÉODYME Neodymium 	<b>B 2006.12 AS</b>	Ø 6 x 10 mm	15 feuilles x 12		LS / Pegboardable	1/264
	<b>CEMAG N35</b>	Ø 10 x 6 mm	20 feuilles x 6		LS / Pegboardable	1/264
ANISOTROPE Anisotropic 	<b>B 2214.20</b>	Ø 14 x 6 mm	8 feuilles x 20		LS / Pegboardable	1/150
	<b>B 2220.20</b>	Ø 20 x 6 mm	12 feuilles x 20		LS / Pegboardable	1/100
	<b>B 1110.08</b>	10 x 10 x 5 mm	15 feuilles x 8		LS / Pegboardable	10/100
FERRITE Ferrite 	<b>1013-20F</b>	Ø 10 mm	- x 20		Vrac / Bulk	20/500
	<b>P 1014.10 F</b>	Ø 14 x 6 mm	6 feuilles x 10		Vrac / Bulk	130/390

### RECTANGULAIRE



1148-20 J






B 1125.05 B

B 1126.06 R



B 1126.06 B

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RECTANGULAIRE À BOUTON  Rectangular magnet with cap	<b>B 1148.02</b>	50 x 23 mm	20 feuilles x 2		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1148.02 N</b>	50 x 23 mm	20 feuilles x 2		LS / Pegboardable	10/100
	<b>1148-20 J</b>	50 x 23 mm	20 feuilles x 20		Vrac / Bulk	1/20

# Aimants






















































































Magnets

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RECTANGULAIRE À TÉTON  Rectangular magnet with button	<b>B 1125.05 B</b>	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1125.05 N</b>	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1125.05 R</b>	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1125.05 V</b>	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1125.05 W</b>	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
RECTANGULAIRE  Rectangular magnet	<b>B 1126.06 B</b>	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1126.06 N</b>	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1126.06 R</b>	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1126.06 V</b>	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 1126.06 W</b>	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100

**ROND**



Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>B 2009.10 AG</b>	Ø 9 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 A</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 B</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 D</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 J</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 N</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 R</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 V</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.10 W</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2010.20 A</b>	Ø 10 mm	4 feuilles / x 20		Vrac / Bulk	10/100
	<b>B 2015.10 A</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2015.10 B</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2015.10 J</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	<b>B 2015.10 N</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
	<b>B 2015.10 R</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2015.10 V</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2015.10 W</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2015.60</b>	Ø 15 mm	4 feuilles / x 60	     	Vrac / Bulk	<b>1/100</b>	
	<b>B 2020.06 A</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6	     	LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.06 B</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.06 J</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.06 N</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.06 R</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.06 V</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.06 W</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2020.10 A</b>	Ø 20 mm	10 feuilles / x 10	    	Vrac / Bulk	<b>10/100</b>	
		<b>B 2025.05 A</b>	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5	    	LS / Pegboardable	<b>10/100</b>
		<b>B 2025.05 B</b>	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>
<b>B 2025.05 J</b>		Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2025.05 N</b>		Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2025.05 R</b>		Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2025.05 V</b>		Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2025.05 W</b>		Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2025.06 A</b>		Ø 25 mm	13 feuilles / x 6	     	Vrac / Bulk	<b>10/300</b>	
	<b>B 2030.04 A</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4	   	LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.04 B</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.04 J</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.04 N</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.04 R</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.04 V</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.04 W</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2030.10 A</b>	Ø 30 mm	14 feuilles / x 10	    	Vrac / Bulk	<b>10/150</b>	
	<b>B 2032.04 AS</b>	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4	   	LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2032.04 B</b>	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2032.04 BL</b>	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2032.04 J</b>	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2032.04 N</b>	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
	<b>B 2032.04 R</b>	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
		<b>B 2040.02 AS</b>	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2	 	LS / Pegboardable	<b>10/100</b>
<b>B 2040.02 B</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2040.02 J</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2040.02 N</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2040.02 R</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2040.02 V</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2040.02 W</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	<b>10/100</b>	
<b>B 2040.04 A</b>		Ø 40 mm	20 feuilles / x 4	   	Vrac / Bulk	<b>10/100</b>	



# Instruments de mesure

Measuring instruments

## DOUBLE / TRIPLE DÉCIMÈTRE

- 2 biseaux gradués en mm  
*Plastic double/triple decimeters with 2 scaled bevels in mm*
- Poignée de prise en main  
*Handle*




## PLASTIQUE

- Règle plate 1 biseau gradué en mm  
*Plastic straight edge ruler 1 bevel scaled in mm*
- Bord anti-tâches  
*Stainproof edge*




## ALUMINIUM

- Règle plate 1 biseau gradué en mm  
*Aluminium straight edge ruler 1 bevel scaled in mm*
- Bande anti-dérapante  
*Anti-slip back stripe*
- Bord anti-tâches  
*Stainproof edge*



- Té 1 biseau gradué en mm  
*1 bevel scaled in mm*
- Réf. FTT870272 : tête fixe  
*Ref. FTT870272: fixed head*
- Réf. FTT870372 : tête mobile  
*Ref. FTT870372: moving head*



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
RÈGLES ALUMINIUM ANODISÉ  <i>Anodised aluminum rulers</i>	<b>B 4563.20</b>	20	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	10/240
	<b>B 4563.30</b>	30	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	10/240
	<b>B 4563.40</b>	40	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	10/120
	<b>B 4563.50</b>	50	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	10/120
	<b>B 4563.60</b>	60	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	24/120
	<b>B 4563.80</b>	80	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	24/120
	<b>B 4563.00</b>	100	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	24/72
	<b>FTT870272</b>	60	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	1/30
	<b>FTT870372</b>	60	Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i>	●	LS / Pegboardable	1/30
DOUBLE DÉCIMÈTRE <i>Double decimeter</i>	<b>FTE220062</b>	20	PS cristal / <i>Crystal PS</i>	○	LS / Pegboardable	20/720
TRIPLE DÉCIMÈTRE <i>Triple decimeter</i>	<b>FTE330062</b>	30	PS cristal / <i>Crystal PS</i>	○	LS / Pegboardable	20/400
RÈGLES PLATES PLASTIQUE  <i>Plastic straight edge rulers</i>	<b>FTE200062</b>	20	PS cristal / <i>Crystal PS</i>	○	LS / Pegboardable	20/720
	<b>FTE300062</b>	30	PS cristal / <i>Crystal PS</i>	○	LS / Pegboardable	20/720
	<b>FTE400062</b>	40	PS cristal / <i>Crystal PS</i>	○	LS / Pegboardable	20/360
	<b>FTE500062</b>	50	PS cristal / <i>Crystal PS</i>	○	LS / Pegboardable	10/360

# Instruments de mesure

## Measuring instruments

### BOIS




- Bois naturel brut

Raw wood



FTS220241



FTS750541



### CRISTAL

- Équerre 1 biseau gradué en mm

Crystal clear set squares 1 bevel scaled in mm



FTE850062



### KIT MATHÉMATIQUE

- 4 pièces plastique cristal : 1 règle plate 30 cm, 1 équerre 60° 21 cm, 1 équerre 45° 21 cm, 1 rapporteur 180° 12 cm

Crystal plastic mathematical kit

4 pièces :

- 1 straight edge ruler 30 cm,
- 60° - 21 cm 1 set square,
- 45° - 21 cm 1 set square,
- 180° 1 protractor



B 4550.04


### RÈGLE À ROULEAU

- 1 biseau gradué en mm & inch

Rolling ruler 1 bevel scaled in mm & inch

- Pour tracer toutes formes géométriques,...

To draw all kinds of geometric shapes




### GÉOMÉTRIQUE

- Equerre 45° 14 cm avec poignée

45° 14 cm geometrical set square with handle

- Rapporteur 180° incorporé

180° protractor integrated



FTT700261



### RÈGLE FLEXIBLE

- Bord anti-tâches

Flexible with stainproof edge

B 4550.00



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BOIS Wood	FTS300241	30	Bois / Wood	Vrac / Bulk	10/300
	FTS220241	20	Bois / Wood	Vrac / Bulk	20/500
	FTS750541	16	Bois / Wood	Vrac / Bulk	20/600
CRISTAL Crystal clear	FTE750062	60°-16	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE700062	45°-21	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE750162	60°-21	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE850062	180°-12	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/1200
KIT MATHÉMATIQUE Mathematical kit	B 4550.04	-	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	10/100
RÈGLE À ROULEAU Rolling ruler	E 4540.30	30	PS cristal / Crystal PS	Boîte / Box	60/120
ÉQUERRE GÉOMÉTRIQUE Geometric set square	FTE700261	16	PS / Plastic PS	Vrac / Bulk	25/500
RÈGLE FLEXIBLE Flexible ruler	B 4550.00	50	Plastique souple Smooth plastic	LS / Pegboardable	12/144

## 1 BISEAU

- 1 biseau gradué en mm
- Bord anti-tâches
- 30 cm : M 5300
- 40 cm : M 5400
- 50 cm : M 5500
- 110 cm : M 6100



M79352418



M79352420



M79352421

## 2 BISEAUX

- M 5301
- 2 biseaux gradués en mm
- Bouton métallique central



M79352419

- M 520
- 2 biseaux blancs gradués en mm



M79352442

## RÈGLE INFORMATIQUE

- N° 1164
- Centre évidé
- Graduations en pouces 1/10-1/6-1/8



M79352433

## KUTCH TRIANGULAIRE

- Echelles de réduction
- M79352463 : n°1315/A  
Echelles 1/10-15-20-25-33 1/3-50
- M79352464 : n°1315/C  
Echelles 1/10-20-25-50-75-125
- M79352465 : n°1315/F  
Echelles 1/500-1000-1250-1500-2000-2500

- M79352469 : n°1315/B  
Echelles 1/10-20-25-30-40-50
- M79352477 : n°1315/D  
Echelles 1/2,5-5-10-20-50-100
- M79352478 : n°1315/E  
Echelles 1/10-20-25-33 1/3-50-75




Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RÈGLE 1 biseau	M79352418	30	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352420	40	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352421	50	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352458	110	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
RÈGLE 2 biseaux	M79352419	30	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352442	20	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
RÈGLE INFORMATIQUE	M79352433	43	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352463	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352464	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352465	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352469	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352477	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352478	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20

# Instruments de mesure




Measuring instruments



## PISTOLETS

- M79352414 : n°7081
- Pochette 3 pistolets (13, 17 & 32 cm)
- Côté double anti-tâches



M79352414

- M79352484 : n°18 - réf.1835



M79352484

## RÈGLE ÉVENTAIL


- Echelles de réduction
- 4 réglottes rabattables dans un étui
- M79352411 : n°1372  
14 échelles
- M79352466 : n°1373  
14 échelles

M79352411



## EQUERRE 60°

- Sans graduation
- Bords anti-tâches
- M79352431 : n°2560A  
25 cm
- M79352437 : n°3060A  
30 cm



M79352431



M79352437

## EQUERRE 45°

- Sans graduation
- Bords anti-tâches
- M79352468 : n°2545A  
25 cm
- M79352438 : n°3045A  
30 cm



M79352468



M79352438

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PISTOLETS	<b>M79352414</b>	13 - 17 - 32	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352484</b>	35	Plexi transparent	Vrac / Bulk	1/20
RÈGLE ÉVENTAIL	<b>M79352411</b>	19,2 / 36,7	PVC photogré	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352466</b>	19	PVC photogré	Vrac / Bulk	1/20
EQUERRE 60°	<b>M79352431</b>	25 - ép. 3 mm	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352437</b>	30 - ép. 3 mm	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
EQUERRE 45°	<b>M79352468</b>	25 - ép. 3 mm	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352438</b>	30 - ép. 3 mm	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20









## DEGRÉS

- Graduation en degrés
- Orientation horaire ainsi que trigonométrique
- **M79352422** : n° 1169/10D  
Ø10 cm - 1/2 circulaire
- **M79352440** : n° 1169/15D  
Ø15 cm - 1/2 circulaire
- **M79352423** : n° 1170/10D  
Ø10 cm - circulaire
- **M79352483** : n° 1169/30D  
Ø30 cm - 1/2 circulaire

M79352422




M79352423



## GRADES

- Graduation en grades
- **M79352460** : n° 1169/25G  
Ø25 cm - 1/2 circulaire
- **M79352461** : n° 1170/20G  
Ø20 cm - circulaire

M79352461



## TRIGONOMÉTRIQUE

- Graduation en degrés et radians
- Cercle entier 360°
- **M79352427** : n° 1191


M79352427



## TRI-RAPPORTEUR

- Graduation en degrés, grades et millièmes
- Côté : 17 cm
- **M79352470** : n° 1190

M79352472



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
RAPPORTEUR DEGRÉS	<b>M79352422</b>	10/180° - ép.1,5mm	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352440</b>	15/180° - ép.1,5mm	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352423</b>	10/360° - ép.1,5mm	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352483</b>	30/180° - ép.2mm	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
RAPPORTEUR GRADES	<b>M79352460</b>	25/180°	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352461</b>	20/360° - ép. 2mm	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE	<b>M79352427</b>	15/360°	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/20
TRI RAPPORTEUR	<b>M79352470</b>	17	Altuglas® photogrévé		Vrac / Bulk	1/1

# Traces-lettres & symboles

MINERVA

Lettering & symbols guides

## ISO

- Conforme à NF-EN 3098-1
- Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres
- Bords amovibles permettant l'écriture à l'encre et au crayon
- **M79352401** : ISO 2,5 DROIT  
Lettres 2,5 mm
- **M79352402** : ISO 3,5 DROIT  
Lettres 3,5 mm

- **M79352404** : ISO 5 DROIT  
Lettres 5 mm
- **M79352405** : ISO 7 DROIT  
Lettres 7 mm
- **M79352462** : ISO 10 DROIT  
Lettres 10 mm
- **M79352472** : ISO 6 DROIT  
Lettres 6 mm



M79352401



M79352462

M79352425



## BILLOGRAPHIE

- Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres
- Pour stylo à bille ou roller
- Stylo inclus
- **M79352424** : BILLO 6  
Lettres 6 mm
- **M79352425** : BILLO 8  
Lettres 8 mm

- **M79352426** : BILLO 10  
Lettres 10 mm
- **M79352475** : BILLO 4  
Lettres 4 mm
- **M79352476** : BILLO 5  
Lettres 5 mm



M79352424



M79352426

## STANDARD

- **M79352432**  
Lettres 20 mm (lot de 2 règles)
- **M79352435**  
Lettres 8 mm : n°8



M79352432

## CHOC

- **M79352459**  
Lettres 20 mm

M79352459



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TRACE-LETTRES «ISO»	<b>M79352401</b>	-	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352402</b>	-	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352404</b>	24,1 x 4,9 x 0,4	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352405</b>	26,9 x 5,2 x 0,4	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352462</b>	44 x 9 x 1	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352472</b>	-	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
BILLOGRAPHIE	<b>M79352424</b>	24 x 4,7 x 0,1	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352425</b>	24,1 x 4,6 x 0,1	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352426</b>	27 x 4,7 x 0,1	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352475</b>	24 x 4,7 x 0,1	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
STANDARD	<b>M79352476</b>	24 x 4,7 x 0,1	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352432</b>	38,8 x 9,1 x 0,5	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
CHOC	<b>M79352435</b>	-	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352459</b>	-	Altuglas® phot gravé	Vrac / Bulk	1/20



## CERCLES

- **M79352408 : N°17**  
Cercles impairs Ø 1 à 37 mm
- **M79352409 : N°17A**  
Cercles pairs Ø 2 à 38 mm
- **M79352410 : N°18**  
Cercles pairs/impairs Ø 1 à 30 mm

## ELLIPSES

- **M79352416 : N°44/30°**  
30° suivant axe de projection
- **M79352436 : N°44/35°**  
35° suivant axe de projection
- **M79352417 : N°44/45°**  
45° suivant axe de projection

## CIRCONFÉRENCES


- **M79352446 : N°19**  
Grand Modèle
- **M79352447 : N°20**  
Petit Modèle



M79352408



M79352416




M79352446



M79352409



M79352417




M79352410

M79352436



M79352447



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CERCLES	<b>M79352408</b>	28,7 x 8,6 x 0,3	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352409</b>	28,9 x 8,6 x 0,4	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352410</b>	24,1 x 4,9 x 0,4	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ELLIPSES	<b>M79352416</b>	30,8 x 11,1 x 0,2	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352417</b>	30,8 x 11,1 x 0,2	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352436</b>	30,8 x 11,1 x 0,2	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
CIRCONFÉRENCES	<b>M79352446</b>	17,1 x 21,8 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352447</b>	14 x 12,5 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20

# Traces-lettres & symboles



Lettering & symbols guides




## ECROUS & BOULONS

- **M79352400** : N°2  
Ecrous Ø 2 à 18 mm + circonférences Ø 4 à 44 mm
- **M79352443** : N°3a  
2 pans - 3 pans hauteur 4-12 mm  
Plan - Profil (vis-tête ronde)



M79352400



M79352443

## SANITAIRES

- **M79352403** : N°4a  
Echelle 1/50
- **M79352444** : N°5a  
Echelle 1/100



M79352403




M79352444

## ARCHITECTOGRAPHES

- **M79352406** : N°9  
Echelle 1/50
- **M79352445** : N°10  
Echelle 1/100



M79352406



M79352445

## ELECTROGRAPHE


- **M79352407** : N°13a
- Traces-symboles électriques, électroniques, logiques, téléphoniques
- Bords amovibles




M79352407

## ORGANIGRAPHE

- **M79352412** : N°45  
Pour la conception d'ordinographes  
2 échelles : 4/4 et 5/5
- **M79352439** : N°45a



M79352412



M79352439

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ECROUS & BOULONS	<b>M79352400</b>	14,4 x 13 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352443</b>	24,1 x 11,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
SANITAIRES	<b>M79352403</b>	34 x 12 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352444</b>	16,2 x 6,1 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ARCHITECTOGRAPHE	<b>M79352406</b>	28,8 x 11,6 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352445</b>	16,9 x 6,4 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ELECTROGRAPHE	<b>M79352407</b>	35 x 13 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ORGANIGRAPHE	<b>M79352412</b>	32 x 15 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352439</b>	13,3 x 6,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20



## SYMBOLES TACTIQUES

- M79352413 : OTAN n°46
- Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles



M79352413

## RADIOGRAPHE

- M79352448 : N°36



M79352448

## LOGIQUES

- M79352449 : N°37



M79352449

## GÉO-CHIMIE

- M79352428 : N°53



M79352428

## CHIMIE

- M79352429 : N°22



M79352429

## HYDROPNEUMATIQUES

- M79352450 : N°38



M79352450

## CODE DE LA ROUTE

- M79352451 : N°52



M79352451

## MINER-MATH

- M79352452 : N°55



M79352452

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SYMBOLES TACTIQUES	<b>M79352413</b>	37 x 11 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
GÉO-CHIMIE	<b>M79352428</b>	29,7 x 9,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
CHIMIE	<b>M79352429</b>	24,9 x 9,6 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
HYDROPNEUMATIQUES	<b>M79352450</b>	37,3 x 6,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
RADIOGRAPHE	<b>M79352448</b>	35,7 x 6,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
LOGIQUES	<b>M79352449</b>	37,3 x 6,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
CODE DE LA ROUTE	<b>M79352451</b>	29,7 x 9,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
MINER-MATH	<b>M79352452</b>	30,7 x 10,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20

# Traces lettres & symboles

Lettering & symbols guides



## FRANCE

• M79352453 : N°11

Villes

• M79352454 : N°12

Départements


M79352453



Villes principales



Départements + chefs-lieux



M79352454

## EUROPE

• M79352441 : N°13

Carte contour Europe



M79352441

Contours sans frontières



## AMÉRIQUE

• M79352455 : N°14

Amérique du Nord

• M79352456 : N°15

Amérique du Sud

M79352455



Pays + lacs



## AFRIQUE

• M79352457 : N°16

M79352457



Pays + fleuves



Pays + fleuves/rivières



M79352456

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
FRANCE	<b>M79352453</b>	15,4 x 15,7 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	<b>M79352454</b>	15,4 x 15,7 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
EUROPE	<b>M79352441</b>	16,3 x 19,1 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
AMÉRIQUE DU NORD	<b>M79352455</b>	17,3 x 15,6 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
AMÉRIQUE DU SUD	<b>M79352456</b>	-	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
AFRIQUE	<b>M79352457</b>	16,3 x 15 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20

# Instruments de mesure - Tableaux

Measuring instruments - Boards

- Matière plastique 100% recyclée et recyclable / Ecofriendly 100% recycled and recyclable plastic
- Incassable / Shatterproof
- Poignée amovible / Removable handle

## CLASSIQUE

- Règle graduée 1 m (cm & inch)  
Scaled ruler : 1 m (cm & inch)




- Compas 50 cm 3 pieds ventouses  
Compass : 50 cm with 3 plunger's feet



5603.02



- Rapporteur gradué 180° 50 cm (cm & radians)  
Scaled protractor : 180° 50 cm (cm & radius)



- Equerre 60° graduée 50 cm  
Scaled set square : 60° - 50 cm

## MAGNÉTIQUE

- Règle graduée 1 m (cm & inch)  
Scaled ruler 1 m (cm & inch)




- Set de 3 pièces magnétiques :  
1 rapporteur 180° - 1 règle de 1m démontable - 1 équerre 60°/50cm  
Set of 3 pieces : magnetic ruler 100 cm, magnetic protractor 180° 50 cm, magnetic square 60° 50 cm

5623.01



- Rapporteur gradué 180° 50 cm (cm & radius)  
Scaled protractor : 180° 50 cm (cm & radius)



- Equerre 60° graduée 50 cm  
Scaled set square : 60° - 50 cm

5624.01



- Equerre 45° graduée 60 cm  
Scaled set square : 45° - 60 cm



5620.03

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CLASSIQUE Standard	5601.02	100 cm / 39"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/120
	5603.02	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/110
	5605.02	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/150
	5615.02	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/65
MAGNÉTIQUE Magnetic	5621.01	100 cm / 39"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/120
	5623.01	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/110
	5624.01	60 cm / 23"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/75
	5625.01	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/150
	5620.03	-	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/40

# Compas design

Design compasses

**EASY SAFE**

**NEW**

- Compas canon (bague) + crayon : FC0100482  
Pencil (ring) compass + pencil : FC0100482



FC0100482



Protège-pointe



Tip protector

- Compas mine + étui de mine : FC0200482  
Lead compass + lead tube : FC0200482



FC0200482



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
EASY SAFE	<b>FC0200482</b>	130 x 22 x 13	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	<b>FC0100482</b>	130 x 22 x 31	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144



# Compas design

Design compasses

## TWIST'N SAFE

- Compas canon (bague) + crayon  
Pencil (ring) compass + pencil



E 6470.14



B 6470.14

twist'n  
SAFE®



Des cercles à l'infini  
avec le poing  
grâce au capuchon  
Circles to infinity  
with the thumb cap



Des cercles à l'infini  
avec les doigts  
grâce au capuchon  
Circles to infinity  
with fingers using cap



Utilisation normale  
avec les doigts  
sans le capuchon  
Ordinary use  
with fingers without cap



Mini cercles  
Mini circles  
= Sans capuchon  
Without cap

Maniabilité  
Handling

Sécurité dans la trousse  
Security in pencil ba

## SCHOOL FUN

- Compas mine + étui de mines : B 6420.01  
Lead compass + lead tube : B 6420.01
- Compas canon (bague) + crayon : B 6425.01  
Pencil (ring) compass + pencil : B 6425.01
- Présentation sous boîte plastique  
Plastic case presentation



B 6420.01



B 6425.01

- Présentoir 12 compas mine : P 6420.12  
Lead compasses display box 12 pcs
- Présentoir 12 compas canon : P 6425.12  
Pencil compasses display box 12 pcs



P 6420.12



P 6425.12

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TWIST N'SAFE	E 6470.14	145 x 30 x 18,5	Plastique / Métal Plastic / metal	Vrac / Bulk	10/240
	B 6470.14	145 x 30 x 18,5	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/48
SCHOOL FUN	B 6420.01	136 x 19 x 9,5	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	P 6420.12	136 x 19 x 9,5	Plastique / Métal Plastic / metal	Présentoir / Display	1/12
	B 6425.01	135 x 40 x 16	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	P 6425.12	135 x 40 x 16	Plastique / Métal Plastic / metal	Présentoir / Display	1/12

# Compas métal

Metal compasses

## COMPAS MINE

- **Corps métal et tête plastique**  
Lead compass metal legs and plastic head



E 6404.01



Tip protector

- **Compas mine avec protège-pointe**  
Lead compass with tip protector
- **Etui de 2 mines inclus**  
Tube of 2 leads included



B 6431.02

## COMPAS CANON

- **Corps métal et tête plastique**  
Pencil (ring) compass metal legs and plastic head
- **Crayon non inclus**  
No pencil included



B 6403.00

## SCOLAIRE

- **Compas mine avec protège-pointe**  
Lead compass with tip protector
- **Coffret plastique 1 pièce**  
Plastic case 1 piece



B 6401.01

- **Compas mine + étui de mine**  
Lead compass + lead tube
- **Coffret plastique 2 pièces**  
Plastic case 2 pieces



B 6430.02

- **Compas mine + étui de mine + taille-mine + bague plastique**  
Lead compass + lead tube + lead sharpener + plastic ring
- **Coffret plastique 4 pièces**  
Plastic case 4 pieces

B 6430.04



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
COMPAS MINE Lead compass	<b>E 6404.01</b>	118 x 15 x 6	Plastique / Métal Plastic / metal		Vrac / Bulk	<b>48/384</b>
	<b>B 6431.02</b>	125 x 14 x 9,5	Plastique / Métal Plastic / metal		LS / Pegboardable	<b>24/288</b>
COMPAS CANON (BAGUE) Pencil (ring) compass	<b>B 6403.00</b>	122 x 29 x 16	Plastique / Métal Plastic / metal		Vrac / Bulk	<b>50/600</b>
SCOLAIRE School compass	<b>B 6401.01</b>	-	Plastique / Métal Plastic / metal		LS / Pegboardable	<b>12/144</b>
	<b>B 6430.02</b>	-	Plastique / Métal Plastic / metal		LS / Pegboardable	<b>10/120</b>
	<b>B 6430.04</b>	-	Plastique / Métal Plastic / metal		LS / Pegboardable	<b>12/240</b>



# Compas technique

Technic compasses

## TECHNIQUE

- **Compas métal balustre mine + étui de mine + bague universelle**  
*Lead baluster compass + lead tube + universal pencil ring*
- **Coffret plastique 3 pièces**  
*Plastic case 3 pieces*



B 6440.03



B 6430.07

- **Compas métal mine + compas de précision balustre réversible mine/ encre + tire-ligne + taille-mine + bague universelle + étui de mines**  
*Lead compass + reversible lead/ink precision baluster compass + ruling pen + lead sharpener + universal pen ring + lead tube*
- **Coffret plastique 7 pièces**  
*Plastic case 7 pieces*

Modèle/Model	Ref.	Taille (mm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TECHNIQUE <i>Technical compass</i>	<b>B 6440.03</b>	170	Plastique / Métal <i>Plastic / metal</i>	LS / Pegboardable	10/80
	<b>B 6430.07</b>	-	Plastique / Métal <i>Plastic / metal</i>	LS / Pegboardable	10/80

# Compas plastique

Plastic compasses

## 360° STAR

- **Compas mine : 6061.35 & B 6061.35**  
*Lead compass*
- **Compas canon (bague) (sans crayon) 6071.35 & B 6071.35**  
*Pencil (ring) compass (no pencil included)*



6061.35



B 6071.35

## COMPAS CANON

- **Compas canon (bague) + crayon**  
*Pencil (ring) compass + pencil included*

6161.30



- **Boîte de 12 pièces (réf. 6161.12)**  
*Box of 12 pieces (ref. 6161.12)*

## ETUI MINES

- **Étui 12 mines + taille-mine**  
*Leads tube 12 pieces + lead sharpener*



B 6500.02

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
360° STAR	<b>6061.35</b>	135	Plastique <i>Plastic</i>	Vrac / Bulk	12/144
	<b>B 6061.35</b>	135	Plastique <i>Plastic</i>	LS / Pegboardable	10/280
	<b>6071.35</b>	135	Plastique <i>Plastic</i>	Vrac / Bulk	12/144
	<b>B 6071.35</b>	135	Plastique <i>Plastic</i>	LS / Pegboardable	10/280
COMPAS CANON <i>Pencil compass</i>	<b>6161.30</b>	135	Plastique <i>Plastic</i>	Vrac / Bulk	12/480
	<b>6161.12</b>	135	Plastique <i>Plastic</i>	Boîte / Box	1/40
ETUI MINES <i>Leads set</i>	<b>B 6500.02</b>	-	-	LS / Pegboardable	10/600

# Calculatrices de poche

# TRULY

Hand-held calculator

**215 - 8**

**NEW**

- **Affichage 8 chiffres**  
8 digits
- **Touches caoutchouc**  
rubber key
- **Solaire + Pile**  
dual power
- **Calcul de racine**  
square root
- **Touche mémoire**  
independent memory



**283 - 8**

**NEW**

- **Affichage 8 chiffres**  
8 digits
- **Touche caoutchouc**  
plastic key
- **Pile**  
battery
- **Calcul de racine**  
square root
- **Touche mémoire**  
independent memory



**285**

**NEW**

- **Affichage 10 chiffres**  
10 digits
- **Touche plastique**  
plastic key
- **Solaire + Pile**  
dual power
- **Calcul de marge**  
markup calculation
- **Calcul de taxes**  
tax calculation
- **Touche mémoire**  
independent memory



**289 - 8**

**NEW**

- **Affichage 8 chiffres**  
8 digits
- **Touche caoutchouc**  
rubber key
- **Solaire + Pile**  
dual power
- **Touche mémoire**  
independent memory
- **Couvercle pivotant à 360°**  
holding hand cover



**Notice incluse**

Instructions included

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CALCULATRICES DE POCHE	<b>215-8</b>	68 x 10 x 119 mm	Boîte/Box	<b>50/200</b>
	<b>283-8</b>	69 x 9 x 118 mm	Boîte/Box	<b>50/200</b>
	<b>285</b>	70 x 10 x 118 mm	Boîte/Box	<b>50/200</b>
	<b>289-8</b>	67 x 11.5 x 118 mm	Boîte/Box	<b>50/200</b>



**669**



- Affichage 12 chiffres / Grand écran incliné / Touche plastique / Solaire + Pile / Calcul de taxes / Touche mémoire / Vente et Marge / Conversion euro

12 digits / big angled display / plastic key / dual power / rate tax / independent memory / cost sell margin / euro conversion



**806B - 8**



- Affichage 8 chiffres / Touche plastique Solaire + Pile / Calcul de racine / Touche mémoire

8 digits / plastic key / dual power / square root independent memory



**812A - 12**



- Affichage 12 chiffres / Écran incliné Touche plastique / Solaire + Pile Calcul de racine / Calcul de marge / Touche mémoire

12 digits / plastic key / dual power / square root / markup calculation / angled display / independent memory



**836B - 10**



- Affichage 10 chiffres / Touche plastique / Solaire + Pile Calcul de marge Calcul de racine / Touche mémoire

10 digits / plastic key / dual power / markup calculation / square root / independent memory



**866T - 12**



- Affichage 12 chiffres / Touche plastique / Solaire + Pile Calcul de marge Calcul de taxes / Touche mémoire

12 digits / plastic key / dual power / markup calculation / tax calculation / independent memory



**920**



- Affichage 12 chiffres / Touche plastique / Solaire + Pile Calcul de taxes Vente et Marge / Touche mémoire

12 digits / plastic key / dual power / tax calculation / cost sell margin / independent memory



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>669</b>	112 x 33 x 169 mm	Boîte/Box	25/50
	<b>806B-8</b>	89 x 22 x 127 mm	Boîte/Box	50/100
	<b>812A-12</b>	112 x 40 x 169 mm	Boîte/Box	25/50
	<b>836B-10</b>	93 x 39 x 127 mm	Boîte/Box	40/80
	<b>866T-12</b>	89,5 x 25 x 129 mm	Boîte/Box	40/80
	<b>920</b>	130 x 39 x 178 mm	145	20/40

CALCULATRICES  
DE BUREAU



# Ardoises

Slates

## SEYÈS

- 2 faces : 1 quadrillage Seyès / 1 blanche  
2 sides : 1 Seyès gridlines / 1 plain white
- Ardoise cartonnée + cadre plastique  
Cardboard slate + plastic frame
- Trou de suspension  
Hanging hole



B 5818.25




## QUADRILLÉE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 blanche  
2 sides : 1 gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée + cadre plastique  
Cardboard slate + plastic frame
- Trou de suspension  
Hanging hole

B 5819.26



B 5835.26



## MÉTAL

- Ardoise métallique 1 face blanche  
Metallic whiteboard slate 1 plain white side
- Cadre plastique aimanté  
Magnetic plastic frame

P 5830.20



## DOUBLE FACE

- 2 faces métalliques : 1 blanche / 1 noire  
2 metallic sides : 1 plain white / 1 plain black
- Cadre plastique  
Plastic frame

5827.30




Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
SEYÈS	<b>B 5818.25</b>	283 x 200	-		Vrac / Bulk	12/96
	<b>B 5819.26</b>	260 x 190	-		Vrac / Bulk	12/120
QUADRILLÉE Gridlined	<b>B 5835.26</b>	260 x 185	-		Vrac / Bulk	12/120
MÉTAL Metal	<b>P 5830.20</b>	300 x 200	-		Vrac / Bulk	12/72
DOUBLE FACE Double side	<b>5827.30</b>	300 x 270 x 18	-		Vrac (lot de 4) / Bulk (set of 4)	3/9

## SEYÈS

- 2 faces : 1 quadrillage Seyès / 1 blanche  
2 sides : 1 Seyès gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée sans cadre  
Frameless cardboard slate




P 5818.00




## QUADRILLÉE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 blanche  
2 sides : 1 gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée avec cadre imprimé et bords arrondis  
Cardboard slate with printed frame and rounded edges



P 5818.01



## NOIRE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 unie  
2 sides : 1 gridlines / 1 plain black
- Ardoise et cadre plastique  
Plastic slate and frame
- Trou de suspension  
Hanging hole



B 5816.24




## CARTONNÉE

- 2 faces : 1 quadrillée rouge / 1 unie  
2 sides : 1 red gridlined / 1 plain
- Ardoise cartonnée avec cadre plastique  
Cardboard slate with plastic frame
- Trou de suspension  
Hanging hole




B 5824.16



## NATURELLE


- 2 faces : 1 quadrillée / 1 unie  
2 sides : 1 gridlined / 1 plain
- Cadre bois avec trou de suspension  
Wooden frame with hanging hole

B 5830.26



## ALSACIENNE

- 2 faces : 1 lignée rouge / 1 quadrillée rouge  
«Alsation slate» 2 sides : 1 red lines / 1 red gridlined
- Cadre bois avec trou de suspension  
Wooden frame with hanging hole



B 5831.26



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SEYÈS	<b>P 5818.00</b>	250 x 176	-	Vrac / Bulk	50/150
QUADRILLÉE Gridlined	<b>P 5818.01</b>	260 x 190		Vrac / Bulk	48/144
NOIRE Black	<b>B 5816.24</b>	260 x 190		Vrac / Bulk	12/120
CARTONNÉE Cardboard	<b>B 5824.16</b>	260 x 190		Vrac / Bulk	12/120
NATURELLE Natural	<b>B 5830.26</b>	260 x 180		Vrac / Bulk	1/50
ALSACIENNE Alsatian	<b>B 5831.26</b>	260 x 180		Vrac / Bulk	1/50

# Ardoises & accessoires

Slates & accessories

## KIT ARDOISE

- 4 pièces : 1 ardoise naturelle 18 x 26 cm
- + 1 mouilleur synthétique + 1 taille-crayons 1 usage plastique + 1 crayon blanc

4 pieces : 1 natural slate + 1 synthetic school sponge + 1 plastic pencils sharpener 1 use + 1 white pencil



B 5830.04



## CRAIES BLANCHES

- Anti-poussière
- White dustless chalks



B 5368.00

## CRAIES COULEURS

- Anti-poussière
- Coloured dustless chalks



B 5369.00

## MOUILLEUR

- Eponge synthétique
- School slates eraser synthetic sponge
- Boitier plastique cristal teinté
- Plastic crystal clear case



B 4731.01

## CHIFFONNETTE

- Microfibre
- Microfiber cloth
- Pour tous supports
- For all surfaces








B 7100.00

## MINI BROSSES

- Poignée bois brut base feutre noir
- Mini board erasers - Raw wooden handle with black felt base



B 5530.03

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
KIT 4 PIÈCES Kit 4 pieces	<b>B 5830.04</b>	-	-	LS / Pegboardable	1/10
CRAIES BLANCHES White chalks	<b>B 5368.00</b>	-	x 10 	LS / Pegboardable	10/200
CRAIES COULEURS Coloured chalks	<b>B 5369.00</b>	-	x 10 	LS / Pegboardable	10/200
MINI BROSSES X3 Mini board erasers x3	<b>B 5530.03</b>	54 x 35 x 40	- 	Vrac / Bulk	1/80
MOUILLEUR School slate eraser	<b>B 4731.01</b>	Ø 100	Synthétique Synthetic 	LS / Pegboardable	30/600
CHIFFONNETTE Microfiber cloth	<b>B 7100.00</b>	200 x 200	Microfibre Microfiber 	LS / Pegboardable	20/200



## TURCIOPS

- **Coque plastique**  
Whiteboard erasers with plastic shell
- **Magnétique**  
Magnetic eraser



## RECHARGES

- **Recharge de 6 feutres**  
6 felts refill




## PORTE-MARQUEURS

- **Magnétique**  
Magnetic markers holder
- **Pour 4 marqueurs (non inclus)**  
For 4 markers (not included)



## TWIN'MOOV

- **Double brosse magnétique emboîtable**  
Double magnetic fitting brush
- **Taille XXL**  
XXL size



## RECHARGES

- **Lot 4 feutres de recharge (2PM + 2 GM)**  
4 spare felts (2 small + 2 large)



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TURCIOPS	<b>FSC650162</b>	17,5 x 4,7 x 6,5	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/120
	<b>FSC700022</b>	-	Recharges pour 7000 7000 refills	LS / Pegboardable	12/120
PORTE-MARQUEURS Markers holder	<b>7600</b>	13,5 x 10 x 4	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/144
TWIN'MOOV	<b>7550</b>	30 x 6,5 x 6	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	6/24
	<b>7554</b>	-	Recharges pour 7550 7550 refills	LS / Pegboardable	10/100

# Brosses

Brushes


## TABLEAUX BLANCS

- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell

- **Recharge magnétique réversible**

Reversible magnetic refill



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell


- **Magnétique**

Magnetic



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell

- **Recharge réversible**

Reversible refill



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell



## TABLEAUX NOIRS

- **Bois brut**

Raw wooden blackboard erasers






































- **3 feutres**







































3 felts









Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MAGNÉTIQUES Magnetics	<b>7500M</b>	-	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/96
	<b>FSC700162</b>	-	Recharges pour 7500M 7500M refills	LS / Pegboardable	12/72
	<b>7520M</b>	-	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/120
POUR TABLEAUX BLANCS Whiteboard use	<b>FSC600362</b>	-	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/144
	<b>FSC700122</b>	-	Recharges pour 7500 7500 refills	LS / Pegboardable	12/216
	<b>7520.01</b>	-	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/120
POUR TABLEAUX NOIRS Blackboard use	<b>5529.01</b>	145 x 41 x 53	Plastique / Plastic	Boîte / Box	12/144
	<b>FSC600041</b>	120 x 52	Bois / Wood	Vrac / Bulk	10/100

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
 Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
 OVALINE	<b>0126 BQ</b>	7 x 5	Étiquettes sur pied plié à chaud PVC		Lot de 10 1/1
 BRASSERIE TOQUE	<b>0128 BQ</b>	7 x 5	Chevalets de table PVC ardoise		Lot de 10 1/1
 LISERÉ OR	<b>0175 BQ</b>	6 x 4	Étiquettes neutres PVC		Lot de 50 1/1
 FRUITS ET LÉGUMES BIO	<b>1404-10 BQ</b>	10 x 15	Étiquettes «VOCC» avec pique inox Ecriture craie ou feutre		Lot de 10 1/1
 NEUTRE	<b>1410 BQ</b>	10 x 15	Ardoises neutres en PVC avec pique inox		Lot de 10 1/1
 POIDS	<b>1449 BQ</b>	20 x 15 Ep. 1,5 mm	Étiquettes «NEUTRE» en PVC avec disque «poids» Grandes pattes		Lot de 10 1/1
 POISSONNERIE «EVASION»	<b>1548 BQ</b>	12 x 8	Étiquettes neutres avec pique 4 roulettes prix + 1 roulette poids		Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	<b>1619 BQ</b>	15 x 10 cm	Lot de 10 étiquettes 10 x 15 cm "ECOLIERE" neutre, sans roulette, pique inox		Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	<b>1620 BQ</b>	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie		Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	<b>1621 BQ</b>	8 x 12			Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	<b>1624 BQ</b>	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie		Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	<b>1625 BQ</b>	8 x 12			Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	<b>1641 BQ</b>	24 x 16			Lot de 10 1/1
 PANNEAU HORAIRES	<b>2477 BQ</b>	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
 CHEVALETS IMPRESSION QUADRI	<b>3649 BQ</b>	5 x 7	Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
 CHEVALET DE COMPTOIR	<b>5431 BQ</b>	22 x 15	Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
 ARDOISE MURALE	<b>5510 BQ</b>	30 x 40 Ep. 1mm	Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension		A l'unité 1/1
 ARDOISE MURALE	<b>5511 BQ</b>	40 x 60 Ep 2mm	3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
 BAMBOU	<b>5515 BQ</b>	7 x 5	Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10








































Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ZEN	 <b>7031 BQ</b>	60 x 40	Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives	 A l'unité	1/1	
	 <b>2481 BQ</b>	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs	 A l'unité	1/1	
	 <b>2756 BQ</b>	6 X 8		 Lot de 10	1/1	
	 <b>2757 BQ</b>	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1	
	 <b>2758 BQ</b>	8 X 12		 Lot de 50	1/1	
SCHISTE	 <b>2759 BQ</b>	10 X 15		 Lot de 10	1/1	
	 <b>2760 BQ</b>	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1	
	 <b>2769 BQ</b>	6 x 8		 Lot de 10	1/1	
	 <b>2767 BQ</b>	30 x 40	Étiquette neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1	
	 <b>2768 BQ</b>	40 x 60		 A l'unité	1/1	
	 <b>2796 BQ</b>	30 x 40	Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension Écriture à la craie	 A l'unité	1/1	
	 <b>2797 BQ</b>	40 x 60		 A l'unité	1/1	
	 <b>2799 BQ</b>	60 x 80		 A l'unité	1/1	
EVOLUTION	 <b>4275 BQ</b>	30 x 40		 A l'unité	1/1	
	 <b>4277 BQ</b>	40 x 60		Tableau ardoisine avec Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension Écriture à la craie	 A l'unité	1/1
	 <b>4279 BQ</b>	60 x 80			 A l'unité	1/1
	 <b>3239 BQ</b>	15 x 20			Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs	 A l'unité
ORNEMENT	 <b>3242 BQ</b>	5 x 7	Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1	
	 <b>3243 BQ</b>	7 x 10,5	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1	

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
 Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ORNEMENT	 <b>3245 BQ</b>	10 x 15	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
ARDOISINE SANS CADRE	 <b>4269 BQ</b>	40 x 30	Tableau medium 3 mm peint ardoisine noire Sans encadrement 2 trous pour suspension Écriture à la craie	 A l'unité	1/1
	 <b>4271 BQ</b>	60 x 40		 A l'unité	1/1
	 <b>4273 BQ</b>	60 x 80		 A l'unité	1/1
	 <b>4307 BQ</b>	40 x 30		 A l'unité	1/1
PANO	 <b>4308 BQ</b>	60 x 40	Tableau PVC expansé 3 mm recto/verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 <b>9137 BQ</b>	120 x 60		 A l'unité	1/1
	 <b>9138 BQ</b>	150 x 60		 A l'unité	1/1
	 <b>9139 BQ</b>	70 x 50		 A l'unité	1/1
	 <b>9140 BQ</b>	100 x 60		 A l'unité	1/1
MADO	 <b>4502 BQ</b>	7 x 10,5	Étiquettes boucherie neutres impression quadrichromie sur PVC Cristal 75/100° Avec roulettes, disque poids et pique inox	  Lot de 10	1/1
	 <b>4511 BQ</b>	8 x 12	Fenêtres protégées Rivet Pression	  Lot de 10	1/1
TAVERN	 <b>5246 BQ</b>	8 x 12	Ardoises neutres recto/verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie	 Lot de 3	1/1
TRIO	 <b>5248 BQ</b>	30 x 30	3 panneaux à assembler avec crochets recto/verso PVC expansé 3 mm Chaînette de suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité (3 panneaux)	1/1
À LA CRAIE	 <b>5270 BQ</b>	5 x 7	Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 <b>5276 BQ</b>	5 x 7	Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 <b>5506 BQ</b>	40 x 60	Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
NEUTRE	 <b>5332 BQ</b>	6 x 8	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement	 Lot de 10	1/1
	 <b>5334 BQ</b>	8 x 12	Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1









Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NEUTRE	 <b>5336 BQ</b>	20 x 15	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 <b>0144 BQ</b>	7 x 6	Paquet de 10 chevalets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm	 Paquet de 10	1/1
	 <b>0146 BQ</b>	7 x 5 cm	Paquet de 10 chevalets 7 x 5 cm - PVC noir	 Paquet de 10	1/1
BRASSERIE	 <b>6062 BQ</b>	70 x 50	Panneau dessin «toque» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 <b>6063 BQ</b>	70 x 50	Panneau «Le chef propose» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 <b>6064 BQ</b>	70 x 50	Panneau «Menu» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
MACADAM	 <b>6091 BQ</b>	49 X 69	Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois lazuré vieilli 1 crochet pour suspension	 A l'unité	1/1
	 <b>6093 BQ</b>	69 X 99	Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
PORTACOLOR	 <b>6107 BQ</b>	40 x 70		 Lot de 10	1/1
	 <b>6108 BQ</b>	40 x 70	Ardoises à poignée recto/verso Impression fond ardoise pour écriture	 Lot de 10	1/1
	 <b>6109 BQ</b>	40 x 70	+ haut 1 couleur sur PS blanc 2mm Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 <b>6111 BQ</b>	40 x 70		 A l'unité	1/1
ARDOISE PORTABLE	 <b>9148 BQ</b>	58,5 x 78	Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto/verso Découpe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
ÉTIQUETTE ARDOISINE	 <b>9749 BQ</b>	10 x 7		  Lot de 10	1/1
	 <b>9750 BQ</b>	12 x 8	Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 10	1/1
	 <b>9751 BQ</b>	15 x 10		  Lot de 10	1/1
	 <b>9784 BQ</b>	12 x 8		  Lot de 10	1/1
	 <b>9785 BQ</b>	15 x 10	Étiquettes neutres impression ardoisine recto/verso sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 10	1/1
	 <b>9786 BQ</b>	20 x 15		  Lot de 10	1/1

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
 Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ÉTIQUETTE ARDOISINE VERTE	 <b>9790 BQ</b>	8 x 12	Impression ardoise recto/verso sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
PANCARTE ARDOISINE	 <b>9788 BQ</b>	30 x 40	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension	  Lot de 3	1/1
	 <b>9789 BQ</b>	49,5 x 69,5	Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 3	1/1
	 <b>9806 BQ</b>	32 x 24	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 1 mm	  Lot de 10	1/1
	 <b>9807 BQ</b>	24 x 16	Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 10	1/1
FUNNY	 <b>1070 BQ</b>	10 x 20 cm	Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COUVERTS" 10 x 20 cm	  Paquet de 3	1/1
NEUTRE	 <b>1446 BQ</b>	15 x 10 cm	Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique inox - Apte aux contacts alimentaires	 Paquet de 10	1/1
ALIZÉ	 <b>1814 BQ</b>	65x115x80	Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur	 A l'unité	1/1
BASTILLE	 <b>5237 BQ</b>	65x115x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur	 A l'unité	1/1
CHEVALET	 <b>5242 BQ</b>	58,5x95x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
OUVERT/FERMÉ	 <b>2406 BQ</b>	15 x 12	Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER	 <b>2659 BQ</b>	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face + fil nylon	 A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	 <b>2295 BQ</b>	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser)	 A l'unité	1/1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	 <b>2669 BQ</b>	20 x 30	Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
SERVICE D'URGENCE	 <b>2670 BQ</b>	30 x 20	Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
ORNEMENT	 <b>3241 BQ</b>	6 x 4 cm	Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre	 Paquet de 10	1/1
	 <b>3265 BQ</b>	70 x 50 mm	Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm	 Paquet de 10	1/1

## Étiquettes

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
OFFRE SPECIALE 	<b>1210 BQ</b>	Ø 36	Étiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice	 Boîte de 500	1/1
PROMOTION 	<b>1211 BQ</b>	Ø 36		 Boîte de 500	1/1
30 % 	<b>1216 BQ</b>	Ø 36		 Boîte de 500	1/1
50 % 	<b>1218 BQ</b>	Ø 36		 Boîte de 500	1/1



























# Bequet®



## Supports

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CHEVALET PLEXIGLAS 	<b>0182 BQ</b>	6 x 4	Plexi translucide 1,5 mm	 Lot de 10	1/1
	<b>5315 BQ</b>	8 x 6		 Lot de 10	1/1
PIEDS INOX 	<b>1142 BQ</b>	h. 5	Portes-étiquette pied inox électropoli	 Lot de 3	1/1
	<b>1143 BQ</b>	h. 10		 Lot de 3	1/1
	<b>1144 BQ</b>	h. 15		 Lot de 3	1/1
PINCE ARTICULÉE 	<b>1451 BQ</b>	h. 7,5	Portes-étiquette plastique cristal transparent avec tête articulée	 Lot de 25	1/1
	<b>1453 BQ</b>	h. 13	Portes-étiquette plastique blanc avec tête pivotante	 Lot de 10	1/1
	<b>1784 BQ</b>	h. 4	Portes-étiquette inox avec tête articulée	 Lot de 25	1/1
PIED PORTE-ÉTIQUETTE 	<b>1904 BQ</b>	h. 4	Portes-étiquette plastique	 Lot de 25	1/1
	<b>1905 BQ</b>	h. 8	Portes-étiquette plastique	 Lot de 25	1/1



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ELITE	 <b>5010 BQ</b>	23,3 x 31,9	Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud 6 faces visibles	 A l'unité	1/1
	 <b>5011 BQ</b>	23,3 x 31,9	Format intercalaire : 22 x 30,5cm	 A l'unité	1/1
	 <b>5026 BQ</b>	16,2 x 23,5	Intercalaires double PVC cristal translucide	 A l'unité	1/1
RAPHIA	 <b>5523 BQ</b>	7 x 5 cm	Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre	 Paquet de 10	1/1
AUTHENTIC	 <b>5980 BQ</b>	24,5 x 31,5 cm	Carte menu 24,5x31x5 cm authentic faux bois clair	 A l'unité	1/1
	 <b>5981 BQ</b>	24 x 31,5	Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser	 A l'unité	1/1
	 <b>5982 BQ</b>	18,5 x 23,5	Carte des vins Imitation faux-bois 2 coins renforcés	 A l'unité	1/1
	 <b>5983 BQ</b>	18,5 x 23,5	Livré avec 3 intercalaires Système à visser	 A l'unité	1/1
	 <b>5992 BQ</b>	21 x 30	Intercalaires translucide pour protège-menus Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa	 A l'unité	1/1
	 <b>5993 BQ</b>	15 x 21,5	Intercalaires translucide pour carte des vins Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa	 A l'unité	1/1
LINEA	 <b>7018 BQ</b>	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser	 A l'unité	1/1
	 <b>7020 BQ</b>	24 x 31,5		 A l'unité	1/1
FLORILÈGE	 <b>7030 BQ</b>	11,5 x 20,5	Porte-bloc commande PVC	 A l'unité	1/1

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
EFFACILE	 <b>1906 BQ</b>	-	Spray de nettoyage Élimine les traces de feutre craie sur le PVC noir ardoise et les sur- faces sérigraphiées en ardoise	 A l'unité	1/1

# Porte-blocs / Socles éphéméride

Clipboard / Desk calendar holder

## JUMBO

- **Porte-bloc plastique**  
*Plastic clipboard*
- **Porte stylo sur le côté**  
*Pen holder on the side*
- **Capacité 200 feuilles A4 80 g**  
*Capacity 200 A4 sheets 80 g*



GPB040361

## PLASTIQUE

- **Porte-bloc plastique**  
*Plastic clipboard*
- **Œillet de suspension rabattable**  
*Folding hanging metal hole*
- **Capacité 60 feuilles A4 80 g**  
*Capacity 60 A4 sheets 80 g*



GPB040261

## AIMANTÉ

- **Porte-bloc aluminium et magnétique**  
*Aluminum and magnetic clipboard*
- **Œillet de suspension rabattable**  
*Folding hanging metal hole*
- **Capacité 50 feuilles A4 70 g**  
*Capacity 50 A4 sheets 70 g*



890042

## BOIS

- **Socle bois vernis**  
*Varnished wooden holder*
- **2 arceaux métal**  
*2 metal hooks*



FAB100041

## PLASTIQUE

- **Socle plastique**  
*Plastic holder*
- **2 arceaux métal**  
*2 metal hooks*
- **4 compartiments de rangement**  
*4 storage compartments*



4955.04 B

- **Socle plastique**  
*Plastic holder*
- **2 arceaux plastique**  
*2 plastic hooks*
- **Emplacement crayon**  
*Space for pencil*



FAB100261

## CLASS DAY

- **Socle plastique**  
*Plastic holder*
- **2 arceaux métal**  
*2 metal hooks*
- **5 compartiments de rangement**  
*5 storage compartments*



FAB100561

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
JUMBO	<b>GPB040361</b>	L 225 x l 325	PVC	Vrac / Bulk	<b>10/40</b>
PLASTIQUE <i>Plastic</i>	<b>GPB040261</b>	L 225 x l 315	PVC	Vrac / Bulk	<b>12/72</b>
AIMANTÉ <i>Magnetic</i>	<b>890042</b>	L 230 x l 315	Alu	Vrac / Bulk	<b>1/48</b>
BOIS <i>Wood</i>	<b>FAB100041</b>	h 35 x L 205 x l 145	Bois / Wood	Vrac / Bulk	<b>10/60</b>
	<b>FAB100161</b>	h 30 x L 195 x l 145	SAN	Vrac / Bulk	<b>1/60</b>
PLASTIQUE <i>Plastic</i>	<b>FAB100261</b>	h 30 x L 195 x l 145	PP	Vrac / Bulk	<b>1/60</b>
	<b>4955.04 B</b>	h 33 x L 205 x l 165	PP	Vrac / Bulk	<b>1/54</b>
	<b>4955.04 N</b>	h 33 x L 205 x l 165	PP	Vrac / Bulk	<b>1/54</b>
CLASS DAY	<b>FAB100561</b>	h 90 x L 223 x l 200	PS	Vrac / Bulk	<b>1/12</b>

# Fournitures de rangement

Storage supplies

## POTS A CRAYONS

- **Translucide**  
*Translucent plastic pencil pots*
- **Réf. FAB200591**  
**Lot de 10 (disponible à la couleur)**  
*Set of 10 (available by color)*



- **Opaque**  
*Opaque plastic pencil pots*
- **Lot de 10 (disponible à la couleur)**  
*Set of 10 (available by color)*



## POT ROTATIF

- **Rotatif**  
*Rotary pencil pot*
- **7 compartiments de rangement**  
*7 storage compartments*



4810.01

## CARROUSELS DE RANGEMENT

- **Rotatif avec 9 pots vides + couvercles individuels**  
*Rotary storage carousel with 9 empty pots + individual lids*



- **Apte au contact alimentaire**  
*Complies with food contact regulation*
- **Rotatif avec 9 pots vides + couvercles individuels**  
*Rotary storage carousel with 9 empty pots + individual lids*



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
POTS A CRAYONS TRANSLUCIDE <i>Pencils pots</i>	<b>FAB200001</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>FAB200101</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>FAB200201</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>FAB200301</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>FAB200401</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>FAB200591</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/20
POTS A CRAYONS OPAQUE <i>Pencils pots</i>	<b>4801.01 N</b>	Ø 70 - h 89	ABS		Vrac / Bulk	1/200
	<b>4801.01 B</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>4801.01 R</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>4801.01 V</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>4801.01 BE</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
	<b>B 4801.01 AS</b>	Ø 67 - h 88	PP		Vrac / Bulk	1/200
POT ROTATIF <i>Rotary pencil pot</i>	<b>4810.01</b>	Ø 11 - h 131	ABS		Boîte / Box	1/36
CARROUSELS <i>Carousels</i>	<b>39010104</b>	Ø 283 - h 168	PP/PS		Boîte / Box	1/4
	<b>3901CR</b>	Ø 283 - h 168	PP/PS		Boîte / Box	1/4

# Loupes

Magnifiers

**CONFORT**

**NEW**

• Verre optique cerclé plastique

Plastic frame optical glass



FLO100102



FLO100082

Manche bi-matière = confort  
Bi-material handle = confort



**LUMINEUSE**



• Manche rétractable

Retractable handle

• 2 piles lithium (CR1130) incluses

2 lithium batteries (CR1130) included

Eclairage LED à l'ouverture  
LED lighting at the opening



4883.01

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
Confort Comfort	<b>FLO100082</b>	Ø 75	Plastique + soft Plastic + softgrip	LS / Pegboardable	10/100
	<b>FLO100102</b>	Ø 75	Plastique + soft Plastic + softgrip	LS / Pegboardable	10/100
Lumineuse Lighting	<b>4883.01</b>	40 x 35	Plastique / plastique	LS / Pegboardable	12/120

### RONDE

- Verre optique cerclé métal

Optical glass metal frame

- Manche plastique

Plastic handle



B 4880.50

B 4880.60

B 4880.75

B 4880.90

B 4880.50

### RECTANGULAIRE

- Verre optique cadre plastique

Optical glass plastic frame

- Manche plastique pliable

Foldable plastic handle



4885.01

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
Ronde Round	<b>B 4880.50</b>	Ø 50	Métal/Plastique ●	LS / Pegboardable	10/200
	<b>B 4880.60</b>	Ø 60	Métal/Plastique ●	LS / Pegboardable	10/200
	<b>B 4880.75</b>	Ø 75	Métal/Plastique ●	LS / Pegboardable	10/80
	<b>B 4880.90</b>	Ø 90	Métal/Plastique ●	LS / Pegboardable	10/80
Rectangulaire Rectangular	<b>4885.01</b>	85 x 50	Plastique ●	LS / Pegboardable	20/60

# Divers

Miscellaneous

## OUVRE-LETTRES



FZZ100061

## SCALPEL

- Manche PP et lame en acier inox trempé
- Eraser knives and letter openers with PP handle and stainless steel blade



4240.16

## GRATTOIR



FZZ100261

## MOUILLEUR

- Eponge + support plastique
- Moistener sponge + plastic pad



4733.01

## ESSUIE-PLUMES

- 3 couches assemblées avec rivet
- Blotter sheets - 3 layers assembled with rivet



B 7110.01

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
OUVRE-LETTRES Letter opener	<b>FZZ100061</b>	21 cm	Métal / PP	Vrac / Bulk	12/480
SCALPEL Scalpel	<b>4240.16</b>	16 cm	Métal / PP	Vrac / Bulk	12/600
GRATTOIR Erasing knife	<b>FZZ100261</b>	18 cm	Métal / PP	Vrac / Bulk	12/480
MOUILLEUR Sponge set	<b>4733.01</b>	Ø 80 mm	Eponge/Plastique	Vrac / Bulk	10/200
ESSUIE-PLUMES Blotter sheets	<b>B 7110.01</b>	Ø 80 mm	Microfibre	LS / Pegboardable	20/200

# Trousses

Pencil bags

- **Fermeture zippée**  
*Flat pencil bag with zipper closure*
- **Étiquette personnalisable**  
*Nametag label*

## TRIANGLE



P 9308.01

## RONDE



9307.01

## PLATE



9301.01

## DOUBLE PLATEAU

- **Ouverture velcro + fermeture zippée**  
*Double tray with velcro tape opening + zips*
- **Filet intérieur + étiquette personnalisable**  
*Inner mesh + nametag label*



9304.01

## FOURRE-TOUT

- **Compartment rigide à glissière**  
*Rigid sliding pencil case*
- **Fermeture à bouton pression**  
*Snap closure*



9320.01

9320.01 RS

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TRIANGLE Triangle	<b>P 9308.01</b>	230 x 90 x 75	Polyester	Vrac / Bulk	1/48
RONDE Round	<b>9307.01</b>	220 x 90 x 75	Polyester 600D	Vrac / Bulk	1/48
PLATE Flat	<b>9301.01</b>	215 x 130 x 10	Polyester 600D	Vrac / Bulk	1/48
DOUBLE PLATEAU Double tray	<b>9304.01</b>	230 x 100 x 70	Polyester 600D	Vrac / Bulk	1/48
FOURRE-TOUT Tote-bags	<b>9320.01</b>	195 x 75 x 25	PP recyclable Recyclable PP	Vrac / Bulk	10/80
	<b>9320.01 RS</b>	195 x 75 x 25	PP recyclable Recyclable PP	Vrac / Bulk	10/80

# Divers

Miscellaneous

## GLOBES

- **Globe terrestre bleu**  
*Blue earth globe*
- **Base et méridien en métal**  
*Metal meridian and stand*
- **Cartographie politique, impression en français**  
*Political cartography, french printing*



4020.01



4025.01

## BOUSSOLE

- **Boussole de poche plastique**  
*Plastic pocket compass*
- **Cordon de suspension**  
*Hanging cord*



4850.01

## FLÛTE

- **Housse et écouvillon de nettoyage**  
*Transparent individual pouch + cleaning swab*
- **Doigté baroque : 5080.01 & B 5080.01**  
*Baroque fingering : 5080.01 & B 5080.01*
- **Doigté moderne : 5085.01 & B 5085.01**  
*Modern fingering : 5085.01 & B 5085.01*



5080.01



B 5085.01

## EURECOLE 2

- **Jeu de la monnaie Euro**  
*Money Euro game*
- **140 billets + 160 pièces**  
*140 banknotes + 160 coins*



9105.02

## COUVRE-LIVRE

- **Rouleau adhésif repositionnable**  
*Repositionable adhesive book cover*



26.310241

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
GLOBES	<b>4020.01</b>	Ø 32	Surface PVC - Intérieur PS PVC surface - PS interior		Boîte / Box	1/4
	<b>4025.01</b>	Ø 32	Surface PVC - Intérieur PS PVC surface - PS interior		Boîte / Box	1/4
BOUSSOLE Compass	<b>4850.01</b>	Ø 5,5 x 1,5	Plastique Plastic		Boîte / Box	50/600
EURECOLE 2	<b>9105.02</b>	56 x 32,5 x 3	Plastique Plastic		Vrac / Bulk	1/10
COUVRE-LIVRE Book cover	<b>26.310241</b>	40 x 2 m	-		Vrac / Bulk	1/48
FLÛTES Recorders	<b>B 5080.01</b>	-	ABS		LS / Pegboardable	10/100
	<b>5080.01</b>	-	ABS		LS / Pegboardable	10/100
FLÛTES Recorders	<b>B 5085.01</b>	-	ABS		LS / Pegboardable	10/80
	<b>5085.01</b>	-	ABS		LS / Pegboardable	10/100



# Tablier peinture

Painting apron

• **Manches longues avec poignets élastiques - Fermeture dos scratch - Résistant à l'eau**  
*Long sleeves with elastic cuffs - Scratch closure in the back - Water resistant*

• **1 poche ventrale / 1 front pocket**

• **Jaune 2/3 ans : APN500722**

*Yellow color 2/3 years : APN500722*

• **Rouge 3/5 ans :**

**APN500221 & APN500322**

*Red color 3/5 years :*

*APN500221 & APN500322*

• **Vert 4/7 ans : APN500421**

*Green color 4/7 years : APN500421*

• **Bleu 6/8 ans :**

**APN500521 & B 5115.01**

*Blue color 6/8 years :*

*APN500521 & B 5115.01*

• **Tablier en toile cirée avec longue protection nylon**

*Apron in wax cloth with long nylon protection*









• **Rouge 18/36mois : B 5101.01**

*Red color 18/36 months : B 5101.01*

• **Vert 4/6 ans : B 5102.01**

*Green color 4/6 years : B 5102.01*



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
2/3 ans	<b>APN500722</b>	-	Nylon 	LS / Pegboardable	<b>10/240</b>
3/5 ans	<b>APN500221</b>	-	Nylon 	Vrac / Bulk	<b>10/240</b>
	<b>APN500322</b>	-	Nylon 	LS / Pegboardable	<b>10/240</b>
4/7 ans	<b>APN500421</b>	-	Nylon 	Vrac / Bulk	<b>10/240</b>
6/8 ans	<b>APN500521</b>	-	Nylon 	Vrac / Bulk	<b>10/100</b>
	<b>B 5115.01</b>	-	Nylon 	LS / Pegboardable	<b>10/200</b>
18/36 mois	<b>B 5101.01</b>	-	Polyester 	LS / Pegboardable	<b>25/100</b>
4/6 ans	<b>B 5102.01</b>	-	Polyester 	LS / Pegboardable	<b>25/100</b>

# Tablier peinture

Painting apron

## CHASUBLE ENFANT

- **Sans manches & large poche ventrale**  
*Sleeveless children chasuble and wide front pocket*
- **Taille 3 ans**  
*3 years size*



B 5117.01

## CHASUBLE ADULTE

- **Sans manches & poche ventrale**  
*Sleeveless adult chasuble & front pocket*
- **Taille unique**  
*One size fits all*



APN550121




## ÉCOLOGIQUE

- **Matière écologique PEVA : recyclable & biodégradable**  
*Ecofriendly PEVA material : recyclable & biodegradable*
- **Manches longues avec poignets élastiques**  
*Long sleeves with elastic cuffs*
- **Fermeture dos scratch**  
*Scratch closure in the back*
- **Résistant à l'eau**  
*Water resistant*
- **3 poches**  
*3 pockets*
- **Taille 3/5 ans**  
*3/5 years size*



B 5100.01



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CHASUBLE (3 ans) Chasuble (3 years)	<b>B 5117.01</b>	-	Nylon 	LS / Pegboardable	10/240
ADULTE (taille unique) Adult (single size)	<b>APN550121</b>	-	Nylon 	Vrac / Bulk	10/240
ÉCOLOGIQUE (3/5 ans) Ecological (3/5 years)	<b>B 5100.01</b>	-	PEVA 	LS / Pegboardable	20/40

# Accessoires peinture

Painting accessories

## PALETTE PEINTURE

- Palette plastique ovale 10 alvéoles  
Plastic oval paint palette 10 individual wells

P 5909.10



- 4 grands compartiments  
4 large paint wells

APN900461



## POT DE NETTOYAGE

- Avec couvercle refermable et support pinceaux  
Cleaning pot with resealable lid and brushes holder



B 5909.01



- Double pot de nettoyage avec couvercles refermables  
Double cleaning pot with resealable lids

APN900561



## CASIER PRÉSENTOIR

- Facilite le séchage des pinceaux  
Brushes stand makes easier drying

P 5906.96



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PALETTE Paint palette	<b>P 5909.10</b>	23 x 17	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	25/200
	<b>APN900461</b>	53 x 21 x 3,4	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/36
POT DE NETTOYAGE Cleaning pots	<b>B 5909.01</b>	Ø 8 x 10,5	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/48
	<b>APN900561</b>	11,4 x 9 x 8	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/48
CASIER PRÉSENTOIR Stand display	<b>P 5906.96</b>	14,5 x 14,5 x 9	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/60

# Accessoires peinture

Painting accessories

## PINCEAUX MOUSSE

- Set de 6 pinceaux mousse avec manche plastique

Set 6 foam brushes with plastic handle

- Différentes formes : pinceaux, rouleaux, brosses

Assorted models : circle and square paint brushes, rollers

B 5905.06



## PINCEAUX

- 3 pinceaux ronds n°4-8-12 : B 5301.03

3 round brushes N° 4-8-12 : B 5301.03

- 3 brosses rondes n°6-10-14 : B 5304.03

3 round brushes N° 6-10-14 : B 5304.03

- 3 brosses plates n° 8-10-12 : B 5305.03

3 flat brushes n° 8-10-12 : B 5305.03

B 5304.03



B 5301.03



B 5305.03

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SET 6 PINCEAUX MOUSSE Set 6 foam brushes	<b>B 5905.06</b>	-	Plastic/Mousse Plastic/Foam	LS / Pegboardable	10/60
PINCEAUX Paint brushes	<b>B 5301.03</b>	14,5	Bois/Poils de poney Wood/Pony hair	LS / Pegboardable	10/300
	<b>B 5304.03</b>	-	Bois/Poils de poney Wood/Pony hair	LS / Pegboardable	10/300
	<b>B 5305.03</b>	-	Bois/Soie de porc Wood/Hog's bristles	LS / Pegboardable	10/300

## BIKI



- Outil de découpe pour loisirs créatifs  
Cutting tool for creative hobbies
- 1 Biki + 1 lame BCLik  
1 Biki + 1 BCLik blade



B 5750.02 AS



Liberté gestuelle & graphique  
Gesture & graphic freedom

100% sécurisé pour les enfants  
100% secure for kids

## BCLIK



- Set de 3 lames de rechange pour BIKI  
3 spare blades BCLICK for cutting tool BIKI
- Système à clipser  
Snap system

B 5752.03



- Présentoir carton 18 pièces  
Cardboard display box 18 pieces
- 12 BIKI + 6x3 BCLik

5750.18



## PINCES À GAUFRE

- Set de 6 pinces à gauffer  
Set of 6 assorted embossers
- Flocon de neige, ourson, étoile, double cœur, papillon et dauphin  
Snow flake, teddy bear, star, double heart, butterfly and dolphin

Décorez vos papiers!  
Decorate your papers!

5700.06



## MOULES 3D FANTAISIE

- Lot de 18 moules 3D résistants  
Set of 18 fancy tough 3D moulds
- 3 thèmes : ferme, jungle & forêt  
3 themes : farm, jungle & forest









































































Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BIKI	<b>B 5750.02 AS</b>	-	Plastique	LS / Pegboardable	1/12
BCLIK	<b>B 5752.03</b>	-	Plastique	LS / Pegboardable	1/24
PRÉSENTOIR Display	<b>5750.18</b>	-	Nylon	Vrac / Bulk	1/1
PINCES À GAUFRE Embossers	<b>5700.06</b>	-	Nylon	Vrac / Bulk	10/40
MOULES 3D FANTAISIE Fancy 3D moulds	<b>5915.18</b>	-	Nylon	Vrac / Bulk	1/1

# Perfos déco


Craft punches



Modèle Model	Ref.	Taille motif (mm) Pattern size	Motifs Pattern	Coloris Colors	Conditionnement Packing	UV/PCB
SET «Déco» «Deco» set	<b>B 5702.03 CFO</b>	Ø 15/20	  	  	Sachet / Bag	<b>10/40</b>
SET «Déco Noël» «Christmas deco» set	<b>B 5703.03 SEF</b>	Ø 25	  		Boîte / Box	<b>10/30</b>
SET «Géométrie» «Geometry» set	<b>B 5705.04</b>	Ø 25	   	   	Sachet / Bag	<b>10/30</b>
SET «Fantaisie» «Fancy» set	<b>B 5715.00</b>	Ø20 Ø40	        	 	Malette / Case	<b>1/4</b>
SET «Fantaisie» «Fancy» set	<b>5740.00</b>	Ø 25	         	  	Malette / Case	<b>1/12</b>
SET «Noël» «Christmas» set	<b>B 5741.06</b>	Ø 25	    	 	Malette / Case	<b>6/12</b>
SET «Bordures & coins» «Border & corner» set	<b>5760.00</b>	Ø 25	          	  	Malette / Case	<b>1/12</b>
POP'PERFO X5 Motifs 3D 3D pop set x5	<b>B 5810.05</b>	Ø 16/20	    	 	Boîte / Box	<b>1/30</b>

# Perfos déco

Craft punches



B 5770.07



B 5760.03

B 5740.36



Modèle Model	Ref.	Taille motif (mm) Pattern size	Motifs Pattern	Coloris Colors	Conditionnement Packing	UV/PCB			
BORDURE Border	B 5770.07	-			LS / Pegboardable	12/72			
	B 5770.18								
COIN Corner	B 5760.03	Ø 25			LS / Pegboardable	12/96			
	B 5760.10								
	B 5760.11								
FANTAISIE Ø 15 mm Fancy Ø 15 mm	B 5710.05	Ø 15/20			LS / Pegboardable	24/192			
	B 5710.17								
	B 5710.19								
	B 5710.21								
	B 5710.22								
	B 5710.23								
	B 5710.30								
	B 5710.36								
	B 5710.37								
	B 5710.38								
	B 5710.77							LS / Pegboardable	24/144
	FANTAISIE Ø 25 mm Fancy Ø 25 mm		B 5740.07				Ø 25		
B 5740.14									
B 5740.17									
B 5740.19									
B 5740.22									
B 5740.23									
B 5740.24									
B 5740.30									
B 5740.36									
B 5740.38									

# Perfos déco

## Craft punches

B 5738.30



B 5750.00



B 5745...  
B 5776...

Modèle Model	Ref.	Taille motif (mm) Pattern size	Motifs Pattern	Coloris Colors	Conditionnement Packing	UV/PCB
FANTAISIE Ø 38 mm Fancy Ø 38 mm	B 5738.10	Ø 38			LS / Pegboardable	12/48
	B 5738.11					
	B 5738.26					
	B 5738.30					
	B 5738.69					
	B 5738.79					
FANTAISIE Ø 40 mm Fancy Ø 40 mm	B 5730.24	Ø 40			LS / Pegboardable	12/48
	B 5730.38					
	B 5730.39					
	B 5750.00					
FANTAISIE Ø 50 mm Fancy Ø 50 mm	B 5750.01	Ø 50			LS / Pegboardable	6/36
	B 5750.30					
	B 5750.38					
	B 5750.69					
	B 5750.71					
	B 5750.74					
	B 5750.84					
	B 5745.03					
FANTAISIE Ø 76 mm Fancy Ø 76 mm	B 5745.07	Ø 76			LS / Pegboardable	3/18
	B 5745.19					
	B 5745.21					
	B 5745.22					
	B 5745.23					
	B 5745.24					
	B 5776.40					
	B 5776.89					





<b>A</b>		Compteuses de pièces	104	Monnayeurs	100	Socles éphémérides	194
Accessoires électriques	60 > 70	Consigne électronique	95	Mouilleur bureau	198	Spray de nettoyage BEQUET	193
Agrafes	144	Coupe-film	20	Mouilleur scolaire	184	Supports BEQUET	192
Agrafeuses	139 - 140	Coupe-sangle	20	Onglets PROBECO	152	<b>T - W</b>	
Agrafeuses gros travaux	143	Couvre-livre	200	Ôte-agraves	140	Tableaux ardoises BEQUET	188
Aimants	162 > 164	Craies	184	Ouvre-carton	20	Tableaux BEQUET	189
Ardoises BEQUET	185 > 191	Cutters 9 & 18 mm	9 > 12	Ouvre-lettres	198	Tabliers peinture	201 - 202
Ardoises scolaires	182 > 184	Cutters céramiques	18	<b>P</b>		Tabourets	25 - 26
Armoires à clés	109 > 114	Cutters de précision	15	Palette peinture	203	Taille-crayons	135 > 138
Armoires à fusils	96	Cutters rotatifs	17	Panneaux/Pancartes BEQUET	185 > 191	Taille-crayons électrique	135
Armoires à pharmacie	119	Cutters trapèzes	13 - 14	Pastilles adhésives PROBECO	152	Tailles-mines	179
Armoires fortes	94	<b>D</b>		Pâte adhésive	157	Tapis de souris	54
Armoires fortes ignifuges 1H	93	Détecteur de fumée	120	Perforateurs	145 - 146	Tiroir-caisse	103
Articles magnétiques	159 > 161	Détection billets	106 > 108	Perfos déco	206 > 208	Tournevis	23
Attaches croisées	153	Dévidoirs	147	Pince double clip / à relier	154-157-158	TOP PRINT	150 > 152
Attaches parisiennes	154	Dévidoirs professionnels	147	Pince universelle	23	Traçage aluminium	165
<b>B</b>		Diablos	35 > 40-59	Pinceaux	204	Traçage bois	166
Badges PROBECO	151	Distributeur de trombones	153	Pinceaux mousses	204	Traçage plastique	165-166
Bandes perforées PROBECO	151	Doigtiers	157	Pinces	154	Traçage tableaux	175
BEQUET	185 > 193	<b>E</b>		Pinces agrafeuses	141 - 142	Traces-cartes MINERVA	174
Boîtes aux lettres	58	Echelles de réduction / Kutch	167	Pistolet MINERVA	168	Traces-cercles MINERVA	171
Bonbonne d'eau	59	Enrouleurs	61	Plaques de coupe	16	Traces-lettres MINERVA	170
Boussole	200	Épingles	154	Plaques de signalisation	57	Traces-symboles MINERVA	170 > 173
Bracelets caoutchouc	155 > 157	Équerres	166	Plateaux de transport	48	Transpalette	49
Bracelets EURO	102	Équerres MINERVA	168	Pochette CD PROBECO	150	Trombones	153 - 158
Bras téléphonique	53	Escabeaux	28 > 34	Pochettes adhésives PROBECO	150	Trousses	199
Brosses ardoises/tableaux	184 > 186	Essuie-plume	198	Pochettes coins PROBECO	150	Trousses de secours	116 > 118
Bureau assis/debout	53	Étiquettes BEQUET	192	Porte-blocs	194	WATT & CO	62 > 70
<b>C</b>		Extincteurs	121	Porte-carte PROBECO	150		
Cadenas	56	<b>F - G</b>		Porte-clés	115		
Caisse à outils	23	Feuilles plastifiées PROBECO	151	Porte-étiquettes BEQUET	192		
Caisses à monnaie	97 - 98	Flûte	200	Porte-étiquettes PROBECO	151		
Calculatrices TRULY	180 - 181	Fontaine à eau	59	Porte-marqueurs	185		
Carroussel de rangement	195	Gaine tressée	61	Porte-parapluie	58		
Casier présentoir pinceaux	203	Garde-clés	111	Pots à crayons	195		
Cendrier	58	Gilets de sécurité	52	Pots de nettoyage peinture	203		
Chariots	41 > 49	Globes	200	PROBECO	150 > 152		
Chariots double plateaux	46	Grattes-vitres	19	Protèges câbles	61		
Chevalets BEQUET	196 > 200	Grattoirs bureau	198	Protèges -menus BEQUET	193		
Chiffonnette	184	Grattoirs professionnels	19	Punaises	154		
Ciseaux	125 > 134	<b>I - J - K - L</b>		<b>R - S</b>			
Clé à molette	23	I KIT	157	Rapporteur	166		
Clés plates	23	Intercalaires BEQUET	193	Rapporteur MINERVA	169		
Coffre voyage	87	Jeu de la monnaie	200	Registre de sécurité	120		
Coffres à valeur assurable	92	Kit de découpe	16	Règles de coupe	16		
Coffres de dépôt	84 > 86	Lames cutters	21 - 22	Règle éventail MINERVA	168		
Coffres de sécurité	81 > 84	Lampes CAT LIGHTS	71 > 78	Règle informatique MINERVA	167		
Coffres hôtel	87	Loisirs créatifs	205	Règles MINERVA	167		
Coffres ignifuges 1H	88 - 89	Loupes	196 - 197	Réglets métriques	24		
Coffres ignifuges 2H	90	<b>M - O</b>		Réhausse de bureau	54		
Coffres ignifuges Data 1H	91	Machine à tailler	135	Relieurs PROBECO	152		
Coffret de secours	120	Marche-pieds	27	Repose-pieds	55		
Coffrets caisse	99	Marteau	23	Roues	50 - 51		
Coins-photos PROBECO	152	Mètres à ruban	24	Rouleaux adhésifs	148 - 149		
Compas	176 > 179	MINERVA	167 > 174	Sachets pièces & billets	102		
Compteuses de billets	105	Miroirs de sécurité	122	Scalpel	198		



<b>A</b>		Easels BEQUET	196 > 200	Moistener	198	Standing desk	53
Adhesive gum	157	Electrical accessories	60 > 70	Money Euro game	200	Staplers	139 - 140
Adhesive pads PROBECO	152	Electrical sharpeners	135	Monitor holder	54	Staples	144
Adhesive pockets PROBECO	150	Emergency box	120	Mouse pad	54	Staples remover	140
Adhesive tape rolls	148 - 149	Erasing knife	198	<b>P</b>			
Adjustable wrench	23	Euro banknotes bands	102	Padlock	56	Stepladders	28 > 34
Ashtray	58	Extinguishers	121	Paint palette	203	Stepstools	27
<b>B</b>		<b>F - G</b>		Paintbrushes	204	Storage carousel	195
Badges PROBECO	151	Fan scale ruler MINERVA	168	Painting apron	201 - 202	Storage locker	95
BEQUET	185 > 193	Fasteners	154	Paperclips	153 - 158	Supports BEQUET	192
Bill counters	105	Fire resistant cabinet 1H	93	Paperclips dispenser	153	Symbols guides MINERVA	170 > 173
Binder clips	154-157-158	Fireproof Data safes 1H	91	Pencil bags	199	<b>T-W</b>	
Binders PROBECO	152	Fireproof safes 1H	88 - 89	Pencil pots	195	Tabs PROBECO	152
Blackboards BEQUET	188	Fireproof safes 2H	90	Pencil sharpeners	135 > 138	Tape dispensers	147
Blades - Knives & scrapers	21 - 22	First aids kits	116 > 118	Perforated strips PROBECO	151	Tape rulers	24
Blotter sheets	198	Flex phone arm	53	Photo corners PROBECO	152	Thimblettes	157
Boards BEQUET	189	Foam paintbrushes	204	Pins	154	Thumbtack	154
Book cover	200	Footrests	55	Plastic document PROBECO	151	Toolbox	23
Braided sheath	61	French curves MINERVA	168	Platform cart	48	TOP PRINT	150 > 152
Brushes - Slates/Boards	184 > 186	Globes	200	Platform trolleys	41 > 49	Trapezoidal knives	13 - 14
Brushes stand	203	Gun cabinets	96	Plier staplers	141 - 142	Travel safe	87
Burglary resistant safe	92	<b>H - I</b>		Pliers	154	Umbrella holder	58
Business card pockets PROBECO	150	Hand pallet truck	49	Pocket compass	200	Universal plier	23
Butterfly paperclips	153	Hand trucks	35 > 40 - 59	Precision craft knife kit	16	Water carboy	59
<b>C</b>		Heavy duty staplers	143	Precision knives	15	Water fountain	59
Cable curb	61	Hotel safes	87	PROBECO	150 > 152	WATT & CO	62 > 70
Cable reel - 4 sockets	61	I KIT	157	Professional tape dispensers	147	Wheels	50 - 51
Calculators TRULY	180 - 181	Informatic ruler	167	Protactor	166	Window scrapers	19
Carton opener	20	<b>K - L</b>		Protactor MINERVA	169	Windshield scraper	19
Cash boxes	97 - 98	Keys cabinets	109 > 114	Punches	145 - 146	Wrap knives	20
Cash drawer	103	Keys tags	115	<b>R</b>			
CD/Media pockets PROBECO	150	Knives 9 & 18 mm	9 > 12	Recorders	200		
Ceramic knives	18	Label holder BEQUET	192	Reduction scales / Kutch	167		
Chalks	184	Label holder PROBECO	151	Rolling step stools	25 - 26		
Circles guides MINERVA	171	Labels BEQUET	192	Rotative knives	17		
Claw hammer	23	Lamps CAT LIGHTS	71 > 78	Rubber bands	155 > 157		
Cleaning pots	203	Lead sharpener	179	Rulers MINERVA	167		
Cleaning spray BEQUET	193	Lettering guides MINERVA	170	<b>S</b>			
Clipboard BEQUET	193	Letter-openers	198	Safe cabinets	94		
Clipboards	194	Lockbox	111	Safety jackets	52		
Coin counters	104	<b>M</b>		Safety mirrors	122		
Coin trays	100	Magnetic accessories	159 > 161	Scalpel	198		
Combination wrenches	23	Magnets	162 > 164	School slates eraser	184		
Combined cash boxes	99	Magnifiers	196 - 197	Scissors	125 > 134		
Compasses	176 > 179	Mail box	58	Screwdrivers	23		
Corner pockets PROBECO	150	Maps drawing guides MINERVA	174	Security bags banknotes & coins	102		
Counterfeit detection	106 > 108	Markers holder	185	Security register	120		
Craft punches	206 > 208	Measuring instruments - Aluminum	165	Security safes	81 > 84		
Creative hobbies	205	Measuring instruments - Boards	175	Sign plates	57		
Cutting map	16	Measuring instruments - Plastic	165 - 166	Signs/ Banners BEQUET	185 > 191		
Cutting rulers	16	Measuring instruments - Wooden	166	Slates	182 > 184		
Cutting strap	20	Mechanical sharpener	135	Slates BEQUET	185 > 191		
<b>D - E</b>		Medicine cabinets	119	Sleeves menus BEQUET	193		
Deposit safes	84 > 86	Metric rulers	24	Smoke detectors	120		
Desk calendar holder	194	Microfiber cloth	184	Square sets	166		
Double platform service trolleys	46	MINERVA	167 > 174	Square sets MINERVA	168		

# Index numérique / Numerical index

07.7183	128	3790	48	4752.01	137	8125.04	154	8322.11	156
07.7184	128	3799	48	4758.01	138	8125.06	154	8430.20	139
07.7185	126	3800	43	4758.20	138	8125.08	154	8431.20	140
07.7186	126	3802.00	47	4759.01	137	8125.10	154	8450.26	140
07.7215	134	3803	41	4763.01	137	8125.12	154	8460.10	141
12.7228	107	3806	42	4764.01	137	8126.01	153	8467.10	142
13.7164	121	3807.00	47	4768.24	135	8132.00	153	8467.20	142
13.7442	121	3808	49	4769.03	135	8133.01	153	8467.84	142
13.7519	120	3810	45	4777.32	135	8151.01	154	8487.01	143
14.7166	23	3811	42	4779.24	135	8152.01	154	8487.02	143
14.7167	23	3813	41	4783.01	136	8300.20	155	8640.40	145
14.7168	23	3815	44	4784.01	136	8304.01	155	9020.01	93
14.7169	23	3820	45	4810.01	195	8305.30	155	9021.01	93
14.7170	23	3825	44	4850.01	200	8306.01	155	9022.01	93
14.7171	23	3840	47	4883.01	196	8307.01	155	9024.01	93
14.7172	23	3850	46	4885.01	197	8307.50	155	9025.01	93
26.310241	200	3851.00	46	5080.01	200	8308.01	155	9029.01	95
00100	18	3885	49	5085.01	200	8309.30	155	9033.01	94
285	180	3905	55	5529.01	186	8309.31	155	9034.01	94
669	181	4020.01	200	5601.02	175	8309.50	155	9035.01	94
920	181	4025.01	200	5603.02	175	8309.51	155	9036.01	94
1403	9-21	4160.01	20	5605.02	175	8309.61	155	9105.02	200
1404	11-1221	4171.12	20-22	5615.02	175	8310.00	155	9200.01	96
1406.23	129	4184.18	12	5620.03	175	8310.01	155	9200.02	96
1518.13	134	4187.09	9	5621.01	175	8310.10	155	9200.03	96
1519.13	134	4191.10	9-21	5624.01	175	8310.31	155	9301.01	199
1521.11	133	4192.10	11-1221	5625.01	175	8310.61	155	9304.01	199
1525.13	134	4196.11	15	5700.06	205	8310.80	155	9307.01	199
1650.13	134	4197.02	13	5740.00	206	8310.81	155	9320.01	199
1710.13	134	4197.10	13-1421	5750.18	205	8312.00	156	9608.41	144
3060	36	4240.16	198	5760.00	206	8312.01	156	9608.45	144
3065.00	37	4662.01	24	5827.30	182	8312.10	156	9610.11	144
3066.00	37	4692.01	24	5915.18	205	8312.11	156	9610.15	144
3070.00	36	4695.01	24	6000	55	8315.00	156	9619.06	140
3090	37	4710.08	148	6061.35	179	8315.01	156	9619.45	144
3101	35	4711.01	148	6071.35	179	8315.11	156	9623.06	144
3199.00	40	4711.08	148	6161.12	179	8315.31	156	9623.08	144
3200	39	4712.01	148	6161.30	179	8318.01	156	9623.10	144
3201	40	4712.08	148	7203.30	56	8318.10	156	9623.12	144
3205	40	4713.08	148	7205.40	56	8318.11	156	9623.15	144
3210	39	4720.01	148	7220.40	56	8318.51	156	9623.20	144
3300	38	4720.12	148	7520.01	186	8320.00	156	9624.61	144
3305	38	4721.12	148	7550	185	8320.01	156	9624.81	144
3320	59	4722.01	149	7554	185	8320.10	156	9626.61	144
3405	53	4723.08	149	7575.01	61	8320.11	156	9626.65	144
3410	53	4724.01	149	7578.01	61	8320.60	156	9626.85	144
3700	27	4733.01	198	7600	185	8320.61	156	9666.65	144
3702	28	4743.24	138	8025.00	153	8320.80	156	9801.20	157
3703	28	4747.01	138	8045.01	153	8320.81	156	9995.068	39-50
3710.02	27	4750.01	137	8110.01	154	8322.10	156	9996.056	38-50

# Index numérique / Numerical index

9996.057	35-50	24404	112	1410 BQ	187	3500-2G	26	5003-GR	26
9996.069	40-50	24408	112	1446 BQ	191	3500-2R	26	5003-N	26
9996.070	40-50	24411	112	1449 BQ	187	35305-12 RT	103	5005-B	25
9996.074	108	24412	112	1451 BQ	192	3649 BQ	187	5005-L	25
9996.085	19-22	24413	112	1453 BQ	192	3702 AD	28	5005-N	25
9996.108	59	26510	99	1500.13 B	132	3702.01 GB	28	5005-R	25
9996.113	107	26515	99	1500.13 J	132	3703 AD	28	5007-N	25
9996.114	108	27201	109	1500.13 R	132	3703.01 GB	28	5010 BQ	193
9996.172	105	27204	111	1500.13 RS	132	3716.01 ALU	33	5011 BQ	193
9996.184	108	27401	109	1500.13 V	132	3717.01 ALU	33	5026 BQ	193
9996.188	40-50	27404	111	1548 BQ	187	3718.01 ALU	33	5237 BQ	191
9996.215	82	27414	111	1619 BQ	187	3719.01 ALU	33	5242 BQ	191
9996.218	87	27504	111	1620 BQ	187	3720.03 ALU	27	5246 BQ	189
9996.223	104	27801	120	1621 BQ	187	3729.01 ALU	34	5248 BQ	189
9996.224	107	28305	111	1624 BQ	187	3730.03 ALU	31	5270 BQ	189
9996.225	84	31312	98	1625 BQ	187	3730.04 ALU	31	5276 BQ	189
9996.227	47-51	31316	98	1641 BQ	187	3730.05 ALU	31	5315 BQ	192
9996.228	47-51	35302	100	1784 BQ	192	3730.06 ALU	31	5332 BQ	189
9996.229	43-51	35303	100	1814 BQ	191	3730.07 ALU	31	5334 BQ	189
9996.300	43-51	35305	103	1904 BQ	192	3730.08 ALU	31	5336 BQ	190
9996.301	47-51	75300	152	1905 BQ	192	3810 VE	45	5431 BQ	187
9996.302	47-51	75301	152	1906 BQ	193	3825 VE	44	5506 BQ	189
9996.303	48-51	75306	152	215-8	180	3900E	55	5510 BQ	187
9996.304	49-51	75307	152	2295 BQ	191	3901CR	195	5511 BQ	187
9996.305	44-45-51	822012	46	2406 BQ	191	4269 BQ	189	5515 BQ	187
9996.306	44-45-51	829012	35	2477 BQ	187	4271 BQ	189	5523 BQ	193
9996.307	44-45-51	890042	194	2481 BQ	188	4273 BQ	189	5980 BQ	193
9996.308	44-45-51	39010104	195	2659 BQ	191	4275 BQ	188	5981 BQ	193
9996.309	46-51	0126 BQ	187	2669 BQ	191	4277 BQ	188	5982 BQ	193
9996.310	46-51	0128 BQ	187	2670 BQ	191	4279 BQ	188	5983 BQ	193
9996.311	41-50	0144 BQ	190	2756 BQ	188	4307 BQ	189	5992 BQ	193
9996.312	41-50	0146 BQ	190	2757 BQ	188	4308 BQ	189	5993 BQ	193
9996.313	41-50	0175 BQ	187	2758 BQ	188	4502 BQ	189	6062 BQ	190
9996.314	41-50	0182 BQ	192	2759 BQ	188	4511 BQ	189	6063 BQ	190
9996.315	42-51	1007.17 R	130	2760 BQ	188	4710.01 NN	148	6064 BQ	190
9996.316	42-51	1007.21 R	130	2767 BQ	188	4783.01 B	136	6091 BQ	190
9996.317	42-51	1013-20F	162	2768 BQ	188	4801.01 B	195	6093 BQ	190
9996.318	42-51	1023.16 N	130	2769 BQ	188	4801.01 BE	195	6107 BQ	190
9996.319	39-50	1070 BQ	191	2796 BQ	188	4801.01 N	195	6108 BQ	190
9996.328	103	1142 BQ	192	2797 BQ	188	4801.01 R	195	6109 BQ	190
9996.329	103	1143 BQ	192	2799 BQ	188	4801.01 V	195	6111 BQ	190
10404	18-22	1144 BQ	192	283-8	180	4955.04 B	194	7018 BQ	193
10503	18	1148-20 J	162	289-8	180	4955.04 N	194	7020 BQ	193
10512	18	1210 BQ	192	3239 BQ	188	5000-1B	25	7030 BQ	193
10513	18	1211 BQ	192	3241 BQ	191	5000-1C	25	7500M	186
10514	18	1216 BQ	192	3242 BQ	188	5000-1G	25	7520M	186
14202	102	1218 BQ	192	3243 BQ	188	5000-1L	25	8003B	61
15002	102	1320.17 N	129	3245 BQ	189	5000-1R	25	8003-G	61
24402	112	1320.21 N	129	3265 BQ	191	5000-1W	25	8005-G	61
24403	112	1404-10 BQ	187	3500-2B	26	5003-B	26	8006C-GR	61

# Index numérique / Numerical index

8006C-N	61	B 1110.08	162	B 2015.10 N	163	B 2220.20	162	B 5305.03	204
8008C-GR	61	B 1125.05 B	163	B 2015.10 R	164	B 4091.10	10-21	B 5368.00	184
8008C-N	61	B 1125.05 N	163	B 2015.10 V	164	B 4092.10	10-21	B 5369.00	184
806B-8	181	B 1125.05 R	163	B 2015.10 W	164	B 4170.02	20	B 5530.03	184
812A-12	181	B 1125.05 V	163	B 2015.60	164	B 4170.18	20	B 5702.03 CFO	206
836B-10	181	B 1125.05 W	163	B 2020.06 A	164	B 4172.01	18	B 5703.03 SEF	206
8435.20 NN	140	B 1126.06 B	163	B 2020.06 B	164	B 4177.09	10	B 5705.04	206
8470.19 CH	140	B 1126.06 N	163	B 2020.06 J	164	B 4177.12	10	B 5710.05	207
8470.19 GR	140	B 1126.06 R	163	B 2020.06 N	164	B 4181.15	11	B 5710.17	207
866T-12	181	B 1126.06 V	163	B 2020.06 R	164	B 4183.16	12	B 5710.19	207
9015.18 EL	92	B 1126.06 W	163	B 2020.06 V	164	B 4190.15	11	B 5710.21	207
9015.31 EL	92	B 1148.02	162	B 2020.06 W	164	B 4193.06	11-21	B 5710.22	207
9015.51 EL	92	B 1148.02 N	162	B 2020.10 A	164	B 4196.03	15	B 5710.23	207
9015.78 EL	92	B 1320.17	129	B 2025.05 A	164	B 4196.11	15-22	B 5710.30	207
9137 BQ	189	B 1320.21	129	B 2025.05 B	164	B 4196.19	17-22	B 5710.36	207
9138 BQ	189	B 1405.17	129	B 2025.05 J	164	B 4196.21	22	B 5710.37	207
9139 BQ	189	B 1405.21	129	B 2025.05 N	164	B 4197.20	13-14-21	B 5710.38	207
9140 BQ	189	B 1406.23	129	B 2025.05 R	164	B 4198.03	17-22	B 5710.77	207
9148 BQ	190	B 1410.21	129	B 2025.05 V	164	B 4198.16	17	B 5715.00	206
92ED	13-14-21	B 1425.17	128	B 2025.05 W	164	B 4550.00	166	B 5730.24	208
9320.01 RS	199	B 1425.21	128	B 2025.06 A	164	B 4550.04	166	B 5730.38	208
9749 BQ	190	B 1500.13	132	B 2030.04 A	164	B 4563.00	165	B 5730.39	208
9750 BQ	190	B 1511.13 NX	133	B 2030.04 B	164	B 4563.20	165	B 5738.10	208
9751 BQ	190	B 1522.12	133	B 2030.04 J	164	B 4563.30	165	B 5738.11	208
9784 BQ	190	B 1536.00	20-22	B 2030.04 N	164	B 4563.40	165	B 5738.26	208
9785 BQ	190	B 1611.17	128	B 2030.04 R	164	B 4563.50	165	B 5738.30	208
9786 BQ	190	B 1611.21	128	B 2030.04 V	164	B 4563.60	165	B 5738.69	208
9788 BQ	191	B 1662.17	127	B 2030.04 W	164	B 4563.80	165	B 5738.79	208
9789 BQ	191	B 1663.21	127	B 2030.10 A	164	B 4620.30	24	B 5740.07	207
9790 BQ	191	B 1663.23	127	B 2032.04 AS	164	B 4620.50	24	B 5740.14	207
9806 BQ	191	B 1675.19	134	B 2032.04 B	164	B 4731.01	184	B 5740.17	207
9807 BQ	191	B 1760.17 FUN	126	B 2032.04 BL	164	B 4743.01	138	B 5740.19	207
A246PB	139	B 1760.21 FUN	126	B 2032.04 J	164	B 4757.01	136	B 5740.22	207
ADF-16B	62	B 1767.22	125	B 2032.04 N	164	B 4769.00	135	B 5740.23	207
ADF-5B	62	B 1771.19	127	B 2032.04 R	164	B 4774.01	136	B 5740.24	207
ADF-7B	62	B 1771.21	127	B 2040.02 AS	164	B 4783.01	136	B 5740.30	207
ADU-11B	62	B 2006.12 AS	162	B 2040.02 B	164	B 4807.01 AS	195	B 5740.36	207
ADU-150P-USB-2B	62	B 2009.10 AG	163	B 2040.02 J	164	B 4880.50	197	B 5740.38	207
ADU-9B	62	B 2010.10 A	163	B 2040.02 N	164	B 4880.60	197	B 5741.06	206
APN500221	201	B 2010.10 B	163	B 2040.02 R	164	B 4880.75	197	B 5745.03	208
APN500322	201	B 2010.10 D	163	B 2040.02 V	164	B 4880.90	197	B 5745.07	208
APN500421	201	B 2010.10 J	163	B 2040.02 W	164	B 5080.01	200	B 5745.19	208
APN500521	201	B 2010.10 N	163	B 2040.04 A	164	B 5085.01	200	B 5745.21	208
APN500722	201	B 2010.10 R	163	B 2050.04	160	B 5100.01	202	B 5745.22	208
APN550121	202	B 2010.10 V	163	B 2050.10	160	B 5101.01	201	B 5745.23	208
APN900461	203	B 2010.10 W	163	B 2050.18	160	B 5102.01	201	B 5745.24	208
APN900561	203	B 2010.20 A	163	B 2052.10	160	B 5115.01	201	B 5750.00	208
APQ010061	16	B 2015.10 A	163	B 2052.18	160	B 5117.01	202	B 5750.01	208
APQ020061	16	B 2015.10 B	163	B 2055.01	160	B 5301.03	204	B 5750.02 AS	205
APQ030061	16	B 2015.10 J	163	B 2214.20	162	B 5304.03	204	B 5750.30	208

# Index numérique / Numerical index

B 5750.38	208	B 7513.05	60	BCU400782	15	CT34109	73	FA62203	109
B 5750.69	208	B 7520.05	61	BCU400882	15	CT3510	72	FA62206	109
B 5750.71	208	B 7550.01	60	BCU400983	16	CT35108	72	FA62212	87
B 5750.74	208	B 7572.01	60	BCU401082	17	CT3515EU	78	FA62237	85
B 5750.84	208	B 7573.01	60	BCU500082	20	CT3530	78	FA62256	102
B 5752.03	205	B 7574.01	60	BCU550082	19	CT4120	75	FA62257	102
B 5760.03	207	B 8110.01	158	BCU550182	19	CT4200	75	FA62258	102
B 5760.10	207	B 8111.01	158	BCU550382	19	CT4205	75	FA62259	102
B 5760.11	207	B 8113.01	158	BES050073	29	CT5110	76	FA62261	101
B 5770.07	207	B 8116.01	158	BES140073	30	CT51108	76	FA62262	101
B 5770.18	207	B 8120.01	158	BES150073	30	CT5115	76	FA62263	101
B 5776.40	208	B 8121.01	158	BES550073	32	CT5120	76	FA62264	101
B 5776.89	208	B 8122.01	158	BES580073	32	CT51208	76	FA62266	101
B 5810.05	206	B 8127.01	158	BLC090072	9-21	CT6510	77	FA62268	101
B 5816.24	183	B 8128.01	158	BLC180272	11-12-21	CT6515	77	FA62270	101
B 5818.25	182	B 8130.01	158	BLC180272	12	CT6520	77	FA62271	101
B 5819.26	182	B 8140.01	158	BLC180272	22	CT6525	77	FA62272	101
B 5824.16	183	B 8147.01	158	BLC300072	13-14-21	CTDISPLAY	78	FA62274	101
B 5830.04	184	B 8148.01	158	BLC400172	15	CTRACK	73	FA62275	101
B 5830.26	183	B 8222.01	158	BLC400472	17-22	CTRACK9	73	FA62276	101
B 5831.26	183	B 8243.01	154	BLC400572	17-22	CV12-220-150-2B	63	FA62277	101
B 5835.26	182	B 8243.50	154	BLC400682	15-22	CV12-220C150G-B	63	FA62278	101
B 5905.06	204	B 8400.26	139	BLC550071	19-22	CV220-12-12B	63	FA62279	101
B 5909.01	203	B 8402.10	139	BT004	53	E 1050.05	130	FA62280	101
B 6061.35	179	B 8467.10	142	CA-MICROL-N-B	68	E 1765.17	126	FA62281	101
B 6071.35	179	B 8467.10 POP	142	CA-TYPE.C-BLC-B	68	E 1765.21	126	FA62304	83
B 6401.01	178	B 8467.12	142	CA-TYPE.C-N-B	68	E 4540.30	166	FA62305	83
B 6403.00	178	B 8467.20	142	CA-USB-MICRO-B	68	E 6404.01	178	FA62323	106
B 6420.01	177	B 8467.20 POP	142	CA-USB-MLC-CT	68	E 6470.14	177	FA62326	105
B 6425.01	177	B 8520.10	144	CEMAG N35	162	FA62071	106	FA62330 CB	105
B 6430.02	178	B 8694.50	145	CH12-5-USBML-B	63	FA62074	106	FA62335	104
B 6430.04	178	B 9801.00	157	CH220-3/12-15B	69	FA62075	106	FA62335 K	104
B 6431.02	178	BCU090062	9	CH220-5.15-30B	69	FA62110	97	FA62339	81
B 6470.14	177	BCU090162	9	CH220-5-USB2.3B	70	FA62112	97	FA62340	81
B 6500.02	179	BCU090372	9	CH220-5-USB4-6B	70	FA62121	97	FA62341	81
B 6611.52	20	BCU090572	9	CH-DOCK-GR-B	70	FA62126	97	FA62342	81
B 6711.52	20	BCU090681	9	CT1000	72	FA62130	97	FA62344	81
B 7100.00	184	BCU180062	11	CT100012	72	FA62132	97	FA62345	88
B 7110.01	198	BCU180382	10	CT1200	72	FA62138	97	FA62346	88
B 7203.30	56	BCU180661	11	CT120012	72	FA62139	97	FA62347	88
B 7205.40	56	BCU180762	11	CT1205	71	FA62141	97	FA62348	88
B 7210.31	56	BCU180861	11	CT2100	74	FA62142	98	FA62349	91
B 7220.08	56	BCU180981	12	CT2105	74	FA62144	98	FA62351	91
B 7500.03	60	BCU181171	12	CT2210	73	FA62146	98	FA62358 IV	87
B 7501.03	60	BCU300082	13	CT221016	73	FA62149	97	FA62360 IV	87
B 7502.03	60	BCU300281	13	CT2400	74	FA62150	97	FA62371	85
B 7503.03	60	BCU300382	14	CT2405	74	FA62151	97	FA62376	86
B 7505.04	60	BCU300482	14-22	CT3110	71	FA62158	109	FA62377	86
B 7506.04	60	BCU400582	15	CT3115	71	FA62164	109	FA62430	90
B 7511.05	60	BCU400682	15	CT3410	73	FA62200	109	FA62432	90

# Index numérique / Numerical index


FA62440	107	FA62853	110	FFI000293	154	FTE700062	166	IM32521	58
FA62441	108	FA62854	110	FFI000373	154	FTE700261	166	IM50001	119
FA62455	107	FAB100041	194	FFI000493	154	FTE750062	166	IM50002	119
FA62460	107	FAB100161	194	FFI100073	153	FTE750162	166	IM50003	119
FA62509	122	FAB100261	194	FFI100173	153	FTE850062	166	IM50004	119
FA62511	122	FAB100561	194	FFI500092	157	FTS220241	166	IM50010	118
FA62513	122	FAB200001	195	FLO100082	196	FTS300241	166	IM50505	118
FA62515	122	FAB200101	195	FLO100102	196	FTS750541	166	IM50506	117
FA62517	122	FAB200201	195	FOT010162	143	FTT000271	16	IM50510	116
FA62519	122	FAB200301	195	FOT020072	143	FTT300271	16	IM50515	116
FA62523	108	FAB200401	195	FPE020172	145	FTT400271	16	IM80026	113
FA62530	82	FAD900261	147	FPE020273	145	FTT500271	16	IM80027	113
FA62540 B	89	FAD900563	147	FPE040072	145	FTT600271	16	IM80028	113
FA62540 N	89	FAD900691	147	FPE120063	146	FTT800271	16	IM80029	113
FA62540 R	89	FAG080262	141	FPE140063	146	FTT870272	165	K30700	100
FA62540 V	89	FAG240662	141	FPE900072	146	FTT870372	165	K60300	103
FA62540 W	89	FAI400191	161	FPI130682	134	FZZ100061	198	M79352400	172
FA62542 B	89	FAI400291	161	FPI190073	154	FZZ100261	198	M79352401	170
FA62542 N	89	FAI701211	161	FPI250073	154	GAD100011	149	M79352402	170
FA62542 V	89	FAI701311	161	FPI320073	154	GAD200011	149	M79352403	172
FA62542 W	89	FAI701411	161	FPI410073	154	GAD200111	149	M79352404	170
FA62551	111	FCI100161	133	FPI510073	154	GAD300011	149	M79352405	170
FA62600	57	FCI130961	133	FSC600041	186	GAD300111	149	M79352406	172
FA62601	57	FCI131061	132	FSC600362	186	GAD900063	147	M79352407	172
FA62602	57	FCI131161	132	FSC650162	185	GAD900263	147	M79352408	171
FA62603	57	FCI131261	133	FSC700022	185	GAD900383	147	M79352409	171
FA62610	57	FCI131451	133	FSC700122	186	GER100063	53	M79352410	171
FA62611	57	FCI150761	133	FSC700162	186	GER200163	54	M79352411	168
FA62620	57	FCI170662	130	FTB250073	153	GER200263	54	M79352412	172
FA62621	57	FCI171571	131	FTB250273	153	GER200363	54	M79352413	173
FA62630	57	FCI171671	131	FTB250373	153	GER200463	54	M79352414	168
FA62640	57	FCI171772	131	FTB300073	153	GER300022	54	M79352416	171
FA62642	57	FCI200071	131	FTB300173	153	GER300122	54	M79352417	171
FA62700	58	FCI200171	131	FTB300273	153	GER300222	54	M79352418	167
FA62705	58	FCI211861	130	FTB300373	153	GER400063	55	M79352419	167
FA62706	58	FCI211962	125	FTB320073	153	GER400163	55	M79352420	167
FA62739	84	FCO100482	176	FTB320173	153	GEX000003	157	M79352421	167
FA62740	84	FCO200482	176	FTB320273	153	GEX100003	157	M79352422	169
FA62742	84	FEL000692	157	FTB450173	153	GEX110003	157	M79352423	169
FA62744	84	FEL040103	155	FTB500073	153	GEX120003	157	M79352424	170
FA62820	110	FEL060103	155	FTB770073	153	GPB040261	194	M79352425	170
FA62822	110	FEL070002	155	FTB900163	153	GPB040361	194	M79352426	170
FA62823	110	FEL080103	155	FTC100563	137	IM21761	113	M79352427	169
FA62840	110	FEL120402	156	FTC150063	135	IM21763	113	M79352428	173
FA62841	110	FEL120502	156	FTE200062	165	IM21764	113	M79352429	173
FA62842	110	FEL150202	156	FTE220062	165	IM21771	114	M79352431	168
FA62843	110	FEL180103	156	FTE300062	165	IM21772	114	M79352432	170
FA62850	110	FEL250193	156	FTE330062	165	IM21773	114	M79352433	167
FA62851	110	FEL250293	156	FTE400062	165	IM32501	58	M79352435	170
FA62852	110	FEL250393	156	FTE500062	165	IM32511	58	M79352436	171

# Index numérique / Numerical index



M79352437	168	MPF2C-RO-CT	65	P11141PP	150	UP00255	115
M79352438	168	MPF2C-VE-CT	65	P11147	150	UP00256	115
M79352439	172	MPF3C-BLC-CT	65	P11189	150	UP00257	115
M79352440	169	MPF3C-BL-CT	65	P11481PP	150	UP00258	115
M79352441	174	MPF3C-GR-CT	65	P13101PP	150	UP00259	115
M79352442	167	MPF3C-JAU-CT	65	P13105	150	UP00260	115
M79352443	172	MPF3C-ORA-CT	65	P14309	150	UP00261	115
M79352444	172	MPF3C-RO-CT	65	P15102	150	UP00262	115
M79352445	172	MPF3C-ROU-CT	65	P15109	150	UP00263	115
M79352446	171	MPF3C-TU-CT	65	P15155	150	UP00269	115
M79352447	171	MPF3C-VE-CT	65	P15159	150	UP00275	115
M79352448	173	MPF3C-VIO-CT	65	P16107	151	UP00281	115
M79352449	173	MPF5-USB2-BLC-B	64	P16147	151	UP00282	115
M79352450	173	MPF6-B	64	P16157	151	UP00410	115
M79352451	173	MPFTRAVELWAT-2B	69	P16167	151	UP00425	115
M79352452	173	MP-MODULOWATT-B	67	P16179	151		
M79352453	174	MP-ROUNDWATT-B	64	P16189	151		
M79352454	174	MP-TWISTER	64	P16227	151		
M79352455	174	MPWATTBALL-BL-B	66	P16259	151		
M79352456	174	MPWATTBALL-GR-B	66	P16299	151		
M79352457	174	MPWATTBALL-N-B	66	P16346	151		
M79352458	167	MPWATTBALL-R-B	66	P2010001	151		
M79352459	170	MPWATTBALL-TR-B	66	P20101	151		
M79352460	169	N-REG-U100	120	P20108	151		
M79352461	169	OVB002	59	P20121	151		
M79352462	170	P 1014.10 F	162	P20128	151		
M79352463	167	P 2315.15	160	P21606	151		
M79352464	167	P 2325.20	160	P21609	151		
M79352465	167	P 2448.03	159	P30101	151		
M79352466	168	P 2450.01	159	P30102	151		
M79352468	168	P 2456.01	159	P30105	151		
M79352469	167	P 2456.02	159	P40100	152		
M79352470	169	P 2498.03	159	P40150	152		
M79352472	170	P 2705.19	160	P40200	152		
M79352475	170	P 4747.24	138	P40250	152		
M79352476	170	P 4747.50	138	P40350	152		
M79352477	167	P 5818.00	183	P60500	152		
M79352478	167	P 5818.01	183	P63250	152		
M79352483	169	P 5830.20	182	P-MODULOWATT-B	67		
M79352484	168	P 5906.96	203	POR130	160		
MCH400071	36	P 5909.10	203	P-TIMER-B	66		
MEM500INT	159	P 6420.12	177	P-USB2MODULO-B	67		
MEM501W	159	P 6425.12	177	SEP800022	52		
MP1-360-USB2	69	P 9308.01	199	SEP810022	52		
MP2-USB3-2.1B	70	P10101PP	150	SM3	54		
MP3C-MODULO-B	67	P10108	150	SX53-1	19		
MP-CONFERENCE	64	P10141PP	150	TR230-115-100B	66		
MP-DUETWO-GR-B	66	P10161PP	150	UP00252	115		
MPF2C-BL-CT	65	P10168	150	UP00253	115		
MPF2C-GR-CT	65	P11107	150	UP00254	115		



# NOTES



# NOTES



# Wonday<sup>®</sup>

creative tools for school and business





Crédit photo : Getty Images - Catalogue imprimé en UE

## Safetool SASU

ZI Chez Cotte - BP1  
63650 LA MONNERIE - France

Tél. +33 (0)4 73 51 40 06 - Fax. +33 (0)4 73 51 44 35  
direct@safetool.fr - www.safetool.fr