

The logo for 'Safe tool' is contained within a white speech bubble with a blue square inside. The text 'Safe' is in a smaller font above 'tool', which is in a larger, bold font. A white curved line at the bottom of the blue square suggests a smile or a speech mark.

Safe<sup>®</sup>  
tool

SAFETY

SÉCURITÉ

**Notre service après-vente :**

**Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30)**

**Tél. +33 (0)4 73 51 78 20 - +33 (0)4 73 51 78 15 - sav@reskal.fr**

SAFES

01. COFFRES-FORTS

CURRENCY MANAGEMENT (COINS & BANKNOTES)

02. GESTION DE LA MONNAIE  
(PIÈCES & BILLETS)

KEY CABINETS

03. ARMOIRES À CLÉS

INDIVIDUAL SAFETY

04. SÉCURITÉ À LA PERSONNE

The logo for 'RESKAL' is contained within a white speech bubble with a red rectangle inside. The text 'RESKAL' is in a bold, white, sans-serif font. A white curved line at the bottom of the red rectangle suggests a smile or a speech mark.

**RESKAL<sup>®</sup>**

[www.reskal.com](http://www.reskal.com)

# Lexique

## Glossary

### Pictogramme / Pictogram

Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) / <i>Capacity (L)</i>	
Coloris / <i>Color</i>		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé / <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Tiroir / <i>Drawer</i>	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries &amp; type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor &amp; wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol <i>Floor mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge / <i>Waterproof</i>			

### Matière / Material

Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC

### Détection / Detection

InfraRouge / <i>InfraRed</i>	IR
UltraViolet / <i>UltraViolet</i>	UV
Magnétique / <i>Magnetic</i>	MG
Fil de sécurité Métallique / <i>Metal Thread</i>	MT
Filigrane / <i>Watermark</i>	WM
Taille / <i>Size</i>	SIZE

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels  
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

# Coffres de sécurité

Security safes



**SE**

• **Acier monobloc**  
Monobloc steel frame

• **Ø pènes : 20 mm**  
Bolts Ø : 20 mm

• **Ouverture/fermeture :**

- SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique unique & bouton pousier

Opening/closing :

- SM1 : Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 : by unique electronic lock & thumbturn

• **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

• **Serrure d'urgence dissimulée**

Hidden emergency lock



FA62339



FA62340



SE



SM1



SE2



SE3



SE4

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE	<b>FA62341</b>	170 x 230 x 170 125 x 145 x 160		3/1	3,5		1/1
SM1	<b>FA62340</b>	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165		4/2	6,4		1/1
SE2	<b>FA62342</b>	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195		4/2	9,8		1/1
SE3	<b>FA62344</b>	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295		4/2	15,5		1/1
SE4	<b>FA62339</b>	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335		4/2	27		1/1

# Coffres de sécurité

Security safes

**SFP**

- **Acier monobloc**

*Monobloc steel frame*

- **Ø pènes : 20 mm**

*Bolts Ø : 20 mm*

- **Ouverture/fermeture par empreinte digitale ou serrure électronique**

*Opening/closing by fingerprint or electronic lock*

- **Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.)**

*Fingerprint identification storage system (20 max.)*

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**

*1 user code (combination of 4 to 8 digits)*

- **Serrure d'urgence dissimulée**

*Hidden emergency lock*

- **Fiche pour batterie de secours**

*External back-up battery plug*



9996.215



FA62530



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFP	<b>FA62530</b>	250 x 350 x 250 245 x 345 x 190		5/2	13		1/1
Batterie Battery	<b>9996.215</b>	-		-	-	-	1/1



# Coffres de sécurité

Security safes

## SE «GROS VOLUMES»



- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Ø pènes : 25 mm**  
*Bolts Ø : 25 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**  
*1 user code (combination of 3 to 8 digits)*
- **Poignée étoile métallique**  
*Metallic 3-spoke handle*
- **Serrure d'urgence dissimulée**  
*Hidden emergency lock*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*



FA62305



FA62304



SE135



SE192

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE135	<b>FA62304</b>	704 x 550 x 500 694 x 544 x 390		6/3	63		1/1
SE192	<b>FA62305</b>	960 x 550 x 500 954 x 544 x 390		6/3	78		1/1



# Coffres de sécurité

Security safes

## SE PREMIUM

- **Acier monobloc**

*Monobloc steel frame*

- **Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)**

*High-quality paint (Improved corrosion resistance)*

- **Ø pènes : 20 mm**

*Bolts Ø : 20 mm*

- **Ouverture/fermeture :**

- SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée

*Opening/closing :*

- SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**

*1 user code (combination of 3 to 8 digits)*

- **Serrure d'urgence dissimulée**

*Hidden emergency lock*

- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

*Door opening angle : 90 ° max.*

- **Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm)**

*Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)*

- **Affichage écran LCD**

*LCD display screen*

- **Fiche pour batterie de secours**

*External backup battery plug*



FA62739



FA62740



SE4



Présentoir



SM1



SE2



SE3

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SM1	<b>FA62740</b>	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165	○ 🔑 9.9L 🔒 2	3/1	4,3	🚫	1/1
SE2	<b>FA62742</b>	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195	○ 📊 16.5L 🔒 2 🔊 💡	3/1	6	🚫 🚫 🔋 4 AA 🔌	1/1
SE3	<b>FA62744</b>	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295	○ 📊 35.5L 🔒 2 1 🔊 💡	4/2	14,7	🚫 🚫 🔋 4 AA 🔌	1/1
SE4	<b>FA62739</b>	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335	○ 📊 78L 🔒 3 2 🔊 💡	4/2	27	🚫 🚫 🔋 4 AA 🔌	1/1
Présentoir vide	<b>9996.225</b>	1950 x 600 x 600	Métal/Steel	-	-	-	1/1



# Coffres de dépôt

Deposit safes



FA62371

## MLW45

- **Acier monobloc**  
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**  
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**  
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- **Fente sur le dessus pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (155 x 28 mm)**  
Top deposit slot for checks & banknotes without opening safe (155 x 28 mm)



## DSPP34

- **Acier monobloc**  
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**  
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) & électronique --> combinaison des 2 requises**  
Opening/closing by master key (2 keys supplied) and electronic lock --> combination of 2 required
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 2 à 12 chiffres)**  
1 user code (combination of 2 to 12 digits)
- **Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm)**  
Front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
- **Serrure d'urgence dissimulée**  
Hidden emergency lock



FA62237

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
MLW45	<b>FA62371</b>	450 x 400 x 370 440 x 392 x 310		4/2	63		1/1
DSPP34	<b>FA62237</b>	440 x 355 x 315 430 x 340 x 230		6/8	25		1/1

# Coffres de dépôt

Deposit safes

**DS**



Trappe de dépôt

V-Trap deposit drawer



Ouverture mécanique

Opening by mechanical lock

- **Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces**  
*Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe*
- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Ø pènes : 25 mm**  
*Bolts Ø : 25 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique**  
*Opening/closing by mechanical combination lock*
- **Code unique paramétré en usine**  
*Unique code set at the factory*
- **Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir**  
*Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*
- **Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm**  
*V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm*
- **Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir**  
*Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system*



FA62376



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
DS45	<b>FA62376</b>	480 x 350 x 350 280 x 230 x 270	● ● ● 3	5/2	26	🔑	1/1
DS60	<b>FA62377</b>	700 x 350 x 350 500 x 230 x 270	● ● ● 3	5/2	32	🔑	1/1





# Coffre voyage - Coffres hôtel

Travel safe - Hotel safes



FA62212

## COFFRE VOYAGE

- Coffre de sécurité personnel  
*Personal safety box*
- Acier monobloc  
*Monobloc steel frame*
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique  
*Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock*
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)  
*1 user code (combination of 3 to 6 digits)*
- Ouverture porte automatique  
*Automatic door opening*



## SPÉCIAL HÔTEL

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17"  
*Suitable for tablets, 15" & 17" laptops*
- Acier monobloc  
*Monobloc steel frame*
- Ø pènes motorisés : 20 mm  
*Motorized locking bolts Ø : 20 mm*
- Ouverture/fermeture par serrure électronique  
*Opening/closing by electronic lock*
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)  
*1 user code (combination of 3 to 6 digits)*
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)  
*1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)*
- Verrouillage porte automatique  
*Automatic door locking*
- Serrure d'urgence dissimulée  
*Hidden emergency lock*
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.  
*Door opening angle : 90° max.*
- Affichage écran LCD  
*LCD display screen*
- Fiche pour batterie de secours  
*External backup battery plug*



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
Coffre de voyage	<b>FA62212</b>	- 110 x 350 x 240	● 🔑 📱 9L 🔊	2/2	6,8	🔧 🔪 🔋 4 AA	1/1
SEH1 (15")	<b>FA62358 IV</b>	200 x 430 x 370 185 x 425 x 310	● 🔑 📱 26L 🔊 2 🔋	5/2	12,2	🔧 🔪 🔋 4 AA	1/1
SEH2 (17")	<b>FA62360 IV</b>	230 x 490 x 380 225 x 485 x 320	● 🔑 📱 35L 🔊 2 🔋	5/2	14	🔧 🔪 🔋 4 AA	1/1
Batterie Battery	<b>9996.218</b>	-	● 🔋	-	-	-	1/1

# Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H



FA62345



• Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H)  
 Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)

• Acier & matériau composite anti-feu  
 Steel & fire-retardant composite material

• Ø pènes : 20 mm  
 Bolts Ø : 20 mm

• Ouverture/fermeture par double ou triple combinaison  
 - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité  
 - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative

Opening/closing by dual or triple combination

- FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock

- FS-E48/61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle

• Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + mobiles

2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + movable

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)  
 1 user code (combination 4 to 8 digits)

• Serrure d'urgence dissimulée  
 Hidden emergency lock

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.  
 Door opening angle : 180° max.

• Affichage écran LCD  
 LCD display screen

• Fiche pour batterie de secours  
 External backup battery plug



FS-E20



FS-E38



FS-E48



FS-E61

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 390 365 x 220 x 250	● 🔒 🔑 20L 4 1 🔥 🔊	70/67,5	51	🔑 4 AA 🔋	1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310	● 🔒 🔑 39L 4 1 🔥 🔊	80/70	77	🔑 4 AA 🔋	1/1
FS-E48	FA62347	600 x 480 x 470 460 x 340 x 310	● 🔒 🔑 48L 6 1 🔥 🔊	80/70	94	🔑 4 AA 🔋	1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 490 560 x 360 x 330	● 🔒 🔑 67L 6 1 🔥 🔊	80/70	109	🔑 4 AA 🔋	1/1



# Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H

**FS-FU**



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H)

Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)

- Acier & matériau composite anti-feu  
Steel & fire-retardant composite material

- Ø pènes : 16 mm

Bolts Ø : 16 mm

- Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62542 N



FA62540 R



**FS-FU20**



**FS-FU40**

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-FU20	<b>FA62540 B</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 N</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 R</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 V</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	<b>FA62540 W</b>	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
FS-FU40	<b>FA62542 B</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	<b>FA62542 N</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	<b>FA62542 V</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	<b>FA62542 W</b>	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1

# Coffres ignifuges 2H

Fireproof safes 2H

**SFS2**



FA62430

• Coffre ignifuge 2H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-120 Paper)  
 Fireproof safe 2H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-120 Paper)

• Acier/Béton

Steel/Concrete

• Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20mm

• Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

• Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + mobiles

2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + movable

• Verrouillage boulons de fixation mobiles 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)

3-way combo live locking bolts

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 4 to 8 digits)

• Poignée métallique

Metallic handle

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.



FA62432

Ouverture électronique

Opening by electronic lock

Pènes fixes

Stationary locking bolts



**SFS2-E39**



**SFS2-E71**

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFS2-E39	<b>FA62430</b>	542 x 491 x 467 389 x 338 x 304		86/76	96		1/1
SFS2-E71	<b>FA62432</b>	669 x 549 x 507 519 x 398 x 346		86/76	120		1/1





# Coffres ignifuges Data 1H

Fireproof Data safes 1H



• Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques)

*Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification*

• Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL

*Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification*

• Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge

*Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material*

• Caisson intérieur plastique hermétique/étanche

*Inner hermetic/waterproof plastic box*

• Ø pènes : 25 mm

*Bolts Ø : 25 mm*

• Ouverture/fermeture par serrure électronique

*Opening/closing by electronic lock*

• Mécanisme de verrouillage 3 positions : 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + mobiles

*3-way point locking mechanism : 3 stationary locking bolts on hinge side + movable*

• 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

*1 user code (combination of 3 to 8 digits)*

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

*Door opening angle : 180° max.*

• Compartiment supplémentaire dans la porte

*Additional door compartment*

• Serrure d'urgence dissimulée

*Hidden emergency lock*

• Affichage écran LCD

*LCD display screen*



FA62351



FA62349



FA62349



FA62351

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	23,5		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	59		1/1



# Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes



**SB**



9015.31 EL

- **Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne 60 TP / 5 SU EN 14450**  
*Burglary resistance according to european standard protection 60 TP / 5 SU EN 14450*
- **Construction en acier monobloc à double paroi**  
*Monobloc steel frame with double-walled construction*
- **Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102**  
*Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard*
- **Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques de perforation**  
*Integrated relocker & lock secured from drill attacks*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **Contenu assurable : 20000€ (usage personnel) ou 2500€ (usage professionnel)**  
*Insurable content: 20000€ (private use) or 2500€ (commercial use)*
- **Ø pènes : 20 mm**  
*Bolts Ø : 20 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)**  
*1 user code (combination of 6 digits)*
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**  
*Door opening angle : 90° max.*
- **Fiche pour alimentation externe**  
*External power supply plug*



**SB300EL**



**SB450EL**



**SB600EL**



**SB1000EL**

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SB300EL	<b>9015.18 EL</b>	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	26		1/1
SB450EL	<b>9015.31 EL</b>	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
SB600EL	<b>9015.51 EL</b>	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
SB1000EL	<b>9015.78 EL</b>	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1



# Armoires fortes ignifuges 1H

Fire resistant cabinets 1H

**FRS**



• **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659**

*Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659*

• **Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire**

*Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete*

• **Ø pènes : 16 mm**

*Bolts Ø : 16 mm*

• **Ouverture/fermeture :**

- FRS-32/51 : par serrure électronique & bouton pousier

- FRS-75/120/165 : par serrure électronique & poignée

*Opening/closing :*

- FRS-32/51 : by electronic lock & thumbturn

- FRS-75/120/165 : by electronic lock & handle

- FRS-32/51 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

- FRS-75/120/165 : verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)

- FRS-32/51 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- FRS-75/120/165 : 3-way combo locking bolts

• **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**


*1 user code (combination of 4 to 6 digits)*

• **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

*Door opening angle : 180° max.*



9025.01



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FRS-32	9020.01	315 x 445 x 425 207 x 341 x 296		100/52	38		1/1
FRS-51	9021.01	510 x 445 x 425 402 x 341 x 296		100/52	54		1/1
FRS-75	9022.01	790 x 485 x 450 607 x 346 x 301		100/52	103		1/1
FRS-120	9024.01	1255 x 711 x 580 1034 x 546 x 418		100/52	290		1/1
FRS-165	9025.01	1708 x 711 x 580 1487 x 546 x 418		100/52	390		1/1

**SÉCURITÉ - RESKAL®**

# Armoires fortes


Safe cabinets

## BRANDMAUER



9036.01


- **Protection contre l'incendie (remplissage coupe-feu selon DIN 4102)**  
*Protection against fire (flame retardant filling according to DIN 4102)*
- **Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation hermétique qui protège le contenu contre l'incendie**  
*Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating material which protects the contents against fire*
- **Ø pènes : 20 mm**  
*Bolts Ø : 20 mm*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique**  
*Opening/closing by master key lock*
- **Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)**  
*Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**  
*Door opening angle : 180° max.*




BM1220



BM1260



BM1993



BM1951

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
BM1220	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405		60/85	90		1/1
BM1260	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420		60/85	71		1/1
BM1993	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420		60/85	142		1/1
BM1951	9036.01	1950 x 1250 x 520 1780 x 1140 x 405		60/85	200		1/1



# Consignes électronique

Electronic storage locker

**SLS**

- **Consignes de rangement structure métal**  
*Steel frame storage locker*
- **24 cellules : 22 pour le stockage de documents (accessoires, téléphones, gadgets, clés & autres)**  
**2 inférieures pour le stockage d'objets plus volumineux**  
*24 cells : 22 for reliable storage of documents (accessories, phones, gadgets, keys and others)*  
*2 lower cells for storage of bigger items*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique avec indicateur & lecteur de carte RFID EN-Marin**  
*Opening/closing by electronic lock with indicator PIN keyboard terminal & EM-Marin RFID card reader*
- **Cellules gérées par terminal de contrôle intégré**  
*Storage lockers are controlled by built-in terminal*
- **Les cellules de stockage fonctionnent indépendamment et sont équipées d'un verrou de fermeture électromécanique PS-901**  
*Automated storage lockers operate independently & are equipped with an electromechanic latch lock PS-901*
- **Équipé d'une batterie intégrée d'une autonomie de 8h**  
*Built-in battery for 8 hours work*



9029.01




Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SLS	9029.01	1930 x 800 x 450 105 x 320 x 430	    	1,2/1,2	125	 	1/1

SÉCURITÉ - RESKAL®

# Armoires à fusils

Guns cabinets

## GUNS SAFE



9200.02

- **Porte fusils**  
*Guns holder*
- **Rangement à munitions séparé et verrouillable**  
*Separable lockable ammo storage*
- **Acier monobloc**  
*Monobloc steel frame*
- **Ø pènes : 22 mm**  
*Bolts Ø : 22 mm*
- **Verrouillage boulons de fixation 3 positions (fermeture par tringlerie à 3 axes)**  
*3-way combo locking bolts*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)*
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**  
*Door opening angle : 90° max.*



GS3



GS5



GS8

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
GS3	9200.01	1450 x 250 x 250 1280 x 200 x 170		3/2	43		1/1
GS5	9200.02	1450 x 350 x 340 1250 x 300 x 190		3/2	52		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210		3/2	60,5		1/1





# Caisses à monnaie

Cash boxes

## CM FIRST

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**  
*Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Finition mate sablée**  
*Sand-blasted matt finish*



FA62150



FA62112



FA62139

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CM FIRST XS	<b>FA62112</b>	80 x 152 x 115	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/36
CM FIRST S	<b>FA62126</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/20
CM FIRST M	<b>FA62138</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
CM FIRST L	<b>FA62132</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
CM FIRST XS	<b>FA62110</b>	80 x 152 x 115	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/36
CM FIRST S	<b>FA62151</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/20
CM FIRST M	<b>FA62149</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/16
CM FIRST L	<b>FA62150</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST S	<b>FA62121</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Boîte/Box	1/20
	<b>FA62141</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel		Boîte/Box	1/20
CM FIRST M	<b>FA62139</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel		Boîte/Box	1/16
CM FIRST L	<b>FA62130</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Boîte/Box	1/10

SÉCURITÉ - RESKAL®

# Caisses à monnaie

Cash boxes



FA62144

## CM PREMIUM

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination*
- **Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**  
*Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Finition mate lisse**  
*Sleek matt finish*



## CM3A























- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres**  
*Opening/closing by 3 digits combination lock*
- **Casier plastique amovible 5 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**  
*Removable plastic tray with 5 compartments for coins, banknotes & checks*
- **Pince de maintien à billets**  
*Banknotes holding clip*
- **Poignée de transport**  
*Carry handle*
- **Finition brillante**  
*Gloss finish*



31312



31316

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PREMIUM S	<b>FA62142</b>	90 x 200 x 160	Métal / Steel    	Vrac / Bulk	1/20
PREMIUM M	<b>FA62144</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel    	Vrac / Bulk	1/16
PREMIUM L	<b>FA62146</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel    	Vrac / Bulk	1/10
CM3A	<b>31316</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel     	Vrac / Bulk	1/1
	<b>31312</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel     	Boîte / Box	1/1



# Coffrets caisse

Combined cash boxes

## DUOBOX EURO

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé**  
*Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support*
- **Dimensions monnayeur (HxLxP): 16 x 259 x 170 mm**  
*Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm*
- **Capacité d'encaissement : 152,10 €**  
*Coin capacity : 152,10 €*
- **2 poignées de transport ergonomiques**  
*2 ergonomic carry handles*
- **Finition brillante**  
*Gloss finish*









26510



26515

## COMFORTA


- **Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables**  
*Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet*
- **Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm**  
*Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm*
- **Capacité d'encaissement : 226,05 €**  
*Coin capacity : 226,05 €*
- **Poignée de transport ergonomique**  
*Ergonomic carry handle*
- **Finition mate sablée**  
*Sand-blasted matt finish*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
DUOBOX EURO	<b>26510</b>	100 x 290 x 215	Métal / Steel   	152,10	Boîte / Box	1/6
COMFORTA	<b>26515</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel   	226,05	Boîte / Box	1/1



# Monnayeurs

## Coin trays



K30700



### MAXICOIN EU7

- Monnayeur à pièces monobloc  
*Monobloc coin tray*
- Corps ABS & PS antichoc  
*Shockproof ABS & PS frame*
- Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces  
*Graduated columns with compartment per 5pcs*
- 2 pieds fixes  
*2 fixed feet*
- Capacité d'encaissement : 225,70 €  
*Coin capacity : 225,70 €*



226-05

226-05C

- Monnayeur à pièces monobloc
  - 226-05C : avec couvercle
  - 226-05 : sans couvercle

*Monobloc coin tray*

- 226-05C : with cover
- 226-05 : without cover

- Corps PS antichoc  
*Shockproof PS frame*
- Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces  
*Graduated columns with compartment per 5pcs*
- 2 pieds rétractables  
*2 retractable feet*

- Capacité d'encaissement : 226,05 €

*Coin capacity : 226,05 €*

- Compatible caisses à monnaies «Comforta» [26515]  
*Compatible with combined cash boxes «Comforta» [26515]*



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
MAXICOIN EU7	<b>K30700</b>	45 x 330 x 185	ABS / PS	225,70 €	Vrac / Bulk	1/1
226-05	<b>35302</b>	35/70 x 235 x 185	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	<b>35303</b>	35/70 x 235 x 185	PS	226,05€	Vrac / Bulk	1/44

### THE CONTAINER



FA62252



- **Étui à monnaie pour pièces €uro**

*Euro coins case*

- **Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable**

*Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material*

- **Code couleur pour pièces**

*Specific colour code per coins*

### TUBE PIÈCES €URO

- **Tube à monnaie pour pièces €uro**

*Euro coins tube*

- **Papier recyclé & recyclable**

*Ecofriendly paper : recycled & recyclable*

- **Code couleur pour pièces**

*Specific colour code per coins*



FA62251

Modèle Model	Ref.	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Capacité x 1 étui (€) Capacity x 1 case (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB	
	<b>FA62263</b>	2€ x 100	PET		50	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62262</b>	1€ x 100	PET		25	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62261</b>	0,50€ x 100	PET		20	Vrac / Bulk	1/50
	<b>FA62266</b>	0,20€ x 100	PET		8	Vrac / Bulk	1/64
	<b>FA62268</b>	0,10€ x 100	PET		4	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62270</b>	0,05€ x 100	PET		2,50	Vrac / Bulk	1/72
	<b>FA62271</b>	0,02€ x 100	PET		1	Vrac / Bulk	1/76
	<b>FA62272</b>	0,01€ x 100	PET		0,50	Vrac / Bulk	1/100
	<b>FA62264</b>	50 étuis de chaque (400 étuis)	PET		-	Vrac / Bulk	1/16
	<b>FA62281</b>	2€ x 96	Papier / Paper		50	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62280</b>	1€ x 96	Papier / Paper		25	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62279</b>	0,50€ x 96	Papier / Paper		20	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62278</b>	0,20€ x 96	Papier / Paper		8	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62277</b>	0,10€ x 96	Papier / Paper		4	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62276</b>	0,05€ x 96	Papier / Paper		2,50	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62275</b>	0,02€ x 96	Papier / Paper		1	Vrac / Bulk	1/1
	<b>FA62274</b>	0,01€ x 96	Papier / Paper		0,50	Vrac / Bulk	1/1



# Monnayeurs

## Coin/banknote trays

### BRACELETS EURO

- **Bracelets pour billets Euro**  
*Euro banknotes bands*
- **PEBD recyclable**  
*Recyclable LDPE*
- **Code couleur par billets**  
*Specific colour code per banknotes*
- **Capacité : 20 billets/bracelet**  
*Capacity : 20 banknotes/band*

FA62256  
FA62257  
FA62258  
FA62259



### SACHET SÉCURITÉ BILLETS

- **Sachet de sécurité opaque pour billets**  
*Opaque bank notes security bag*
- **Double numérotation avec code barre type 39**  
*Double numbering with barcode type 39*
- **Fermeture ruban de sécurité anti-fraude**  
*Anti-fraud security sealing*
- **PE co-extrudé opaque 70my**  
*70my co-extruded opaque PE*
- **Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel**  
*AXYTRANS approved, SQS compatible, traditional transport*













14202

15002



### SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

- **Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg)**  
*Bank coins security bag (max 5 kg)*
- **Double numérotation avec code barre type 39**  
*Double numbering with barcode type 39*
- **Fermeture colle permanente 20 mm**  
*20 mm permanent glue sealing*
- **PE co-extrudé opaque 100my**  
*100my co-extruded opaque PE*
- **Transport traditionnel**  
*Traditional transport*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
	<b>FA62256</b>	-	PEBD / LDPE  	100 (20 x 5€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	<b>FA62257</b>	-	PEBD / LDPE  	200 (20 x 10€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	<b>FA62258</b>	-	PEBD / LDPE  	400 (20 x 20€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	<b>FA62259</b>	-	PEBD / LDPE  	1000 (20 x 50€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
SACHET BILLETS <i>Bank notes security bag</i>	<b>14202</b>	295 x 265 (+30)	PE / PE 	-	Boîte / Box	1/1
SACHET PIÈCES <i>Bank coins security bag</i>	<b>15002</b>	198 x 330 (+30)	PE / PE 	-	Boîte / Box	1/1

# Tiroir-caisse

Cash drawer

## TIROIR-CAISSE

- **Tiroir-caisse double fente en façade**  
*Dual drop slot cash drawer*
- **Corps en acier laminé**  
*Laminated steel frame*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)*
- **5 compartiments à pinces pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm)**  
*5 bills compartments with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)*
- **8 compartiments pour pièces**  
*8 coin compartments*
- **Plateau intérieur amovible**  
*Removable inner coin tray*
- **Interface RJ12 (câble fourni)**  
*RJ12 interface (cable supplied)*



K60300



Fente pour le dépôt  
Deposit slot at the front



Casier plastique amovible  
Removable plastic tray



## EUROWALLET®

- **Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnaieur €**  
*Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag*
- **Monnaieur 8 pièces déclinable & interchangeable**  
*Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes*
- **4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant**  
*4 storage compartments for banknotes, checks, restaurant tickets*
- **1 compartiment zippé**  
*1 zippered compartment*
- **Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté**  
*Magnetic closure - Magnetised external flap*
- **Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille**  
*Easy fit with waist adjustable belt clip*
- **Tissu nylon - PVC imperméable**  
*Nylon fabric - Waterproof PVC*
- **Capacité : 100 €**  
*Coin capacity : 100 €*



Monnaieur pièces Euro  
Euro coins tray



35305



35305



35305-12 RT

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TIROIR-CAISSE Cash drawer	<b>K60300</b>	100 x 410 x 415	Acier / Steel	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS Compartments for notes	<b>9996.328</b>	90 x 250 x 180	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
CASIER POUR PIÈCES Compartments for coins	<b>9996.329</b>	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
EUROWALLET®	<b>35305</b>	190 x 100 x 70 mm	PVC / Nylon / PA	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® x 12	<b>35305-12 RT</b>	400 x 300 x 200 mm	Carton	Présentoir / Display	1/1

# Compteuses de pièces

Coin counters

## CP200

- **Compteuse/trieuse de pièces € double fonction valorisation**

*Dual valorisation function Euro coin counter/sorter*

- **Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur)**

*Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination*

- **3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)**

*Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes*

- **Fonction démarrage & arrêt automatique**

*Auto start & stop function*

- **Arrêt automatique lorsque le casier est plein**

*Automatic stop when full coin tray*

- **Vitesse de comptage : 315-345 pièces/min**

*Sorting speed : 315-345 coins/min*

- **Capacité de la trémie : 900-1100 pièces**

*Hopper capacity : 900-1100 coins*

- **Mode mise en veille**

*Power saving mode*

- **Affichage écran LCD**

*LCD display screen*

- **Poignée de transport**

*Carry handle*

- **FA62335 : fournie avec 8 casiers**

*FA62335 : 8 coin trays supplied*

- **FA62335K : fournie avec 8 tubes de remplissage + casiers**

*FA62335 : 8 filling tubes + coin trays supplied*



FA62335



FA62335K

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (pcs) Capacity (pcs)	Conditionnement Packing	UV/PCB
CP200	<b>FA62335</b>	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
CP200 + Tubes	<b>FA62335K</b>	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
SET DE 8 TUBES Set of 8 tubes	<b>9996.223</b>	-		-	Sachet / Bag	1/20

# Compteuses de billets

Bill counters



FA62326

## LD80

**Compteur de billets avec détection automatique**  
Banknotes counter with automatic self-checking detection

- **Devises : €uro, GBP, USD**  
Currencies : €uro, GBP, USD
- **Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)**  
Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)
- **Niveaux de vérification : 4**  
Authentication levels : 4
- **Détection des doubles, demi-billets & suites**  
Double, half-notes detection & chain-note checking
- **3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition**  
3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding
- **Fonction démarrage & arrêt automatique**  
Auto start & stop function
- **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**  
Counting speed ≥ 1000 banknotes/min
- **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**  
Hopper capacity : 300 banknotes
- **Chargement des billets à l'arrière**  
Banknotes backloading mechanism
- **Poignée de transport**  
Carry handle



## LD90

**Compteur de billets avec détection automatique**  
Banknotes counter with automatic self-checking detection

- **Devises : €uro, CHF, GBP, USD**  
Currencies : €uro, CHF, GBP, USD
- **Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)**  
Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)
- **Niveaux de vérification : 5**  
Authentication levels : 5
- **Détection des doubles, demi-billets & suites**  
Double, half-notes detection & chain-note checking
- **4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection) , Mise en lot & Addition**  
4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding
- **Valorisation : montant total calculé par unité de valeur**  
Valuation : total amount calculated per value unit
- **Fonction démarrage & arrêt automatique**  
Auto start & stop function
- **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**  
Counting speed ≥ 1000 banknotes/min
- **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**  
Hopper capacity : 300 banknotes
- **Chargement des billets à l'arrière**  
Banknotes backloading mechanism
- **Panneau de commande tactile 6 touches**  
Touch control panel with 6 button operation
- **Affichage écran LCD**  
LCD display screen

Câble de mise à jour



Update cable



FA62330 CB

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD80	<b>FA62326</b>	330 x 270 x 200		Boîte / Box	1/2
LD90	<b>FA62330 CB</b>	311 x 261 x 195		Boîte / Box	1/2
CÂBLE / Cable LD90	<b>9996.172</b>	-		Vrac / Bulk	1/1



# Détection

## Detection

### STYLO DÉTECTEUR

- **Stylo détecteur de faux billets**

*Counterfeit detector pen*

- **Mode de détection : réaction chimique**

**(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère)**

*Detection method : chemical reaction (link regarding cotton-base banknote paper quality)*

- **Niveaux de vérification : 1**

*Authentication levels : 1*

- **Authentification instantanée, détection directe**

*Immediate verification, direct detection*



**Marque jaune : billet authentique**

*Yellow mark : genuine banknote*



**Marque noire : billet potentiellement suspecté faux**

*Dark mark : suspected banknote*



FA62074



FA62075



FA62071

### LD25

- **Détecteur de faux : billets & documents**

*Counterfeit detector : banknotes & documents*

- **Technique de détection par transparence ou reflet**

*Detection technic by transparency or reflection*

- **Modes de détection : UV, lampe blanche 16W**

*Detection methods : UV, white lamp 16W*

- **Niveaux de vérification : 2**

*Authentication levels : 2*

- **Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ...**

*Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...*

- **Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ...**

*White light to identify watermarks, metallic threads ...*

- **Alimentation sur secteur**

*Power supply*

- **FA62074 : lampe blanche 16W**

*FA62074 : white lamp 16W*

- **FA62075 : lampe UV bleu/violet 16W**

*FA62075 : blue/purple UV lamp 16W*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STYLO DÉTECTEUR <i>Detector pen</i>	<b>FA62323</b>	Ø 15 x 134	●	LS / Pegboardable	10/500
LD25	<b>FA62071</b>	150 x 278 x 144	●	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE <i>White lamp</i>	<b>FA62074</b>	16 W	○	Boîte / Box	1/1
LAMPE UV <i>UV lamp</i>	<b>FA62075</b>	16 W	●	Boîte / Box	1/1





FA62440

### LD500

- **Détecteur automatique de faux billets**  
*Automatic counterfeit detector*
- **2 devises par défaut : Euro, CHF**  
*2 default currencies : Euro, CHF*
- **Détection automatique de la devise**  
*Automatic currency detection*
- **Mode de détection : IR, MG, MT, SIZE (2D)**  
*Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)*
- **Niveaux de vérification : 4**  
*Authentication levels : 4*
- **2 modes de comptage : Automatique/Addition**  
*Automatic/Adding dual counting modes*
- **Insertion aléatoire des billets**  
*Insertion in any direction*
- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**  
*Banknotes exit direction from the front or the rear*
- **Alimentation sur secteur**  
*Power supply*
- **Affichage écran LED**  
*LED display screen*

### LD520

### LD520B

- **Détecteur automatique de faux billets**  
*Automatic counterfeit detector*
- **3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$**  
*3 default currencies : Euro, GBP £, US \$*
- **Détection automatique de la devise**  
*Automatic currency detection*
- **Mode de détection : UV, IR, MG, Optique**  
*Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture*
- **Niveaux de vérification : 4**  
*Authentication levels : 4*
- **Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé**  
*Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)*
- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**  
*Banknotes exit direction from the front or the rear*
- **Alimentation sur secteur ou batterie**  
*Power or battery supply*
- **Affichage écran LED**  
*LED display screen*

FA62455



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD500	<b>FA62440</b>	220 x 120 x 75		Boîte / Box	1/12
CÂBLE / Cable LD500	<b>9996.113</b>	-		Vrac / Bulk	1/1
ADAPTATEUR / Adapter LD500/520/520B/550/550B	<b>12.7228</b>	-		Vrac / Bulk	1/1
LD520	<b>FA62460</b>	140 x 125 x 80		Boîte / Box	1/12
LD520B BATTERIE / Battery	<b>FA62455</b>	140 x 125 x 80		Boîte / Box	1/12
HOUSSE / Pouch LD520/LD520B	<b>9996.224</b>	-	-	-	1/1

# Détection

## Detection

**LD550**

**LD550B**

- **Détecteur automatique de faux billets**

*Automatic counterfeit detector*

- **2 devises par défaut : Euro, CHF**

*2 default currencies : Euro, CHF*

- **Détection automatique de la devise**

*Automatic currency detection*

- **Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM**

*Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM*

- **Niveaux de vérification : 5**

*Authentication levels : 5*

- **Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé**

*Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)*

- **Insertion aléatoire des billets**

*Random insertion of banknotes*

- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**


*Banknotes exit direction from the front or the rear*

- **Alimentation sur secteur ou batterie**

*Power or battery supply*

- **Affichage écran LED**

*LED display screen*



FA62441



FA62523


Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD550	<b>FA62441</b>	225 x 125 x 78		Boîte / Box	1/20
LD550B	<b>FA62523</b>	225 x 125 x 78		Boîte / Box	1/16
BATTERIE / Battery LD550B	<b>9996.074</b>	-		LS / Pegboardable	1/30
CORDON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE <i>Power supply cord LD550</i>	<b>9996.184</b>	-		Vrac / Bulk	1/1
CÂBLE USB-MINI USB <i>Cable usb- mini usb LD550/LD550B</i>	<b>9996.114</b>	-		Vrac / Bulk	1/1

# Armoires à clés

Keys cabinets

## KC 20 - 40 - 60 - 80 - 140

- **Corps métal (acier embouté)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Suspensions fixes avec numérotation**  
*Fixed suspensions with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (version 80 & 140 clés)**  
*1 inner flap (model 80 & 140 keys)*
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**  
*Assorted colors key rings supplied*



## AR 020 - 048

- **Corps métal (acier embouté)**  
*Metal frame (pressed steel)*
- **Suspensions fixes avec numérotation**  
*Fixed suspensions with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
KC20	<b>FA62158</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/6
KC40	<b>FA62164</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	<b>FA62200</b>	60 x 280 x 370	Métal / Steel	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	<b>FA62203</b>	60 x 280 x 370	Métal / Steel	80		Vrac / Bulk	1/6
KC140	<b>FA62206</b>	60 x 280 x 370	Métal / Steel	140		Vrac / Bulk	1/6
AR020	<b>27201</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	<b>27401</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6



# Armoires à clés


Keys cabinets

**AC 20 - 40 - 45 - 48**

- **Corps métal poli (acier embouti)**  
*Polished metal frame (pressed steel)*
- **Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées**  
*Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (à partir de 40 clés)**  
*1 inner flap (from 40 keys)*
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**  
*Assorted colors key rings supplied*



FA62850



FA62840



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
AC20BEI	<b>FA62820</b>	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
AC20N	<b>FA62822</b>	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
AC20R	<b>FA62823</b>	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
AC40BEI	<b>FA62840</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC40BLE	<b>FA62841</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC40N	<b>FA62842</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC40R	<b>FA62843</b>	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
AC45	<b>FA62854</b>	60 x 240 x 300	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/1
AC48BEI	<b>FA62850</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1
AC48BLE	<b>FA62851</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1
AC48N	<b>FA62852</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1
AC48R	<b>FA62853</b>	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/1





# Armoires à clés

Keys cabinets



FA62551

## GARDE-CLÉS

- Corps 2 pièces en fonte  
*Body made of cast iron*
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres  
*Opening/closing by 3 digits combination lock*
- Suspension fixe  
*Fixed suspension*
- Capacité : 3/4 clés  
*Capacity : 3/4 keys*



28305

## ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

- Corps métal (acier embouti)  
*Metal frame (pressed steel)*
- Suspensions fixes avec numérotation  
*Fixed suspensions with numbering*
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres  
*Opening/closing by 3 digits combination lock*
- 1 code utilisateur  
*1 user code*
- 1 volet intérieur (version 80 et 120 clés)  
*1 inner flap (model 80 et 120 keys)*



27204

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
Garde-clés Keys box	<b>FA62551</b>	147 x 100 x 57	Fonte / Cast iron	3/4		LS / Pegboardable	1/20
ARCOMBI 15	<b>27204</b>	200 x 160 70	Métal / Steel	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	<b>28305</b>	300 x 240 x 80	Métal / Steel	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 45	<b>27404</b>	300 x 240 x 70	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	<b>27414</b>	300 x 240 x 70	Métal / Steel	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	<b>27504</b>	370 x 280 x 75	Métal / Steel	120		Vrac / Bulk	1/6

# Armoires à clés

Keys cabinets

**EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302**

- **Corps métal (acier plié & soudé)**  
*Metal frame (bent & welded steel)*
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**  
*Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (version 148 clés)**  
*1 inner flap (model 148 keys)*
- **2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés)**  
*2 inner flaps (model 203 & 302 keys)*
- **Répertoire incorporé**  
*Integrated directory*
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**  
*Assorted colors key rings supplied*



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
EC42	<b>24402</b>	290 x 215 x 60	Métal / Steel   	42		Boîte / Box	1/1
EC68	<b>24403</b>	390 x 300 x 60	Métal / Steel   	68		Boîte / Box	1/1
EC70	<b>24408</b>	290 x 215 x 60	Métal / Steel   	70		Boîte / Box	1/1
EC105	<b>24404</b>	475 x 350 x 60	Métal / Steel   	105		Boîte / Box	1/1
EC148	<b>24411</b>	390 x 300 x 120	Métal / Steel   	148		Boîte / Box	1/1
EC203	<b>24412</b>	475 x 350 x 120	Métal / Steel   	203		Boîte / Box	1/1
EC302	<b>24413</b>	490 x 350 x 180	Métal / Steel   	302		Vrac / Bulk	1/1



# Armoires à clés

Keys cabinets



**STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400**

- **Corps métal (acier plié & soudé)**  
*Metal frame (bent & welded & steel)*
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**  
*Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*
- **1 volet intérieur (version 400 clés)**  
*1 inner flap (model 400 keys)*
- **Répertoire incorporé**  
*Integrated directory*



IM21761



IM21764



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR EASY 60	<b>IM21761</b>	480 x 380 x 90	Métal/Steel  	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	<b>IM21763</b>	480 x 580 x 90	Métal/Steel  	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	<b>IM21764</b>	680 x 580 x 90	Métal/Steel  	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	<b>IM80026</b>	680 x 580 x 120	Métal/Steel  	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	<b>IM80027</b>	680 x 580 x 120	Métal/Steel  	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 300	<b>IM80028</b>	680 x 580 x 140	Métal/Steel  	300		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	<b>IM80029</b>	680 x 580 x 140	Métal/Steel  	400		Boîte / Box	1/1

# Armoires à clés

Keys cabinets

## STAR ELEC 20 - 40 - 60










- **Corps métal (acier plié & soudé)**  
*Metal frame (bent & welded & steel)*
- **Suspensions fixes avec numérotation**  
*Fixed suspensions with numbering*
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**  
*Opening/closing by electronic lock*
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**  
*1 user code (combination of 4 to 6 digits)*
- **Répertoire incorporé**  
*Integrated directory*
- **Capacité : 20 à 60 clés**  
*Capacity : 20 to 60 keys*



IM21771



IM21773

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR ELEC 20	<b>IM21771</b>	300 x 250 x 80	Métal/Steel  	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	<b>IM21772</b>	400 x 300 x 80	Métal/Steel  	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	<b>IM21773</b>	450 x 350 x 80	Métal/Steel  	60		Vrac / Bulk	1/1





# Porte-clés

Keys tags

**PE N°9**

**PE N°10**



- **Porte-clés corps plastique couleur**  
*Colored plastic frame keys tags*
- **Anneau de suspension chromé**  
*Chrome plated suspension ring*
- **Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection**  
*Interchangeable paper label & window protection*

**CLIC FLEX KEY®**



- **Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique couleur**  
*Magnetic (neodymium) keys tag & colored plastic frame*
- **Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc**  
*Chrome plated suspension ring & rubber ring*
- **Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection**  
*Interchangeable paper label & window protection*



























































UP00275



UP00257



UP00425

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PE N°9	<b>UP00275 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00269 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00252</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00253</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00254</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00255</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00256</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00281</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
PE N°10	<b>UP00257 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00258</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00259</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00260</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00261</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00262</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00282</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	<b>UP00263 (assort)</b>	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
CLICK FLEX KEY®	<b>UP00410 (assort)</b>	60 x 36	ABS    	LS / Pegboardable	1/20
	<b>UP00425 (assort)</b>	60 x 36	ABS    	Présentoir / Display	1/20

SÉCURITÉ - RESKAL®



# Trousses de secours

First aid kits

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



IM50511

**IM50515** \*

- Trousse de secours premiers soins **MULTIRISQUES**
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 30 cm x 30 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 3 compresses imprégnées d'une solution anti coups au calendula
- 1 dosette de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins

**IM50511** \*



- Trousse de secours **ÉCOLE** (sorties scolaires, centres aérés)
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante







- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale  
Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1<sup>ers</sup> secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »



IM50515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
SPÉCIAL ÉCOLE	<b>IM50511</b>	215 x 135 x 60	E.V.A.   	380	Vrac / Bulk	1/1
PREMIERS SOINS MULTIRISQUES	<b>IM50515</b>	215 x 135 x 60	E.V.A.   	340	Vrac / Bulk	1/1



# Trousses de secours

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only

First aid kits

## • Malette de première urgence PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)

- 20/30 personnes
- Polypropylène bleu
- Poignée de transport et support mural

### Documents :

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelles d'observation (Annexe 9)

### Matériels :

- 1 brassard
- 1 radio à piles
- 1 ruban adhésif
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 lampe de poche avec piles
- 20 gobelets jetables
- 2 sacs poubelles
- 1 jeu de cartes
- 1 stylo
- 1 carnet

### Malette de première Urgence :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal




## MALETTE PPMS\*

- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap séccable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N°2015 -205 du 25/11/2015

IM50506



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
MALETTE PPMS	IM50506	435 x 340 x 110	PP   	2,8	Vrac / Bulk	1/1



# Trousses de secours

First aid kits

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



IM50505

## VALISE MULTIRISQUES \*

- Valise de secours **MULTIRISQUES**
- 4 personnes
- Polypropylène blanc
- Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues





## KIT DE RÉASSORT \*

- Kit de réassort pour armoire à pharmacie
- 5/10 personnes

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
  - 20 de 20 mm x 72 mm
  - 8 de 53 mm x 70 mm
  - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 2 cm x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 spray cryogène 110 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



IM50010

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
VALISE MULTI-RISQUES	<b>IM50505</b>	240 x 205 x 48	PP  	300	Vrac / Bulk	1/1
KIT RÉASSORT	<b>IM50010</b>	250 x 150 x 70	PET  	500	LS / Pegboardable	1/1





# Armoires à pharmacie

Medicine cabinets

**IM50001**

**IM50002**

- Corps métal (acier plié & soudé)  
*Metal frame (bent & welded steel)*
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)  
*Opening/closing by key lock (2 keys supplied)*

Ouverture à clé & bouton poussoir magnétique  
*Opening by key lock & magnetic pushing button*



**IM50003**

**IM50004**

- Corps métal (acier plié & soudé)  
*Metal frame (bent & welded steel)*
- Ouverture/fermeture :
  - IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique
  - IM50004 : bouton-poussoir magnétique

*Opening/closing :*

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button
- IM50004 : by magnetic pushing button

- Porte aimantée en verre trempé  
*Magnetic tempered glass door*

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
ARMOIRE À PHARMACIE Medicine cabinet	<b>IM50001</b>	370 x 280 x 130	Métal / Steel			Boîte / Box 1/4
	<b>IM50002</b>	450 x 350 x 130	Métal / Steel			Boîte / Box 1/4
	<b>IM50003</b>	600 x 300 x 120	Métal / Steel Verre / Glass			Boîte / Box 1/2
	<b>IM50004</b>	300 x 300 x 120	Métal/Verre Steel/Glass			Boîte / Box 1/4

Sécurité à la personne / Individual safety

SÉCURITÉ - RESKAL®

# Coffret de secours - Registre de sécurité

Emergency box - Security register

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



27801



## 4000/1M

- Coffret de secours avec marteau brise-vitre  
Emergency box with hammer breaking glass
- Corps métal (acier embouti)  
Metal frame (pressed steel)
- Suspension fixe 3 crochets  
3 fixed suspensions
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)  
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Dimension de la vitre : 107 x 77 mm  
Glass size : 107 x 77 mm
- Épaisseur de la vitre : 2 mm  
Glass thickness : 2 mm
- Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier  
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

## REGISTRE UNIQUE DE SÉCURITÉ \*

- Registre de sécurité (ERP, Habitation & Industrie)
- Format A4, 80 pages
- Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

\*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement  
Retail France (including DOM-TOM) only



N-REG-U100



13.7519

## DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI \*

- Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB
- Détection par cellule photoélectrique
- Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF
- Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)
- Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible
- Fixation plafonnier
- Durée de vie 10 ans

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
4000/1M	27801	160 x 120 x 65	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/1
REGISTRE DE SÉCURITÉ	N-REG-U100	A4	Papier	-	Vrac / Bulk	1/10
DÉTECTEUR DE FUMÉE	13.7519	-	-	  	LS / Pegboardable	12/48



# Extincteurs

Extinguishers

## ABC 1 KG \*

- Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Robinetterie entièrement en laiton
- Support de transport

- Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 7,13 s
- Certification : NF EN-3/EP2 045 730 (Fabrication Française)



13.7164



13.7442

## ABC 6 KG \*

- Extincteur poudre 6 kg ABC
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Poignée ergonomique & robinetterie chromée
- Attache aimantée
- Embout/tuyau de propulsion

- Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 23,7 s
- Certification : NF EN-3/EP6 045 569 (Fabrication Française)



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ABC 1 KG	<b>13.7164</b>	Ø 85 x 330	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1
ABC 6 KG	<b>13.7442</b>	Ø 160 x 545	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1

SÉCURITÉ - RESKAL®



# Miroirs de sécurité

Safety mirrors



FA62511

**Ø30** **Ø45** **Ø60**

- **Forme convexe**  
*Convex design*
- **Corps ABS antichoc**  
*Shockproof ABS frame*
- **Miroir acrylique finition argenté**  
*Silver finish acrylic mirror*
- **Système de fixation universel pour poteau & mur**  
*Universal mounting clamp for pole & wall*
- **Usage intérieur**  
*Indoor use*

**Ø45** **Ø60** **Ø80**

- **Forme convexe**  
*Convex design*
- **Corps PP antichoc**  
*Shockproof PP frame*
- **Miroir PC**  
*PC mirror shell*
- **Visière anti pluie & anti éblouissement**  
*Rain-proof & anti-glare hood*
- **Système de fixation universel pour poteau & mur**  
*Universal mounting clamp for pole & wall*
- **Support acier galvanisé**  
*Galvanized steel support*
- **Usage intérieur & extérieur**  
*Indoor/outdoor use*



FA62515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
MIROIR DE SÉCURITÉ Safety mirror	<b>FA62509</b>	Ø 300	ABS / Acrylique / Acrylic			Boîte / Box 1/5
	<b>FA62511</b>	Ø 450	ABS / Acrylique / Acrylic			Boîte / Box 1/5
	<b>FA62513</b>	Ø 600	ABS / Acrylique / Acrylic			Boîte / Box 1/5
MIROIR DE SÉCURITÉ À VISIÈRE Safety mirror with hood	<b>FA62515</b>	Ø 450	PP / PC			Boîte / Box 1/5
	<b>FA62517</b>	Ø 600	PP / PC			Boîte / Box 1/5
	<b>FA62519</b>	Ø 800	PP / PC			Boîte / Box 1/1

