

2020



Équipement
Sécurité
Fournitures
scolaires & de bureau

Wonday[®]

creative tools for school and business





WONDAY ET VOUS!

À l'école ou au bureau, **Wonday** s'engage à égayer vos journées et à chasser la morosité du quotidien. Communiquer sa bonne humeur, jouer d'humour et de complicité et accompagner avec écoute et bienveillance... voici la recette « So **Wonday** » !

Notre marque, avec pour icône le trombone, a l'ambition de devenir une référence sur le marché et LA marque préférée des consommateurs.

Nos gammes de produits se modernisent et s'étoffent dans nos catalogues 2020. Des nouveautés sauront séduire vos clients par leur fonctionnalité et leur look innovant. Gageons qu'elles deviennent les futurs classiques de vos catalogues.


La fusion de nos deux entreprises JPC Créations et Safetool à horizon 2021 a pour objectif de clarifier nos offres dans chaque univers produit, de simplifier vos achats, nos échanges et d'optimiser nos relations. Nous travaillons chaque jour à ce grand projet afin de répondre au mieux à vos besoins de demain. Nous restons attachés à notre démarche d'écoresponsabilité pour garantir une offre en phase avec les attentes des consommateurs au juste prix.

Suivez-nous et abonnez-vous à nos pages de réseaux sociaux afin d'en savoir toujours plus sur **Wonday** ! Notre ambition est de placer la confiance mutuelle comme valeur fondamentale et de poursuivre une relation de partenariat gagnant-gagnant.

Cyrille Cargnelutti, *Président*



HAVE A WONDERFUL DAY!



Parce que nous croyons qu'un trombone, aussi petit soit-il, peut changer le cours d'une journée, nous nous plions en huit pour transformer l'ordinaire en extraordinaire.

Parce que nous croyons que la morosité au bureau ou à l'école n'est pas une fatalité, nous cumulons les attentions pour chasser les nuages et vous offrir des couleurs.

Parce que nous croyons que sourire ensemble reste le meilleur moyen d'enchanter le quotidien, nous travaillons sérieusement sans jamais nous prendre au sérieux.

Nous nous engageons à faire de chaque jour un jour meilleur.





Wonday tisse sa toile !

Née en 2018 du rapprochement des sociétés JPC Créations et Safetool, soit près de 70 années cumulées d'expertise dans le monde de la papeterie, la marque Wonday fait son chemin. **Aujourd'hui, elle représente plus de 1500 références produits sous le slogan « any tool for any day ! ».**

Un site web dédié, des vidéos sur Youtube, une présence hebdomadaire sur Instagram et Facebook, des jeux concours avec des totebags de produits à gagner, des partenariats avec des

créateurs et/ou influenceurs... Tous ces outils de communication sont devenus incontournables pour créer une communauté de « followers » et valoriser la marque en harmonie avec son ADN.

La « Wonday community » ne cesse de croître et reflète les valeurs de la marque en prônant dynamisme et pragmatisme.

Abonnez-vous, suivez-nous et partagez.

Chez Wonday, plus on est de fous, plus on rit ! (Viralité oblige).



Sommaire

Summary



PAPETERIE STATIONERY

CISEAUX / SCISSORS.....	9
TAILLE-CRAYONS / PENCIL-SHARPENERS.....	21
AGRAFAGE & PERFORATION / STAPLING & PUNCHING.....	25
ASSEMBLAGE & FIXATION / ASSEMBLY & FIXING.....	33
TRAÇAGE & INSTRUMENTS DE MESURE / DRAWING & MEASURING TOOLS.....	51
COMPAS / COMPASSES.....	63
CALCULATRICES / CALCULATORS.....	67
ARDOISES ET ACCESSOIRES / SLATES AND ACCESSORIES.....	70
ORGANISATION AU BUREAU / OFFICE ORGANIZATION.....	82
SPÉCIAL ÉCOLE / SCHOOL.....	87
ACTIVITÉS CRÉATIVES / CREATIVE HOBBIES.....	89




ÉQUIPEMENT EQUIPMENT

Notre service après-vente :

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30)
Tél. +33 (0)4 75 51 76 20 - +33 (0)4 75 51 76 15 - sav@reskal.fr

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL / EQUIPMENT.....	99
MANUTENTION / HANDLING.....	116
AGENCEMENT BUREAU / OFFICE ORGANIZATION.....	143
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL ACCESSORIES.....	148
LAMPES / LIGHTS.....	159



SÉCURITÉ SAFETY

COFFRES-FORTS / SAFES.....	169
GESTION DE LA MONNAIE / CURRENCY MANAGEMENT.....	189
ARMOIRES À CLÉS / KEY CABINETS.....	200
PRÉVENTION / PREVENTION.....	208
SIGNALISATION / SIGN.....	215

FOURNITURES OFFICE & SCHOOL SUPPLIES

9 à 20	Ciseaux Scissors
21 à 24	Tailles-crayons Pencil sharpeners
25 à 32	Agrafage & perforation Stapling & punching
33 à 50	Assemblage & fixation Assembly & fixing
51 à 62	Traçage & instruments de mesure Drawing & measuring tools
63 à 66	Compas Compasses
67 à 69	Calculatrices Calculators
70 à 81	Ardoises & accessoires Slates & accessories
82 à 86	Organisation au bureau Office organization
87 à 88	Spécial école School
89 à 95	Activités créatives Creative hobbies

ÉQUIPEMENT EQUIPMENT

99 à 113	Cutters Knives
114 à 115	Outillage Tools
116 à 118	Tabourets & marche-pieds Rolling step stools
119 à 125	Escabeaux Stepladders
126 à 142	Diabes & chariots Hand trucks & platform trolleys
143 à 147	Agencement bureau Office organization
148 à 158	Accessoires électriques Electrical accessories
159 à 166	Lampes Lamps

SÉCURITÉ SECURITY

169 à 188	Coffre-forts Safes
189 à 194	Caisses à monnaies & accessoires Cash boxes & accessories
195 à 196	Compteuses pièces & billets Coin & bill counters
197 à 199	Détection Detection
200 à 207	Armoires à clés & accessoires Keys cabinets & accessories
208 à 214	Prévention Prevention
215 à 218	Signalisation Prevention



219 à 224	Index alphabétique & numérique Alphabetical & numerical index
------------------	---



PAPETERIE

STATIONERY

CISEAUX / SCISSORS	9
TAILLE-CRAYONS / PENCIL-SHARPENERS	21
AGRAFAGE & PERFORATION / STAPLING & PUNCHING	25
ASSEMBLAGE & FIXATION / ASSEMBLY & FIXING.....	33
TRAÇAGE & INSTRUMENTS DE MESURE / DRAWING & MEASURING TOOLS.....	51
COMPAS / COMPASSES	63
CALCULATRICES / CALCULATORS	67
ARDOISES ET ACCESSOIRES / SLATES AND ACCESSORIES	70
ORGANISATION AU BUREAU / OFFICE ORGANIZATION.....	82
SPÉCIAL ÉCOLE / SCHOOL	87
ACTIVITÉS CRÉATIVES / CREATIVE HOBBIES.....	89



Lexique

Glossary

Pictogramme / Pictogram	
Unité de vente / Boîte carton <i>Minimum quantity / Outer box</i>	UV/PCB
Coloris / Color	
Lames bouts pointus / <i>Sharp-end blades</i>	
Lames bouts ronds / <i>Round-end blades</i>	
Lames bouts mixtes / <i>Mixed blades</i>	
Gaucher / <i>Left handed</i>	
1 usage / 1 use	
2 usages / 2 uses	
Apte au contact alimentaire <i>Complies with food contact regulation</i>	
Lumineux / <i>Lighting</i>	
Aimanté / <i>Magnetic</i>	
Fabrication française / <i>Made in France</i>	
Issu de / <i>From</i>	

Matière / Material	
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS
Polypropylène	PP
Polystyrène	PS
Polychlorure de vinyle	PVC
Thermoplastique renforcé	TPR
Polyéthylène vinyle acétate	PEVA
Styrène-acrylonitrile	SAN
Polypropylène à orientation biaxiale	BOPP
Polypropylène orienté	OPP

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos non contractuelles
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

Candy

Candy

- **Anneaux bi-matière et lames acier inoxydable**
Bi-material handles and hardened stainless steel blades



CANDY

NEW

- **Modèle 13 cm - bouts mixtes - anneaux symétriques**
13 cm model - rounded tips - symmetrical handles



FCI132482

- **Modèles 15 et 17 cm - bouts mixtes - anneaux asymétriques**
15 and 17 cm models - mixed tips - asymmetrical handles



FCI150882



FCI172382



FCI172482

- **Modèle 21 cm - bouts mixtes - anneaux asymétriques**
21 cm model - mixed tips - asymmetrical handles



FCI212682



FCI212782



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CANDY	FCI132482	13	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/300
	FCI150882	15	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	FCI172382	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	FCI172482	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	FCI212682	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	FCI212782	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120

Softblue / Premium

Softblue / Premium

SOFTBLUE

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé
- Soft-grip handles and hardened stainless steel blades



B 1662.17



B 1663.21



B 1663.23




PREMIUM

- Grands anneaux ergonomiques
- Ergonomic wide rings

B 1771.21



B 1771.19



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SOFTBLUE	B 1662.17	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/200
	B 1663.21	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	B 1663.23	23	PP / TPR  	LS / Pegboardable	6/96
PREMIUM	B 1771.19	18,5	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
	B 1771.21	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120



Cosy

Cosy

• Anneaux bi-matière et lames double biseau acier inoxydable

Soft-grip handles and double bevel stainless steel blade

COSY

• Modèle 13 cm - bouts arrondis anneaux symétriques

*13 cm model - rounded tips
symmetrical handles*



FCI132582



Soft-grip handles

• Modèle 17 cm - bouts arrondis anneaux symétriques

*17 cm model - rounded tips
symmetrical handles*

FCI172582



• Modèle 21 cm - bouts mixtes - anneaux asymétriques

Trad



FCI212882



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
COSY	FCI132582	13	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/300
	FCI172582	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	FCI212882	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120

Softline / Eurosoft / Happy Fun

Softline / Eurosoft / Pop Color / Happy Fun

SOFTLINE

- Anneaux bi-matière ergonomiques et lames en inox trempé
Ergonomic soft-grip handles and hardened stainless steel blades



B 1611.21



B 1611.17



EUROSOFT



B 1425.21



B 1425.17

HAPPY FUN TITANIUM


- Lames bouts pointus revêtement titanium 100%
Pointed tips 100% titanium-coated blades



E 1765.17



E 1765.21



HAPPY FUN

- Lames en inox trempé
Strong blades



FCI210781



FCI210681

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SOFTLINE	B 1611.17	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/200
	B 1611.21	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
EUROSOFT	B 1425.17	17	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/240
	B 1425.21	21	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/200
HAPPY FUN TITANIUM	E 1765.17	17	PP / TPR  	Etui / Pegboardable	12/120
	E 1765.21	21	PP / TPR  	Etui / Pegboardable	12/120
HAPPY FUN	FCI210781	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
	FCI210681	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120



Evolut / Twin

Evolut / Twin

- Anneaux asymétriques ergonomiques et lames double biseau en inox trempé
- Soft-grip asymmetrical handles and double bevel stainless steel blade

EVOLUT
NEW

- Anneaux bi-matière
- Soft grip handles




FCI170382



FCI210482

TWIN
NEW


FCI171362




FCI211662



FCI230361

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
EVOLUT	FCI170382	17	ABS	LS / Pegboardable	10/120
	FCI210482	21	ABS	LS / Pegboardable	10/120
TWIN	FCI171362	17	ABS	LS / Pegboardable	10/120
	FCI211662	21	ABS	LS / Pegboardable	10/120
	FCI230262	23	ABS	LS / Pegboardable	6/96
	FCI230361	23	ABS	Vrac / Bulk	12/96

Multifonctions

Multifunctions

- Anneaux ABS ou PP et lames en acier inox trempé
PP or ABS handles and stainless steel blades

SOLAR



FCI211861



FCI170562



FCI210862



AMBIDEXTRE

- Grands anneaux ergonomiques
Ergonomic wide rings



1007.17 R



1007.21 R



B 1320.17



B 1320.21



1320.17 N



1023.16 N

TEMPO

- Anneaux symétriques ambidextres
Ambidextrous symmetrical rings

STANDECO

- Anneaux ambidextres
Ambidextrous rings

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SOLAR	FCI211861	21	ABS  	Vrac / Bulk	12/120
	FCI170562	17	ABS  	LS / peg	12/120
	FCI210862	21	ABS  	LS / peg	12/120
AMBIDEXTRE	1007.17 R	17	PP  	Vrac / Bulk	12/240
	1007.21 R	21	PP  	Vrac / Bulk	12/144
	1320.17 N	17	PP  	Vrac / Bulk	12/300
TEMPO	B 1320.17	17	PP  	LS / Pegboardable	10/300
	1320.21 N	21	PP  	Vrac / Bulk	12/120
	B 1320.21	21	PP  	LS / Pegboardable	10/120
STANDECO	1023.16 N	16	PP  	LS / Pegboardable	12/240



Haut de gamme

Upmarket

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé
Soft-grip handles and hardened stainless steel blades

NOVAGREEN

- Ciseaux démontables et recyclables - Matière : PP et fibre de blé
Eco scissors removable - Material: PP and wheat fiber



FCI172162




FCI211962



GLACIER


- Anneaux asymétriques ergonomiques
Ergonomic asymmetric rings



B 1767.22



Textured handles



Finger rest = strength +

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NOVAGREEN	FCI172162	17	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
	FCI211962	21	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
GLACIER	B 1767.22	22	-  	LS / Pegboardable	12/144

Multifunctions

Multifunctions

ALTER

• Lames robustes pour gros travaux

Study blades for heavy duty



Lames microdentées
Micro serrated blades

B 1410.21

ROBUST

• Lame dentelée

Serrated blade



FCI170662



Multifonctions

Multifonctions


FIVE'CUT

• Idéal pour activités manuelles

Ideal for manual activities



5 lames



5 blades

E 1050.05

LITHOGRAPHE

• Pointes très effilées

Very sharp blades



FCI171772



Précision

Precision



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ALTER	B 1410.21	21	ABS	LS / Pegboardable	12/120
ROBUST	FCI170662	17	PP	LS / Pegboardable	10/120
FIVE'CUT	E 1050.05	19	PP	Vrac / Bulk	12/72
LITHOGRAPHE	FCI171772	17	TPR	LS / Pegboardable	12/120



- Anneaux gainés TPR et lames en acier inox trempé
TPR wrapped handles and stainless steel blades

AMBI'NOX
NEW

- Anneaux ambidextres

Ambidextrous rings
Bouts ronds

Round Tips
Bouts pointus

Sharp tips
Finition satinée

Satin finish
Confort d'utilisation

Using comfort


FCI171571



FCI200071



FCI171671



FCI200171



FCI172772



FCI172672



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
AMBI'NOX ACIER	FCI171571	17	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	FCI200071	20	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	FCI171671	17	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	FCI200171	20	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
AMBI'NOX NON-STICK	FCI172772	20	TPR  	LS / Pegboardable	12/144
	FCI172672	17	TPR  	LS / Pegboardable	12/144

Pédagogique

Pedagogic

SECURITY

- Lames en fibre composite
Composite fiber blades



Ne coupe que le papier



Cuts paper only

Ne coupe pas les cheveux



Does not cut hair

Non-conducteur d'électricité



Electrically non-conducting



FCI132701



FCI132801



FCI132901



FCI133001



FCI133101



B 1500.13

CADOR +

- Anneaux asymétriques + ressort
Asymmetrical rings + spring



FCI131061

Aide à la découpe



Cutting aid

PEDAGO

- Ciseaux pédagogiques 4 anneaux symétriques
Lames graduées
Educational scissors 4 symmetrical rings
Graduated blades



FCI131161

Aide à l'apprentissage



Learning aid

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SECURITY	FCI132701	13	ABS	Vrac / Bulk	1/1000
	FCI132801	13	ABS	Vrac / Bulk	1/1000
	FCI132901	13	ABS	Vrac / Bulk	1/1000
	FCI133001	13	ABS	Vrac / Bulk	1/1000
	FCI133101	13	ABS	Vrac / Bulk	1/1000
	B 1500.13	13	ABS	LS / Pegboardable	10/300
CADOR+	FCI131061	13	PP	Vrac / Bulk	12/480
PEDAGO	FCI131161	13	PP	Vrac / Bulk	12/300



• Anneaux PP et lames en acier inox trempé
PP handles and stainless steel blades

MINI BABY

- Pour les petites mains
For small hands



FCI100161

ADO



FCI131261

Précision



Accuracy

ECOLE



B 1522.12

MAX

- La 1ère paire de ciseaux
The first pair of scissors



FCI110061

SWING

- Anneaux ambidextres
Ambidextrous rings



FCI130961



FCI131362



FCI131451



FCI150761

Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MINI BABY	FCI100161	10	PP  	Vrac / Bulk	20/480
ADO	FCI131261	13	PP  	Vrac / Bulk	12/480
ECOLE	B 1522.12	12	PP  	LS / Pegboardable	10/300
MAX	FCI110061	11	PP  	Vrac / Bulk	12/480
SWING	FCI131362	13	PP   	LS / Pegboardable	10/300
	FCI130961	13	PP   	Vrac / Bulk	12/480
	FCI131451	13	PP   	Vrac / Bulk	12/480
	FCI150761	15	PP   	Vrac / Bulk	12/300

Scolaire

School

TEMPO GAUCHER

- Anneaux symétriques
Ambidextrous symmetrical ring



B 1523.13

SCHOLA

- Grands anneaux ergonomiques
Ergonomic wide rings



1519.13

FCI132161

TOP

- Anneaux ronds ambidextres
Round ambidextrous rings



1525.13

WAVY SOFT

- Anneaux bi-matière
Bimaterial handles



FCI130682

WAVE SOFT



B 1675.19

JUNIOR

- Anneaux asymétriques ergonomiques
Ergonomic asymmetric rings



1650.13

UNI'VERT

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé
Soft-grip handles and hardened stainless steel blades



FCI130481



Modèle Model	Ref.	Taille (cm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TEMPO	B 1523.13	13	PP	LS / Pegboardable	10/300
SCHOLA	FCI132161	13	PP	Vrac / Bulk	12/600
	1519.13	13	PP	Vrac / Bulk	12/480
TOP	1525.13	13	PP	Vrac / Bulk	24/480
WAVY SOFT	FCI130682	13	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/300
WAVE SOFT	B 1675.19	19	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/300
JUNIOR	1650.13	13	PP / TPR	Vrac / Bulk	24/360
UNI'VERT	FCI130481	13	PP / TPR	Vrac / Bulk	24/360

Taille-crayons avec réserve

Pencil sharpeners with container

ELECTRIQUE

- Fonctionne avec 4 piles 1,5V (non fournies)
Works with 4 batteries 1,5V (not included)



FTC150063

MACHINE A TAILLER

- Pour crayons Ø 8 à 12 mm
Mechanical sharpener for pencils' diameter from 8 to 12 mm



FTC510071

4769.03

FRAISE DE RECHANGE

- Fraise acier
pour FTC510071
*Replacement sharpener
cutter for FTC510071*

WHISTLE

- Présentoir 32 pièces
Display 32 pieces
- Bi-matière + gomme + réserve
Soft-grip + eraser + container



4777.32

SHIELD

- Présentoir 24 pièces
Display 24 pieces
- Bi-matière + couvercle + réserve
Soft-grip + lid + container



4779.24

ARCH

- Présentoir 24 pièces
Display 24 pieces
- Avec réserve + embout de sécurité
With container + security cap



4768.24

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ÉLECTRIQUE Electrical	FTC150063	Corps plastique / Plastic body	● ○	LS / Pegboardable	1/72
MACHINE A TAILLER Mechanical sharpener	FTC510071	Corps plastique - Fraise métal Plastic body - Steel sharpener	● ○	Boîte / Box	1/48
FRAISE Replacement cutter	4769.03	-	-	Vrac / Bulk	1/240
WHISTLE	4777.32	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	● ● ● ● ○	Présentoir / Display	1/16
SHIELD	4779.24	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	● ● ● ● ○	Présentoir / Display	1/24
ARCH	4768.24	Plastique / Plastic	● ● ● ● ○	Présentoir / Display	1/12


Taille-crayons avec réserve

Pencil sharpeners with container

PLASTIQUE



4783.01 B



4783.01



B 4783.01

MÉTAL



4784.01



ECO

- Avec réservoir vissé
With screwed container



FTC250762

ERGO'BURO

- Avec couvercle
With lid



B 4774.01



Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLASTIQUE Plastic	4783.01 B	Plastique / Plastic		Vrac / Bulk	12/480
	4783.01	Plastique / Plastic		Vrac / Bulk	12/480
	B 4783.01	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable	12/240
MÉTAL Metal	4784.01	Métal / Metal		Vrac / Bulk	12/480
ECO	FTC250762	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable	24/240
ERGO'BURO	B 4774.01	Métal / Metal		LS / Pegboardable	12/240



Taille-crayons

Pencil sharpeners

PLASTIQUE

- Violon
Violin shape
- Ø 17 mm
Ø 17 mm



FTC100563



- 2 usages
2 uses



FTC200361



ALUMINIUM

- Violon
Violin shape



FTC100073



- 2 usages
2 uses



FTC200073



LAITON

- Violon
Violin shape



4763.01

- 2 usages
2 uses



4764.01

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLASTIQUE	FTC100563	Plastique / Plastic		Boîte / Box	10/100
	FTC200361	Plastique / Plastic		Boîte / Box	12/144
ALUMINIUM	FTC100073	Aluminium / Aluminum		Boîte / Box	20/600
	FTC200073	Aluminium / Aluminum		Boîte / Box	20/600
LAITON	4763.01	Laiton / Brass		Boîte / Box	20/600
	4764.01	Laiton / Brass		Boîte / Box	20/600

Taille-crayons

Pencil sharpeners

VERDE



B 4743.01



• Pot x 20 pièces
Drum x 20 pieces



4743.24

WAVY

• Côtés caoutchouc antigrip
Antislip rubber sides



FTC100883



FTC100681

Bi-matière = confort optimal
Bi-material = optimal comfort



FTC100783

WAVY CAPS

• Bi-matière avec réserve
Softgrip with container



FTC150383

4758.01

Modèle Model	Ref.	Matière taille-crayons Sharpeners material	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
VERDE	B 4743.01	Plastique / Plastic	  	Vrac / Bulk	10/600
	4743.24	Plastique / Plastic	   	Pot x20 / Drum x20	4/24
WAVY	FTC100681	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	    	Vrac / Bulk	1/24
	FTC100783	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	    	Pot x24 / Drum x24	4/24
	FTC100883	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	    	Pot x50 / Drum x50	1/40
WAVY CAPS	4758.01	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	     	Vrac / Bulk	10/500
	FTC150383	Plastique bi-matière Plastic soft-grip	     	Pot x20 / Drum x20	1/60



Agrafeuses

Staplers

MINA

• Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6


Pocket stapler n°24/6 - 26/6

• Ôte-agrales incorporé

Integrated staples remover



B 8400.26



BIBA 20

• Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6

Pocket stapler n°24/6 - 26/6

• Fonctions agrafage et épinglage

Stapling and pinning functions



FAG240162



ZINA

• Agrafeuse de bureau n°24/6 - 26/6

Office stapler n°24/6 - 26/6

• Capot plastique et corps métal

Metal frame and plastic top



FAG240862



PLASTIQUE

• Agrafeuse de bureau n°24/6 - 26/6

Office stapler n°24/6 - 26/6

• Capot plastique et corps métal

Metal frame and plastic top



FAG240961



Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MINA 24	B 8400.26	n°24/6 - 26/6	8 feuilles / 8 sheets	PP	LS / Pegboardable	24/288
BIBA 20	FAG240162	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	ABS	LS / Pegboardable	12/72
ZINA	FAG240862	24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	PP	LS / Pegboardable	12/72
PLASTIQUE Plastic	FAG240961	24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	ABS	Boîte / Box	12/96

Agrafeuses

Staplers

NORMA 26

- Pinceagrafeuse n°24/6 - 26/6
Plier stapler n°24/6 - 26/6
- 100% métal chromé
100% chromed metal
- Poignée ergonomique
Ergonomic handle



FAG260072



P3*



Pinceagrafeuse SP19 1/4

Plier stapler SP19 1/4

- Corps métal chromé
Chromed metal body
- Chargement par le dessus
Top loading



8470.19 GR



9619.06



8470.19 CH

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement / Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NORMA 26	FAG260072	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	Métal	LS / Pegboardable	12/60
P3	8470.19 GR	SP n°19 1/4 - 6 mm	20 feuilles / 20 sheets	Métal	LS / Pegboardable	1/48
	8470.19 CH	SP n°19 1/4 - 6 mm	20 feuilles / 20 sheets	Métal chromé Chromed metal	LS / Pegboardable	1/48
AGRAFES POUR P3	9619.06	SP n°19 1/4 - 6 mm x 5000	20 feuilles / 20 sheets	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/40

Agrafeuses

Staplers

TELMA

- Pinceagrafeuse n°24/6 - 26/6 - Plier stapler n°24/6 - 26/6
- Capot plastique et corps métal - Metal frame and plastic top
- Poignée ergonomique - Ergonomic handle



FAG240662



VIVA 10

- Pinceagrafeuse
- Plier stapler
- Capot plastique et corps métal
- Metal frame and plastic top


FAG100883



VIVA B/B



FAG080262



Enclume rotative

Rotary anvil



Agrafage / Épinglage

Stapling / Pinning

Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TELMA	FAG240662	n°24/6 - 26/6	20 feuilles / 20 sheets	Métal / ABS	LS / Pegboardable	12/48
VIVA 10	FAG100883	n°10	10 feuilles / 10 sheets	Métal / ABS	LS / Pegboardable	12/48
VIVA B/B	FAG080262	n° 8/4	10 feuilles / 10 sheets	Métal / ABS	LS / Pegboardable	12/48

Agrafeuses

Staplers

• Pince agrafeuse capot et poignée bi-matière et corps métal

Plier stapler with soft-grip top and handle and metal frame

DIVA SOFT

- Coloris noir & blanc
Black & white colors



8467.10



B 8467.20

PRESENTOIR

- 12 pièces (6 x N° 10 - 6 x 24/6-26/6)
12 pieces (6 x N° 10 - 6 x 24/6-26/6)



B 8467.12

DIVA SOFT COLOR POP

- Coloris fun assortis
Assorted fun color



B 8467.10 POP



B 8467.20 POP



Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
DIVA SOFT	8467.20	n°24/6 - 26/6	25 feuilles / 25 sheets	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/48
	B 8467.20	n°24/6 - 26/6	25 feuilles / 25 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/70
	8467.10	n°10	12 feuilles / 12 sheets	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/96
	B 8467.10	n°10	12 feuilles / 12 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/90
	8467.84	n°8/4	15 feuilles / 15 sheets	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/72
	B 8467.12	n°10 + n°24/6-26/6	-	Carton		Présentoir / Display 1/4
DIVA SOFT COLOR POP	B 8467.10 POP	n°10	12 feuilles / 12 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/90
	B 8467.20 POP	n°24/6-26/6	25 feuilles / 25 sheets	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/70

Agrafeuses

Staplers

GROS TRAVAUX

- Capot plastique et corps métal

Plastic top and metal body

8487.01



8487.02



Long levier = effort réduit
Long lever = reduced effort



Ouverture du magasin d'agrafes
Opening the staples magazine

TINA 13

- Pince à dégrafer métal nickelé

Nickelated metal staples remover



FOT020072

OTA 12

- Ôte-agrafes plastique et métal

Plastic and metal staple's remover



FOT010162

Modèle Model	Ref.	Agrafes Staples	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GROS TRAVAUX Heavy Duty	8487.01	n°23/6 à 23/13	100 feuilles / 100 sheets	Métal / ABS / Soft	Boîte / Box	6/24
	8487.02	n°23/6 à 23/24	260 feuilles / 260 sheets	Métal / ABS / Soft	Boîte / Box	1/10
TINA 13	FOT020072	-	-	Métal	LS / Pegboardable	1/144
OTA 12	FOT010162	-	-	ABS/Métal	LS / Pegboardable	12/288

Agrafes

Staples



FAF100173



FAF260073

Modèle Model	Ref.	Quantité Quantity	Capacité d'agrafage Stapling capacity	Matière Material	Conditionnement Packing	UV/PCB
N°8/4	9608.41	1000	1,5 mm	Cuivrée / Copper plated	Boîte / Box	20/500
	9608.45	5000	1,5 mm	Cuivrée / Copper plated	Boîte / Box	20/100
N°10	9610.11	1000	1 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/500
	FAF100173	5000	1 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	10/100
N°19 1/4	9619.45	5000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/100
N° 66/6E	9666.65	5000	2,8 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/100
N° 23/6	9623.06	1000	2,8 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/200
N° 23/8	FAF230173	1000	3,2 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/200
N° 23/10	9623.10	1000	4 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/200
N° 23/12	FAF230373	1000	6 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	10/200
N° 23/15	9623.15	1000	9 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	10/100
N° 23/20	9623.20	1000	14 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	10/60
N° 24/6	FAF240073	1000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	50/200
N° 24/8	9624.81	1000	3 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	10/200
N° 26/6	FAF260073	1000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	50/400
	FAF260173	5000	2,5 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	10/80
N° 26/8	9626.85	5000	3 mm	Galvanisée / Galvanized	Boîte / Box	20/100



Perforateurs

Punches

2 TROUS

2 holes

• Réglette de guidage

Paper positioning guide




FPE020172



B 8694.50



FPE020273



8640.40

4 TROUS

4 holes

• Réglette de guidage

Paper positioning guide



FPE040072



Modèle Model	Ref.	Capacité de perforation Punching capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
2 trous 2 holes	FPE020172	10 feuilles / 10 sheets	Métal	LS / Pegboardable	12/72
	B 8694.50	10 feuilles / 10 sheets	Métal / Plastique	LS / Pegboardable	12/72
	FPE020273	20 feuilles / 20 sheets	Métal	Boîte / Box	12/60
	8640.40	40 feuilles / 40 sheets	Métal	Boîte / Box	1/24
4 trous 4 holes	FPE040072	20 feuilles / 20 sheets	Métal	Boîte / Box	6/24

Perforateurs « grande capacité »

Heavy duty punches

2 TROUS


2 holes

• Réglette de guidage

Paper positioning guide



FPE120063



4 TROUS

4 holes



FPE140063

PIÈCES DE RECHANGE

• 2 mèches creuses et 4 rondelles de rechange

2 spare hollow punches and 4 spare punching boards

• Pour perforateurs FPE120063 et FPE140063

For punches FPE120063 et FPE140063



FPE900072



Modèle Model	Ref.	Capacité de perforation Punching capacity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
2 trous 2 holes	FPE120063	150 feuilles / 150 sheets	Plastique	Boîte / Box	1/4
2 trous 2 holes	FPE140063	150 feuilles / 150 sheets	Plastique	Boîte / Box	1/2
PIÈCES DE RECHANGE Spare parts	FPE900072	-	Métal / Plastique	LS / Pegboardable	1/1

Dévidoirs

Tape dispensers

Rouleaux d'adhésifs non inclus / Adhesive tape rolls not included

ESCARGOT

- Corps plastique et lame acier
«Snail» tape dispenser - Plastic body and steel blade
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m
For tape rolls 19 mm x 33 m



FAD900261



FAD900691



BÛCHE

- Socle lesté et patins anti-dérapants
Heavy base with antislip feet
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m
For tape rolls 19 mm x 33 m



FAD900563

BUREAU

- Socle lesté et patins anti-dérapants
Heavy base with antislip feet
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m & 19 mm x 66 m
For tape rolls 19 mm x 33 m & 19 mm x 66 m



GAD900063

PROFESSIONNEL

- Lame auto-rétractable
Professional tape dispenser - Self-retracting blade
- Mandrin : Ø 50 mm
Core : Ø 50 mm



GAD900263



GAD900383

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCARGOT «Snail» tape dispenser	FAD900261	-	PS	Boîte / Box	12/288
	FAD900691	-	PS	Boîte / Box	12/288
DEVIDOIR DE BUREAU Tape dispenser	FAD900563	-	PS	Boîte / Box	1/24
	GAD900063	-	PP	Boîte / Box	1/8
PROFESSIONNEL Professional	GAD900263	-	PP	Boîte / Box	1/24
	GAD900383	-	PP / TPR	Boîte / Box	1/24

Rouleaux adhésifs

Adhesive tape rolls

• Adhésif polypropylène Polypropylene adhesive

TRANSPARENT



TRANSPARENT



ECO



ECO



INVISIBLE



INVISIBLE



TRANSPARENT



ECO



Modèle Model	Ref.	Epaisseur Thickness	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
19 mm x 33 m	FAD100211	48 microns	BOPP	Transparent	Boîte / Box	24/192
	FAD100311	40 microns	BOPP	Transparent	Vrac x8 / Bulk x8	8/192
	FAD100411	35 microns	BOPP	Transparent	Vrac x8 / Bulk x8	8/192
	FAD100511	35 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	1/24
	4712.01	48 microns	BOPP	Invisible	Vrac x1 / Bulk x1	1/192
	FAD000211	48 microns	BOPP	Invisible	Vrac x8 / Bulk x8	8/192
12 mm x 66 m	4713.08	48 microns	BOPP	Invisible	Lot de 8 / Set of 8	1/24
	4720.01	46 microns	BOPP	Transparent	Vrac x12 / Bulk x12	12/288
	4720.12	46 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	1/24
	FAD100811	35 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	1/24

Rouleaux adhésifs

Adhesive tape rolls

• Adhésif polypropylène Polypropylene adhesive

TRANSPARENT



4722.01

ECO



FAD101011

TRANSPARENT



FAD101111

TRANSPARENT



GAD100011

HAVANE «ECO»



GAD300011

HAVANE

- Silencieux
Noiseless
- Déroulage très facile
Very easy unfold



GAD300111

FRAGILE

- Marquage «FRAGILE»
«FRAGILE» printing



GAD200011

GARANTIE

- Marquage «BANDE DE GARANTIE»
«BANDE DE GARANTIE» printing



GAD200111

Modèle Model	Ref.	Epaisseur Thickness	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
19 mm x 66 m	4722.01	46 microns	BOPP	Transparent	Vrac x8 / Bulk x8	8/96
	FAD101011	35 microns	BOPP	Transparent	Lot de 8 / Set of 8	1/12
25 mm x 66 m	FAD101111	46 microns	BOPP	Transparent	Vrac x6 / Bulk x6	6/72
	GAD100011	47 microns	BOPP	Transparent	Vrac x1 / Bulk x1	6/36
50 mm x 66 m	GAD300011	45 microns	BOPP	Havane	Vrac x1 / Bulk x1	6/36
	GAD300111	45 microns	BOPP	Havane silencieux	Vrac x1 / Bulk x1	6/36
	GAD200011	50 microns	BOPP	Blanc imprimé	Vrac x1 / Bulk x1	6/36
	GAD200111	46 microns	BOPP	Blanc imprimé	Vrac x1 / Bulk x1	6/36

PORTE-CARTES

- Pour cartes de visite



10101



- Pour cartes de visite
- Adhésif



10108



POCHETTE COINS

- Pour tous documents
- Adhésive



11189



13101PP

POCHETTE CD

- Pour CD/Supports multimédias
- Avec rabat

14109



POCHETTES ADHÉSIVES

- Formats A4 et A5



15102 / 15155 / 15159

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
PORTE CARTE DE VISITE	P10101PP	60 x 95 mm	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/10
	P10108	60 x 95	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
PORTE-CARTES DE VISITE ADHÉSIF	P10168	105 x 60	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/1
	P10141PP	95 x 60	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/10
	P10161PP	105 x 60	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
POCHETTE COINS ADHÉSIVE	P11107	75 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	P11147	100 x 100	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
	P11189	170 x 170	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/1
	P11141PP	100 x 100 mm	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
	P11481PP	170 x 170 mm	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/12
POCHETTES ENCARTS ADHESIVES	P13101PP	A4	PP	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
	P13105	A4	PP	Transparent	Sachet 5 pièces	1/1
POCHETTE RANGEMENT CD/MULTIMÉDIA	P14309	126 x 126	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
POCHETTES A4 ADHESIVES	P15102	A4	PP	Transparent	Sachet 25 pièces	1/1
	P15109	A4	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/60
POCHETTES A5 ADHESIVES	P15155	A5	PP	Transparent	Boîte 50 pièces	1/1
POCHETTES A5 ADHESIVES	P15159	A5	PP	Transparent	Sachet 10 pièces	1/1

PORTE-ETIQUETTES

- Pour classer
- Adhésif



P16107 / P16147 / P16157 /
P16179 / P16189 / P16227

FEUILLES PLASTIFIÉES

- 200 microns



P20128

PLASTIFICATION À FROID

P201001



BANDES PERFORÉES

- Pour reliure à anneaux
- Adhésive



P30101

ETIQUETTE À BAGAGE



P21606

BADGES

P21609



P30102

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIF	P16107	19 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	P16147	25 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	P16157	35 x 75	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	P16167	35 x 102	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/1
	P16179	46 x 75	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
	P16189	55 x 102	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/120
	P16227	25 x 102	PP	Transparent	Sachet 12 pièces	1/120
	P16259	62 x 150	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/1
	P16299	55 x 150	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/1
	P16346	75 x 150	PP	Transparent	Sachet 6 pièces	1/1
FEUILLES PLASTIFIÉES 200 microns	P20128	66 x 100	PP & Polyester	Transparent	Sachet 10 pièces	1/120
PLASTIFICATION À FROID	P201001	54 x 86	PP & Polyester	Transparent	Boîte 1000 pièces	1/1
	P20101	54 x 86	PP & Polyester	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
	P20108	54 x 86	PP & Polyester	Transparent	Sachet 10 pièces	1/1
	P20121	66 x 100	PP & Polyester	Transparent	Boîte 100 pièces	1/1
ETIQUETTE A BAGAGE	P21606	71 x 15	PP & Polyester	Transparent	Sachet 3 pièces	1/1
BADGES PLASTIFIABLES CLIP	P21609	107 x 70	PP & Polyester	Transparent	Boîte 25 pièces	1/1
BANDES PERFORÉES ADHÉSIVES	P30101	A4 (295 MM)	Polyester	Transparent	Sachet 100 pièces	1/1
	P30102	A4	PP & Polyester	Transparent	Sachet 25 pièces	1/1
	P30105	A4	PP & Polyester	Transparent	Sachet 50 pièces	1/1

ONGLETS

- Pour indexation
- Adhésifs



P40100



P40350



PASTILLES ADHESIVES

- Adhésif



P60500

COINS-PHOTOS

- Adhésif



P63250

E-CLIP

- Relieur d'archives



75300

DATA-CLIP

- Relieur de listings



75301

MAGI-CLIP

- Relieur porte-revues



75306

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
ONGLET D'INDEXATION	P40100	12 x 25	Polyester	Transparent Blanc	Sachet 72 pièces	1/120
	P40150	12 x 25	Polyester	Transparent Coloris assortis	Sachet 72 pièces	1/120
	P40200	12 x 40	Polyester	Transparent Blanc	Sachet 48 pièces	1/120
	P40250	12 x 40	Polyester	Transparent Coloris assortis	Sachet 48 pièces	1/120
INDEX DE SIGNALISATION DOUBLE FACE	P40350	122 x 40			Sachet 24 pièces	1/1
PASTILLES ADHESIVES DOUBLE FACE	P60500			Transparent	Boîte 500 pièces	1/120
COINS PHOTO ADHÉSIFS	P63250	10 x 10	PP	Transparent	Boîte 250 pièces	1/160
RELIEUR D'ARCHIVE «E-CLIP»	75300	80 x 90	PP		Boîte 100 pièces	1/1
	75307	80 x 90	PP		Boîte 50 pièces	1/1
RELIEUR LISTINGS «DATA-CLIP»	75301		PP		Boîte 100 pièces	1/1
RELIEUR PORTE-REVUES «MAGI-CLIP»	75306	A4/310x20x1,5	PP		Pochette 12 pièces	1/1



Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

TROMB

• Distributeur magnétique de trombones

Magnetic paperclips dispenser

• Trombones couleur inclus (+/- 20)

Color paperclips included (+/- 20)



FTB900163



Modèle Model	Ref.	Dimensions	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BOUT CHEVRON Triangle end  	FTB250073	25 mm	x 100	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	10/100
	FTB250173	25 mm	x 1000	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	1/25
	FTB300073	30 mm	x 100	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	10/100
	FTB300173	30 mm	x 1000	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	1/15
	FTB320073	32 mm	x 100	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	10/100
	FTB320173	32 mm	x 1000	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	1/12
	8045.01	45 mm	x 100	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	5/100
BOUT CHEVRON Triangle end  	FTB250273	25 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
	FTB250373	25 mm	x 1000	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/25
	FTB300273	30 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
	FTB300373	30 mm	x 1000	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/15
	FTB320273	32 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
	8132.00	32 mm	x 1000	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/12
	FTB450173	45 mm	x 100	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	5/100
ONDULÉ / Waved 	FTB500073	50 mm	x 100	Acier galvanisé Nickel steel	Boîte / Box	4/40
	FTB770073	77 mm	x 100	Acier galvanisé Nickel steel	Boîte / Box	4/40
BOUT CHEVRON / Triangle end 	8126.01	25 mm	x 100	Peint Painted	Boîte / Box	10/100
	8133.01	32 mm	x 100	Peint Painted	Boîte / Box	10/100
ATTACHES CROISÉES Butterfly paperclips 	FFI100073	30 x 40 mm	x 100	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	1/15
	FFI100173	47 x 53 mm	x 100	Acier nickelé Nickel steel	Boîte / Box	1/10
DISTRIBUTEUR Dispenser	FTB900163	-	ABS	-	LS / Pegboardable	10/200

Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	FFI050073	n° 4 Ø 7,8 x 16 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel	 Boîte / Box	10/100
	FFI050173	n° 6 Ø 7,8 x 20 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel	 Boîte / Box	10/100
	FFI050273	n° 8 Ø 7,8 x 30 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel	 Boîte / Box	10/100
	8125.10	n° 10 Ø 10 x 40 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel	 Boîte / Box	5/100
	8125.12	n° 12 Ø 10 x 50 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel	 Boîte / Box	5/100
	8110.01	Ø 10 mm	x 100	Acier laitonné Brassed steel	 Boîte / Box	10/100
	8110.03	3 pointes Ø 12 mm	x 100	Acier nickelé Nickeled steel	 Boîte / Box	10/100
	8112.01	Ø 10 mm	x 100	Acier nickelé Nickeled steel	 Boîte / Box	10/100
	FFI000293	Ø 10 mm	x 100	Acier laitonné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps	 Boîte / Box	10/100
	FFI000493	Ø 10 x 23 mm	x 100	Plastique - Acier Plastic - Steel	 Boîte / Box	4/40
	8151.01	Triangulaire n°2 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickeled steel	 Boîte / Box	6/60
	8152.01	Argentine N° 4 30 mm	x 500	Acier nickelé Nickeled steel	 Boîte / Box	4/60
	FPI190073	19 mm	x 12	Métal / Metal	 Boîte / Box	12/300
	FPI250073	25 mm	x 12	Métal / Metal	 Boîte / Box	12/240
	FPI320073	32 mm	x 12	Métal / Metal	 Boîte / Box	12/144
	FPI410073	41 mm	x 12	Métal / Metal	 Boîte / Box	1/100
	FPI510073	51 mm	x 12	Métal / Metal	 Boîte / Box	1/60




FPI800162

B 8243.50



Modèle Model	Ref.	Dimensions	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PINCE À CLIPS Paper clipper	FPI800162	141 x 28 x 28	x 1	Plastique / Plastic	 LS / Pegboardable	10/240
CLIPS Clips	B 8243.50	18 mm	x 50	Métal / Metal	 Boîte / Box	10/200



Bracelets caoutchouc

Rubber bands



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	FEL000593	Assortis Assorted	20 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 25/500
40 mm Blond / Amber	FEL400002	40 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL400002	40 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
60 mm Blond / Amber	FEL060002	60 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL060103	60 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
70 mm Blond / Amber	FEL070202	70 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL070002	70 x 5	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 10/100
	FEL070103	70 x 5	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 1/10
80 mm Blond / Amber	FEL080002	80 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL080103	80 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL090202	90 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
90 mm Blond / Amber	8309.30	90 x 3	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL090402	90 x 5	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL090503	90 x 5	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL090002	90 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL100002	100 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
100 mm Blond / Amber	8310.00	100 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	8310.31	100 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	8310.61	100 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	8310.81	100 x 8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	8310.80	100 x 8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10

Bracelets caoutchouc

Rubber bands

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
120 mm Blond / Amber 	FEL120002	120 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	8312.00	120 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL120402	120 x 3	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL120502	120 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL120202	120 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	8312.10	120 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
150 mm Blond / Amber 	FEL150002	150 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL150103	150 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	8315.11	150 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL150602	150 x 3	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 10/100
	FEL150202	150 x 6	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
Ø 180 mm Blond / Amber 	FEL180002	180 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL180103	180 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL180202	180 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL180303	180 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL180402	180 x 15	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
200 mm Blond / Amber 	8320.01	200 x 1.8	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL200103	200 x 1.8	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	8320.11	200 x 10	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL200303	200 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL200402	200 x 16	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
	FEL200503	200 x 16	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
	FEL200602	200 x 18	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Boîte / Box 10/100
220 mm Blond / Amber 	8322.10	220 x 10	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/10
Croisés 	FEL250293	200 x 25	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/50
	FEL250393	180 x 25	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/50
	FEL250193	160 x 25	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Sachet / Bag 1/60

Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

BOULE ÉLASTIQUE

- Boule de 70 g d'élastiques fluo assortis

Rubber band ball 70 g colored fluo



FEL000692



I KIT

- Assortiment de 6 articles de fixation

6 fasteners assortment

- Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm
+ 150 punaises couleurs + 40 push pins + 10 pinces double-clip 19 mm
+ 15 g de caoutchouc synthétique couleur 50 x 3 mm

Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 colored thumb tacks + 40 push pins + 10 binder clips 19 mm + 15 g color synthetic rubber 50x3 mm



FFI500092



SAFE N' FIX

- Pâte adhésive réutilisable

Re-usable adhesive gum

Non toxique
Non toxic
Sans solvant
Solvent free
Formule sans tâche
Do not stain



9801.20



B 9801.00

DOIGTIERS

- Anti-dérapants
Non-slip thimblettes
- Lot de 12 pièces
Lot of 12 pieces



Feuilletage facile

Easy browsing

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BOULE ÉLASTIQUE Rubber band ball	FEL000692	Ø 38 x 3	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	12/72
SAFE N' FIX	B 9801.00	100 g	-	LS / Pegboardable	20/120
	9801.20	20 x 100 g	-	Présentoir / Display	1/6
I KIT	FFI500092	Ø140 x 30 mm	-	LS / Pegboardable	6/36
DOIGTIERS Thimblettes	GEX000003	Taille n° 00 Ø 15 mm	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber	Sachet / Bag	1/250
	GEX100003	Taille n° 0 Ø 17 mm	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber	Sachet / Bag	1/250
	GEX110003	Taille n° 1 Ø 19 mm	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber	Sachet / Bag	1/250
	GEX120003	Taille n° 2 Ø 21 mm	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber	Sachet / Bag	1/250

Attacher, épingler, relier

Attach, pin, bind

BAG'N FIX

• Articles de fixation sous sachet plastique zippé refermable

Binding accessories inside resealable plastic bag with zipper closure



B 8122.01

B 8120.01

B 8130.01

B 8113.01

B 8147.01

FFI000592

B 8121.01

FFI050972

B 8116.01

B 8148.01

B 8140.01

B 8111.01

B 8222.01

B 8128.01

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PUNAISES laiton	B 8110.01	Ø 10 mm	Acier laitoné Brassed steel	x100	LS / Pegboardable 20/120
PUNAISES couleurs	FFI000592	Ø 10 mm	Acier laitoné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps	x100	LS / Pegboardable 20/120
PUNAISES fluos	B 8113.01	Ø 10 mm	Acier laitoné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps	x100	LS / Pegboardable 20/120
CAOUTCHOUCS	B 8116.01	Tailles assorties Assorted sizes	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	20g	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES couleurs	B 8120.01	28 mm	Peints Painted	x100	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES fluos	B 8122.01	28 mm	Peints Painted	x100	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES galvanisés	B 8121.01	28 mm	Acier galvanisé Galvanized steel	x100	LS / Pegboardable 20/120
TROMBONES géants fluos	B 8222.01	50 mm	Peints Painted	x15	LS / Pegboardable 20/120
PUNAISES SIGNALETIQUES	B 8130.01	Ø 10 x 23 mm	Plastique - Acier Plastic - Steel	x25	LS / Pegboardable 20/120
PINCES A DESSIN	B 8140.01	19 mm	Métal / Metal	x10	LS / Pegboardable 20/120
AIMANTS argentés	B 8147.01	Ø 9 mm	Plastique argenté Silver plastic	x8	LS / Pegboardable 20/120
AIMANTS dorés	B 8148.01	Ø 9 mm	Plastique doré Golden plastic	x8	LS / Pegboardable 20/120
ATTACHES PARISIENNES	FFI050972	14 - 19 - 31 mm	Acier galvanisé Galvanized steel	x30	LS / Pegboardable 20/120
	B 8128.01	14 - 19 - 31 mm	Acier laitoné Brassed steel	x30	LS / Pegboardable 20/120

Articles magnétiques

Magnetic accessories

MEMENTO TRIO

- 1 face tableau noir écriture craie
1 blackboard writing chalk side
- 1 face tableau blanc écriture au marqueur effaçable à sec
1 whiteboard dry erase marker writing side
- Pour aimanter vos documents
Magnetize your documents



FSC000411


FSC000311



FERFLEX

- Revêtement mural souple ferreux adhésif
Ferrous, adhesive and flexible wall covering

FSC000611



FSC000511



FERFLEX MEMO

- Revêtement mural souple ferreux adhésif pour aimants
Ferrous, adhesive and flexible wall covering for magnets

FSC000711



Marker writing

BANDES D'AFFICHAGE

- Bandes métalliques adhésives
Adhesive metallic strips



- Aimants non fournis
Magnets not included
FSC000911



FSC000811



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MEMENTO TRIO	FSC000311	480 x 58	-	Vrac / Bulk	1/1
	FSC000411	580 x 98	-	Vrac / Bulk	1/1
FERFLEX	FSC000511	600 x 2000	-	Vrac / Bulk	1/24
	FSC000611	500 x 600	-	Vrac / Bulk	1/12
FERFLEX MEMO	FSC000711	500 x 600	-	Vrac / Bulk	1/10
BANDE D'AFFICHAGE Display strips	FSC000811	500 x 50	+ 4 aimants Ø 30 mm	lot de 4	4/36
	FSC000911	500 x 30	-	lot de 10	1/48

Articles magnétiques

Magnetic accessories

PASTILLES MAGNÉTIQUES

- Plaque de pastilles magnétiques adhésives
Magnetic adhesive tabs set



FAI700111



DÉVIDOIR

- Bande magnétique et adhésive
Magnetic and adhesive bands dispenser



P 2705.19

PATÈRE

- Magnétique
Magnetic coat hook
- Revêtement anti-glisse du côté aimanté
Non-slip covering on magnetic side

POR130



CLIPMAG

- Pince magnétique pour affichage
Magnetic clip for display
- Aimant en néodyme Ø20 x 2mm
Neodymium magnet Ø20 x 2mm
- Aimantation multipolaire
Multipolar magnetization



B 2055.01

CROCHETS DE SUSPENSION

- Magnétique
Magnetic hanging hooks
- Crochet dévissable
Screwable hook



FAI700472



FAI700672



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PASTILLES MAGNÉTIQUES	FAI701711	14 x 14 x 2	Force 80 g/cm² ● x49	Vrac / Bulk	1/400
	P 2315.15	15 x 15 x 1,5	Force 80 g/cm² ● x80	Vrac / Bulk	1/48
	FAI700111	25 x 20 x 1,1	Force 80 g/cm² ● x168	Vrac / Bulk	1/50
DÉVIDOIR Band's dispenser	P 2705.19	19 mm x 7 m	- ●	Boîte / Box	1/40
PATÈRE Hook	POR130	130 x 69 x 62	Force 10 kg ●	Vrac / Bulk	10/50
CLIPMAG	B 2055.01	53 x 39	Force 0,120 kg ●	LS / Pegboardable	1/55
CROCHETS DE SUSPENSION Hanging hooks	FAI700472	Ø 25 x h. 32	Force 4 kg ○ x3	LS / Pegboardable	1/120
	FAI700572	Ø 36 x h. 32	Force 10 kg ○ x1	LS / Pegboardable	1/136
	FAI700672	Ø 47 x h. 32	Force 18 kg ○ x1	LS / Pegboardable	1/120
	FAI700772	Ø 36 x h. 32	Force 10 kg ○ x2	LS / Pegboardable	1/120
	FAI700872	Ø 45 x h. 32	Force 18 kg ○ x2	LS / Pegboardable	1/120

Articles magnétiques

Magnetic accessories

ETIQUETTES

- Etiquettes blanches magnétiques, effaçables à sec, planche A4
White magnetic labels, dry eraseable, A4 size
Planche 12 étiquettes 63.5 x 72 mm
Planche de 14 étiquettes 38 x 99 mm



FAI701211

FAI701311

EMOTION

- Lot de 6 aimants double face
Set of 6 magnets double side
Lot de 6 aimants « Emotion » double face



FAI400191



METEO

- Lot de 6 aimants double face
Set of 6 magnets double side
Lot de 6 aimants « Météo » double face



FAI400291



ALPHABET/CHIFFRES

- Lot de 95 pièces magnétiques noires alphabets et chiffres
Set of 95 black magnets - alphabets and numbers
Lot de 95 pièces magnétiques Alphabet et chiffres Coloris Noir



FAI701411

A 1
B 2
C 3

6 CARRÉS MAGNÉTIQUES



- 6 carrés magnétiques, effaçables à sec 80 x 80 mm
6 magnetic labels, dry eraseable 80 x 80 mm



FAI701611



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ETIQUETTES MAGNETIQUES	FAI701211	63,5 x 72 mm	x 12	Vrac / Bulk	1/24
	FAI701311	38 x 99 mm	x 14	Vrac / Bulk	1/24
6 AIMANTS EMOTION	FAI400191	Ø 40	x 6	Vrac / Bulk	1/80
6 AIMANTS METEO	FAI400291	Ø 40	x 6	Vrac / Bulk	1/80
95 AIMANTS ALPHABETS ET CHIFFRES	FAI701411	32 mm	x 95	Vrac / Bulk	1/24
6 CARRÉS MAGNÉTIQUES	FAI701611	80 x 80 mm	x 6	Vrac / Bulk	1/58

Aimants

Magnets

COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS

• **Aimant néodyme** : aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -40 °C et 250 °C. Attention fragile.

• **Aimant anisotrope** : aimant permanent puissant qui a une direction de magnétisation uniquement dans une direction concrète.

• **Aimant ferrite** : matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur.

• **Aimant isotrope** : aimant le plus courant de faible puissance



PUISSANTS



FAI060092



FAI100802



FAI140072

FAI200772

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NÉODYME Neodymium	FAI060092	Ø 6 x 10 mm	15 feuilles x 12		LS / Pegboardable	1/264
C+++	FAI100802	Ø 10 x 6 mm	20 feuilles x 6		LS / Pegboardable	1/264
ANISOTROPE Anisotropic	FAI140072	Ø 14 x 6 mm	8 feuilles x 20		LS / Pegboardable	1/150
C++	FAI200772	Ø 20 x 6 mm	12 feuilles x 20		LS / Pegboardable	1/100
	FAI700972	10 x 10 x 5 mm	15 feuilles x 8		LS / Pegboardable	10/100
FERRITE Ferrite	1013-20F	Ø 10 mm	- x 20		Vrac / Bulk	20/500
C+	FAI140171	Ø 14 x 6 mm	6 feuilles x 10		Vrac / Bulk	130/390

RECTANGULAIRE



1148-20 J



FAI510202

FAI500202



B 1126.06 B

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RECTANGULAIRE À TÉTON Rectangular magnet with button	FAI510002	50 x 23 mm	20 feuilles x 2		LS / Pegboardable	10/100
	FAI510102	50 x 23 mm	20 feuilles x 2		LS / Pegboardable	10/100
	1148-20 J	50 x 23 mm	20 feuilles x 20		Vrac / Bulk	1/20

Aimants

Magnets

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RECTANGULAIRE À TÉTON Rectangular magnet with button	FAI510202	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI510302	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI510402	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
	B 1125.05 W	27 x 14 mm	12 feuilles x 5		LS / Pegboardable	10/100
RECTANGULAIRE Rectangular magnet	B 1126.06 B	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI500102	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI500202	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	B 1126.06 V	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI500302	25 x 12 mm	10 feuilles x 6		LS / Pegboardable	10/100



Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	B2009.10 AG	Ø 9 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100092	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100102	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100202	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100302	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100402	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100502	Ø 10 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100791	Ø 10 mm	4 feuilles / x 20		Vrac / Bulk	10/100
	FAI150092	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150102	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150702	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	B 2015.10 N	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Force/Quantité Strength/Quantity	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	B 2015.10 R	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150402	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	B 2015.10 W	Ø 15 mm	4 feuilles / x 10		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150691	Ø 15 mm	4 feuilles / x 60	     	Vrac / Bulk	1/100
	FAI200092	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6	     	LS / Pegboardable	10/100
	FAI200102	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200202	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200302	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200402	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200502	Ø 20 mm	10 feuilles / x 6		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200691	Ø 20 mm	10 feuilles / x 10	    	Vrac / Bulk	10/100
	FAI250092	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5	    	LS / Pegboardable	10/100
	FAI250102	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250202	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250302	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250402	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250502	Ø 25 mm	13 feuilles / x 5		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250691	Ø 25 mm	13 feuilles / x 6	     	Vrac / Bulk	10/300
	FAI300092	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4	   	LS / Pegboardable	10/100
	FAI300102	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	B 2030.04 J	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300202	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300302	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300402	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300502	Ø 30 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300691	Ø 30 mm	14 feuilles / x 10	    	Vrac / Bulk	10/150
	B 2032.04 AS	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4	   	LS / Pegboardable	10/100
	FAI320102	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	B 2032.04 BL	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320302	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320402	Ø 32 mm	14 feuilles / x 4		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 AS	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2	 	LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 B	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400302	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 R	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 V	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 W	Ø 40 mm	20 feuilles / x 2		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400491	Ø 40 mm	20 feuilles / x 4	   	Vrac / Bulk	10/100



Instruments de mesure

Measuring instruments

FANTAISIE

- Lot de 36 règles couleur - 16 cm
Set of 36 rulers - 16 cm
Ref. FTE160093



DOUBLE / TRIPLE DÉCIMÈTRE

- 2 biseaux gradués en mm
Plastic double/triple decimeters with 2 scaled bevels in mm
- Poignée de prise en main
Handle



FTE220062

PLASTIQUE


- Règle plate 1 biseau gradué en mm
Plastic straight edge ruler 1 bevel scaled in mm
- Bord anti-tâches
Stainproof edge




FTE200062

ALUMINIUM

- Règle plate 1 biseau gradué en mm
Aluminum straight edge ruler 1 bevel scaled in mm
- Bande anti-dérapante
Anti-slip back stripe
- Bord anti-tâches
Stainproof edge



- Té 1 biseau gradué en mm
1 bevel scaled in mm
- Réf. FTT870272 : tête fixe
Ref. FTT870272: fixed head
- Réf. FTT870372 : tête mobile
Ref. FTT870372: moving head



FTT870372

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
FANTAISIE LOT 36 RÈGLES	FTE160093	16	PS cristal / Crystal PS	Vrac / Bulk	1/20
DOUBLE DÉCIMÈTRE Double decimeter	FTE220062	20	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
TRIPLE DÉCIMÈTRE Triple decimeter	FTE330062	30	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/400
RÈGLES PLATES PLASTIQUE	FTE200062	20	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE300062	30	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE400062	40	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/360
	FTE500062	50	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	10/180
RÈGLES ALUMINIUM ANODISÉ	B 4563.20	20	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	10/240
	FTT300072	30	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	50/100
	FTT400072	40	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	50/100
	B 4563.50	50	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	10/120
	B 4563.60	60	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	24/120
	B 4563.00	100	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	24/72
	FTT870272	60	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	1/30
	FTT870372	60	Aluminium anodisé Anodised aluminium	LS / Pegboardable	1/30

Instruments de mesure

Measuring instruments

BOIS

- Bois naturel brut

Raw wood



FTS220241



FTS750541




CRISTAL

- Équerre 1 biseau gradué en mm

Crystal clear set squares 1 bevel scaled in mm



FTE850062



FTE700261



KIT MATHÉMATIQUE

- 4 pièces plastique cristal : 1 règle plate 30 cm, 1 équerre 60° 21 cm, 1 équerre 45° 21 cm, 1 rapporteur 180° 12 cm

Crystal plastic mathematical kit

4 pièces :

1 straight edge ruler 30 cm,
60° - 21 cm 1 set square,
45° - 21 cm 1 set square,
180° 1 protractor



FTE040062



RÈGLE À ROULEAU

- 1 biseau gradué en mm & inch

Rolling ruler 1 bevel scaled in mm & inch

- Pour tracer toutes formes géométriques,...

To draw all kinds of geometric shapes



GÉOMÉTRIQUE

- Equerre 45° 14 cm avec poignée

45° 14 cm geometrical set square with handle

- Rapporteur 180° incorporé

180° protactor integrated



FTE700261



RÈGLE FLEXIBLE

- Bord anti-tâches

Flexible with stainproof edge




B 4550.00

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BOIS Wood	FTS300241	30	Bois / Wood	Vrac / Bulk	10/300
	FTS220241	20	Bois / Wood	Vrac / Bulk	20/500
	FTS750541	16	Bois / Wood	Vrac / Bulk	20/600
CRISTAL Crystal clear	FTE750062	60°-15	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE700062	45°-21	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE750162	60°-21	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/720
	FTE850062	180°-12	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	20/1200
KIT MATHÉMATIQUE Mathematical kit	FTE040062	-	PS cristal / Crystal PS	LS / Pegboardable	10/100
RÈGLE À ROULEAU Rolling ruler	E 4540.30	30	PS cristal / Crystal PS	Boîte / Box	60/120
ÉQUERRE GÉOMÉTRIQUE Geometric set square	FTE700261	14	PS / Plastic PS	Vrac / Bulk	25/500
RÈGLE FLEXIBLE Flexible ruler	B 4550.00	50	Plastique souple Smooth plastic	LS / Pegboardable	12/144

Instruments de mesure

Measuring instruments



Les outils pédagogiques créés par ALEPH ont tous été conçus par des professeurs de mathématiques et sont destinés aux professeurs de mathématiques et de sciences et à leurs élèves. Plus de 1500 établissements français les utilisent déjà.

Son matériau en plastique translucide est souple, incassable et irrayable.

LA RÈGLE-ÉQUERRE

- Elle remplace l'équerre et la règle. Elle permet de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale • 21 cm



FTT210162

LA RÉQUERRE


- La réquerre remplace l'équerre et la règle. Elle permet de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale • 17 cm



FTT170162

RAPPEURTEUR TRIGONOMÉTRIE


- Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique. Le centre, l'origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles. Il permet la mesure des angles obtus et rentrants et il prépare aux cours de trigonométrie.
- diamètre 86 mm



FTT860162

RAPPEURTEUR GÉOMÉTRIE

- Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des angles en degrés et en radians, ainsi que des valeurs des cosinus et des sinus à 0,05 près. Il permet d'estimer la valeur approchée du cosinus et du sinus d'un angle.
- diamètre 86 mm



FTT860362

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RÈGLE-ÉQUERRE	FTT210162	210	Plastique Jaune	LS/Pegbordable	25/100
RÉQUERRE	FTT170162	170	Plastique Jaune	LS/Pegbordable	25/100
RAPPEURTEUR TRIGONOMÉTRIE	FTT860162	diam 86	Plastique Jaune	LS/Pegbordable	25/100
RAPPEURTEUR GÉOMÉTRIE	FTT860362	50	Plastique Jaune	LS/Pegbordable	25/100

Instruments de mesure

Measuring instruments



1 BISEAU

- 1 biseau gradué en mm
- Bord anti-tâches
- 30 cm : M 5300
- 40 cm : M 5400
- 50 cm : M 5500
- 110 cm : M 6100



M79352418



M79352420



M79352421

2 BISEAUX

- M 5301
- 2 biseaux gradués en mm
- Bouton métallique central



M79352419

- M 520
- 2 biseaux blancs gradués en mm



M79352442

RÈGLE INFORMATIQUE

- N° 1164
- Centre évidé
- Graduations en pouces 1/10-1/6-1/8



M79352433

KUTCH TRIANGULAIRE

- Echelles de réduction
- M79352463 : n°1315/A
Echelles 1/10-15-20-25-33 1/3-50
- M79352464 : n°1315/C
Echelles 1/10-20-25-50-75-125
- M79352465 : n°1315/F
Echelles 1/500-1000-1250-1500-2000-2500

- M79352469 : n°1315/B
Echelles 1/10-20-25-30-40-50
- M79352477 : n°1315/D
Echelles 1/2,5-5-10-20-50-100
- M79352478 : n°1315/E
Echelles 1/10-20-25-33 1/3-50-75



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RÈGLE 1 biseau	M79352418	30	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352420	40	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352421	50	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352458	110	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
RÈGLE 2 biseaux	M79352419	30	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352442	20	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
RÈGLE INFORMATIQUE	M79352433	43	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
KUTCH TRIANGULAIRE	M79352463	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352464	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352465	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352469	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352477	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20
	M79352478	30	Plastique	Vrac / Bulk	1/20



Instruments de mesure

Measuring instruments



PISTOLETS

- M79352414 : n°7081
- Pochette 3 pistolets (13, 17 & 32 cm)
- Côté double anti-tâches



M79352414

- M79352484 : n°18 - réf.1835



M79352484

RÈGLE ÉVENTAIL


- Echelles de réduction
- 4 réglettes rabattables dans un étui
- M79352411 : n°1372
14 échelles
- M79352466 : n°1373
14 échelles

M79352411



EQUERRE 60°

- Sans graduation
- Bords anti-tâches
- M79352431 : n°2560A
25 cm
- M79352437 : n°3060A
30 cm



M79352431



M79352437

EQUERRE 45°

- Sans graduation
- Bords anti-tâches
- M79352438 : n°3045A
30 cm

M79352438



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PISTOLETS	M79352414	13 - 17 - 32	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352484	35	Plexi transparent	Vrac / Bulk	1/20
RÈGLE ÉVENTAIL	M79352411	19,2 / 36,7	PVC photogravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352466	19	PVC photogravé	Vrac / Bulk	1/20
EQUERRE 60°	M79352431	25 - ép. 3 mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352437	30 - ép. 3 mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
EQUERRE 45°	M79352438	30 - ép. 3 mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20

Instruments de mesure




Measuring instruments

DEGRÉS

- Graduation en degrés
- Orientation horaire ainsi que trigonométrie
- **M79352422** : n° 1169/10D
Ø10 cm - 1/2 circulaire
- **M79352440** : n° 1169/15D
Ø15 cm - 1/2 circulaire
- **M79352423** : n° 1170/10D
Ø10 cm - circulaire
- **M79352483** : n° 1169/30D
Ø30 cm - 1/2 circulaire

M79352422




M79352423



GRADES

- Graduation en grades
- **M79352460** : n° 1169/25G
Ø25 cm - 1/2 circulaire
- **M79352461** : n° 1170/20G
Ø20 cm - circulaire

M79352461



TRIGONOMÉTRIQUE

- Graduation en degrés et radians
- Cercle entier 360°
- **M79352427** : n° 1191

M79352427



TRI-RAPPORTEUR

- Graduation en degrés, grades et millièmes
- Côté : 17 cm
- **M79352470** : n° 1190

M79352470



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
RAPPORTEUR DEGRÉS	M79352422	10/180° - ép.1,5mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352440	15/180° - ép.1,5mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352423	10/360° - ép.1,5mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352483	30/180° - ép.2mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
RAPPORTEUR GRADES	M79352460	25/180°	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
	M79352461	20/360° - ép. 2mm	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE	M79352427	15/360°	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
TRI RAPPORTEUR	M79352470	17	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/1



Traces-lettres & symboles

Lettering & symbols guides

ISO

- Conforme à NF-EN 3098-1
- Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres
- Bords amovibles permettant l'écriture à l'encre et au crayon
- **M79352401** : ISO 2,5 DROIT
Lettres 2,5 mm
- **M79352402** : ISO 3,5 DROIT
Lettres 3,5 mm

- **M79352404** : ISO 5 DROIT
Lettres 5 mm
- **M79352405** : ISO 7 DROIT
Lettres 7 mm
- **M79352462** : ISO 10 DROIT
Lettres 10 mm
- **M79352472** : ISO 6 DROIT
Lettres 6 mm



M79352401



M79352462

BILLOGRAPHIE

- Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres
- Pour stylo à bille ou roller
- Stylo inclus
- **M79352424** : BILLO 6
Lettres 6 mm
- **M79352425** : BILLO 8
Lettres 8 mm

- **M79352426** : BILLO 10
Lettres 10 mm
- **M79352475** : BILLO 4
Lettres 4 mm
- **M79352476** : BILLO 5
Lettres 5 mm



M79352424



M79352426

STANDARD

- **M79352432**
Lettres 20 mm (lot de 2 règles)
- **M79352435**
Lettres 8 mm : n°8



M79352432

CHOC

- **M79352459**
Lettres 20 mm

M79352459



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TRACE-LETTRES «ISO»	M79352401	-	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352402	-	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352404	24,1 x 4,9 x 0,4	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352405	26,9 x 5,2 x 0,4	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352462	44 x 9 x 1	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352472	-	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
BILLOGRAPHIE	M79352424	24 x 4,7 x 0,1	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352425	24,1 x 4,6 x 0,1	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352426	27 x 4,7 x 0,1	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352475	24 x 4,7 x 0,1	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352476	24 x 4,7 x 0,1	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
STANDARD	M79352432	38,8 x 9,1 x 0,5	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
	M79352435	-	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20
CHOC	M79352459	-	Altuglas® photogré	Vrac / Bulk	1/20

Traces-lettres & symboles

Lettering & symbols guides



CERCLES

- **M79352408 : N°17**
Cercles impairs Ø 1 à 37 mm
- **M79352409 : N°17A**
Cercles pairs Ø 2 à 38 mm
- **M79352410 : N°18**
Cercles pairs/impairs Ø 1 à 30 mm




M79352408



M79352409



M79352410



ELLIPSES

- **M79352416 : N°44/30°**
30° suivant axe de projection
- **M79352436 : N°44/35°**
35° suivant axe de projection
- **M79352417 : N°44/45°**
45° suivant axe de projection



M79352416



M79352417

M79352436



CIRCONFÉRENCES

- **M79352446 : N°19**
Grand Modèle
- **M79352447 : N°20**
Petit Modèle



M79352446



M79352447

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CERCLES	M79352408	28,7 x 8,6 x 0,3	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352409	28,9 x 8,6 x 0,4	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352410	24,1 x 4,9 x 0,4	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ELLIPSES	M79352416	30,8 x 11,1 x 0,2	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352417	30,8 x 11,1 x 0,2	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352436	30,8 x 11,1 x 0,2	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
CIRCONFÉRENCES	M79352446	17.1 x 21.8 x 0.1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352447	14 x 12,5 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20



Traces-lettres & symboles

Lettering & symbols guides



ECROUS & BOULONS

• M79352400 : N°2

Ecrous Ø 2 à 18 mm + circonférences Ø 4 à 44 mm

• M79352443 : N°3a

2 pans - 3 pans hauteur 4-12 mm

Plan - Profil (vis-tête ronde)



M79352400



M79352443

SANITAIRES

• M79352403 : N°4a

Echelle 1/50

• M79352444 : N°5a

Echelle 1/100



M79352403



M79352444

ARCHITECTOGRAPHES

• M79352406 : N°9


Echelle 1/50

• M79352445 : N°10

Echelle 1/100



M79352406



M79352445

ELECTROGRAPHE

• M79352407 : N°13a

Traces-symboles électriques, électroniques, logiques, téléphoniques

• Bords amovibles



M79352407

ORGANIGRAPHERS

• M79352412 : N°45


Pour la conception d'ordinographes

2 échelles : 4/4 et 5/5

• M79352439 : N°45a



M79352412



M79352439

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ECROUS & BOULONS	M79352400	14,4 x 13 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352443	24,1 x 11,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
SANITAIRES	M79352403	34 x 12 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352444	16,2 x 6,1 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ARCHITECTOGRAPHE	M79352406	28,8 x 11,6 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352445	16,9 x 6,4 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ELECTROGRAPHE	M79352407	35 x 13 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
ORGANIGRAPHE	M79352412	32 x 15 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352439	13,3 x 6,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20

Traces-lettres & symboles

Lettering & symbols guides

MINERVA



SYMBOLES TACTIQUES

- M79352413 : OTAN n°46
- Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles



M79352413

GÉO-CHIMIE

- M79352428 : N°53



M79352428

CHIMIE

- M79352429 : N°22



M79352429

HYDROPNEUMATIQUES

- M79352450 : N°38



M79352450

RADIOGRAPHE

- M79352448 : N°36



M79352448

LOGIQUES

- M79352449 : N°37



M79352449

CODE DE LA ROUTE

- M79352451 : N°52



M79352451

MINER-MATH

- M79352452 : N°55



M79352452

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SYMBOLES TACTIQUES	M79352413	37 x 11 x 1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
GÉO-CHIMIE	M79352428	29,7 x 9,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
CHIMIE	M79352429	24,9 x 9,6 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
HYDROPNEUMATIQUES	M79352450	37,3 x 6,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
RADIOGRAPHE	M79352448	35,7 x 6,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
LOGIQUES	M79352449	37,3 x 6,5 x 0,5	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
CODE DE LA ROUTE	M79352451	29,7 x 9,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
MINER-MATH	M79352452	30,7 x 10,9 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20



Traces lettres & symboles

Lettering & symbols guides



FRANCE

• M79352453 : N°11

Villes

• M79352454 : N°12

Départements

M79352453



Villes principales



EUROPE

• M79352441 : N°13

Carte contour Europe



M79352441

Contours sans frontières



AMÉRIQUE

• M79352455 : N°14

Amérique du Nord

• M79352456 : N°15

Amérique du Sud

M79352455



Pays + lacs



AFRIQUE

• M79352457 : N°16

M79352457



Pays + fleuves



Pays + fleuves/rivières



M79352456



Départements + chefs-lieux



M79352454

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
FRANCE	M79352453	15,4 x 15,7 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
	M79352454	15,4 x 15,7 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
EUROPE	M79352441	16,3 x 19,1 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
AMÉRIQUE DU NORD	M79352455	17,3 x 15,6 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
AMÉRIQUE DU SUD	M79352456	-	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20
AFRIQUE	M79352457	16,3 x 15 x 0,1	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20

Instruments de mesure - Tableaux

Measuring instruments - Boards

- **Matière plastique 100% recyclée et recyclable / Ecofriendly 100% recycled and recyclable plastic**
- **Incassable / Shatterproof**
- **Poignée amovible / Removable handle**

CLASSIQUE

• Règle graduée 1 m (cm & inch)
Scaled ruler : 1 m (cm & inch)



5601.02

• Compas 50 cm 3 pieds ventouses
Compass : 50 cm with 3 plunger's feet



5615.02

5603.02



• Rapporteur gradué 180° 50 cm (cm & radians)
Scaled protactor : 180° 50 cm (cm & radius)

5605.02



• Equerre 60° graduée 50 cm
Scaled set square : 60° - 50 cm

MAGNÉTIQUE

5621.01



• Règle graduée 1 m (cm & inch)
Scaled ruler 1 m (cm & inch)

5623.01



• Rapporteur gradué 180° 50 cm (cm & radius)
Scaled protactor : 180° 50 cm (cm & radius)

5624.01



• Equerre 45° graduée 60 cm
Scaled set square : 45° - 60 cm

5625.01



• Equerre 60° graduée 50 cm
Scaled set square : 60° - 50 cm

5620.03



• Set de 3 pièces magnétiques :
1 rapporteur 180° - 1 règle de 1m
démontable - 1 équerre 60°/50cm
Set of 3 pieces : magnetic ruler 100 cm,
magnetic protractor 180° 50 cm,
magnetic square 60° 50 cm

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CLASSIQUE Standard	5601.02	100 cm / 39"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/120
	5603.02	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/110
	5605.02	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/150
	5615.02	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/65
MAGNÉTIQUE Magnetic	5621.01	100 cm / 39"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/120
	5623.01	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/110
	5624.01	60 cm / 23"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/75
	5625.01	50 cm / 20"	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/150
	5620.03	-	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/40

Compas design

Design compasses

EASY SAFE

- Compas canon (bague) + crayon : FC0100482
Pencil (ring) compass + pencil : FC0100482



FC0100482



- Compas mine + étui de mine : FC0200482
Lead compass + lead tube : FC0200482



FC0200482



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
EASY SAFE	FC0200482	130 x 22 x 13	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	FC0100482	130 x 22 x 31	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144

Compas design

Design compasses

TWIST'N SAFE

- Compas canon (bague) + crayon
Pencil (ring) compass + pencil



E 6470.14




B 6470.14

twist'n
SAFE®



Des cercles à l'infini
avec le pouce
grâce au capuchon
Circles to infinity
with thumb using cap



Des cercles à l'infini
avec les doigts
grâce au capuchon
Circles to infinity
with fingers using cap



Utilisation normale
avec les doigts
sans le capuchon
Ordinary use
with thumb without cap



Mini cercles
Mini circles
Sans capuchon
Without cap

Maniabilité
Handling

Sécurité dans la trouss
Security in pencil ba

SCHOOL FUN

- Compas mine + étui de mines : B 6420.01
Lead compass + lead tube : B 6420.01
- Compas canon (bague) + crayon : B 6425.01
Pencil (ring) compass + pencil : B 6425.01
- Présentation sous boîte plastique
Plastic case presentation



B 6420.01



B 6425.01

- Présentoir 12 compas mine : P 6420.12
Lead compasses display box 12 pcs
- Présentoir 12 compas canon : P 6425.12
Pencil compasses display box 12 pcs



P 6420.12



P 6425.12

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TWIST N'SAFE	E 6470.14	145 x 30 x 18,5	Plastique / Métal Plastic / metal	Vrac / Bulk	10/240
	B 6470.14	145 x 30 x 18,5	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/48
SCHOOL FUN	B 6420.01	136 x 19 x 9,5	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	P 6420.12	136 x 19 x 9,5	Plastique / Métal Plastic / metal	Présentoir / Display	1/12
	B 6425.01	135 x 40 x 16	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	P 6425.12	135 x 40 x 16	Plastique / Métal Plastic / metal	Présentoir / Display	1/12

Compas métal

Metal compasses

COMPAS MINE

• Corps métal et tête plastique

Lead compass metal legs and plastic head



E 6404.01



Tip protector

• Compas mine avec protège-pointe

Lead compass with tip protector

• Etui de 2 mines inclus

Tube of 2 leads included



B 6431.02

COMPAS CANON

• Corps métal et tête plastique

Pencil (ring) compass metal legs and plastic head

• Crayon non inclus

No pencil included



FC0101161

SCOLAIRE

• Compas mine avec protège-pointe

Lead compass with tip protector

• Coffret plastique 1 pièce

Plastic case 1 piece



B 6401.01

• Compas mine + étui de mine

Lead compass + lead tube

• Coffret plastique 2 pièces

Plastic case 2 pieces



B 6430.02

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
COMPAS MINE Lead compass	E 6404.01	118 x 15 x 6	Plastique / Métal Plastic / metal	Vrac / Bulk	48/384
	B 6431.02	125 x 14 x 9,5	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	24/288
COMPAS CANON (BAGUE) Pencil (ring) compass	FC0101161	122 x 29 x 16	Plastique / Métal Plastic / metal	Vrac / Bulk	50/600
SCOLAIRE School compass	B 6401.01	-	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	12/144
	B 6430.02	-	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	10/120

Compas technique

Technic compasses

TECHNIQUE

- **Compas métal balustre mine + étui de mine + bague universelle**

Lead baluster compass + lead tube
+ universal pencil ring

- **Coffret plastique 3 pièces**

Plastic case 3 pieces



FC0300572



B 6430.07

- **Compas métal mine + compas de précision balustre réversible mine/encre + tire-ligne + taille-mine + bague universelle + étui de mines**

Lead compass + reversible lead/ink precision baluster compass + ruling pen + lead sharpener + universal pen ring + lead tube

- **Coffret plastique 7 pièces**

Plastic case 7 pieces

Modèle/Model	Ref.	Taille (mm) Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TECHNIQUE Technical compass	FC0300572	170	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	10/80
	B 6430.07	-	Plastique / Métal Plastic / metal	LS / Pegboardable	10/80

Compas plastique

Plastic compasses

360° STAR

- **Compas mine : 6061.35 & FC0201362**

Lead compass

- **Compas canon (bague) (sans crayon)**

FC0 100761 & FC0101062

Pencil (ring) compass (no pencil included)



6061.35



FC0101062

COMPAS CANON

- **Compas canon (bague) + crayon**

Pencil (ring) compass + pencil included

FC0100961



ETUI MINES

- **Étui 12 mines + taille-mine**

Leads tube 12 pieces + lead sharpener



B 6500.02

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
360° STAR	6061.35	135	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/144
	FC0201362	135	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	10/280
	FC0100761	135	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/144
	FC0101062	135	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	10/280
COMPAS CANON Pencil compass	FC0100961	135	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/480
ETUI MINES Leads set	B 6500.02	-	-	LS / Pegboardable	10/600



TRULY est une marque reconnue spécialisée dans l'électronique depuis plus de 30 ans.
Une large gamme de calculatrices scolaires et de bureau est distribuée en exclusivité en France
par la société Safetool.

• Calculatrices de poche / Hand-held calculator

216-8



• Affichage 8 chiffres /
 Solaire + pile / Touches
 caoutchouc / Mémoire
 indépendante / Calcul
 de racine / Calcul de
 pourcentage / Touche +/-
 8 digits display / Dual power /
 Plastic keys / Independant
 memory / Square root /
 Percentage calculation /
 +/- key



216-10



• Affichage 8 chiffres /
 Solaire + pile / Touches
 caoutchouc / Mémoire
 indépendante / Calcul
 de racine / Calcul de
 pourcentage / Touche +/-
 8 digits display / Dual power /
 Plastic keys / Independant
 memory / Square root /
 Percentage calculation /
 +/- key



• Calculatrice de bureau / Desktop calculator

670-10



• Affichage 10 chiffres / Solaire + pile /
 Grand écran incliné / Touches
 plastique / Mémoire indépendante
 / Calcul de racine / Calcul de taxes /
 Touche double zéro /
 Convertisseur euro
 10 digits display / Dual power / Big angled
 display / Plastic keys / Independant memory /
 Square root / Tax calculation / Double zero key /
 Euro conversion



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CALCULATRICES DE POCHE	216-8	65 x 9 x 111 mm	Boîte/Box	50/200
	216-10	65 x 9 x 111 mm	Boîte/Box	50/200
CALCULATRICE DE BUREAU	670-10	112 x 34 x 168 mm	Boîte/Box	25/50

Calculatrices de poche

TRULY

Hand-held calculators

215 - 8

- Affichage 8 chiffres / Touches caoutchouc / Solaire + Pile / Calcul de racine / Touche mémoire
- 8 digits / rubber key / dual power / square root / independent memory



283 - 8

NEW

- Affichage 8 chiffres / Touches caoutchouc / Pile / Calcul de racine / Touche mémoire
- 8 digits / plastic key / battery / square root / independent memory



(housse de protection incluse sauf sur le modèle noir)



285

- Affichage 10 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de marge / Calcul de taxes / Touche mémoire
- 10 digits / plastic key / dual power / markup calculation / tax calculation / independent memory



289 - 8

- Affichage 8 chiffres / Touches caoutchouc / Solaire + Pile / Touche mémoire / Couvercle pivotant à 360°
- 8 digits / rubber key / dual power / independent memory / holding hand cover



CALCULATRICES
DE POCHE

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	215-8	68 x 10 x 119 mm	Boîte/Box	50/200
	283-8 (noir)	69 x 9 x 118 mm	Boîte/Box	50/200
	283-8B (bleu)	69 x 9 x 118 mm	Boîte/Box	50/200
	283-8G (vert)	69 x 9 x 118 mm	Boîte/Box	50/200
	283-8W (blanc)	69 x 9 x 118 mm	Boîte/Box	50/200
	285	70 x 10 x 118 mm	Boîte/Box	50/200
	289-8	67 x 11.5 x 118 mm	Boîte/Box	50/200



669

- Affichage 12 chiffres / Grand écran incliné / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de taxes / Touche mémoire / Vente et Marge / Conversion euro

12 digits / big angled display / plastic key / dual power / rate tax / independent memory / cost sell margin / euro conversion



806B - 8

- Affichage 8 chiffres / Touches plastique Solaire + Pile / Calcul de racine / Touche mémoire

8 digits / plastic key / dual power / square root independent memory



812A - 12

- Affichage 12 chiffres / Écran incliné / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de racine / Calcul de marge / Touche mémoire

12 digits / plastic key / dual power / square root / markup calculation / angled display / independent memory



836B - 10

- Affichage 10 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de marge / Calcul de racine / Touche mémoire

10 digits / plastic key / dual power / markup calculation / square root / independent memory



866T - 12

- Affichage 12 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de marge / Calcul de taxes / Touche mémoire

12 digits / plastic key / dual power / markup calculation / tax calculation / independent memory



920

- Affichage 12 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de taxes / Vente et Marge / Touche mémoire

12 digits / plastic key / dual power / tax calculation / cost sell margin / independent memory




Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CALCULATRICES DE BUREAU	669	112 x 33 x 169 mm	Boîte/Box	25/50
	806B-8	89 x 22 x 127 mm	Boîte/Box	50/100
	812A-12	112 x 40 x 169 mm	Boîte/Box	25/50
	836B-10	93 x 39 x 127 mm	Boîte/Box	40/80
	866T-12	89.5 x 25 x 129 mm	Boîte/Box	40/80
	920	130 x 39 x 178 mm	145	20/40

Ardoises


Slates

SEYÈS

- 2 faces : 1 quadrillage Seyès / 1 blanche 2 sides : 1 Seyès gridlines / 1 plain white
- Ardoise cartonnée + cadre plastique Cardboard slate + plastic frame
- Trou de suspension Hanging hole



FAR400461




B 5819.26



FAR400262

QUADRILLÉE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 blanche 2 sides : 1 gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée + cadre plastique Cardboard slate + plastic frame
- Trou de suspension Hanging hole



B 5835.26

MÉTAL

- Ardoise métallique 1 face blanche Metallic whiteboard slate 1 plain white side
- Cadre plastique aimanté Magnetic plastic frame



FAR500071

DOUBLE FACE

- 2 faces métalliques : 1 blanche / 1 noire 2 metallic sides : 1 plain white / 1 plain black
- Cadre plastique / Plastic frame



5827.30


Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SEYÈS	FAR400461	283 x 200	-	Vrac / Bulk	4/96
	FAR400262	283 x 200	-	Vrac / Bulk	12/96
	B 5819.26	260 x 190	-	Vrac / Bulk	12/120
QUADRILLÉE Gridlined	B 5835.26	260 x 185	-	Vrac / Bulk	12/120
MÉTAL Metal	FAR500071	300 x 200	-	Vrac / Bulk	12/72
DOUBLE FACE Double side	5827.30	300 x 270 x 18	-	Vrac (lot de 4) / Bulk (set of 4)	3/9

Ardoises


Slates

SEYÈS

- 2 faces : 1 quadrillage Seyès / 1 blanche
2 sides : 1 Seyès gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée sans cadre
Frameless cardboard slate




P 5818.00




QUADRILLÉE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 blanche
2 sides : 1 gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée avec cadre imprimé et bords arrondis
Cardboard slate with printed frame and rounded edges



P 5818.01




NOIRE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 unie
2 sides : 1 gridlines / 1 plain black
- Ardoise et cadre plastique
Plastic slate and frame
- Trou de suspension
Hanging hole



FAR200361




CARTONNÉE

- 2 faces : 1 quadrillée rouge / 1 unie
2 sides : 1 red gridlined / 1 plain
- Ardoise cartonnée avec cadre plastique
Cardboard slate with plastic frame
- Trou de suspension
Hanging hole



B 5824.16




NATURELLE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 unie
2 sides : 1 gridlined / 1 plain
- Cadre bois avec trou de suspension
Wooden frame with hanging hole




FAR100041



ALSACIENNE

- 2 faces : 1 lignée rouge / 1 quadrillée rouge
«Alsation slate» 2 sides : 1 red lines / 1 red gridlined
- Cadre bois avec trou de suspension
Wooden frame with hanging hole



B 5831.26



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SEYÈS	P 5818.00	250 x 176	-	Vrac / Bulk	50/150
QUADRILLÉE Gridlined	P 5818.01	260 x 190	-	Vrac / Bulk	48/144
NOIRE Black	FAR200361	260 x 190	-	Vrac / Bulk	12/120
CARTONNÉE Cardboard	B 5824.16	260 x 190	-	Vrac / Bulk	12/120
NATURELLE Natural	FAR100041	260 x 180	-	Vrac / Bulk	1/50
ALSACIENNE Alsatian	B 5831.26	260 x 180	-	Vrac / Bulk	1/50

Ardoises & accessoires

Slates & accessories

KIT ARDOISE

- 4 pièces : 1 ardoise naturelle 18x26 cm + 1 mouilleur synthétique + 1 taille-crayons 1 usage plastique + 1 crayon blanc

4 pieces : 1 natural slate + 1 synthetic school sponge + 1 plastic pencils sharpener 1 use + 1 white pencil



B 5830.04

CRAIES BLANCHES


- Anti-poussière
White dustless chalks



FEC600002

CRAIES COULEURS

- Anti-poussière
Coloured dustless chalks



B 5369.00

MOUILLEUR

- Eponge synthétique
School slates eraser synthetic sponge
- Boitier plastique cristal teinté
Plastic crystal clear case



B 4731.01

CHIFFONNETTE


- Microfibre
Microfiber cloth
- Pour tous supports
For all surfaces



FAR900722

MINI BROSSES

- Poignée bois brut base feutre noir
Mini board erasers - Raw wooden handle with black felt base



FAR900841



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)		Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
KIT 4 PIÈCES Kit 4 pieces	B5830.04	-	-			LS / Pegboardable	1/10
CRAIES BLANCHES White chalks	FEC600002	-	-	x 10		LS / Pegboardable	10/200
CRAIES COULEURS Coloured chalks	B 5369.00	-	-	x 10		LS / Pegboardable	10/200
MINI BROSSES X3 Mini board erasers x3	FAR900841	54 x 35 x 40	-			Vrac / Bulk	1/80
MOUILLEUR School slate eraser	B 4731.01	Ø 65	Synthétique Synthetic			LS / Pegboardable	30/600
CHIFFONNETTE Microfiber cloth	FAR900722	200 x 200	Microfibre Microfiber			LS / Pegboardable	20/200

Brosses

Erasers


TURCIOPS

- Coque plastique
Whiteboard erasers with plastic shell
- Magnétique
Magnetic eraser



RECHARGES

- Recharge de 6 feutres
6 felts refill



PORTE-MARQUEURS

- Magnétique
Magnetic markers holder
- Pour 4 marqueurs (non inclus)
For 4 markers (not included)



TWIN'MOOV

- Double brosse magnétique emboîtable
Double magnetic fitting brush
- Taille XXL
XXL size



RECHARGES

- Lot 4 feutres de recharge (2PM + 2 GM)
4 spare felts (2 small + 2 large)



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TURCIOPS	FSC650162	17,5 x 4,7 x 6,5	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/120
	FSC700022	-	Recharges pour FSC650162 FSC650162 refills	LS / Pegboardable	12/120
PORTE-MARQUEURS Markers holder	FSC800013	13,5 x 10 x 4	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/144
TWIN'MOOV	FSC650562	30 x 6,5 x 6	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	6/24
	FSC700222	-	Recharges pour FSC650562 FSC650562 refills	LS / Pegboardable	10/100

Brosses

Erasers

TABLEAUX BLANCS

- **Coque plastique**


Whiteboard erasers with plastic shell

- **Recharge magnétique réversible**

Reversible magnetic refill



FSC650462



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell

- **Magnétique**

Magnetic




7520 M

- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell



5529.01



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell

- **Recharge réversible**

Reversible refill



FSC600461



- **Coque plastique**

Whiteboard erasers with plastic shell



FSC600461

TABLEAUX NOIRS

- **Bois brut**

Raw wooden blackboard erasers

- **3 feutres**

3 felts




FSC600041

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MAGNÉTIQUES Magnetics	FSC650462	-	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/96
	FSC700162	-	Recharges pour 7500M 7500M refills	LS / Pegboardable	12/72
	7520M	-	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/120
POUR TABLEAUX BLANCS Whiteboard use	FSC600362	-	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/144
	FSC700122	-	Recharges pour 7500 7500 refills	LS / Pegboardable	12/216
	FSC600461	-	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/120
	FSC600261	145 x 41 x 53	Plastique / Plastic	Boîte / Box	12/144
POUR TABLEAUX NOIRS Blackboard use	FSC600041	120 x 52	Bois / Wood	Vrac / Bulk	10/100

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model		Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Spécifications		Conditionnement Packing	UV/PCB		
OVALINE		0126 BQ	7 x 5	Étiquettes sur pied plié à chaud PVC		Lot de 10	1/1		
BRASSERIE TOQUE		0128 BQ	7 x 5	Chevalets de table PVC ardoise		Lot de 10	1/1		
LISERÉ OR		0175 BQ	6 x 4	Étiquettes neutres PVC		Lot de 50	1/1		
FRUITS ET LÉGUMES BIO		1404-10 BQ	10 x 15	Étiquettes «VOCC» avec pique inox Ecriture craie ou feutre		Lot de 10	1/1		
NEUTRE		1410 BQ	10 x 15	Ardoises neutres en PVC avec pique inox		Lot de 10	1/1		
POIDS		1449 BQ	20 x 15 Ep. 1,5 mm	Étiquettes «NEUTRE» en PVC avec disque «poids» Grandes pattes		Lot de 10	1/1		
POISSONNERIE «EVASION»		1548 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres avec pique 4 roulettes prix + 1 roulette poids		Lot de 10	1/1		
		1619 BQ	15 x 10 cm	Lot de 10 étiquettes 10 x 15 cm "ECOLIERE" neutre, sans roulette, pique inox		Lot de 10	1/1		
		1620 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie		Lot de 10	1/1		
		1621 BQ	8 x 12			Lot de 10	1/1		
		1624 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie		Lot de 10	1/1		
		1625 BQ	8 x 12			Lot de 10	1/1		
	ECOLIERE		1641 BQ		24 x 16		Lot de 10	1/1	
			2477 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs			A l'unité	1/1
		3649 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie			Lot de 10	1/1	
		5431 BQ	22 x 15	Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie			A l'unité	1/1	
		5510 BQ	30 x 40 Ep. 1mm	Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension			A l'unité	1/1	
		5511 BQ	40 x 60 Ep 2mm	3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie			A l'unité	1/1	
BAMBOU			5515 BQ	7 x 5	Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie			Lot de 10	



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ZEN	 7031 BQ	60 x 40	Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives	 A l'unité	1/1
	 2481 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs	 A l'unité	1/1
	 2756 BQ	6 X 8		 Lot de 10	1/1
	 2757 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 2758 BQ	8 X 12		 Lot de 50	1/1
SCHISTE	 2759 BQ	10 X 15		 Lot de 10	1/1
	 2760 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 2769 BQ	6 x 8		 Lot de 10	1/1
	 2767 BQ	30 x 40	Étiquette neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 2768 BQ	40 x 60		 A l'unité	1/1
EVOLUTION	 2796 BQ	30 x 40		 A l'unité	1/1
	 2797 BQ	40 x 60	Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension Écriture à la craie	 A l'unité	1/1
	 2799 BQ	60 x 80		 A l'unité	1/1
	 4275 BQ	30 x 40		 A l'unité	1/1
	 4277 BQ	40 x 60	Tableau ardoisine avec Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension Écriture à la craie	 A l'unité	1/1
	 4279 BQ	60 x 80		 A l'unité	1/1
	 3239 BQ	15 x 20	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs	 A l'unité	1/1
ORNEMENT	 3242 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 3243 BQ	7 x 10,5	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ORNEMENT		3245 BQ	10 x 15 Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
ARDOISINE SANS CADRE		4269 BQ	40 x 30	 A l'unité	1/1
		4271 BQ	60 x 40	 A l'unité	1/1
		4273 BQ	60 x 80	 A l'unité	1/1
		4307 BQ	40 x 30	 A l'unité	1/1
PANO		4308 BQ	60 x 40	 A l'unité	1/1
		9137 BQ	120 x 60	 A l'unité	1/1
		9138 BQ	150 x 60	 A l'unité	1/1
		9139 BQ	70 x 50	 A l'unité	1/1
		9140 BQ	100 x 60	 A l'unité	1/1
	MADO		4502 BQ	7 x 10,5 Étiquettes boucherie neutres impression quadrichromie sur PVC Cristal 75/100° Avec roulettes, disque poids et pique inox	 Lot de 10
		4511 BQ	8 x 12 Fenêtres protégées Rivet Pression	 Lot de 10	1/1
TAVERN		5246 BQ	8 x 12 Ardoises neutres recto/verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie	 Lot de 3	1/1
TRIO		5248 BQ	30 x 30 3 panneaux à assembler avec crochets recto/verso PVC expansé 3 mm Chaînette de suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité (3 panneaux)	1/1
À LA CRAIE		5270 BQ	5 x 7 Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
		5276 BQ	5 x 7 Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
		5506 BQ	40 x 60 Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
NEUTRE		5332 BQ	6 x 8 Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement	 Lot de 10	1/1
		5334 BQ	8 x 12 Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
NEUTRE	 5336 BQ	20 x 15	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
	 0144 BQ	7 x 6	Paquet de 10 chevalets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm	 Paquet de 10	1/1
	 0146 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 chevalets 7 x 5 cm - PVC noir	 Paquet de 10	1/1
BRASSERIE	 6062 BQ	70 x 50	Panneau dessin «toque» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 6063 BQ	70 x 50	Panneau «Le chef propose» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 6064 BQ	70 x 50	Panneau «Menu» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
MACADAM	 6091 BQ	49 X 69	Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois lazuré vieilli 1 crochet pour suspension	 A l'unité	1/1
	 6093 BQ	69 X 99	Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
PORTACOLOR	 6107 BQ	40 x 70		 Lot de 10	1/1
	 6108 BQ	40 x 70	Ardoises à poignée recto/verso Impression fond ardoise pour écriture	 Lot de 10	1/1
	 6109 BQ	40 x 70	+ haut 1 couleur sur PS blanc 2mm Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
	 6111 BQ	40 x 70		 A l'unité	1/1
ARDOISE PORTABLE	 9148 BQ	58,5 x 78	Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto/verso Découpe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
ÉTIQUETTE ARDOISINE	 9749 BQ	10 x 7		  Lot de 10	1/1
	 9750 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 10	1/1
	 9751 BQ	15 x 10		  Lot de 10	1/1
	 9784 BQ	12 x 8		  Lot de 10	1/1
	 9785 BQ	15 x 10	Étiquettes neutres impression ardoisine recto/verso sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 10	1/1
	 9786 BQ	20 x 15		  Lot de 10	1/1

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ÉTIQUETTE ARDOISINE VERTE		9790 BQ	8 x 12	Impression ardoise recto/verso sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie	 Lot de 10	1/1
PANCARTE ARDOISINE		9788 BQ	30 x 40	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension	  Lot de 3	1/1
		9789 BQ	49,5 x 69,5	Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 3	1/1
		9806 BQ	32 x 24	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 1 mm	  Lot de 10	1/1
		9807 BQ	24 x 16	Écriture à la craie ou feutre craie	  Lot de 10	1/1
FUNNY		1070 BQ	10 x 20 cm	Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COUVERTS" 10 x 20 cm	  Paquet de 3	1/1
NEUTRE		1446 BQ	15 x 10 cm	Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique inox - Apte aux contacts alimentaires	 Paquet de 10	1/1
ALIZÉ		1814 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur	 A l'unité	1/1
BASTILLE		5237 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur	 A l'unité	1/1
CHEVALET		5242 BQ	58,5x95x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie	 A l'unité	1/1
OUVERT/FERMÉ		2406 BQ	15 x 12	Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER		2659 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face + fil nylon	 A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER		2295 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser)	 A l'unité	1/1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ		2669 BQ	20 x 30	Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
SERVICE D'URGENCE		2670 BQ	30 x 20	Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension	 A l'unité	1/1
ORNEMENT		3241 BQ	6 x 4 cm	Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre	 Paquet de 10	1/1
		3265 BQ	70 x 50 mm	Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm	 Paquet de 10	1/1

Modèle Model		Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
OFFRE SPECIALE		1210 BQ	Ø 36	Etiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice		Boîte de 500	1/1
PROMOTION		1211 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1
30 %		1216 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1
50 %		1218 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1

Étiquettes rondes papier adhésif
Fond rouge fluo et impression noire
Rouleaux dans boîte distributrice

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB		
CHEVALET PLEXIGLAS		0182 BQ	6 x 4		Lot de 10	1/1	
		5315 BQ	8 x 6			Lot de 10	1/1
PIEDS INOX		1142 BQ	h. 5		Lot de 3	1/1	
		1143 BQ	h. 10			Lot de 3	1/1
		1144 BQ	h. 15			Lot de 3	1/1
PINCE ARTICULÉE		1451 BQ	h. 7,5		Lot de 25	1/1	
		1453 BQ	h. 13			Lot de 10	1/1
		1784 BQ	h. 4			Lot de 25	1/1
PIED PORTE-ÉTIQUETTE		1904 BQ	h. 4		Lot de 25	1/1	
		1905 BQ	h. 8			Lot de 25	1/1

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Modèle Model		Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
ELITE		5010 BQ	23,3 x 31,9	Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud 6 faces visibles		A l'unité	1/1
		5011 BQ	23,3 x 31,9	Format intercalaire : 22 x 30.5cm		A l'unité	1/1
		5947 BQ	16,2 x 23,5	Intercalaire double PVC cristal translucide		A l'unité	1/1
RAPHIA		5523 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre		Paquet de 10	1/1
AUTHENTIC		5980 BQ	24,5 x 31.5 cm	Carte menu 24.5x31x 5 cm authentic faux bois clair		A l'unité	1/1
		5981 BQ	24 x 31,5	Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
		5982 BQ	18,5 x 23,5	Carte des vins Imitation faux-bois 2 coins renforcés		A l'unité	1/1
		5983 BQ	18,5 x 23,5	Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
		5992 BQ	21 x 30	Intercalaire translucide pour protège-menus Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa		A l'unité	1/1
		5993 BQ	15 x 21,5	Intercalaire translucide pour carte des vins Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa		A l'unité	1/1
	LINEA		7018 BQ	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité
		7020 BQ	24 x 31,5			A l'unité	1/1
FLORILÈGE		7030 BQ	11,5 x 20,5	Porte-bloc commande PVC		A l'unité	1/1

Bequet®

Divers

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
EFFACILE	 1906 BQ	-	Spray de nettoyage Élimine les traces de feutre craie sur le PVC noir ardoise et les sur- faces sérigraphiées en ardoisine	 A l'unité	1/1

Porte-blocs / Socles éphémérides

Clipboards / Desk calendar holders

JUMBO

- **Porte-bloc plastique**
Plastic clipboard
- **Porte stylo sur le côté**
Pen holder on the side
- **Capacité 200 feuilles A4 80 g**
Capacity 200 A4 sheets 80 g



PLASTIQUE

- **Porte-bloc plastique**
Plastic clipboard
- **Œillet de suspension rabattable**
Folding hanging metal hole
- **Capacité 60 feuilles A4 80 g**
Capacity 60 A4 sheets 80 g



AIMANTÉ

- **Porte-bloc aluminium et magnétique**
Aluminum and magnetic clipboard
- **Œillet de suspension rabattable**
Folding hanging metal hole
- **Capacité 50 feuilles A4 70 g**
Capacity 50 A4 sheets 70 g




BOIS

- **Socle bois vernis**
Varnished wooden holder
- **2 arceaux métal**
2 metal hooks



PLASTIQUE

- **Socle plastique**
Plastic holder
- **2 arceaux métal**
2 metal hooks
- **4 compartiments de rangement**
4 storage compartments



- **Socle plastique**
Plastic holder
- **2 arceaux plastique**
2 plastic hooks
- **Emplacement crayon**
Space for pencil



CLASS DAY

- **Socle plastique**
Plastic holder
- **2 arceaux métal**
2 metal hooks
- **5 compartiments de rangement**
5 storage compartments



Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
JUMBO	GPB040361	L 225 x l 325	PVC	Vrac / Bulk	10/40
PLASTIQUE <i>Plastic</i>	GPB040261	L 225 x l 315	PVC	Vrac / Bulk	12/72
AIMANTÉ <i>Magnetic</i>	890042	L 230 x l 315	Alu	Vrac / Bulk	1/48
BOIS <i>Wood</i>	FAB100041	h 35 x L 205 x l 145	Bois / Wood	Vrac / Bulk	10/60
	FAB100161	h 30 x L 195 x l 145	SAN	Vrac / Bulk	1/60
	FAB100261	h 30 x L 195 x l 145	PP	Vrac / Bulk	1/60
PLASTIQUE <i>Plastic</i>	4955.04B	h 33 x L 205 x l 165	PP	Vrac / Bulk	1/54
	FAB100461	h 33 x L 205 x l 165	PP	Vrac / Bulk	1/54
CLASS DAY	FAB100561	h 90 x L 223 x l 200	PS	Vrac / Bulk	1/12

Fournitures de rangement

Storage supplies

POTS A CRAYONS

- **Translucide**
Translucent plastic pencil pots
- **Réf. FAB200591**
Lot de 10 (disponible à la couleur)
Set of 10 (available by color)



- **Opaque**
Opaque plastic pencil pots
- **Lot de 10 (disponible à la couleur)**
Set of 10 (available by color)



B4801.01AS

POT ROTATIF

- **Rotatif**
Rotary pencil pot
- **7 compartiments de rangement**
7 storage compartments



FAB200601

CARROUSELS DE RANGEMENT

- **Rotatif avec 9 pots vides + couvercles individuels**
Rotary storage carousel with 9 empty pots + individual lids



- **Apte au contact alimentaire**
Complies with food contact regulation
- **Rotatif avec 9 pots vides + couvercles individuels**
Rotary storage carousel with 9 empty pots + individual lids



3901CR

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
POTS A CRAYONS TRANSLUCIDE <i>Pencils pots</i>	FAB200001	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
	FAB200101	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
	FAB200201	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
	FAB200301	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
	FAB200401	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
	FAB200591	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/20
POTS A CRAYONS OPAQUE <i>Pencils pots</i>	FAB200601	Ø 70 - h 89	ABS	Vrac / Bulk	10/200
	4801.01 B	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/200
	4801.01 R	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/200
	4801.01 V	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/200
	B 4801.01 AS	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/200
POT ROTATIF <i>Rotary pencil pot</i>	FAB280003	Ø 11 - h 131	ABS	Boîte / Box	1/36
CARROUSELS <i>Carousels</i>	39010104	Ø 283 - h 168	PP/PS	Boîte / Box	1/4
	3901CR	Ø 283 - h 168	PP/PS	Boîte / Box	1/4

Loupes

Magnifiers

CONFORT

- Verre optique cerclé plastique

Plastic frame optical glass





FL0100082

FL0100102



Manche bi-matière = confort

Bi-material handle = comfort



LUMINEUSE

- Manche rétractable

Retractable handle

- 2 piles lithium (CR1130) incluses

2 lithium batteries (CR1130) included



Eclairage LED à l'ouverture

LED lighting at the opening




4883.01

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
Confort Comfort	FLO100082	Ø 75	Plastique + soft Plastic + softgrip	LS / Pegboardable	10/100
	FLO100102	Ø 75	Plastique + soft Plastic + softgrip	LS / Pegboardable	10/100
Lumineuse Lighting	4883.01	40 x 35	Plastique / plastique	LS / Pegboardable	12/120

Loupes

Magnifiers

RONDE

- Verre optique cerclé métal

Optical glass metal frame

- Manche plastique

Plastic handle



B 4880.50



B 4880.60



FLO100672



FLO100772



FLO100672

RECTANGULAIRE

- Verre optique cadre plastique

Optical glass plastic frame

- Manche plastique pliable

Foldable plastic handle



FLO200062

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
Ronde Round	B 4880.50	Ø 50	Métal/Plastique	LS / Pegboardable	10/200
	B 4880.60	Ø 60	Métal/Plastique	LS / Pegboardable	10/200
	FLO100672	Ø 75	Métal/Plastique	LS / Pegboardable	6/96
	FLO100772	Ø 90	Métal/Plastique	LS / Pegboardable	6/72
Rectangulaire Rectangular	FLO200062	85 x 50	Plastique	LS / Pegboardable	20/60

Divers

Miscellaneous

OUVRE-LETTRES



FZZ100061



SCALPEL

- Manche PP et lame en acier inox trempé

Eraser knives and letter openers with PP handle and stainless steel blade



4240.16

GRATTOIR



FZZ100261



MOUILLEUR

- Eponge + support plastique

Moistener sponge + plastic pad



4733.01

ESSUIE-PLUMES

- 3 couches assemblées avec rivet

Blotter sheets - 3 layers assembled with rivet



FEC900622

Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
OUVRE-LETTRES Letter opener	FZZ100061	21 cm	Métal / PP	Vrac / Bulk	12/480
SCALPEL Scalpel	4240.16	16 cm	Métal / PP	Vrac / Bulk	12/600
GRATTOIR Erasing knife	FZZ100261	18 cm	Métal / PP	Vrac / Bulk	12/480
MOUILLEUR Sponge set	4733.01	Ø 80 mm	Eponge/Plastique	Vrac / Bulk	10/200
ESSUIE-PLUMES Blotter sheets	FEC900622	Ø 80 mm	Microfibre	LS / Pegboardable	20/200

Trousses

Pencil bags

- **Fermeture zippée**

Flat pencil bag with zipper closure

- **Etiquette personnalisable**

Nametag label

TRIANGLE



FTT400021

RONDE



FTT200121

PLATE

9301.01



DOUBLE PLATEAU

- **Ouverture velcro + fermeture zippée**

Double tray with velcro tape opening + zips

- **Filet intérieur + étiquette personnalisable**

Inner mesh + nametag label



9304.01



FOURRE-TOUT

- **Compartiment rigide à glissière**

Rigid sliding pencil case

- **Fermeture à bouton pression**

Snap closure



FTT600061



9320.01 RS

Modèle Model	Ref.	Dimensions (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TRIANGLE Triangle	FTT400021	230 x 90 x 75	Polyester	Vrac / Bulk	1/48
RONDE Round	FTT200121	220 x 90 x 75	Polyester 600D	Vrac / Bulk	1/48
PLATE Flat	9301.01	215 x 130 x 10	Polyester 600D	Vrac / Bulk	1/48
DOUBLE PLATEAU Double tray	9304.01	230 x 100 x 70	Polyester 600D	Vrac / Bulk	1/48
FOURRE-TOUT Tote-bags	FTT600061	195 x 75 x 25	PP recyclable Recyclable PP	Vrac / Bulk	10/80
	9320.01 RS	195 x 75 x 25	PP recyclable Recyclable PP	Vrac / Bulk	10/80

Divers

Miscellaneous

GLOBES

- **Globe terrestre bleu**
Blue earth globe
- **Base et méridien en plastique**
Metal meridian and stand
- **Cartographie politique, impression en français**
Political cartography, french printing



FOP500163



4025.01

BOUSSOLE

- **Boussole de poche plastique**
Plastic pocket compass
- **Cordon de suspension**
Hanging cord



FOP000561



FLûTE

- **Housse et écouvillon de nettoyage**
Transparent individual pouch + cleaning swab
- **Doigté baroque : 5080.01 & B 5080.01**
Baroque fingering : 5080.01 & B 5080.01
- **Doigté moderne : 5085.01 & B 5085.01**
Modern fingering : 5085.01 & B 5085.01



5080.01



B 5085.01

EURECOLE 2

- **Jeu de la monnaie Euro**
Money Euro game
- **140 billets + 160 pièces**
140 banknotes + 160 coins



9105.02

COUVRE-LIVRE

- **Rouleau adhésif repositionnable**
Repositionable adhesive book cover



26.310241

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GLOBES	FOP500163	Ø 32	Surface PVC - Intérieur PS PVC surface - PS interior	Boîte / Box	1/4
	4025.01	Ø 32	Surface PVC - Intérieur PS PVC surface - PS interior	Boîte / Box	1/4
BOUSSOLE Compass	FOP000561	Ø 5,5 x 1,5	Plastique Plastic	Boîte / Box	50/400
EURECOLE 2	9105.02	56 x 32,5 x 3	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/10
COUVRE-LIVRE Book cover	26.310241	40 x 2 m	-	Vrac / Bulk	1/48
FLûTES Recorders	B 5080.01	-	ABS	LS / Pegboardable	10/100
	5080.01	-	ABS	LS / Pegboardable	10/100
	B 5085.01	-	ABS	LS / Pegboardable	10/80
	5085.01	-	ABS	LS / Pegboardable	10/100

Tablier peinture

Painting apron

• **Manches longues avec poignets élastiques - Fermeture dos scratch - Résistant à l'eau**
Long sleeves with elastic cuffs - Scratch closure in the back - Water resistant

• 1 poche ventrale / 1 front pocket

• **Jaune 2/3 ans : APN500722**

Yellow color 2/3 years : APN500722

• **Rouge 3/5 ans :**

APN500221 & APN500322

Red color 3/5 years :

APN500221 & APN500322

• **Vert 4/7 ans : APN500421**

Green color 4/7 years : APN500421

• **Bleu 6/8 ans :**

APN500521 & APN500622

Blue color 6/8 years :

APN500521 & B 5115.01

• **Tablier en toile cirée avec longue protection nylon**

Apron in wax cloth with long nylon protection

• **Rouge 18/36mois : B 5101.01**

Red color 18/36 months : B 5101.01

• **Vert 4/6 ans : B 5102.01**

Green color 4/6 years : B 5102.01



APN500722



APN500221



APN500421




APN500521



B 5101.01

B 5102.01



Bi-matière

Bi-material

Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
2/3 ans	APN500722	-	Nylon	LS / Pegboardable	10/240
3/5 ans	APN500221	-	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
	APN500322	-	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
4/7 ans	APN500421	-	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
6/8 ans	APN500521	-	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
	APN500622	-	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
18/36 mois	B 5101.01	-	Polyester	LS / Pegboardable	25/100
4/6 ans	B 5102.01	-	Polyester	LS / Pegboardable	25/100

Tablier peinture

Painting apron

CHASUBLE ENFANT


- Sans manches & large poche ventrale
Sleeveless children chasuble and wide front pocket
- Taille 3 ans
3 years size



B 5117.01

CHASUBLE ADULTE

- Sans manches & poche ventrale
Sleeveless adult chasuble & front pocket
- Taille unique
One size fits all



APN550121

ÉCOLOGIQUE

- Matière écologique PEVA : recyclable & biodégradable
Ecofriendly PEVA material : recyclable & biodegradable
- Manches longues avec poignets élastiques
Long sleeves with elastic cuffs
- Fermeture dos scratch
Scratch closure in the back
- Résistant à l'eau
Water resistant
- 3 poches
3 pockets
- Taille 3/5 ans
3/5 years size



B 5100.01



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CHASUBLE (3 ans) <i>Chasuble (3 years)</i>	B 5117.01	-	Nylon 	LS / Pegboardable	10/240
ADULTE (taille unique) <i>Adult (single size)</i>	APN550121	-	Nylon 	Vrac / Bulk	10/240
ÉCOLOGIQUE (3/5 ans) <i>Ecological (3/5 years)</i>	B 5100.01	-	PEVA 	LS / Pegboardable	20/40

Accessoires peinture

Painting accessories

PALETTE PEINTURE


- Palette plastique ovale 10 alvéoles
Plastic oval paint palette 10 individual wells

P 5909.10



- 4 grands compartiments
4 large paint wells

APN900461



PINCEAUX MOUSSE

- Set de 6 pinceaux mousse avec manche plastique
Set 6 foam brushes with plastic handle
- Différentes formes : pinceaux, rouleaux, brosse
Assorted models : circle and square paint brushes, rollers

B 5905.06



POT DE NETTOYAGE

- Avec couvercle refermable et support pinceaux
Cleaning pot with resealable lid and brushes holder



B 5909.01



- Double pot de nettoyage avec couvercles refermables
Double cleaning pot with resealable lids

APN900561



CASIER PRÉSENTOIR

- Facilite le séchage des pinceaux
Brushes stand makes easier drying

P 5906.96



Modèle Model	Ref.	Dimensions (cm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PALETTE Paint palette	P 5909.10	23 x 17	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	25/200
	APN900461	53 x 21 x 3,4	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/36
SET 6 PINCEAUX MOUSSE Set 6 foam brushes	B 5905.06	-	Plastic/Mousse Plastic/Foam	LS / Pegboardable	10/60
POT DE NETTOYAGE Cleaning pots	B 5909.01	Ø 8 x 10,5	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/48
	APN900561	11,4 x 9 x 8	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/48
CASIER PRÉSENTOIR Stand display	P 5906.96	14,5 x 14,5 x 9	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/60

Loisirs créatifs

Creative hobbies

BIKI

- Outil de découpe pour loisirs créatifs

Cutting tool for creative hobbies

- 1 Biki + 1 lame BClick

1 Biki + 1 BClick blade



B 5750.02 AS



BCLICK

- Set de 3 lames de rechange pour BIKI

3 spare blades BCLICK for cutting tool BIKI

- Système à clipser

Snap system

B 5752.03



- Présentoir carton 18 pièces

Cardboard display box 18 pieces

- 12 BIKI + 6x3 BClick

5750.18



PINCES À GAUFRE

- Set de 6 pinces à gauffer

Set of 6 assorted embossers

- Flocon de neige, ourson, étoile, double cœur, papillon et dauphin

Snow flake, teddy bear, star, double heart, butterfly and dolphin



5700.06



Modèle Model	Ref.	Dimensions	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BIKI	B 5750.02 AS	-	Plastique 	LS / Pegboardable	1/12
BCLICK	B 5752.03	-	Plastique 	LS / Pegboardable	1/24
PRÉSENTOIR Display	5750.18	-	Nylon 	Vrac / Bulk	1/1
PINCES À GAUFRE Embossers	5700.06	-	Nylon 	Vrac / Bulk	10/40

Perfos déco


Craft punches



Modèle Model	Ref.	Taille motif (mm) Pattern size	Motifs Pattern	Coloris Colors	Conditionnement Packing	UV/PCB
SET «Déco» «Deco» set	B 5702.03 CFO	Ø 15/20	 	 	Sachet / Bag	10/40
SET «Déco Noël» «Christmas deco» set	B 5703.03 SEF	Ø 25	 	 	Boîte / Box	10/30
SET «Géométrie» «Geometry» set	APE800691	Ø 25	 	 	Sachet / Bag	10/30
SET «Fantaisie» «Fancy» set	B 5715.00	Ø20 Ø40	 	 	Malette / Case	1/4
SET «Fantaisie» «Fancy» set	5740.00	Ø 25	 	 	Malette / Case	1/12
SET «Noël» «Christmas» set	B 5741.06	Ø 25 -	 	 	Malette / Case	6/12
SET «Bordures & coins» «Border & corner» set	5760.00	Ø 25 -	 	 	Malette / Case	1/12
POP'PERFO X5 Motifs 3D 3D pop set x5	B 5810.05	Ø 16/20	 	 	Boîte / Box	1/30

Perfos déco

Craft punches



B 5770.07



B 5760.03

B 5740.36



Modèle Model	Ref.	Taille motif (mm) Pattern size	Motifs Pattern	Coloris Colors	Conditionnement Packing	UV/PCB
BORDURE Border	B 5770.07	-			LS / Pegboardable	12/72
	B 5770.18					
COIN Corner	B 5760.03	Ø 25			LS / Pegboardable	12/96
	B 5760.10					
	B 5760.11					
FANTAISIE Ø 15 mm Fancy Ø 15 mm	B 5710.05	Ø 15/20			LS / Pegboardable	24/192
	B 5710.19					
	B 5710.21					
	B 5710.22					
	B 5710.23					
	B 5710.30					
	B 5710.37					
	B 5710.77				LS / Pegboardable	24/144
	B 5740.07				LS / Pegboardable	12/96
	B 5740.14					
FANTAISIE Ø 25 mm Fancy Ø 25 mm	B 5740.17	Ø 25				
	B 5740.19					
	B 5740.22					
	B 5740.23					
	B 5740.24					
	B 5740.30					
	B 5740.36					
	B 5740.38					

Perfos déco

Craft punches

B 5738.30



APE400162



B 5745....
B 5776....

Modèle Model	Ref.	Taille motif (mm) Pattern size	Motifs Pattern	Coloris Colors	Conditionnement Packing	UV/PCB
FANTASIE Ø 38 mm Fancy Ø 38 mm	B 5738.10	Ø 38			LS / Pegboardable	12/48
	B 5738.11					
	B 5738.26					
	B 5738.30					
	B 5738.69					
	B 5738.79					
FANTASIE Ø 40 mm Fancy Ø 40 mm	APE400162	Ø 40			LS / Pegboardable	12/48
	B 5730.38					
	B 5730.39					
FANTASIE Ø 50 mm Fancy Ø 50 mm	B 5750.00	Ø 50			LS / Pegboardable	6/36
	B 5750.01					
	B 5750.30					
	APE500662					
	B 5750.69					
	B 5750.71					
	B 5750.74					
	B 5750.84					
	APE700462					
FANTASIE Ø 76 mm Fancy Ø 76 mm	B 5745.07	Ø 76			LS / Pegboardable	3/18
	B 5745.19					
	B 5745.21					
	B 5745.22					
	APE700062					
	APE700662					
	B 5776.40					
	B 5776.89					



Any tool for any day!*



www.wonday.com

* Complice de chaque journée ! - Crédit photo : Getty Images

LA MARQUE FIÈRE D'ÊTRE COMMERCIALISÉE EN EXCLUSIVITÉ PAR





ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

Notre service après-vente :

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30)

Tél. +33 (0)4 73 51 78 20 - +33 (0)4 73 51 78 15 - sav@reskal.fr

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL / EQUIPMENT.....99

MANUTENTION / HANDLING.....116

AGENCEMENT BUREAU / OFFICE ORGANIZATION.....143


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL ACCESSORIES.....148

LAMPES / LIGHTS.....159

Lexique

Glossary

Pictogrammes / Pictograms

Unité de vente / Boîte carton) / <i>Minimum quantity / Outer box</i>	UV/PCB
Coloris / <i>Colors</i>	
Nombre de marches / <i>Number of steps</i>	
Nombre de roues / <i>Number of wheels</i>	
Charge utile (kg) / <i>Loading capacity</i>	
Fabrication européenne / <i>Made in Europe</i>	
Fabrication française / <i>Made in France</i>	
Apte au contact alimentaire / <i>Complies with food contact regulation</i>	
Conformité Européenne / <i>European Conformity</i>	
Serrure à clé / <i>Key lock</i>	
Serrure électronique / <i>Electronic lock</i>	
Serrure à combinaison / <i>Combination lock</i>	
Tiroir / <i>Drawer</i>	

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

Matière / Material

Acrylonitrile butadiène styrène	ABS
Ethylène-acétate de vinyle	EVA
Polyamide	PA
Polyéthylène	PE
Polyéthylène haute densité	PEHD
Polyéthylène basse densité	PEBD
Polytéraphthalate d'éthylène	PET
Polypropylène	PP
Polystyrène	PS
Polyuréthane	PU
Polyvinyl chloride	PVC
Thermo-propylen rubber	TPR

9 MM **NEW**

- **Corps plastique/ABS revêtement aspect soft**
Plastic/ABS body soft aspect coating
- **Armature métal**
Metal frame
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system

18 MM **NEW**

- **Corps plastique/ABS revêtement aspect soft**
Plastic/ABS body soft aspect coating
- **Armature métal**
Metal frame
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU090782



BCU0181382



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	BCU090782	9	ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/288
	BCU0181382	18	ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/144
LAMES Blades	BLC090072	9	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200
	BLC180272	18	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200

Cutters 9 mm

Knives 9 mm

PLASTIQUE

- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU090062



- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU090162



MÉTAL

- **Corps métal**
Metal body
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU090372



BCU090471

BCU090572



BCU090681

- **Corps alliage d'aluminium**
Zinc alloy body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system

- **Corps bi-matière ABS/TPR**
Bi-material ABS/rubber-grip body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLASTIQUE Plastic	BCU090062	9	ABS		LS / Pegboardable 24/768
	BCU090162	9	ABS / Métal / Steel		LS / Pegboardable 10/240
METAL Metal	BCU090372	9	Métal / Steel		LS / Pegboardable 10/240
	BCU090471	9	Métal / Steel		Vrac / Bulk 25/200
	BCU090572	9	Métal / Steel		LS / Pegboardable 10/240
BI-MATIÈRE Bi-material	BCU090681	9	ABS / TPR / Métal / Steel		Vrac / Bulk 12/240
LAMES PRÉDÉCOUPÉES Picut blades 9 mm	4191.10	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube 10/800
	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		LS / Pegboardable 25/200
	BLC090271	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube 10/800

18 MM

- **Cutter professionnel 2 en 1**
2 in 1 professional cutter
- **Corps bi-matière ABS/TPR**
Bi-material ABS/rubber-grip body
- **Armature métal**
Metal frame
- **2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable**
Dual system : auto-retractable or self-lock blade
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system
- **Fourni avec 2 lames**
2 blades supplied



BCU180382



B 4092.10



9 MM

- **Cutter professionnel 2 en 1**
2 in 1 professional cutter
- **Corps bi-matière ABS/TPR**
Bi-material ABS/rubber-grip body
- **Armature métal**
Metal frame
- **2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable**
Dual system : auto-retractable or self-lock blade
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system
- **Fourni avec 2 lames**
2 blades supplied

B 4091.10



B 4177.09



PRÉSENTOIR 9 & 18 MM

- **Présentoir 12 cutters 9 & 18 mm - 2 en 1**
Display 12 knives 9 & 18 mm - 2 in 1



B 4177.12



B 4177.09



B 4177.18

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	B 4177.09	9	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	10/200
	BCU180382	18	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	10/120
LAMES Blades	B 4091.10	9	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/400
	B 4092.10	18	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
PRÉSENTOIR X 12 Display x 12	B 4177.12	9 & 18	ABS / TPR / Métal / Steel	Présentoir / Display	1/4

Cutters 18 mm

Knives 18 mm

PLASTIQUE

- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU180062



- **Cutter professionnel**
Professional knife
- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system
- **Recharge automatique 6 lames**
6 blades auto-load refill

B 4181.15



B 4193.06



ARMATURE MÉTAL

- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU180661



BCU180762

- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU180462



BCU180861

- **Corps plastique/ABS**
Plastic/ABS body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Blocage lame manuel**
Manual lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLASTIQUE Plastic	BCU180062	18	ABS	LS / Pegboardable	12/288
	BCU180462	18	ABS	LS / Pegboardable	10/360
	B 4181.15	18	ABS	LS / Pegboardable	12/96
ARMATURE METAL Metal frame	BCU180661	18	ABS / Métal / Steel	Vrac / Bulk	24/192
	BCU180762	18	ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	10/240
	BCU180861	18	ABS / Métal / Steel	Vrac / Bulk	12/240
LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 18 mm	4192.10	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/160
	B 4193.06	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/144

Cutters 18 mm

Knives 18 mm

MÉTAL

- **Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR**
Bi-material rubber-grip/zinc alloy body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU181171



BCU181272

BI-MATIÈRE

- **Corps bi-matière ABS/TPR**
Bi-material ABS/rubber-grip body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system



BCU180981

- **Corps bi-matière ABS/TPR**
Bi-material ABS/rubber-grip body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system
- **Fourni avec 2 lames**
2 blades supplied

B 4183.16



- **Cutter professionnel ergonomique**
Ergonomic professional knife
- **Corps bi-matière ABS/TPR**
Bi-material ABS/rubber-grip body
- **Armature métal**
Metal frame
- **Système autobloquant**
Auto-lock system
- **Embout casse lame**
Snap-off blade system
- **Recharge automatique 6 lames**
6 blades auto-load refill

4184.18



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	BCU181171	18	TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	10/100
	BCU181272	18	TPR / Métal / Steel	Vrac / Bulk	10/120
	BCU180981	18	ABS / TPR / Métal / Steel	Vrac / Bulk	12/144
	B 4183.16	18	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/96
	4184.18	18	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/120
LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 18 mm	4192.10	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/160

Cutters trapèzes

Trapezoidal knives

MÉTAL

• Cutter de sécurité

Safety knife

• Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR

Bi-material rubber-grip/zinc alloy body

• Lame trapèze 60 mm auto rétractable

Trapezoidal autoretractable blade 60 mm

ÉCO

• Corps plastique

Plastic body

• Lame auto rétractable

Autoretractable blade

• Jetable

Disposable



BCU300281



BCU300082



BCU300161

LAMES

• Tube 10 lames avec encoches

Tube of 10 blades with notches

• Etui distributeur 10 lames avec trous & encoches

Dispenser of 10 blades with holes & notches

• Etui distributeur 5 lames

Dispenser of 5 blades

• Haute qualité : acier inoxydable Solingen

High quality : Solingen stainless steel



BLC300271



BLC300072



B 4197.20



92ED



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	BCU300281	-	ABS / TPR / Métal / Steel	Vrac / Bulk	12/96
	BCU300082	-	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	10/120
	BCU300161	-	ABS	Vrac / Bulk	24/480
LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades	BLC300271	- x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	12/240
	BLC300072	- x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/240
	B 4197.20	- x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/144
	92ED	- x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	20/640

Cutters trapèzes professionnels

Professional trapezoidal knives



PROFESSIONNEL



- Cutter professionnel haute sécurité
Professional safety knife
- Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR
Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body
- Lame auto retractable double sécurité
dual safety auto-retractable blade
- Rétractabilité automatique de la lame en fin d'effort
Blade retracts automatically at the end of effort
- Facilité de chargement des lames
Quick change blade mechanism



BCU300382



BCU300482



Chargeur 5 lames


5-blades charger



BLC300372

PROFESSIONNEL PLUS

- Cutter professionnel haute sécurité
Professional knife safety knife
- Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR
Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body
- 3 positions de coupe
3 cutting positions
- Chargement automatique des lames
Automatic blade loading
- Extraction automatique de la lame par bouton poussoir
Slide extraction blade by push button
- Chargeur 5 lames
5-blades charger



Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS Knives	BCU300382	-	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/48
	BCU300482	-	ABS / TPR / Métal / Steel	LS / Pegboardable	6/48
LAMES TRAPEZE Trapezoidal blades	BLC300372	3 x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	6/72
	BLC300271	x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	12/240
	BLC300072	x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/240
	B 4197.20	x 10 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/144
	92ED	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	20/640

Cutters de précision

Precision knives

PRÉCICUT ROTATIF


- **Cutter de précision**
Precision craft knife
- **Styilet corps aluminium**
Aluminium body
- **Revêtement TPR antiglisse**
Non-slip TPR coating
- **Lame rotative 360° & interchangeable**
Rotative blade 360° & interchangeable
- **Capuchon de protection**
Protective cap



BCU400582

PRÉCICUT

- **Cutter de précision**
BCU400782 : n°2
BCU400882 : n°1
Precision craft knife
- **Styilet corps aluminium**
Aluminium body
- **Revêtement TPR antiglisse**
Non-slip TPR coating
- **Lame interchangeable**
Interchangeable blade
- **Capuchon de protection**
Protective cap



BCU400882

BCU400782



PRÉCICUT INDEX

- **Cutter index de précision**
Finger tip craft knife
- **Corps plastique ABS**
ABS plastic body
- **Lame interchangeable**
Interchangeable blade
- **Capuchon de protection**
Protective cap
- **Ergonomique**
Ergonomic



B 4196.03

PRÉCICUT RÉTRACTABLE

- **Cutter de précision - Haute sécurité**
Precision craft knife - High security
- **Styilet corps plastique**
Plastic body
- **Revêtement TPR antiglisse**
Non-slip TPR coating
- **Lame rétractable 3 positions & interchangeable**
Interchangeable & 3 positions retractable blade



BCU400682

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTERS DE PRÉCISION <i>Precision knives</i>	BCU400582	-	TPR / Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	12/240
	BCU400782	-	TPR / Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	12/240
	BCU400882	-	TPR / Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	12/240
	B 4196.03	-	ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/144
	BCU400682	-	PP / TPR	LS / Pegboardable	12/240
LAMES Blades	BLC400682	x 5 pcs	TPR / ABS / Métal / Steel	LS / Pegboardable	12/240
	B 4196.11	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/300
	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/360

Outils de découpe

Cutting tools

KIT DÉCOUPE



• Kit de découpe

Precision craft knives kit

• Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision

« Arts & Loisirs »

22 pieces for cutting & carving

• 3 précicut

3 precision knives

• 1 porte-outil

1 tool holder

• 5 lames sculpture


5 carving blades

• 13 lames, 10 découpes différentes

13 blades, 10 different cuttings



BCU400983



APQ030061

APQ020061

APQ010061



PLAQUES DE COUPE

• Plaque de coupe auto-cicatrisante grade B

Healing self grade B cutting mat

• 1 face quadrillée

1 cross-ruled side

• Matière PVC recyclée

Recycled material PVC

RÈGLES DE COUPE



• Règle de coupe en aluminium anodisé

Anodised aluminium cutting ruler

• Bande de caoutchouc antidérapante & bord de coupe en acier inoxydable

Anti-slip rubber surface & stainless steel cutting edge



FTT600271



FTT300271

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
KIT DÉCOUPE	BCU400983	-		Vrac / Bulk	4/24
PLAQUES DE COUPE Cutting map	APQ030061	450 x 300 x 3	PVC	Vrac / Bulk	1/10
	APQ020061	600 x 450 x 3	PVC	Vrac / Bulk	1/10
	APQ010061	900 x 600 x 3	PVC	Vrac / Bulk	1/10
RÈGLES DE COUPE Cutting ruler	FTT300271	300	Aluminium / Aluminum	Étui / Pouch	1/10
	FTT400271	400	Aluminium / Aluminum	Étui / Pouch	1/10
	FTT500271	500	Aluminium / Aluminum	Étui / Pouch	1/10
	FTT600271	600	Aluminium / Aluminum	Étui / Pouch	1/10
	FTT800271	800	Aluminium / Aluminum	Étui / Pouch	1/10
	FTT000271	1000	Aluminium / Aluminum	Étui / Pouch	1/10

Cutters rotatifs

Rotative knives

CUTTER LAME ROTATIVE

- **Cutter rotatif bi-matière**
Bi-material rotative knife
- **Prise en main ergonomique**
Ergonomic grip handle
- **Système de protection sur la lame**
Blade protection system
- **Lames disques Ø 28 mm**
Rotative blades 28 mm Ø



BCU401082



LAMES DISQUE

- **Lot 3 lames disques Ø 28 mm**
Set of 3 rotative blades 28 mm Ø
- **Découpe standard**
Standard cutting



B 4198.03

LAMES FANTAISIE

- **Lot 3 lames disques Ø 28 mm**
Set of 3 rotative blades 28 mm Ø
- **Découpe fantaisie**
Fancy cutting




BLC400472

- **Cutter rotatif bi-matière**
Bi-material rotative knife
- **Prise en main ergonomique**
Ergonomic grip handle
- **Système de protection sur la lame**
Blade protection system
- **Lames disques Ø 45 mm**
Rotative blades 45 mm Ø



B 4198.16

- **Lot 3 lames disques Ø 45 mm**
Set of 3 rotative blades 45 mm Ø
- **Découpe standard**
Standard cutting



B 4196.19

- **Lot 3 lames disques Ø 45 mm**
Set of 3 rotative blades 45 mm Ø
- **Découpe fantaisie**
Fancy cutting



BLC400572

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CUTTER / Knives Ø 28	BCU401082	150	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	12/144
LAMES DISQUES Rotative blades Ø 28	B 4198.03	Ø 28	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/100
LAMES FANTAISIE Fancy blades Ø 28	BLC400472	Ø 28	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/480
CUTTER / Knives Ø 45	B 4198.16	160	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	10/100
LAMES DISQUES Rotative blades Ø 45	B 4196.19	Ø 45	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/480
LAMES FANTAISIE Fancy blades Ø 45	BLC400572	Ø 45	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/480

Cutters lames céramiques

Ceramic blades knives

CUTTERS LAME CÉRAMIQUE

• Stylo cutter céramique auto rétractable

Auto-retractable ceramic blade pen cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Blocage manuel 3 positions

Manual locking 3 positions

• Changement facile de la lame

Easy blade change

• Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

• Stylo cutter lame céramique

Ceramic blade pen cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Blocage manuel 3 positions

Manual locking 3 positions

• Changement facile de la lame

Easy blade change

• Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

• Cutter crochet lame céramique auto rétractable

Auto-retractable ceramic blade hook cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Compartiment de rangement 1 lame dans poignée

Blade storage inside compartment handle

• Changement facile de la lame

Easy blade change

• Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

slice



10512

slice



10513

slice



10503

MINI CUTTERS LAME CÉRAMIQUE

• Cutter de sécurité lames céramiques

Security cutter ceramic blades

• Corps plastique

Plastic body

• Mini cutter lame céramique rétractable à usage unique

Retractable ceramic blade disposable mini cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Lame céramique double face

Double-sided ceramic blade

slice



00100



B 4172.01

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STYLO CUTTER Pen cutter	10512	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/192
	10513	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/192
CUTTER CROCHET Hook cutter	10503	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	6/24
CUTTER DE SÉCURITÉ Security cutter	00100	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/288
LAME SLICE Blades	10404	Céramique / Ceramic	LS / Pegboardable	6/48
CUTTER À USAGE UNIQUE Disposable cutter	B 4172.01	Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	12/240

Grattoirs

Scrapers

GRATTOIRS

- Grattoir avec manche télescopique
75 à 150 mm

Scraper with extendable handle
75 to 150 mm

- Longueur de lame 148 mm

Blade length 148 mm

- Poignée caoutchouc

Rubber handle

- Lame interchangeable
interchangeable blade

- Grattoir manche long

Long handle scraper

- Longueur de lame 100 mm

Blade length 100 mm

- Poignée caoutchouc

Rubber handle

- Lame interchangeable

Interchangeable blade

MULTIFONCTIONS

- Grattoir multifonction bi-matière

Bi-material multifunction scraper

- Lame acier inoxydable trempé

Hardened stainless steel blade

- Prise en main ergonomique

Ergonomic grip handle



BCU550082



BCU550182



BCU550382



LAMES

- 9996.085 : distributeur 10 lames 100 mm

Dispenser of 10 blades 148 mm

- BLC550071 : distributeur 10 lames 148 mm

Dispenser of 10 blades 148 mm



9996.085



BLC550071



GRATTE-VITRE

- Gratte-vitre plastique

Plastic scraper

- Capuchon de protection

Protective cap

- Jetable

Disposable



SX53-1

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GRATTOIRS Scrapers	BCU550082	75 à 150	Métal / Steel / TPR	LS / Pegboardable	1/10
	BCU550182		Métal / Steel / TPR	Vrac / Bulk	12/72
LAMES / blades	9996.085		Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/250
	BLC550071		Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/250
GRATTE-VITRE Scraper	BCU550382		Métal / Steel / TPR	Vrac / Bulk	6/36
	SX53-1		Plastique / Plastic	LS / Pegboardable	25/300

Ouvre cartons - Coupe films

Carton openers - Wrap knives

COUPE SANGLE


- Coupe sangle bi-matière
Bi-material cutting strap
- Prise en main ergonomique
Ergonomic grip handle
- Lame rotative
Rotative blade



BCU500082

COUPE FILM

- Double fonction : coupe film & ouvre-carton plastique jetable
Dual function : wrap knife & disposable plastic carton opener
- Lame trapèze auto rétractable
Auto-retractable trapezoidal blade



B 4170.02

- Coupe film plastique jetable
Disposable plastic wrap knife



4160.01

OUVRE-CARTON


- Ouvre-carton plastique 18 mm
Plastic carton opener 18 mm
- Protège-lame
Blade protector



B 4170.18

FERRET


- Ouvre-carton plastique de haute sécurité « Ferret »
High security plastic carton opener «Ferret»
- Lame trapèze auto-rétractable avec renfort métallique
Auto-retractable trapezoidal blade with metallic reinforcement



B 6711.52

CHARTRON

- Ouvre-carton plastique de sécurité « Chartron »
Security plastic carton opener «Chartron»
- Lame trapèze auto-rétractable
Auto-retractable trapezoidal blade



B 6611.52

B 1536.00

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
COUPE SANGLE Strap cutter	BCU500082	ABS / TPR		LS / Pegboardable	12/96
DOUBLE FONCTION Double function	B 4170.02	ABS		LS / Pegboardable	8/240
COUPE FILM Wrap knife	4160.01	ABS		Vrac / Bulk	50/600
OUVRE CARTON Carton opener	B 4170.18	ABS / TPR		LS / Pegboardable	12/144
LAMES OUVRE-CARTON Blades for carton opener	4171.12	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	25/500
«FERRET»	B 6711.52	ABS		LS / Pegboardable	10/100
«CHARTRON»	B 6611.52	ABS		LS / Pegboardable	10/100
LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades	B 1536.00	Acier inox trempé / Hardened stainless steel		Étui / Tube	10/400

Lames cutters & grattoirs

Knives & scrapers blades

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
	4191.10	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/800
	BLC090072	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200
	BLC090271	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/800
	B 4091.10 (B 4177.09)	9 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/400
	B 4092.10 (B 4177.18) (BCU180382)	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
	4192.10	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/160
	B 4193.06 (B 4181.15)	18 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	12/144
	B 4197.20	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	24/144
	BLC300271	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	Étui / Tube	12/240
	BLC300072	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	10/240
	92 ED	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	20/640

Lames cutters & grattoirs

Knives & scrapers blades

Modèle Model	Ref.	Taille (mm) Size (mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
 	BLC300372 (B 4175.18)	3 chargeurs de 5 lames	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	6/72
	B 1536.00 (B 6711.52, B 6611.52)	x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	  LS / Pegboardable	10/400
 	BLC400682 (B 4196.07)	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	12/240
	B 4196.11 (B 4196.04, B 4196.03)	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	12/300
 	BLC400172 (BCU400782)	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	12/100
	B 4198.03 (B 4198.15)	Ø 28 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	24/480
 	BLC400472 (B 4198.15)	Ø 28 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	24/480
	B 4196.19 (B 4198.16)	Ø 45 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	24/480
 	BLC400572 (B 4198.16)	Ø 45 mm x 3	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	24/480
	10404 (SLICE)	x 4	Céramique / Ceramic	 LS / Pegboardable	6/48
	4171.12 (B 4170.18)	x 5	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 Étui / Tube	25/500
	9996.085 (BCU550182)	100 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 Étui / Tube	10/250
 	BLC550071 (BCU550082)	148 mm x 10	Acier inox trempé / Hardened stainless steel	 Étui / Tube	10/250

Outillage

Tools

CAISSE À OUTILS

- Caisse à outils vide ou avec 10 outils
Tools box : equipped with 10 tools or without
- 3 compartiments extérieurs
3 outer compartments
- 1 casier interne amovible
1 removable internal locker
- 1 pince universelle, 1 marteau
1 universal plier, 1 clawhammer
- 1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis
1 adjustable wrench, 1 set of 7 pcs isolated screwdrivers



14.7172

CLÉ À MOLETTE


- Clé à molette 20cm
Adjustable wrench
- Ouverture graduée
Graduated opening



14.7168

TOURNEVIS

- Lot de 7 tournevis isolés
Set 7 pcs isolated screwdrivers
- 3 cruciformes n°3x60mm, n°4,5x80mm, n°6x100mm
3 cruciform
- 4 plats n°0,4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm
4 flatend
- Sous coffret pegboardable
Inside pegboardable box



14.7171

MARTEAU

- Marteau arrache pointes
Claw hammer
- Manche TPR
TPR handle



14.7169

CLÉS PLATES

- Lot 8 clés plates mixtes
Set combination wrenches
- N°8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Sous coffret pegboardable
Inside pegboardable box



14.7170

PINCE

- Pince universelle 15 cm
Universal plier 15 cm
- Poignées bi-matière TPR
TPR bi-material handles



14.7167

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CAISSE À OUTILS VIDE	14.7166	400 x 250 x 180	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/9
CAISSE À OUTILS + 10 PIÈCES	14.7172	400 x 250 x 180	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	1/1
TOURNEVIS X 7 Screwdrivers	14.7171	-	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	1/20
CLÉS PLATES X 8 Combination wrenches	14.7170	-	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/20
CLÉ À MOLETTE Adjustable wrench	14.7168	200	Métal / Metal	LS / Pegboardable	6/48
MARTEAU Claw hammer	14.7169	-	Bi-matière / Bi-material	Vrac / Bulk	6/60
PINCE / Universal plier	14.7167	150	Bi-matière / Bi-material	LS / Pegboardable	6/60

3 M

- Mètre à ruban 3 m x 16 mm
Soft tape ruler 3 m x 16
- Boîtier bi-matière (ABS/TPR)
Bi-material case
- Double système de blocage de ruban
Double lock system
- Avec crochet fixation ceinture et dragonne
With clip for belt and strap

5 M

- Mètre à ruban 5 m x 16 mm
Soft tape ruler 5 m x 16
- Boîtier bi-matière (ABS/TPR)
Bi-material case
- Double système de blocage de ruban
Double lock system
- Avec crochet fixation ceinture & dragonne
With clip for belt and strap

8 M

- Mètre à ruban 8 m x 16 mm
Soft tape ruler 8 m x 16
- Boîtier bi-matière (ABS/TPR)
Bi-material case
- Double système de blocage de ruban
Double lock system
- Avec crochet fixation ceinture & dragonne
With clip for belt and strap



BME030081




BME050081



BME080081

RÈGLETS MÉTRIQUES

- Règlet 30 & 50 cm avec conversions métriques
30 & 50 cm rulers with metric conversion
- Corps acier inoxydable
Stainless steel body
- Sous housse pegboardable
Inside pegboardable pouch



B 4620.30



BRE520071

Modèle <i>Model</i>	Ref.	Taille (mm) <i>Size (mm)</i>	Caractéristiques <i>Specifications</i>	Conditionnement <i>Packing</i>	UV/PCB
MÈTRES RUBAN <i>Tape ruler</i>	BME030081	3 m	ABS / TPR	Vrac / Bulk	12/120
	BME050081	5 m	ABS / TPR	Vrac / Bulk	12/72
	BME080081	8 m	ABS / TPR	Vrac / Bulk	6/36
RÈGLETS MÉTRIQUES <i>Ruler with metric conversion</i>	B 4620.30	300	Métal / Steel	Étui / Pouch	10/200
	BRE520071	500	Métal / Steel	Étui / Pouch	10/200

Tabourets

Rolling stepstools

*Conforme à la norme EN 14183-F

*Comply with EN 14183-F

STEP ECO ONE*

• Tabouret plastique avec pare-chocs caoutchouc

Plastic rolling stepstool with rubber bumpers

• Plateau antidérapant

Non-slip platform

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• 3 roues escamotables

3 retractable wheels

• Hauteur fixe : 28 cm

Fixed height : 28 cm

PLASTIQUE*

• Tabouret plastique avec pare-chocs caoutchouc

Plastic rolling stepstool with rubber bumpers

• 2 plateaux antidérapants

2 non-slip platforms

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• 3 roues escamotables & pivotantes

3 retractable & swivelling wheels

• 2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm

2 fixed heights : 19,5 & 38 cm



5007-N



GTM100003



GTM100203



GTM100103



GTM200403



GTM200003

MÉTAL*

• Tabouret métal avec pare-chocs caoutchouc

Metal rolling stepstool with rubber bumpers

• 2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant

2 non-slip rubber platforms

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• 3 roues escamotables & pivotantes

3 retractable & swivelling wheels

• 2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm

2 fixed heights : 20 & 41 cm



Modèle Model	Ref.	Dim. (Ø x H mm)	Caractéristiques Specifications				Conditionnement Packing	UV/PCB	
STEP ECO ONE	5007-N	Ø 380 x 280	PP					Boîte / Box	1/30
	5005-R	Ø 280/405 x 380	PP					Boîte / Box	1/28
TABOURET ROULANT PLASTIQUE	GTM100003	Ø 280/405 x 380	PP					Boîte / Box	1/28
Plastic rolling stepstool	GTM100103	Ø 280/405 x 380	PP					Boîte / Box	1/28
	GTM100203	Ø 280/405 x 380	PP					Boîte / Box	1/28
	GTM200003	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel					Boîte / Box	1/28
	GTM200103	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel					Boîte / Box	1/28
TABOURET ROULANT MÉTAL	GTM200203	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel					Boîte / Box	1/28
Steel rolling stepstool	GTM200303	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel					Boîte / Box	1/28
	5000-1W	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel					Boîte / Box	1/28
	GTM200403	Ø 290/430 x 410	Métal / Steel					Boîte / Box	1/28



Tabourets

*Conforme à la norme EN 14183-F

*Comply with EN 14183-F

Rolling stepstools

STEP'MOOV*



5003-N



5003-GR



5003-B

- **Tabouret plastique monobloc avec pare-chocs caoutchouc**
Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumpers
- **2 plateaux antidérapants**
2 non-slip platforms
- **Charge utile maximum : 150 kg**
Loading capacity up to 150 kg
- **3 roues escamotables & pivotantes**
3 retractable & swivelling wheels
- **3 en 1 : hauteur modulable à volonté 23, 35 & 44 cm**
3 in 1 : 3 adjustable heights 23, 35 & 44 cm
- **Anti-choc, ne rouille pas**
Shockproof, do not rust



Retractable wheels



Rubber bumpers

TABOO*



- **Tabouret plastique monobloc avec pare-chocs caoutchouc**
Monobloc plastic rolling stool with rubber bumpers
- **Plateau antidérapant**
Non-slip platform
- **Charge utile maximum : 150 kg**
Loading capacity up to 150 kg
- **3 roues escamotables & pivotantes**
3 retractable & swivelling wheels
- **Hauteur fixe : 34,5 cm**
Fixed height : 34,5 cm
- **Anti-choc, ne rouille pas**
Shockproof, do not rust



3500-2G



3500-2B

Modèle Model	Ref.	Dim. (Ø x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STEP'MOOV	5003-GR	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	Boîte / Box	1/28
	5003-B	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	Boîte / Box	1/28
	5003-N	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	Boîte / Box	1/28
TABOO	3500-2B	Ø 300/455 x 345	PP	Boîte / Box	1/20
	3500-2G	Ø 300/455 x 345	PP	Boîte / Box	1/20

Marche-pieds

Stepstools

****Conforme à la norme EN 131**

****Comply with EN 131**

***Conforme à la norme EN 14183-F**

***Comply with EN 14183-F**

ALU*

• Marche-pieds pliant structure aluminium : 2 marches

Aluminium foldable 2-step stepstools

• Marches striées antidérapantes

Streaked slip-resistant steps

• Patins antidérapants

Slip-resistant feet

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• Dimensions marches : 325 x 80 mm

Steps size : 325 x 80 mm

• Dimensions plateforme : 345 x 200 mm

Platform size : 345 x 200 mm

ACIER**

• Marche-pieds pliant structure acier : 2 marches

Steel foldable 2-step stepstools

• Marches métal avec revêtement antidérapant

Metal steps with non-slip surface

• Patins caoutchouc antidérapants

Slip-resistant rubber feet

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• Dimensions marches : 300 x 200 mm

Steps size : 300 x 200 mm

• Poignée de transport

Carry handle



GTM320073



Marche-pied pliant
Foldable stepstool



3710.02



Revêtement antidérapant
Non-slip surface

ALU PLUS**

• Marche-pieds pliant structure aluminium : 3 marches

Aluminium foldable 3-step stepstools

• Plateforme plastique antidérapante : 380 x 260 mm

Non-slip plastic platform : 380 x 260 mm

• Marches striées antidérapantes

Streaked slip-resistant steps

• Patins emboîtables antidérapants

Slip-resistant feet

• 2 sangles de sécurité

2 safety belts

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg



3720.03 ALU



Plateforme plastique antidérapante
Non-slip plastic platform

3	0.70m	2.70m	0.90m	3.29kg

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MARCHE-PIEDS ALU <i>Alu stepstools</i>	GTM320073	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/6
MARCHE-PIEDS ACIER <i>Steel stepstools</i>	3710.02	Acier / Steel epoxy / TPR	-	1/6
MARCHE-PIEDS ALU <i>Alu stepstools</i>	3720.03 ALU	Aluminium / Aluminum	-	1/1



*Conforme à la norme EN 14183-F

*Comply with EN 14183-F

ACIER*

- Escabeaux 2/3 marches acier laqué époxy blanc
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Marches métal antidérapantes
Non-slip metal steps
- Dimensions marches : 300 x 200 mm
Steps size : 300 x 200 mm

ACIER*

- Escabeaux 2/3 marches acier laqué époxy blanc
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Marches métal avec revêtement antidérapant
Metal steps with non-slip surface
- Dimensions marches : 300 x 200 mm
Steps size : 300 x 200 mm

ACIER GARDE-CORPS*

- Escabeaux 2/3 marches acier laqué époxy blanc
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Marches métal avec revêtement antidérapant
Metal steps with non-slip surface
- Grand garde-corps
Large & tall safety guard rail
- Dimensions marches : 378 x 260 mm
Steps size : 378 x 260 mm



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX Stepladders	BES620073	Acier / Steel epoxy / TPR	Vrac / Bulk	1/6
	BES630073	Acier / Steel epoxy / TPR	Vrac / Bulk	1/4
ESCABEAUX Stepladders	BES720073	Acier / Steel epoxy / TPR	Vrac / Bulk	1/6
	BES730073	Acier / Steel epoxy / TPR	Vrac / Bulk	1/4
ESCABEAUX GRAND GARDE-CORPS Stepladders with safety guard rail	BES820073	Acier / Steel epoxy / TPR	Vrac / Bulk	1/3
	BES830073	Acier / Steel epoxy / TPR	Vrac / Bulk	1/3

Escabeaux

Stepladders

****Conforme à la norme EN 131**

****Comply with EN 131**

STANDARD**

- **Escabeau structure aluminium**

Aluminium stepladder

- **Marches striées antidérapantes & garde-corps**

Streaked slip-resistant steps & safety rail

- **Patins emboîtables antidérapants**


Slip-resistant feet

- **Charge utile maximum : 150 kg**

Loading capacity up to 150 kg



5	1,08m	3,08m	1,84m	3,98kg



Plateforme plastique

Plastic platform



Patins antidérapants

Slip-resistant feet



BES050073

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAU ALU Stepladder	BES050073	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



****Conforme à la norme EN 131**

****Comply with EN 131**

STANDARD PLUS**

- **Escabeaux structure aluminium avec porte-outils**

Aluminium stepladders with tool holder

- **Marches striées antidérapantes & garde-corps**

Streaked slip-resistant steps & safety rail

- **Patins emboîtables antidérapants**

Slip-resistant feet

- **Charge utile maximum : 150 kg**

Loading capacity up to 150 kg



Porte-outils

Tool holder



Plateforme plastique

Plastic platform



Patins antidérapants

Slip-resistant feet



BES150073

	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄
4	0,84m	2,84m	1,62m	3,80kg
5	1,08m	3,08m	1,88m	4,44kg

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders	BES140073	Alumimium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	BES150073	Alumimium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1

Escabeaux

Stepladders

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

ALU**

- **Escabeaux structure aluminium avec porte-outils fermant**

Aluminium stepladders with closing tool holder

- **Marches striées antidérapantes & garde-corps**

Streaked slip-resistant steps & safety rail

- **Patins emboîtables antidérapants**


Slip-resistant feet

- **Charge utile maximum : 150 kg**

Loading capacity up to 150 kg

- **2 sangles de sécurité (modèles 6, 7 & 8 marches)**

2 safety belts (6, 7 & 8 steps)



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders	BES330073	Alumimium / Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
	BES340073	Alumimium / Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
	BES350073	Alumimium / Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
	BES360073	Alumimium / Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
	BES370073	Alumimium / Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
	BES380073	Alumimium / Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1



****Conforme à la norme EN 131**

****Comply with EN 131**

ALU PLUS**

- Escabeaux structure renforcée en aluminium avec porte-outils fermant

Strong aluminium stepladders with closing tool holder

- Marches striées antidérapantes, extra larges : 120 mm

Streaked slip-resistant, extra large steps & safety rail : 120 mm

- Patins antidérapants

Slip-resistant feet

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- 2 sangles de sécurité (modèle 8 marches)

2 safety belts (8 steps)



	5	8	11	14	17
Marches	5	8	11	14	17
Longueur ouverte	1,13m	1,85m	3,13m	3,85m	4,57m
Longueur pliée	1,84m	2,62m	3,13m	3,85m	4,57m
Poids	5,54kg	8,42kg	11,30kg	14,18kg	17,06kg

Marches profondes



Large steps

Patins antidérapants



Slip-resistant feet

Porte-outils fermant



Closing tool holder

Charnières renforcées



Reinforced hinges

Plateforme plastique



Plastic platform



BES550073



BES580073

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders	BES550073	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	BES580073	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1

Escabeaux

Stepladders

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

ALU PRO**

• Usage professionnel

Professional use

• Escabeaux 6 à 9 marches structure aluminium

Aluminium stepladders 6 to 9 steps

• Rampes de sécurité

Safety handrails

• Soudage robotique

Robotic welding

• Marches striées antidérapantes extra-large 120 mm

Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

• Charnières haute qualité & porte-outils

High quality hinges & tool holder

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• Sangles de sécurité

Safety belts

• Patins emboîtables antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet



Porte-outils

Tool holder



Rampes de sécurité

Safety handrails



3719.01 ALU

	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄
6	1,36m	3,36m	2,16m	11,30kg
7	1,60m	3,60m	2,42m	12,64kg
8	1,83m	3,83m	2,67m	14,00kg
9	2,06m	4,06m	2,92m	15,38kg



Plateforme plastique

Plastic platform



Patins antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAUX PROFESSIONNELS Professional stepladders	3716.01 ALU	Alumimium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	3717.01 ALU	Alumimium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	3718.01 ALU	Alumimium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
	3719.01 ALU	Alumimium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1

****Conforme à la norme EN 131**

****Comply with EN 131**

ALU PRO PLUS**

• Usage professionnel

Professional use

• Escabeau roulant repliable 9 marches structure aluminium

Easy slope aluminium mobile steps

• Rampes de sécurité

Safety handrails

• Soudage robotique

Robotic welding

• Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm

Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

• Charnières haute qualité & porte-outils

High quality hinges & tool holder

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• 2 sangles de sécurité

2 safety belts

• Patins emboîtables antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet



Porte-outils

Tool holder



Rampes de sécurité

Safety handrails



3729.01 ALU

9	2,06m	4,06m	2,92m	18,42kg



Plateforme plastique

Plastic platform



Patins antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet

Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ESCABEAU PROFESSIONNEL Professional stepladder	3729.01 ALU	Aluminium / Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



Diablies

Hand trucks

80 KG

- Diableret pliant poignée télescopique
Folding hand truck with telescopic handle
- Tubes acier finition époxy
Tubular steel frame with epoxy finish
- 2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jante plastique
2 HDPE solid wheels 150 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 80 kg
Loading capacity up to 80 kg
- 1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm
1 folding steel platform : 385 x 280 mm

50 KG

- Diableret pliant poignée télescopique
Folding hand truck with telescopic handle
- Tubes acier finition époxy
Tubular steel frame with epoxy finish
- 2 roues pleines plastique Ø 150 mm
2 plastic solid wheels 150 mm Ø
- Charge utile maximum : 50 kg
Loading capacity up to 50 kg
- 1 bavette acier rabattable : 330 x 270 mm
1 folding steel platform : 330 x 270 mm



MDI1000271



829012



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications		Conditionnement Packing	UV/PCB
DIABLERET 80 kg Mini hand truck 80 kg	MDI100271	410 x 165 x 695 410 x 570 x 1035	Acier / Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MDI100271	MDI900061	Ø 150	PEHD / HDPE		Vrac / Bulk	1/1
DIABLERET 50 kg Mini hand truck	829012	400 x 160 x 600 400 x 490 x 980	Acier / Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/2



30 KG

70 KG

50 KG

70 KG

• **Diable d'escalier pliant**

Foldable stair-climbing cart

• **2 x 3 roues sur jante plastique**

2 x 3 thermoplastic on plastic rim

• **Roues escamotables**

Retractable wheels

• **Charge utile maximum :**

70 kg usage normal

30 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to :

70 kg for normal using

30 kg during climbing stairs

• **1 bavette aluminium rabattable :**

385 x 280 mm

1 folding aluminium platform :

385 x 280 mm

• **Poignée de transport télescopique**

Telescopic carry handle

• **Diable pliant structure aluminium**

Aluminium folding hand truck

• **2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique**

2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim

• **Roues escamotables**

Retractable wheels

• **Charge utile maximum :**

Loading capacity up to 50 kg

• **1 bavette aluminium rabattable :**

385 x 280 mm

1 folding aluminium platform :

385 x 280 mm

• **Poignée de transport télescopique**

Telescopic carry handle

• **Diable pliant structure aluminium**

Aluminium folding hand truck

• **2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique**

2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim

• **Roues escamotables**

Retractable wheels

• **Charge utile maximum :**

Loading capacity up to 70 kg

• **1 bavette aluminium rabattable :**

385 x 280 mm

1 folding aluminium platform :

385 x 280 mm

• **Poignée de transport télescopique**

Telescopic carry handle



Diable pliant



Foldable hand truck



Telescopic handle

MDI100071

MDI100371

3070.00

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
3 ROUES 70 KG 3 wheels 70 kg	MDI100071	445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000	Alumimium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4
50 KG	MDI100371	390 x 50 x 630 390 x 400 x 1000	Alumimium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4
70 KG	3070.00	385 x 55 x 635 400 x 400 x 1000	Alumimium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4

Diabes

Hand trucks

100 KG

- **Diable pliant structure acier**
Steel folding hand truck
- **2 roues bandage TPR Ø 175 mm sur jante plastique**
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 175 mm Ø on plastic rim
- **Roues escamotables**
Retractable wheels
- **Charge utile maximum : 100 kg**
Loading capacity up to 100 kg
- **1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm**
1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm
- **Poignée de transport télescopique**
Telescopic carry handle
- **Tendeur élastique fourni**
Elastic tensioner supplied

125 KG

- **Diable pliant structure aluminium poignée télescopique**
Aluminium folding hand truck with telescopic handle
- **2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jante plastique**
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 180 mm Ø on plastic rim
- **Roues escamotables**
Retractable wheels
- **Charge utile maximum : 125 kg**
Loading capacity up to 125 kg
- **1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm**
1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm
- **Poignée de transport plastique**
Plastic carry handle

200 KG

- **Diable pliant structure aluminium renforcée poignée télescopique**
Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle
- **2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jante plastique**
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 200 mm Ø on plastic rim
- **Roues escamotables**
Retractable wheels
- **Charge utile maximum : 200 kg**
Loading capacity up to 200 kg
- **1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm**
1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm
- **Poignées pliantes grip antidérapantes**
Anti-slip grip folding handles



Diable pliant



Foldable hand truck



Foldable hand truck



Anti-slip grip handles



MDI100171



3065.00



3066.00

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
100 KG	MDI100171	490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110	Alumimium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/4
125 KG	3065.00	500 x 65 x 750 510 x 520 x 1090	Alumimium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/1
200 KG	3066.00	595 x 100 x 1020 600 x 600 x 1260	Alumimium / Aluminum / PP	Vrac / Bulk	1/1



80 KG
100 KG

- **Diabie d'escalier structure en tube d'acier**
Tubular steel frame stairway hand truck
- **2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 160 mm sur jante plastique**
2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 160 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 100 kg usage normal**
80 kg en montée d'escalier
*Loading capacity up to : 80 kg for normal using
100 kg during climbing stairs*
- **1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm**
1 folding steel platform : 540 x 330 mm
- **1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm**
1 fixed steel platform : 400 x 190 mm



MDI200571

120 KG
200 KG

- **Diabie d'escalier structure en tube d'acier**
Tubular steel frame stairway hand truck
- **2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 150 mm sur jante plastique**
2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 150 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 200 kg usage normal**
120 kg en montée d'escalier
*Loading capacity up to : 200 kg for normal using
120 kg during climbing stairs*
- **1 bavette acier rabattable : 350 x 280 mm**
1 folding steel platform : 350 x 280 mm
- **Poignées caoutchouc**
Soft-rubber handles
- **Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm**
Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm**
Overall size (LxWxH) : 653 x 525 x 1150 mm



3305

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
DIABLE D'ESCALIER Stairway hand truck	MDI200571	550 x 540 x 1175 550 x 900 x 1175	Acier / Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/1
	3305	525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150	Acier / Steel	 	Vrac / Bulk	1/1
	ROUE / Wheel MDI200571	Ø 152	TPR / PP		Vrac / Bulk	1/1

Diablos

Hand trucks

250 KG

- **Diable structure acier finition époxy**
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm sur jante plastique**
2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 250 kg**
Loading capacity up to 250 kg
- **1 bavette acier fixe : 415 x 125 mm**
1 fixed steel platform : 415 x 125 mm
- **1 bavette acier rabattable : 530 x 350 mm**
1 folding steel platform : 530 x 350 mm
- **Poignées plastique**
Plastic handles

250 KG

- **Diable structure acier finition époxy**
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jante plastique**
2 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 255 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 250 kg**
Loading capacity up to 250 kg
- **1 bavette acier fixe : 405 x 150 mm**
1 fixed steel platform : 405 x 150 mm
- **1 bavette acier rabattable : 545 x 325 mm**
1 folding steel platform : 545 x 325 mm
- **Poignées plastique**
Plastic handles



MDI200071



MDI200171



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
250 KG	MDI200071	590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100	Acier / Steel epoxy	  Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MDI200071	MDI900361	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
250 KG	MDI200171	560 x 450 x 1100 560 x 810 1100	Acier / Steel epoxy	  Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MDI200171	MDI900461	Ø 250	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1



180 KG

- **Diable structure acier finition époxy**
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc**
Ø 255mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 300 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 180 kg**
Loading capacity up to 180 kg
- **1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm**
1 fixed steel platform : 315 x 230 mm
- **Poignées plastique**
Plastic handles

250 KG

- **Diable structure acier finition époxy**
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc**
Ø 255 mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 250 kg**
Loading capacity up to 250 kg
- **1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm**
1 fixed steel platform : 315 x 230 mm
- **Poignées caoutchouc**
Rubber handles

300 KG

- **Diable structure acier finition époxy**
Steel frame hand truck with epoxy finish
- **2 roues gonflables pneu caoutchouc**
Ø 255 mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
- **Charge utile maximum : 300 kg**
Loading capacity up to 300 kg
- **1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm**
1 fixed steel platform : 470 x 270 mm
- **1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm**
1 folding steel platform : 430 x 390 mm
- **Poignées plastique**
Plastic handles



MDI200271



MDI200371



MDI200471

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
180 KG	MDI200271	495 x 525 x 1180	Acier / Steel epoxy	  Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MDI200271	MDI900261	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
250 KG	MDI200371	510 x 502 x 1050	Acier / Steel epoxy	  Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MDI200371	MDI900661	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
300 KG	MDI200471	650 x 730 x 1200	Acier / Steel epoxy	  Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MDI200471	MDI900561	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1

Chariots

Platform trolleys

• Chariot pliant structure en tube d'acier

Tubular steel frame foldable platform trolley

• Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

• Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant

Superior pressed steel platform with black non-sliping PVC carpet

• 4 roues pleines bandage TPR sur jante plastique

4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on plastic rim

• Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins

Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function

• Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection

Soft-foam handles & protection bumpers

• Porte outils/documents

Metal tool case for storage



PROFESSIONNEL 150 KG

• Roues Ø 100 mm

Wheels 100 mm Ø

• Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

• Dimensions plateau : 730 x 470 mm

Platform size : 730 x 470 mm

PROFESSIONNEL 300 KG

• Roues Ø 125 mm

Wheels 125 mm Ø

• Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg

• Dimensions plateau : 900 x 600 mm

Platform size : 900 x 600 mm



Roues fixes



Roues pivotantes



Porte outils/documents



Butée de maintien



MCH500271



MCH501171

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PRO 150 KG	MCH500271	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier / Steel / PVC	 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500271	MCH901961 (Fixe) MCH902061 (Pivotante)	Ø 100 (4")	TPR / PP		Vrac / Bulk	1/1
PRO 300 KG	MCH501171	900 x 600 x 275 900 x 600 x 845	Acier / Steel / PVC	 300 kg	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH501171	MCH901761 (Fixe) MCH901861 (Pivotante)	Ø 125 (5")	TPR / PP		Vrac / Bulk	1/1



Chariots

Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**

Tubular steel frame foldable platform trolley

- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- **Système de protection anti pincement à la base du dossier**

Anti-pinching protective system on the handle

- **Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant**

Superior pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

- **4 roues pleines bandage TPR sur jante nylon**

4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on nylon rim

- **Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes**

Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

- **Pare-chocs de protection**

Protection bumpers



PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

- **Roues silencieuses Ø 100 mm**

Mute wheels 100 mm Ø

- **Charge utile maximum : 150 kg**

Loading capacity up to 150 kg

- **Dimensions plateau : 725 x 465 mm**

Platform size : 725 x 465 mm

PROFESSIONNEL PLUS 300 KG

- **Roues silencieuses Ø 130 mm**

Mute wheels 130 mm Ø

- **Charge utile maximum : 300 kg**

Loading capacity up to 300 kg

- **Dimensions plateau : 907 x 608 mm**

Platform size : 907 x 608 mm



3806



Anti-pinching protection



MCH500671

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
PRO + 150 KG	3806	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier / Steel / PVC	 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3806	9996.317 (Fixe) 9996.318 (Pivotante)	Ø 100 (4")	TPR / Nylon		Vrac / Bulk	1/1
PRO + 300 KG	MCH500671	907 x 608 x 300 907 x 608 x 860	Acier / Steel / PVC	 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500671	MCH901361 (Fixe) MCH901461 (Pivotante)	Ø 130 (5")	TPR / Nylon		Vrac / Bulk	1/1

Chariots

Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**
Tubular steel frame foldable platform trolley
- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**
Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
- **Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant**
Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet
- **4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique**
4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim
- **Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes**
Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- **Charge utile maximum : 150 kg**
Loading capacity up to 150 kg
- **Dimensions plateau : 730 x 470 mm**
Platform size : 730 x 470 mm
- **Pare-chocs de protection**
Protection bumpers

CARGO 150 KG



MCH500071



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CARGO 150 KG	MCH500071	730 x 470 x 130 730 x 470 x 820	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500071	MCH902161 (Fixe) MCH902261 (Pivotante)	Ø 100 (4")	TPR	Vrac / Bulk	1/1



Chariots

Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**

Tubular steel frame foldable platform trolley

- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- **Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant**

Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet

- **4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes**

4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

- **Dimensions plateau : 725 x 472 mm**

Platform size : 730 x 470 mm

- **Pare-chocs de protection**

Protection bumpers



CARGO 250 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

PU wheels on plastic rim with steel cover

- **Charge utile maximum : 250 kg**

Loading capacity up to 250 kg

CARGO 300 KG

- **Roues PVC sur jante plastique**

PVC wheels on plastic rim

- **Charge utile maximum : 300 kg**

Loading capacity up to 300 kg

CARGO 300 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

PU wheels on plastic rim with steel cover

- **Charge utile maximum : 300 kg**

Loading capacity up to 300 kg



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CARGO 250 KG	MCH500971	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500971	MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante)	Ø 125 (5")	PU / PP	Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	MCH501071	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH501071	MCH900971 (Fixe) MCH901071 (Pivotante)	Ø 125 (5")	PVC / PP	Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	MCH500771	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500771	MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante)	Ø 125 (5")	PU / PP	Vrac / Bulk	1/1

Chariots

Platform trolleys

- **Chariot pliant structure en tube d'acier**

Tubular steel frame foldable platform trolley

- **Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- **Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant**

Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet

- **4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes**

4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

- **Charge utile maximum : 300 kg**

Loading capacity up to 300 kg

- **Dimensions plateau : 907 x 608 mm**

Platform size : 910 x 610 mm

- **Pare-chocs de protection**

Protection bumpers



CARGO 300 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

PU wheels on plastic rim with steel cover

CARGO 300 KG


- **Roues PVC sur jante plastique**

PVC wheels on plastic rim

CARGO 300 KG

- **Roues PU sur jante plastique avec cache métal**

PU wheels on plastic rim with steel cover



3810

MCH500871

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CARGO 300 KG	3810	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3810	MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante)	Ø 125 (5")	PU / PP	Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	MCH500571	907 x 608 x 290 907x 608 x 850	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500571	MCH900971 (Fixe) MCH901072 (Pivotant)	Ø 125 (5")	PVC / PP	Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 KG	MCH500871	907 x 608 x 290 907x 608 x 850	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH500871	MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante)	Ø 125 (5")	PU / PP	Vrac / Bulk	1/1



Chariots double plateaux

Double platform service trolleys

• Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti

Tubular steel frame double platform service trolley

• 2 poignées fixes

2 fixed handles

• Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant

Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

• 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes

4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

• Pare-chocs de protection

Protection bumpers

250 KG

• Roues PVC sur jante plastique

PVC wheels on plastic rim

• Dimensions plateaux : 730 x 470 mm

Platforms size : 730 x 470 mm

• Charge utile maximum : 250 kg

Loading capacity up to 250 kg

• Hauteur entre plateaux : 530 mm

Height between platforms : 530 mm

• Poignées finition chromée

Chrome finish handles

CARGO 250 KG

• Roues PU sur jante plastique avec cache métal

• Roues PU sur jante plastique avec cache métal

• Dimensions plateaux : 725 x 472 mm

Platforms size : 725 x 460 mm

• Charge utile maximum : 250 kg

Loading capacity up to 250 kg

• Hauteur entre plateaux : 530 mm

Height between platforms : 530 mm

CARGO 300 KG

• Roues PU sur jante plastique avec cache métal

• Roues PU sur jante plastique avec cache métal

• Dimensions plateaux : 907 x 608 mm

Platforms size : 910 x 610 mm

• Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg

• Hauteur entre plateaux : 500 mm

Height between platforms : 500 mm



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
250 kg	822012	730 x 470 x 990	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
CARGO 250 kg	MCH300071	725 x 472 x 910	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH300071	MCH901171 (Fixe) MCH901271 (Pivotante)	Ø 100 (4")	PVC / PP	Vrac / Bulk	1/1
CARGO 300 kg	MCH300171	907 x 608 x 870	Acier / Steel / PVC	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH300171	MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante)	Ø 125 (5")	PU / PP	Vrac / Bulk	1/1

Chariots

Platform trolleys

PLIANT 140 KG

- Chariot pliant structure plastique
Plastic foldable platform trolley
- 4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon
4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on nylon rim
- 4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes
4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- Plateau antidérapant
Non-slip platform
- Dimensions plateau : 670 x 405 mm
Platform size : 670 x 405 mm
- Charge utile maximum : 140 kg
Loading capacity up to 140 kg
- Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant
Anti-slip grip aluminium telescopic handle
- Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm
Height 3 positions : 72, 82 & 92 mm

PLIANT 100 KG

- Chariot pliant structure aluminium
Aluminium foldable platform trolley
- Roues plastique monobloc
Monobloc plastic wheels
- 4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm : 2 fixes & 2 pivotantes
4 multidirectional wheels 100 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling
- Dimensions plateau : 500 x 415 mm
Platform size : 500 x 415 mm
- Plateau extensible : 500 à 725 mm
Extendable platform : 500 to 725 mm
- Charge utile maximum : 100 kg
Loading capacity up to 100 kg
- Poignée télescopique aluminium revêtement mousse
Soft-foam grip aluminium telescopic handle

FIXE 400 KG

- Chariot universel structure en tube d'acier
Tubular steel frame platform trolley
- 4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jante plastique
4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rim
- 4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes
4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- Plateau en bois
Wooden plate
- Dimensions plateau : 1140 x 550 mm
Platform size : 1140 x 550 mm
- Charge utile maximum : 400 kg
Loading capacity up to 400 kg
- Poignée fixe hauteur 780 mm
Fixed handle height 780 mm



Chariot pliant



Foldable trolley



MCH400071



Roues pivotantes

Swivelling wheels



MCH400171

Roues fixes

Fixed wheels

Roues pivotantes

Swivelling wheels



3840

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
140 kg	MCH400071	410 x 680 x 80 410 x 680 x 920	Alumimium / Aluminum / PP	 	Vrac / Bulk	1/1
100 kg	MCH400171	415 x 500 x 240 415 x 725 x 830	Alumimium / Aluminum / PP	 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH400171	MCH900161 (Fixe) MCH900261 (Pivotante)	Ø 100 (4")	PP		Vrac / Bulk	1/1
400 kg	3840	550 x 1140 x 780	Acier / Steel / Bois / Wood	 	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3840	9996.301 (Fixe) 9996.302 (Pivotante)	Ø 150 (6")	Caoutchouc / Rubber / PP		Vrac / Bulk	1/1



Plateaux de transport

Platform carts

PLATEAU BOIS 300 KG

- Plateau de transport structure bois
Wooden platform cart
- Plateau bois épaisseur 18 mm
Wooden plate thickness 18 mm
- Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique
4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim
- 4 roues pivotantes
4 swivelling wheels
- Charge utile maximum : 300 kg
Loading capacity up to 300 kg
- Dimensions plateau : 600 x 400 mm
Platform size : 600 x 400 mm
- 4 patins caoutchouc antidérapants
4 anti-slip rubber pads on the top
- Poignée de transport
Carry handle
- Pare-chocs de protection PP
PP protection bumpers

PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

- Plateau de transport modulable structure plastique
Interconnecting plastic dolly
- Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface
Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger plarforms
- 4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 80 mm
4 swivelling NBR wheels 80 mm Ø
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Dimensions plateau : 485 x 380 mm
Platform size : 485 x 380 mm
- Épaisseur plateau : 30 mm
Platform thickness : 30 mm
- Poignées de transport
Carry handles



Poignée de transport



Carry handle

Roues pivotantes



Swivelling wheels



MCH100041



3790

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PLATEAU BOIS Wooden platform cart	MCH100041	600 x 400 x 150	Bois / Wood / PP	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel MCH100041	MCH900561 (Pivotante)	Ø 100 mm (4")	Caoutchouc / Rubber / PP	Vrac / Bulk	1/1
PLATEAU PLAS- TIQUE / Plastic dolly	3790	485 x 380 x 90	PP	Vrac / Bulk	1/1

Chariots

Trolleys

CHARIOT MULTI-USAGES

- **Chariot-remorque de transport**
Foldable tool cart
- **Structure métal & poignée télescopique**
Metal frame & telescopic handle
- **Sac tissu rouge avec poches & poignées**
Red fabric bag with pockets & handles
- **4 roues pivotantes PU Ø 200 mm sur jante plastique (PEHD)**
4 swivelling PU wheels 200 mm Ø on plastic rim (HDPE)
- **Dimensions plié (LxPxH) : 750 x 155 x 520 mm**
Folded size (LxWxH) : 750 x 155 x 520 mm
- **Dimensions déplié (LxPxH) : 910 x 575 x 490 mm**
Overall size (LxWxH) : 910 x 575 x 490 mm
- **Dimensions sac tissu (LxPxH) : 800 x 450 x 285 mm**
Fabric bag size (LxWxH) : 800 x 450 x 285 mm
- **Charge utile maximum : 80 kg**
Loading capacity up to 80 kg

TRANSPALETTE

- **Transpalette manuel structure en acier**
Steel frame pallet hand truck
- **Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge**
Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload
- **Timon 3 positions : levée / neutre / descente**
3 positions drawbar : lift / neutral / descent
- **Roues directrices PU Ø 180 mm avec double galet à l'avant**
PU steering wheels 180 mm Ø with dual roller in front
- **Charge utile maximum : 2000 kg**
Loading capacity up to 2000 kg
- **Conforme aux normes européennes**
Comply with European standards



3808



3885

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MULTI-USAGES Foldable tool cart	3808		Métal / Steel / Tissu / Fabric	Vrac / Bulk	1/1
ROUE / Wheel 3808	9996.304	Ø 200 mm (8")	PU / PEHD / HDPE	Vrac / Bulk	1/1
TRANSPALETTE Hand pallet truck	3885			Vrac / Bulk	1/1



Roues diables & chariots

Hand trucks & trolleys wheels

Modèle Model	Ref.	Dim. (Ø mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
 	MDI900061 (pour MDI100271)	Ø 150	PEHD / HDPE	 Vrac / Bulk	1/1
 	MDI900261 (pour MDI200271)	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MDI900361 (pour MDI200071)	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MDI900561 (pour MDI200471)	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MDI900661 (pour MDI200371)	Ø 254	Caoutchouc / Rubber / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MDI900461 (pour MDI200171)	Ø 250	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MDI900161 (pour MDI200571)	Ø 152	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1
	9996.332 (pour 3320)	Ø 260 x 80	Caoutchouc / Rubber / Métal / Steel	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH901761 (Fixe) MCH901861 (Pivotante) (pour MCH501171)	Ø 125 (5")	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH901961 (Fixe) MCH902061 (Pivotante) (pour MCH500271)	Ø 100 (4")	TPR / PP	 Vrac / Bulk	1/1

Roues chariots & plateaux

Trolley & platform cart wheels

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing / Embalaje	UV/PCB
 	MCH901361 (Fixe) MCH901461 (Pivotante) (pour MCH500671)	Ø 130 (5")	TPR / Nylon	 Vrac / Bulk	1/1
	9996.317 (Fixe) 9996.318 (Pivotante) (pour 3806)	Ø 100 (4")	TPR / Nylon	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH900161 (Fixe) MCH900261 (Pivotante) (pour MCH400171)	Ø 100 (4")	PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH902161 (Fixe) MCH902261 (Pivotante) (pour MCH500071)	Ø 100 (4")	TPR	 Vrac / Bulk	1/1
	9996.301 (Fixe) 9996.302 (Pivotante) (pour 3840)	Ø 150 (6")	TPR	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH900561 (Pivotante) (pour MCH100041)	Ø 100 (4")	TPR	 Vrac / Bulk	1/1
	9996.304 (pour 3808)	Ø 200 (8")	PU / PEHD / HDPE	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) (pour MCH500971, MCH500771, MCH500171, MCH500871, MCH300171, 3810)	Ø 125 (5")	PU / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH900971 (Fixe) MCH901072 (Pivotante) (pour MCH501071, MCH500571)	Ø 125 (5")	PVC / PP	 Vrac / Bulk	1/1
 	MCH901171 (Fixe) MCH901271 (Pivotante) (pour MCH300071)	Ø 100 (4")	PVC / PP	 Vrac / Bulk	1/1



Ergonomie au bureau

Office ergonomics

BUREAU ASSIS/DEBOUT

- **Station de travail ergonomique : bureau assis/debout**

Standing desk computer with keyboard tray

- **Plateau matière recyclée & armature métal**

Environmental-friendly material board & metal frame

- **Système d'élévation (montée/descente) assisté par vérins + 2 poignées d'ajustement**

Lifting system with reliable gas spring + 2 knobs on the side

- **Hauteur modulable 150 à 490 mm**

Adjustable height 150 to 490 mm

- **Patins antidérapants**

Slip-resistant feet

- **Charge utile maximum : 20 kg**

Weight capacity up to 20 kg



3410



BRAS TÉLÉPHONIQUE

- **Plastique**

Plastic flex phone arm

- **Bras pivotant 360° & extensible 340 à 610 mm**

Swivel arm 360° & extension 340 to 610 mm

- **Hauteur ajustable jusqu'à 410 mm**

Adjustable height up to 410 mm

- **Plateau 240 x 200 mm avec ressort de fixation**

Platform surface 240 x 200 mm with built-in adjustable spring clip

- **Pince de fixation ouverture maximum 59 mm**

Mounting clamp 59 mm maximum opening



GER100063

- **Plastique**

Plastic flex phone arm

- **Bras pivotant 360° & extensible 250 à 400 mm**

Swivel arm 360° & extension 250 to 400 mm

- **Plateau 250 x 200 mm avec ressort de fixation**

Platform surface 250 x 200 mm with built-in adjustable spring clip

- **Pince de fixation ouverture maximum 60 mm**

Mounting clamp 60 mm maximum opening



BT004

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BUREAU ASSIS/DEBOUT <i>Standing desk</i>	3405	670 x 590 x 150/490	-	Boîte / Box	1/1
	3410	900 x 590 x 150/490	-	Boîte / Box	1/1
BRAS TÉLÉPHONIQUE <i>Phone arm</i>	GER100063	-	-	Boîte / Box	1/6
	BT004	-	-	Boîte / Box	1/6

Ergonomie au bureau

Office ergonomics

RÉHAUSSE DE BUREAU

- **Support moniteur plastique**
Plastic monitor holder
- **Plateau rotatif 360° antidérapant**
Non-slip 360° rotating plate
- **Pieds antidérapants**
Slip-resistant feet
- **GER 200263 :**
1 tiroir 320 x 290 x 30 mm
Single drawer 320 x 290 x 30 mm
- **GER 200163 & GER200363 :**
2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm
Double drawer 320 x 290 x 30 mm



GER200263



GER200163



GER200363

- **Support moniteur plastique**
Plastic monitor holder
- **Plateau rotatif 360° antidérapant**
Non-slip 360° rotating plate
- **1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers**
Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes
- **Pieds antidérapants**
Slip-resistant feet
- **Hauteur modulable 80 à 130 mm**
Adjustable height 80 to 130 mm

- **Support moniteur plastique**
Plastic monitor holder
- **Surface plane 300 x 200 mm**
Flat surface 300 x 200 mm
- **Pieds antidérapants**
Slip-resistant feet

TAPIS DE SOURIS

- **Tapis de souris souple en mousse**
Soft foam mouse pad



SM3



GER200463



GER300222

GER300122

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
SUPPORT MONITEUR Monitor holder	GER200263	400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate)	-	Boîte / Box	1/4
	GER200163	400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate)	-	Boîte / Box	1/4
	GER200363	400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate)	-	Boîte / Box	1/4
	SM3	530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate)	-	Boîte / Box	1/4
	GER200463	300 x 200 x 110	-	Boîte / Box	1/6
TAPIS DE SOURIS Mouse pad	GER300022	260 x 220 mm	EVA / Tissu / Fabric	LS / Pegboardable	50/400
	GER300122	260 x 220 mm	EVA / Tissu / Fabric	LS / Pegboardable	50/400
	GER300222	260 x 220 mm	EVA / Tissu / Fabric	LS / Pegboardable	50/400



REPOSE-PIEDS

- **Repose-pieds économique inclinaison réglable (avant/arrière)**
Adjustable tilt footrest (front/back)
- **Surface plastique striée & anti-dérapante 275 x 90 mm**
Non-slip & ribbed plastic surface 275 x 90 mm
- **Pieds antidérapants**
Non-slip feet



3900E

- **Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière)**
Adjustable plastic tilt footrest (front/back)
- **Surface bosselée antidérapante**
Non-slip bumpy surface
- **Dimensions : 450 x 330 mm**
Dimensions : 450 x 330 mm
- **Hauteur fixe 90 mm**
Fixed height 90 mm
- **Base antidérapante**
Non-slip base



GER400063

- **Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables**
Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)
- **Surface bosselée antidérapante**
Non-slip bumpy surface
- **Dimensions : 450 x 330 mm**
Dimensions : 450 x 330 mm
- **Hauteur modulable 100 à 170 mm**
Adjustable height 100 to 170 mm
- **Pieds antidérapants**
Non-slip feet



GER400163

- **Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables**
Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)
- **Surface plane antidérapante**
Non-slip flat surface
- **Dimensions : 450 x 350 mm**
Dimensions : 450 x 350 mm
- **Hauteur modulable 100 à 245 mm**
Adjustable height 100 to 245 mm
- **Base antidérapante**
Non-slip base



6000

- **Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière)**
Adjustable plastic tilt footrest (front/back)
- **Surface bosselée antidérapante**
Non-slip bumpy surface
- **Dimensions : 450 x 330 mm**
Dimensions : 450 x 330 mm
- **Hauteur fixe 90 mm**
Fixed height 90 mm
- **Base antidérapante**
Non-slip base



3905

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
REPOSE-PIEDS Footrest	3900E	335 x 350 x 160	PS / Metal / Steel	Boîte / Box	1/12
	GER400063	450 x 330 x 90	PS	Boîte / Box	1/5
	GER400163	450 x 330 x 100/170	PS	Boîte / Box	1/5
	6000	450 x 350 x 100/245	PS	Boîte / Box	1/60
	3905	450 x 330 x 90	PS	Boîte / Box	1/5

Agencement extérieur

Outdoor organization

CENDRIER/CORBEILLE



- Cendrier/corbeille mural acier inoxydable pour utilisation extérieure

Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use

- Capacité : 14 L

Capacity : 14 L



GEQ100073



CENDRIER

- Cendrier mural acier inoxydable pour utilisation extérieure

Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use

- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- Fixation mur (visserie fournie)

Wall mounting (hardware supplied)

- Capacité : 1,6 L

Capacity : 1,6 L



GEQ100173



CENDRIER

- Cendrier mural acier pour utilisation extérieure

Steel wall-mounted ashtray for outdoor use

- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- Fixation mur (visserie fournie)

Wall mounting (hardware supplied)

- Capacité : 2 L

Capacity : 2 L



FA62705

PORTE-PARAPLUIE

- Porte-parapluie rond

Round umbrella holder

- Métal perforé

Punched sheet metal



FA62706

BOÎTES AUX LETTRES

- Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur

Metal mail box for indoor/outdoor use

- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium

Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap

- Conforme à la norme française NFD 27405

In conformity with NFD 27405 French Post standard



IM32501

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CENDRIERS Ashtray	GEQ100073	Ø 200 x 650	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1
	GEQ100173	Ø 76 x 500	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1
	FA62705	373 x 280 x 140	Métal / Steel	Boîte / Box	1/1
BOÎTE AUX LETTRES Mail box	IM32501	320 x 320 x 400	Métal / Steel	Boîte / Box	1/1
	IM32521	320 x 320 x 400	Métal / Steel	Boîte / Box	1/1
PIED BOÎTE AUX LETTRES Mail box support	IM32511	H 1100	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
PORTE-PARAPLUIE Umbrella holder	FA62706	Ø 267 x 510	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1



Fontaine à eau

Water fountain

FONTAINE À EAU

• Fontaine à eau

- Eau chaude
- Eau froide
- Eau tempéré

Water fountain

- Hot water
- Cold water
- Temperate water

• Compartiment réfrigéré

Refrigerated compartment

9996.108



BONBONNE D'EAU

• Bonbonne 18.9 L matière PET

PET material water carboy 5 gallons

• Eau de source du Prieuré

French spring water



OVB002

DIABLE

• Diable structure aluminium

Aluminium hand trolley

• 2 roues gonflables pneu caoutchouc sur jante métal

2 air-wheels rubber tyre on metal rim

• Charge utile maximum : 250 kg

Loading capacity up to 250 kg

• 1 bavette aluminium fixe

1 fixed aluminum platform

• 6 bavettes aluminium rabattables

6 folding aluminum platforms

• Poignées plastique

Plastic handles



3320

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
FONTAINE À EAU Water fountain	9996.108			Boîte / Box	1/1
BONBONNE D'EAU Water carboy	OVB002	18,9 Litres	PET	Vrac / Bulk	1/36
DIABLE / Hand trolley	3320	152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé)	Aluminium / Aluminum	Boîte / Box	1/1
ROUE / Wheel 3320	9996.332	Ø 260 x 80	Caoutchouc / Rubber / Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1

Accessoires électriques

Electrical accessories

CORDON PROLONGATEUR

- Cordon prolongateur

Extension cord

- Câble 3 x 1.5 mm²

Cable 3 x 1.5 mm²



B 7573.01

TRIPLITE

- Triplite

Triplite

- 2 prises 16A + 1 6A

2 sockets 16A + 1 6A



B 7550.01

BLOC 3 PRISES

- Bloc 3 prises sans interrupteur

3-way socket outlet without switch

- Câble 3 x 1.5 mm²

Cable 3 x 1.5 mm²



GAE100162

BLOC 3 PRISES

- Bloc 3 prises avec interrupteur

3-way socket outlet with switch

- Câble 3 x 1.5 mm²

Cable 3 x 1.5 mm²



GAE000062


BLOC 4 PRISES

- Bloc 4 prises sans interrupteur

4-way socket outlet without switch

- Câble 3 x 1.5 mm²

Cable 3 x 1.5 mm²



B 7505.04

BLOC 5 PRISES

- Bloc 5 prises avec interrupteur

5-way socket outlet with switch

- Câble 3 x 1.5 mm²

Cable 3 x 1.5 mm²



GAE000362

Modèle Model	Ref.	Longueur (m) Length (m)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CORDON PROLONGATEUR Extension cord	B 7573.01	3 m	  	LS / Pegboardable	10/40
	B 7572.01	5 m	  	LS / Pegboardable	10/20
	B 7574.01	10 m	  	LS / Pegboardable	10/20
TRIPLITE	B 7550.01	-	  	LS / Pegboardable	10/100
BLOC 3 PRISES 3-way socket	GAE100162	1.5 m	  	LS / Pegboardable	10/50
	B 7502.03	4 m	  	LS / Pegboardable	10/20
BLOC 3 PRISES INTERRUPTEUR 3-way socket outlet with switch	GAE000062	1.5 m	  	LS / Pegboardable	10/50
	B 7503.03	4 m	  	LS / Pegboardable	10/30
BLOC 4 PRISES 4-way socket	B 7505.04	1.5 m	  	LS / Pegboardable	10/50
	B 7506.04	4 m	  	LS / Pegboardable	10/30
BLOC 5 PRISES INTERRUPTEUR 5-way socket outlet with switch	GAE000362	1.5 m	  	LS / Pegboardable	10/30
	B 7513.05	4 m	  	LS / Pegboardable	10/20




Accessoires électriques

Electrical accessories

ENROULEURS 4 PRISES



- Enrouleurs mobiles à main
Hand-operated portable cable reel
- 4 prises terre 16A
4 sockets 16A with earthing
- Câble 3 x 1.5 mm²
Cable 3 x 1,5 mm²
- Avec disjoncteur thermique
With thermal protection switch
- Poignée de transport
Carry handle



GAE500061



7578.01

GAINE TRESSÉE


- Gaine tressée : PET thermo-stabilisé
Braided sheath : thermo-stabilised PET material
- Fermeture scratch
Scratch closure




8008C-N

PROTÈGE CÂBLES À CLIP

- Sécurise le passage des câbles électriques
Prevent accidents & safely pass electrical cables
- Découpe à la longueur souhaitée
Cutting dimensions as required
- Double filière 12 x 12 mm
Double channel 12 x 12 mm



8003B



8003-G

Modèle Model	Ref.	Longueur Length (m)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ENROULEUR Cable reel	GAE500061	10 m	 	Boîte / Box	1/10
	7578.01	25 m	 	Boîte / Box	1/4
GAINE TRESSÉE Braided sheath	8008C-N	Ø 31.75 mm x 1 m	PET 	LS / Pegboardable	1/20
	8008C-GR	Ø 31.75 mm x 1 m	PET 	LS / Pegboardable	1/20
	8006C-N	Ø 31.75 mm x 1.5 m	PET 	LS / Pegboardable	1/20
	8006C-GR	Ø 31.75 mm x 1.5 m	PET 	LS / Pegboardable	1/20
PROTÈGE CÂBLES Pass electrical cables	8003B	3 m	PVC souple 	Boîte / Box	1/60
	8003-G	3 m	PVC souple 	Boîte / Box	1/60
	8005-G	5 m	PVC souple 	Boîte / Box	1/60

Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



ADAPTATEUR FR > USA

- Adaptateur France > États unis
+ 44 pays
- 125 VAC 15A



ADF-5B

ADAPTATEUR FR > UK

- Adaptateur France > Royaume-Uni
+ 56 pays
- 250 VAC 13A



ADF-7B

ADAPTATEUR FR > CH

- Adaptateur tous pays > Suisse & Liechtenstein
- 250 VAC 10A



ADU-11B

ADAPTATEUR > FR

- Adaptateur tous pays > France
- 250 VAC 16A



ADU-9B

ADAPTATEUR FR > CN

- Adaptateur France > Chine, Australie
+ 15 pays
- 250 VAC 10A



ADF-16B

UNIVERSEL

- Adaptateur universel 150 pays + port USB
- AC Input : 100-240V/50/60Hz, 3.5A



ADU150P-USB2-2B

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ADAPTATEUR FR > USA	ADF-5B	70 x 50 x 50	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR FR > UK	ADF-7B	70 x 50 x 50	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR FR > CH	ADU-11B	88 x 55 x 55	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR > FR	ADU-9B	88 x 55 x 55	CE	LS / Pegboardable	1/5
ADAPTATEUR FR > CN	ADF-16B	70 x 50 x 50	CE	LS / Pegboardable	1/5
UNIVERSEL	ADU150P-USB2-2B	67 x 60 x 55	CE	LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Accessoires électriques

Electrical accessories

CARWATT

- Convertisseur prise allume-cigare 12V vers 230V
- Entrée : 11-15VDC - Sortie : 230 VAC +/-5%, 50Hz
- USB sortie : 5 VDC-2A
- Puissance : 150W / Fusible : 25A



CV12-220C150G-B



TRANSFOWATT

- Transformateur prise allume-cigare
- Entrée : 110-240VAC - Sortie : 12 VDC 1000mA
- Double isolation / Classe B EMF



CV220-12-12B



CHARGEUR USB

- Chargeur USB prise allume-cigare 12V avec double câble rétractable
- DC Input : 12-24V
- DC Output USB : 5V/3.1Amax
- DC Output Cable 1 : 5V/1Amax
- DC Output Cable 2 : 5V/1Amax



CH12-5-USBML-B



CONVERTISSEUR

- Convertisseur 12V-220V 300W
- USB sortie : 5 VDC-2A
- Puissance : 3000W / Fusible : 30A
- Protection thermique / Conversion 12V/230V



CV12-220-150-2B



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CARWATT	CV12-220C150G-B	120 x 92 x 70		LS / Pegboardable	1/4
TRANSFOWATT	CV220-12-12B	35 x 80 x 95		LS / Pegboardable	1/4
CHARGEUR USB	CH12-5-USB-ML-B	26 x 130 x 45		LS / Pegboardable	1/4
CONVERTISSEUR	CV12-220-150-2B	120 x 92 x 70		LS / Pegboardable	1/5



Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CRISTAL PLUS

- Multiprise 5 ports 16A & 2 USB 2.1A avec protection parafoudre
- Puissance : 3680W/230V
- Rallonge 1.70 m



MPF5-USB2-BLC-B



CRISTAL

- Multiprise 6 prises 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.70 m



MPF6-B



ROUNDWATT

- Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Système de range câble
- Rallonge 1.70 m



MP-ROUNDWATT-B



TWISTER

- Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.70 m



MP-TWISTER



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CRISTAL PLUS	MPF5-USB2-BLC-B	63 x 370 x 37	 	LS / Pegboardable	1/4
CRISTAL	MPF6-B	63 x 370 x 37	 	LS / Pegboardable	1/4
ROUNDWATT	MP-ROUND-WATT-B	200 x 200 x 60	 	LS / Pegboardable	1/4
TWISTER	MP-TWISTER	96 x 86 x 100	 	LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Accessoires électriques

Electrical accessories

BIPLITE

- Multiprise 2 ports 16A à tête rotative à 180°



MPF2C-GR-CT



MPF3C-BL-CT



TRIPLITE

- Multiprise 3 ports 16A à tête rotative à 180°

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
BIPLITE	MPF2C-BL-CT	44 x 72 x 85	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF2C-GR-CT	44 x 72 x 85	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF2C-RO-CT	44 x 72 x 85	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF2C-VE-CT	44 x 72 x 85	 	LS / Pegboardable	1/4
TRIPLITE	MPF3C-BL-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-GR-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-RO-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-VE-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-BLC-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-JAU-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-ORA-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-TU-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-ROU-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4
	MPF3C-VIO-CT	60 x 82 x 93	 	LS / Pegboardable	1/4



Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



WATTBALL

- Multiprise ronde avec 1 prise 6A, 2 prises 16A & 2 ports USB 2.1A
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.80 m



MPWATTBALL-BL-B



MPWATTBALL-GR-B

DUETWO

- Multiprise déportée 2 ports 16A
- Rallonge 1 m
- 1 prise avec 3 ventouses de fixation



MP-DUETWO-GR-B

TRANSFORMATEUR

- Transformateur 220 > 110V - 100W
- Puissance sortie : 100W max.
- PRI : 200-240V environ 50Hz 110W
- SEC : 100-120V environ 50/60HZ 100VA 0.9A



TR230-115-100-B



TIMER

- Programmeur minuteur jusqu'à 20 plages horaires par jour (timer max. : 23h59mn.59s)
- Tension : 220-240VAC
- Intensité max. : 16(3)A



P-TIMER-B



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
WATTBALL	MPWATTBALL-BL-B	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4
	MPWATTBALL-GR-B	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4
DUETWO	MP-DUETWO-GR-B	85 x 75 x 75		LS / Pegboardable	1/4
TRANSFORMATEUR	TR230-115-100-B	110 x 70 x 65		LS / Pegboardable	1/4
TIMER	P-TIMER-B	115 x 68 x 77		LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Accessoires électriques

Electrical accessories



MODULOWATT

- Rallonge modulable en multiprise
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.20 m

MODULOWATT

- Triplite 3 ports 16A



P-MODULOWATT-B



MP3C-MODULO-B

MODULOWATT

- Chargeur USB 2 ports USB 2.4A & 1 port 16A

40 MM

- Pack starter
- Rallonge modulable en multiprise + triplite 3 ports 16A
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.20 m



P-USB2MODULO-B



MP-MODULOWATT-B

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L x W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MODULOWATT	P-MODU- LOWATT-B	48 x 82 x 53		LS / Pegboardable	1/4
	MP3C-MODU- LO-B	53 x 129 x 98		LS / Pegboardable	1/4
	P-USB2MODU- LO-B	53 x 129 x 98		LS / Pegboardable	1/4
	MP-MODU- LOWATT-B	48 x 82 x 53 53 x 129 x 82		LS / Pegboardable	1/4



Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CÂBLE TYPE-C

- Câble USB 3.0 vers type-C
- Connecteur Type-C
- Transmission : 5 Gbps max.



CA-TYPE.C-BLC-B

CA-TYPE.C-N-B

CÂBLE 2 EN 1

- Câble 2 en 1 iOS & micro USB
- Transmission : 480 Mbps max.



CA-MICROL-N-B

CÂBLE USB

- Câble micro USB universel femelle



CA-USB-MICRO-B

CÂBLE 3 EN 1

- Câble USB enroulable avec connecteurs lightning®, Type-C & micro USB
- Connectique femelle universelle



CA-USB-MLC-CT

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CÂBLE TYPE-C	CA_TYPE.C-BLC-B	1000	 	LS / Pegboardable	1/4
	CA-TYPE.C-N-B	1000	 	LS / Pegboardable	1/4
CÂBLE USB	CA-USB-MI-CRO-B	18 x 200 x 16	 	LS / Pegboardable	1/4
CÂBLE 2 EN 1	CA-MICROL-N-B	1000	 	LS / Pegboardable	1/4
CÂBLE 3 EN 1	CA-USB-MLC-CT	75 x 120 x 15	 	LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Accessoires électriques

Electrical accessories

CHARGEUR UNIVERSEL

- Chargeur universel 3000mA
- 6 Fiches
- Puissance : 3000mA max.
- Tension entrée : 100-240VAC 50/60Hz
- Tension sortie : 5/6/7.5/9/12/13.5/15VDC 36VA max.
- Ampérage sortie : 5/6/7.5/9/12VDC 3000mA max.
- 13.5/15VDC 2400mA max.



CH-220-5.15-30B



CH-220-3/12-15B



TRAVELWATT

- Multiprise compacte de voyage 1 prise 16A, 2 prises 6A & 2 ports USB



MPFTRAVELWATT-2B



CHARGEUR USB

- Chargeur USB 2 ports 2.1A avec prise rotative 180° 16A & protection parafoudre



MP1-360-USB2



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
CHARGEUR UNIVERSEL	CH-220-5.15-30B	35 x 115 x 35		LS / Pegboardable	1/5
	CH-220-3/12-15B	87 x 73 x 82		LS / Pegboardable	1/5
TRAVELWATT	MPFTRA- VELWAT-2B	95 x 75 x 55		LS / Pegboardable	1/4
CHARGEUR USB	MP1-360-USB2	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/4



Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



STATION

- Station de charge rapide 3.1A
- 230VAC / 16A / 3680W max.
- USB 3.15A max
- 1 port USB + 1 prise 16A



CH-DOCK-GR-B

WATTLLOAD

- Station de charge USB pour smartphones & tablettes
- 3 ports USB 5V/2.1A + 2 prises 16A
- 10A, 250VAC



MP2-USB3-2.1B

USB CHARGEUR

- Chargeur 2 ports USB avec technologie Quick Charge 3.0 embarquée



CH220-5-USB2.3B

BLOC CHARGEUR USB

- Chargeur 4 ports USB réversibles 2 USB 2.1A 2 USB 1A
- 100-240V, 50/60Hz
- Intensité 6A



CH220-5-USB4-6B

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STATION	CH-DOCK-GR-B	160 x 95 x 100		LS / Pegboardable	1/4
WATTLLOAD	MP2-USB3-2.1B	130 x 130 x 40		LS / Pegboardable	1/4
USB CHARGEUR	CH220-5-USB2.3B	60 x 60 x 60		LS / Pegboardable	1/4
BLOC CHARGEUR USB	CH220-5-USB4-6B	150 x 55 x 25		LS / Pegboardable	1/4



CT1205

- Lampe de travail ultra fine
- Puissance d'éclairage : 175 lumens max. / 100 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 3h à intensité max. / 4h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche magnétique
- Matière : plastique polymère



CT1205

CT3110

- Baladeuse télescopique
- Puissance d'éclairage : 170 lumens max. / 150 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 4h à intensité max. / 6h à intensité min
- Base aimantée
- Matière : ABS

CT3115

- Baladeuse télescopique rechargeable
- Puissance d'éclairage : 170 lumens max. / 150 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 55m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : jusqu'à 3h30 à intensité min.
- Câble micro USB, base aimantée
- Matière : ABS



CT3110



CT3115



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE DE TRAVAIL EXTRA FINE	CT1205	293 x 198 x 168	Polymer	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE TÉLESCO- PIQUE	CT3110	361 x 302 x 273 (ouvert) 361 x 302 x 178 (fermé)	ABS	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE TÉLESCOPIQUE RECHARGEABLE	CT3115	361 x 302 x 273 (ouvert) 361 x 302 x 178 (fermé)	ABS	LS / Pegboardable	1/6

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CAT



CT3510

- Lampe de travail ultra fine
- Puissance d'éclairage : 175 lumens max. / 100 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 3h à intensité max. / 4h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche magnétique
- Matière : plastique polymère



CT35108



CT3510

CT1000

- Lampe de poche COB
- Puissance d'éclairage : 175 lumens
- Éclairage faisceau large
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 7h
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : ABS

CT1200

- Lampe de poche COB
- Puissance d'éclairage : 175 lumens
- Éclairage faisceau large
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 7h
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : ABS



CT1000



CT100012



CT1200



CT120012

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE DE TRAVAIL	CT3510	136 x 62 x 24	Polymer	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT3510 x 8	CT35108	136 x 62 x 24	Polymer	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE POCHE COB	CT1000	328 x 168 x 161	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT1000 x 12	CT100012	328 x 168 x 161	ABS	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE POCHE COB	CT1200	328 x 168 x 161	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT1200 x 12	CT120012	328 x 168 x 161	ABS	Présentoir / Display	1/1





CT2210



CT221016



CT2210

- Lampe torche stylo
- Puissance d'éclairage : 100 lumens
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 30m
- Type de LED : LED
- Autonomie : 3h30
- Interrupteur tactique, clip de poche
- Matière : aluminium qualité aéronautique

CTTRACK

- Lampe de poche haute puissance
- Puissance d'éclairage : 200 lumens
- 3 positions d'éclairage réglables : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 150m
- Type de LED : CREE XPE
- Autonomie : 3h
- Interrupteur 3 positions
- Matière : ABS



CTTRACK



CTTRACK9



CT3410

- Lampe de travail tactique
- Puissance d'éclairage : 275 lumens max. / 200 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 160m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/SMD
- Autonomie : 2h à intensité max. / 3h30 à intensité min.
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT3410



CT34109



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE TORCHE STYLO	CT2210	Ø 19 x 133	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT2210 x 16	CT221016	Ø 19 x 133	Aluminium	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE POCHE HAUTE PUISSANCE	CTTRACK	Ø 36 x 125	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CTRACK x 9	CTTRACK9	Ø 36 x 125	ABS	Présentoir / Display	1/1
LAMPE DE TRAVAIL TACTIQUE	CT3410	Ø 36 x 114	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT3410 x 9	CT34109	Ø 36 x 114	Aluminium	Présentoir / Display	1/1

CT2100

- Lampe de poche à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 120 lumens max. / 50 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPE-R2
- Autonomie : jusqu'à 3h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, dragonne
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT2100



CT2400

- Lampe de poche à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 70 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPG-R5
- Autonomie : jusqu'à 6h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, dragonne
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT2400



CT2105

- Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 120 lumens max. / 50 lumens min.
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 1h30
- Autonomie : jusqu'à 6h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, câble micro USB, dragonne



CT2105




CT2505

- Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 550 lumens max. / 275 lumens min.
- Distance d'éclairage : 120m max. / 1m min.
- Type de LED : High Powered LED
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 4h
- Autonomie : 28h
- Interrupteur 3 positions, câble micro USB, dragonne



CT2505



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE DE POCHE	CT2100	Ø 31 x 177	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE	CT2105	Ø 31 x 177	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE DE POCHE	CT2400	Ø 37 x 157	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE	CT2505	Ø 38 x 158	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6



CT4120

CT4120

- Lampe frontale multifonction
- Puissance d'éclairage : 250 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : haute puissance, précision, rouge
- Flash de sécurité clignotant à l'arrière
- Distance d'éclairage : 40m max. / 16m min.
- Type de LED : LED/COB/FLASH
- Autonomie : 2h à intensité max. / 5h à intensité min.
- Matière : ABS

CT4200

- Lampe frontale à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPG
- Autonomie : 7h à intensité min.
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT4200



CT4205

- Lampe frontale à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 380 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Flash de sécurité clignotant à l'arrière
- Distance d'éclairage : 150m max. / 80m min.
- Type de LED : CREE T6
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 6h
- Autonomie : jusqu'à 10h à intensité min.
- Câble micro USB
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT4205



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LAMPE FRONTALE MULTIFONCTION	CT4120	38 x 68 x 35 (boîtier avant)	ABS	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE FRONTALE	CT4200	Ø 36 x 89	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE	CT4205	Ø 36 x 89	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CT5120

- Projecteur de poche
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 110 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 20m max.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : jusqu'à 7h30 à intensité min.
- Clip de poche
- Matière : ABS



CT5120



CT51208



CT5110

- Projecteur de poche
- Puissance d'éclairage : 250 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 27m max.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 2h à intensité max. / 5h30 à intensité min.
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique

CT5115

- Projecteur de poche rechargeable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 25m max.
- Type de LED : LED/COB
- Type d'alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 2h30 à intensité max. / 6h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT5110



CT51108



CT5115



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PROJECTEUR DE POCHE	CT5120	117 x 51 x 33	ABS	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT5120 x 8	CT51208	117 x 51 x 33	ABS	Présentoir / Display	1/1
PROJECTEUR DE POCHE	CT5110	103 x 46 x 30	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6
PRÉSENTOIR CT5110 x 8	CT51108	103 x 46 x 30	Aluminium	Présentoir / Display	1/1
PROJECTEUR DE POCHE	CT5115	100 x 35 x 27	Aluminium	LS / Pegboardable	1/6



CT6520

- Micro baladeuse
- Puissance d'éclairage : 150 lumens max. / 60 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 15m
- Type de LED : LED
- Autonomie : 6h à intensité max. / 10h à intensité min.
- Crochets de suspension, base aimantée
- Matière : ABS/aluminium



CT6520



CT6510

- Baladeuse/lanterne rétractable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : jusqu'à 200m
- Type de LED : CREE
- Autonomie : 6h à intensité max. / 15h à intensité min.
- Crochets de suspension, base aimantée
- Matière : ABS

CT6510



CT6525

- Micro baladeuse rechargeable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Interrupteur 3 positions
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 6h à intensité max. / 14h à intensité min.
- Câble micro USB, crochets de suspension, base aimantée



CT6525



CT6515

- Baladeuse/lanterne rétractable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 225 lumens max. / 115 lumens min.
- Distance d'éclairage : 200m max. / 150m min.
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 6h
- Autonomie : 6h à intensité max. / 12h à intensité min.
- Câble micro USB, port USB, crochets de suspension, base aimantée

CT6515



Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
MICRO BALADEUSE	CT6520	Ø 76 x 57.1	ABS/aluminium	LS / Pegboardable	1/6
MICRO BALADEUSE RECHARGEABLE	CT6525	Ø 76 x 57	ABS/aluminium	LS / Pegboardable	1/6
BALADEUSE/LANTERNE	CT6510	Ø 76 x 117 (fermé) Ø 76 x 156 (ouvert)	ABS	LS / Pegboardable	1/6
BALADEUSE/LANTERNE RECHARGEABLE	CT6515	Ø 76 x 117 (fermé) Ø 76 x 156 (ouvert)	ABS	LS / Pegboardable	1/6

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

CT3515EU

- Projecteur de travail rechargeable
- Puissance d'éclairage : 1100 lumens max. / 550 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : jusqu'à 53m.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie
- Autonomie : jusqu'à 6h30 à intensité min.
- Interrupteur On/Off, câble allume cigare, cordon d'alimentation, poignée de support amovible à 180°, crochet magnétique
- Malette de transport
- Matière : aluminium



CT3515EU



CT3530

- Projecteur de travail
- Puissance d'éclairage : 3000 lumens
- Faisceau d'éclairage haute puissance haute intensité
- Distance d'éclairage : 70m
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation secteur
- Interrupteur On/Off, cordon d'alimentation, poignée de support amovible à 180°
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT3530

PRÉSENTOIR CAT®

- Présentoir métal à roulettes
- Vendu vide, à composer



CTDISPLAY

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PROJECTEUR DE TRAVAIL RECHARGEABLE	CT3515EU	128 x 172 x 45	Aluminium	-	1/5
PROJECTEUR DE TRAVAIL	CT3530	25 x 178 x 57	Aluminium	-	1/10
PRÉSENTOIR VIDE À COMPOSER	CTDISPLAY	-	-	-	1/1



SÉCURITÉ

SAFETY



COFFRES-FORTS / SAFES.....	169
GESTION DE LA MONNAIE / CURRENCY MANAGEMENT.....	189
ARMOIRES À CLÉS / KEY CABINETS.....	200
PRÉVENTION / PREVENTION.....	208
SIGNALISATION / SIGN.....	215

RESKAL est la marque de référence dans le domaine de la sécurité des hommes et des biens depuis une trentaine d'années.

Notre service après-vente vous répond par mail sav@reskal.com

et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (fermeture 16h30)

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



Lexique

Glossary

Pictogramme / Pictogram

Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) / <i>Capacity (L)</i>	38.5L
Coloris / <i>Color</i>		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	2
Serrure à clé / <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	1
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Tiroir / <i>Drawer</i>	1
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries & type</i>	4 AA
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor & wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>	5	Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	EU
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	FR
Hydrofuge / <i>Waterproof</i>			

Matière / Material

Acrylonitrile Butadiène Styène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC

Détection / Detection

InfraRouge / <i>InfraRed</i>	IR
UltraViolet / <i>UltraViolet</i>	UV
Magnétique / <i>Magnetic</i>	MG
Fil de sécurité Métallique / <i>Metal Thread</i>	MT
Filigrane / <i>Watermark</i>	WM
Taille / <i>Size</i>	SIZE

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
 Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures



SE

- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
 - **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
 - **Verrouillage :**
 - SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique unique & bouton pousier
- Locking:
- SM1: Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 : by unique electronic lock & thumbturn
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 8 digits)
 - **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock



SE



SM1



SE2



SE3



SE4

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE	FA62341	170 x 230 x 170 125 x 145 x 160	● 6L 2 🔊	3/1	3,5	🔑 🔧 🔋 4 AA	1/1
SM1	FA62340	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165	● 🔑 9.9L 2 🔊	4/2	6,4	🔧	1/1
SE2	FA62342	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195	● 16.5L 2 🔊	4/2	9,8	🔑 🔧 🔋 4 AA	1/1
SE3	FA62344	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295	● 38.5L 2 1 🔊	4/2	15,5	🔑 🔧 🔋 4 AA	1/1
SE4	FA62339	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335	● 78L 3 2 🔊	4/2	27	🔑 🔧 🔋 4 AA	1/1

Coffres de sécurité

Security safes

RESKAL

SFP

- **Acier monobloc**

Monobloc steel frame

- **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø: 20 mm

- **Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique**

Unlocking by fingerprint or electronic lock

- **Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.)**

Fingerprint identification storage system (20 max.)

- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**

1 user code (combination of 4 to 8 digits)

- **Serrure d'urgence dissimulée**

Hidden emergency lock

- **Fiche pour batterie de secours (non inclus)**

External back-up battery plug (not included)



9996.215



FA62530



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFP	FA62530	250 x 350 x 250 245 x 345 x 190		5/2	13		1/1
Batterie Battery	9996.215	-		-	-	-	1/1



SE «GROS VOLUMES»



- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 25 mm**
Bolts Ø : 25 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**
Opening/closing by electronic lock
- **Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points**
3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- **Poignée étoile métallique**
Metallic 3-spoke handle
- **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**
Door opening angle : 180° max.



FA62305



FA62304



SE135



SE192

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SE135	FA62304	704 x 550 x 500 694 x 544 x 390	  147L  2 	6/3	63	  	1/1
SE192	FA62305	960 x 550 x 500 954 x 544 x 390	  200L  3 	6/3	78	  	1/1

Coffres de sécurité

Security safes

RESKAL

SE PREMIUM

• Acier monobloc

Monobloc steel frame

• Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)

High-quality paint (Improved corrosion resistance)

• Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

• Verrouillage :

- SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée

Locking:

- SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

• Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

• Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90 ° max.

• Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm)

Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)

• Affichage écran LCD

LCD display screen

• Fiche pour batterie de secours

External backup battery plug



FA62739



Ouverture à clé

Opening by key



Ouverture électronique

Opening by electronic lock



Batterie de secours

External back-up battery



FA62740



SE4



Présentoir



SM1



SE2



SE3

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SM1	FA62740	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165		3/1	4,3		1/1
SE2	FA62742	250 x 350 x 250 246 x 346 x 195		3/1	6		1/1
SE3	FA62744	310 x 430 x 350 306 x 426 x 295		4/2	14,7		1/1
SE4	FA62739	607 x 390 x 410 603 x 386 x 335		4/2	27		1/1
Présentoir vide	9996.225	1950 x 600 x 600	Métal/Steel	-	-	-	1/1



MLW45

- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- **Fente sur le dessus pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (155 x 28 mm)**
Top deposit slot for checks & banknotes without opening safe (155 x 28 mm)



DSPP34

- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) & électronique --> combinaison des 2 requises**
Opening/closing by master key (2 keys supplied) and electronic lock --> combination of 2 required
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 2 à 12 chiffres)**
1 user code (combination of 2 to 12 digits)
- **Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm)**
Front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
- **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
MLW45	FA62371	450 x 400 x 370 440 x 392 x 310		4/2	26		1/1
DSPP34	FA62237	440 x 355 x 315 430 x 340 x 230		6/8	25		1/1

Coffres de dépôt

Deposit safes

RESKAL

DS



- **Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces**
Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pênes : 25 mm**
Bolts Ø : 25 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique**
Opening/closing by mechanical combination lock
- **Code unique paramétré en usine**
Unique code set at the factory
- **Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir**
Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**
Door opening angle : 180° max.
- **Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm**
V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
- **Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir**
Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system



FA62376



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
DS45	FA62376	480 x 350 x 350 280 x 230 x 270	● ● 17L ● 3	5/2	26	●	1/1
DS60	FA62377	700 x 350 x 350 500 x 230 x 270	● ● 31L ● 3	5/2	32	●	1/1





Coffres voyage & hôtel

Travel & hotel safes



FA62212

COFFRE VOYAGE

- **Coffre de sécurité personnel**
Personal safety box
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique**
Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- **Ouverture porte automatique**
Automatic door opening



Serrure électronique ou à clé
Electronic or key lock

SPÉCIAL HÔTEL

- **Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17"**
Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- **Acier monobloc**
Monobloc steel frame
- **Ø pènes motorisés : 20 mm**
Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**
Opening/closing by electronic lock
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)**
1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- **1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)**
1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- **Serrure d'urgence dissimulée**
Hidden emergency lock
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**
Door opening angle : 90° max.
- **Affichage écran LCD**
LCD display screen
- **Fiche pour batterie de secours**
External backup battery plug



Serrure électronique
Electronic lock



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
Coffre de voyage	FA62212	- 110 x 350 x 240		2/2	6,8		1/1
SEH1 (15")	FA62358 IV	200 x 430 x 370 185 x 425 x 310		5/2	12,2		1/1
SEH2 (17")	FA62360 IV	230 x 490 x 380 225 x 485 x 320		5/2	14		1/1
Batterie Battery	9996.218	-		-	-	-	1/1

Coffres ignifuges/hydrofuges Data 1H

Fireproof/Waterproof Data safes 1H



- Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques)

Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification

- Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL

Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification

- Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge

Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material

- Caisson intérieur plastique hermétique/étanche

Inner hermetic/waterproof plastic box

- Ø pènes : 25 mm

Bolts Ø : 25 mm

- Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

- Mécanisme de verrouillage : 2 à 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + 3 à 6 mobiles selon le modèle

Locking mechanism : 2 or 3 stationary locking bolts on hinge side + 3 to 6 movable depending the model

- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Compartiment supplémentaire dans la porte

Additional door compartment

- Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62351



FA62349



FA62349



FA62351

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	36		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	61,5		1/1





Coffres ignifuges 2H

Fireproof safes 2H

SFS2



FA62430

• **Coffre ignifuge 2H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-120 Paper)**

Fireproof safe 2H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-120 Paper)

• **Acier/Béton**

Steel/Concrete

• **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø : 20mm

• **Verrouillage par serrure électronique**

Locking by electronic lock

• **Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes intégrées aux charnières de la porte : dispositif anti-arrachement**

2-way point locking mechanism: 2 mobile bolts integrated in the hinges: anti-snatching device

• **Tringlerie à 3 axes / 6 ou 7 points selon le model**

3-way locking bolts / 6 to 7 depending the model

• **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)**

1 user code (combination of 4 to 8 digits)

• **Poignée métallique**

Metallic handle

• **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

Door opening angle : 180° max.



FA62432

Serrure électronique



Electronic lock

Pènes fixes



Stationary locking bolts



SFS2-E39



SFS2-E71

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SFS2-E39	FA62430	542 x 491 x 467 389 x 338 x 304		86/76	96		1/1
SFS2-E71	FA62432	669 x 549 x 507 519 x 398 x 346		86/76	120		1/1



Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H

RESKAL

Triple verrouillage automatique
Automatic triple security locking



FA62345

Double verrouillage
Dual security locking

FS-E



• Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H)

Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)

• Acier & matériau composite anti-feu

Steel & fire-retardant composite material

• Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

• Verrouillage par double ou triple combinaison

- FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité

- FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative

Locking by dual or triple combination

- FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock

- FS-E48/61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle

• Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle

2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model

• 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)

1 user code (combination 4 to 8 digits)

• Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

• Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

• Affichage écran LCD

LCD display screen

• Fiche pour batterie de secours

Serrure d'urgence dissimulée
Hidden emergency lock



FS-E20



FS-E38



FS-E48



FS-E61

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 390 365 x 220 x 250		70/67,5	51		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	77		1/1
FS-E48	FA62347	600 x 480 x 470 460 x 340 x 310		80/70	94		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 490 560 x 360 x 330		80/70	109		1/1



Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H)

Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)

- Acier & matériau composite anti-feu

Steel & fire-retardant composite material

- Ø pènes : 16 mm

Bolts Ø : 16 mm

- Déverrouillage par serrure électronique

Electronic unlocking

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62542 B



FA62540 V



Serrure électronique

Electronic lock



FS-FU20



FS-FU40

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FS-FU20	FA62540 B	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	FA62540 N	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
	FA62540 V	344 x 424 x 388 245 x 325 x 260	20L	65/50	37		1/1
FS-FU40	FA62542 B	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	FA62542 N	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1
	FA62542 V	520 x 410 x 445 415 x 305 x 320	40L	65/50	57		1/1

Coffres ignifuges 1H

Fireproof safes 1H

RESKAL

FRS



• **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659**

Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659

• **Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire**

Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

• **Ø pènes : 16 mm**

Bolts Ø : 16 mm

• **Verrouillage :**

- FRS-32/51 : par serrure électronique & bouton pousier

- FRS-75/120/165 : par serrure électronique & poignée

Locking:

- FRS-32/51 : by electronic lock & thumbturn

- FRS-75/120/165 : by electronic lock & handle

- FRS-32/51 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

- FRS-75/120/165 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle

- FRS-32/51 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- FRS-75/120/165 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model

• **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**

1 user code (combination of 4 to 6 digits)

• **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

Door opening angle : 180° max.


Serrure électronique



Electronic lock



9025.01




FRS-32



FRS-51



FRS-75



FRS-120



FRS-165

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
FRS-32	9020.01	315 x 445 x 425 207 x 341 x 296	21L	95/50	38		1/1
FRS-51	9021.01	510 x 445 x 425 402 x 341 x 296	41L	95/50	54		1/1
FRS-75	9022.01	792 x 485 x 450 607 x 346 x 301	64L	95/50	103		1/1
FRS-120	9024.01	1249 x 711 x 580 1034 x 546 x 418	236L	95/50	290		1/1
FRS-165	9025.01	1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418	340L	95/50	390		1/1





Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes



9015.18



SB

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- Construction en acier monobloc à double paroi

Monobloc steel frame with double-walled construction

- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation

Integrated lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle

3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

- **Montant maximum assurable : 3000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

- Ø pènes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies)

Unlocking by master key (2 keys supplied)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.

- Fixation murale complémentaire

Anchoring to the floor and back wall

*French standard



9015.78



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SB220	9015.07	220 x 350 x 300 140 x 270 x 190		30/40	15		1/1
SB300	9015.18	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	26		1/1
SB450	9015.31	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
SB600	9015.51	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
SB800	9015.61	800 x 445 x 400 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
SB1000	9015.78	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1

Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes

RESKAL



SB - EL



9015.31 EL

- **Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2**

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- **Construction en acier monobloc à double paroi**

Monobloc steel frame with double-walled construction

- **Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- **Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle**

3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

- **Montant maximum assurable : 3000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**

- **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

- **Déverrouillage par serrure électronique Classe A**

Electronic unlocking Grade A

- **1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)**

1 user code (combination of 6 digits)

- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

Door opening angle : 90° max.

- **Fiche pour alimentation externe de secours**

External power supply plug

- **Fixation murale complémentaire**

Anchoring to the floor and back wall

**French standard*

Ouverture électronique

Opening by electronic lock

Fiche alimentation externe de secours

External power supply plug



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SB300EL							
SB450EL							
SB600EL							
SB800EL							
SB1000EL							

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
SB300EL	9015.18 EL	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	26		1/1
SB450EL	9015.31 EL	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	35		1/1
SB600EL	9015.51 EL	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
SB800EL	9015.61 EL	800 x 445 x 400 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
SB1000EL	9015.78 EL	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	65		1/1



Coffres à valeur assurable ignifuges


Burglary resistant safes



SBF



9013.19



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)

• **Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2**

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

• **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659**

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

• **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

• **Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

• **Tringlerie 3 axes / 4 points**

3-way locking bolts / 4 points

• **Montant maximum assurable : 3000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**

• **Ø pènes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

• **Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL)**

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)


• **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

Door opening angle : 90° max.


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




BRF-30




BRF30EL




BRF-32



BRF32EL



BRF-49



BRF49EL

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
BRF-30	9013.13	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
BRF30EL	9013.13 EL	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235		95/55	49		1/1
BRF-32	9013.19	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
BRF32EL	9013.19 EL	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300		95/55	57		1/1
BRF-49	9013.27	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1
BRF49EL	9013.27 EL	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300		95/55	66		1/1

Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



LYON



9018.24



- **Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I**

Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)

- **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659**

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

- **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

- **Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**
Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- **Tringlerie 3 axes / 6 points**
3-way locking bolts / 6 points

- **Montant maximum assurable : 25000€**

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€**

- **Ø pênes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

- **Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours)**

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)

- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**

Door opening angle : 90° max.


**French standard*



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




LYON 3450



LYON 3450 EL



LYON 4450



LYON 4450 EL

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
LYON 3450	9018.24	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
LYON 3450 EL	9018.24 EL	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
LYON 4450	9018.46	440 x 500 x 432 362 x 424 x 302		30/40	141		1/1
LYON 4450 EL	9018.46 EL	440 x 500 x 432 362 x 424 x 302		30/40	141		1/1



Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



BASTION M



9017.46




Sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
On request
(delay 6 to 8 weeks)



Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.

- **Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II**
Burglary resistance EN 1143-1, Grade II
- **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option)**
Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- **Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation**
Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- **Tringlerie 3 axes / 8 points**
3-way locking bolts / 8 points
- **Montant maximum assurable : 35000€**
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)
*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€**
- **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours)**
Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**
Door opening angle : 90° max.
- **Fixation murale complémentaire**
Anshoring to the floor and back wall

*French standard



Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
BASTION-M 46	9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
BASTION-M 46EL	9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
BASTION-M 50	9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
BASTION-M 50EL	9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
BASTION-M 67	9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
BASTION-M 67EL	9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
BASTION-M 60	9017.60	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359		92/58	305		1/1
BASTION-M 60EL	9017.60 EL	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359		92/58	305		1/1

Coffres à valeur assurable ignifuges

Burglary resistant safes



BANKER M



9019.55




Sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
On request
(delay 6 to 8 weeks)




Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.

- **Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV**
Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV
- **Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option)**
Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- **Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance**
The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete
- **Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102**
Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard
- **Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation**
Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks
- **Tringlerie 3 axes / 12 points**
3-way locking bolts / 12 points
- **Montant maximum assurable : 107000€**
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)
*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 107000€**
- **Ø pènes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies)**
Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)
- **Angle d'ouverture de la porte : 90° max.**
Door opening angle : 90° max.


*French standard



BANKER-M 55



BANKER-M 67



BANKER-M 85

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
BANKER-M 55	9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
BANKER-M 55EL	9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
BANKER-M 67	9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
BANKER-M 67EL	9019.67EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
BANKER-M 85	9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1
BANKER-M 85EL	9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1





Armoires fortes

Safe cabinets

MULTI
LAYER SYSTEM

FACTORY
30
minutes
TESTED

GRADE S2
IMP
certified

STRONG BM



9036.01

- **Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP)**
Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)
- **Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn**
Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
- **Montant maximum assurable : 3000€**
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)
*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**
- **Ø pênes : 20 mm**
Bolts Ø : 20 mm
- **Ouverture/fermeture par poignée**
Opening/closing by handle
- **Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)**
Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
- **Tringlerie 3 axes / 5 points**
3-way locking bolts / 5 points
- **Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**
Door opening angle : 180° max.

*French standard



Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.



Key locking




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




BM1220



BM1260



BM1993



BM1951

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
BM1220	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405		60/85	80	-	1/1
BM1260	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420		60/85	71	-	1/1
BM1993	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420		60/85	142	-	1/1
BM1951	9036.01	1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405		60/85	180	-	1/1

Armoires à fusils

Guns cabinets

RESKAL

GUNS SAFE



9200.02

• Porte fusils

Guns holder

• Rangement à munitions séparé et verrouillable

Separable lockable ammo storage

• Acier monobloc

Monobloc steel frame

• Ø pènes : 22 mm

Bolts Ø : 22 mm

• Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points

3-way combo locking bolts / 5 points

• Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)

Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)

• Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.



Ouverture à clé

Opening by key



Rangement à munitions

Ammo storage



GS3



GS5



GS8

Modèle Model	Ref.	Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Porte/Parois Door/Walls (mm)	kg	Accessoires Accessories	UV/PCB
GS3	9200.01	1450 x 250 x 250 1280 x 200 x 170		3/2	43		1/1
GS5	9200.02	1450 x 350 x 340 1250 x 300 x 190		3/2	52		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210		3/2	60,5		1/1



CM FIRST

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**
Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks
- **Poignée de transport**
Carry handle
- **Finition mate sablée**
Sand-blasted matt finish



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB	
CM FIRST XS	FA62112	80 x 152 x 115	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62126	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62138	90 x 250 x 180	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62132	90 x 300 x 240	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/36
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Steel	  	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/10
	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Steel	  	Boîte/Box	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Steel		Boîte/Box	1/6

Caisses à monnaie

Cash boxes

RESKAL

FA62146



FA62144

CM PREMIUM

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination
- **Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques**
Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks
- **Poignée de transport**
Carry handle
- **Finition mate lisse**
Sleek matt finish



DUOBOX EURO

- **Corps métal (tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé**
Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support
- **Dimensions monnayeur (HxLxP): 16 x 259 x 170 mm**
Coin tray dimensions (HxLxW): 16 x 259 x 170 mm
- **Capacité d'encaissement: 152,10 €**
Coin capacity: 152,10 €
- **2 poignées de transport ergonomiques**
2 ergonomic carry handles
- **Finition brillante**
Gloss finish



26510

COMFORTA

- **Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie)**
Metal frame (pressed steel)
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables**
Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet
- **Dimensions monnayeur (HxLxP): 32/70 x 235 x 185 mm**
Coin tray dimensions (HxLxW): 32/70 x 235 x 185 mm
- **Capacité d'encaissement: 226,05 €**
Coin capacity: 226,05 €
- **Poignée de transport ergonomique**
Ergonomic carry handle
- **Finition mate sablée**
Sand-blasted matt finish



26515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/10
PREMIUM M	FA62144	90 x 250 x 180	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/8
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/6
DUOBOX EURO	26510	100 x 290 x 215	Métal / Steel	Boîte / Box	1/6
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Boîte / Box	1/6



K30700

**MAXICOIN EU7**

- Monnayeur à pièces monobloc
Monobloc coin tray
- Corps ABS & PS antichoc
Shockproof ABS & PS frame
- Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces
Graduated columns with compartment per 5pcs
- 2 pieds fixes
2 fixed feet
- Capacité d'encaissement : 225,70 €
Coin capacity : 225,70 €

**226-05****226-05C**

- Monnayeur à pièces monobloc
 - 226-05C : avec couvercle
 - 226-05 : sans couvercle
- Monobloc coin tray*
 - 226-05C : with cover
 - 226-05 : without cover
- Corps PS antichoc
Shockproof PS frame
- Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces
Graduated columns with compartment per 5pcs
- 2 pieds rétractables
2 retractable feet
- Capacité d'encaissement : 226,05 €
Coin capacity : 226,05 €
- Compatible caisses à monnaies «Comforta» [26515]
Compatible with combined cash boxes «Comforta» [26515]



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
MAXICOIN EU7	K30700	45 x 330 x 185	ABS / PS	225,70 €	Vrac / Bulk	1/1
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS	226,05€	Vrac / Bulk	1/44

Monnayeurs

Coin tubes

RESKAL



FA62252

THE CONTAINER

• Étui à monnaie pour pièces Euro

Euro coins case

• Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable

Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material

• Code couleur pour pièces

Specific colour code per coins

TUBE PIÈCES EURO

• Tube à monnaie pour pièces Euro

Euro coins tube

• Papier recyclé & recyclable

Ecofriendly paper : recycled & recyclable

• Code couleur pour pièces

Specific colour code per coins



FA62251

Modèle Model	Ref.	Devise Currency	Quantité Quantity	Caractéristiques Specifications	Montant € / 1 étui Amount € / 1 case	Conditionnement Packing	UV/PCB
	FA62263	2€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62262	1€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62261	0,50€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62266	0,20€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62268	0,10€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62270	0,05€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62271	0,02€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62272	0,01€	x 100	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62264	-	50 étuis de chaque (400 étuis)	PET		Vrac / Bulk	1/1
	FA62281	2€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62280	1€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62279	0,50€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62278	0,20€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62277	0,10€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62276	0,05€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62275	0,02€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1
	FA62274	0,01€	x 96	Papier / Paper		Vrac / Bulk	1/1

BRACELETS EURO

- **Bracelets pour billets Euro**
Euro banknotes bands
- **PEBD recyclable**
Recyclable LDPE
- **Code couleur par billets**
Specific colour code per banknotes
- **Capacité : 20 billets/bracelet**
Capacity : 20 banknotes/band

FA62256
FA62257
FA62258
FA62259



SACHET SECURITÉ BILLETS

- **Sachet de sécurité opaque pour billets**
Opaque bank notes security bag
- **Double numérotation avec code barre type 39**
Double numbering ith barcode type 39
- **Fermeture ruban de sécurité anti-fraude**
Anti-fraud security sealing
- **PE co-extrudé opaque 70my**
70my co-extruded opaque PE
- **Agréées AXYTRANS compatible SQS**
AXYTRANS approved, SQS compatible, traditionnal transport



14202-1

15002-1



SACHET SECURITÉ MONNAIE

- **Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg)**
Bank coins security bag (max 5 kg)
- **Double numérotation avec code barre type 39**
Double numbering ith barcode type 39
- **Fermeture colle permanente 20 mm**
20 mm permanent glue sealing
- **PE co-extrudé opaque 100my**
100my co-extruded opaque PE
- **Transport traditionnel**
Traditionnal transport

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (€) Capacity (€)	Conditionnement Packing	UV/PCB
	FA62256	-	PEBD / LDPE 	100 (20 x 5€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	FA62257	-	PEBD / LDPE 	200 (20 x 10€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	FA62258	-	PEBD / LDPE 	400 (20 x 20€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
	FA62259	-	PEBD / LDPE 	1000 (20 x 50€)	Vrac / Bulk (25pcs)	1/1
SACHET BILLETS <i>Bank notes security bag</i>	14202-1	295 x 265 (+30)	PE / PE 	-	Sachet (100pcs) Bag (100pcs)	1/1
SACHET MONNAIE <i>Bank coins security bag</i>	15002-1	198 x 330 (+30)	PE / PE 	-	Sachet (100pcs) Bag (100pcs)	1/1

Tiroir-caisse

Cash drawer

RESKAL®

TIROIR-CAISSE

- **Tiroir-caisse double fente en façade**

Dual drop slot cash drawer

- **Corps en acier laminé**

Laminated steel frame

- **Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies)**

Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)

- **5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable**

5 bills compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)

- **8 compartiments pour pièces**

8 coin compartments

- **Plateau intérieur amovible**

Removable inner coin tray

- **Interface RJ12 (câble fourni)**

RJ12 interface (cable supplied)



K60300



Fente pour le dépôt
Deposit slot at the front



Casier plastique amovible
Removable plastic tray



EUROWALLET®

- **Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur €**

Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag

- **Monnayeur 8 pièces déclipable & interchangeable**

Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes

- **4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant**

4 storage compartments for banknotes, checks,

- **1 compartiment zippé**

1 zippered compartment

- **Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté**

Magnetic closure - Magnetised external flap

- **Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille**

Easy fit with waist adjustable belt clip

- **Tissu nylon - PVC imperméable**

Nylon fabric - Waterproof PVC

- **Capacité d'encaissement : 100 €**

Coin capacity : 100 €



Monnayeur pièces Euro
Euro coins tray



35305



35305



35305-12 RT

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TIROIR-CAISSE Cash drawer	K60300	100 x 410 x 415	Acier / Steel	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS Compartments for notes	9996.328	90 x 250 x 180	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES Compartments for coins	9996.329	90 x 300 x 240	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/1
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70 mm	PVC / Nylon / PA	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® x 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200 mm	Carton	Présentoir / Display	1/1

CP200

- **Compteuse/trieuse de pièces € double fonction valorisation**

Dual valorisation function Euro coin counter/sorter

- **Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur)**

Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination

- **3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)**

Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes

- **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

- **Arrêt automatique lorsque le casier est plein**

Automatic stop when full coin tray

- **Vitesse de comptage : 315-345 pièces/min**

Sorting speed : 315-345 coins/min

- **Capacité de la trémie : 900-1100 pièces**

Hopper capacity : 900-1100 coins

- **Mode mise en veille**

Power saving mode

- **Affichage écran LCD**

LCD display screen

- **Poignée de transport**

Carry handle

- **FA62335 : fournie avec 8 casiers**

FA62335 : 8 coin trays supplied

- **FA62335K : fournie avec 8 tubes de remplissage + casiers**

FA62335 : 8 filling tubes + coin trays supplied



Mise en lot

Batch mode



Panneau de commande

Control panel



FA62335



FA62335K

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité (pcs) Capacity (pcs)	Conditionnement Packing	UV/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
CP200 + Tubes	FA62335K	360 x 345 x 280		900 à 1100	Boîte / Box	1/2
SET DE 8 TUBES Set of 8 tubes	9996.223	-		-	Sachet / Bag	1/20

Compteuses de billets

Bill counters

RESKAL



FA62326

LD90

Compteuse de billets avec détection automatique

Banknotes counter with automatic self-checking detection

• **Devises : €uro, CHF, GBP, USD**

Currencies : €uro, CHF, GBP, USD

• **Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)**

Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

• **Niveaux de vérification : 5**

Authentication levels : 5

• **Détection des doubles, demi-billets & suites**

Double, half-notes detection & chain-note checking

• **4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection) , Mise en lot & Addition**

4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

• **Valorisation : montant total calculé par unité de valeur**

Valuation : total amount calculated per value unit

• **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

• **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**

Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

• **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**

Hopper capacity : 300 banknotes

• **Chargement des billets à l'arrière**

Banknotes backloading mechanism

• **Panneau de commande tactile 6 touches**

Touch control panel with 6 button operation

• **Affichage écran LCD**

LCD display screen

LD80

Compteuse de billets avec détection automatique

Banknotes counter with automatic self-checking detection

• **Devises : €uro, GBP, USD**

Currencies : €uro, GBP, USD

• **Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)**

Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

• **Niveaux de vérification : 4**

Authentication levels : 4

• **Détection des doubles, demi-billets & suites**

Double, half-notes detection & chain-note checking

• **3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition**

3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

• **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

• **Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min**

Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

• **Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets**

Hopper capacity : 300 banknotes

• **Chargement des billets à l'arrière**

Banknotes backloading mechanism

• **Poignée de transport**

Carry handle



Mise à jour
Update

www.reskal.com



FA62330 CB

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200	  	Boîte / Box	1/2
LD90	FA62330 CB	311 x 261 x 195	  	Boîte / Box	1/2

STYLO DÉTECTEUR

- **Stylo détecteur de faux billets**

Counterfeit detector pen

- **Mode de détection : réaction chimique**

(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère)

Detection method : chemical reaction (link regarding cotton-base banknote paper quality)

- **Niveaux de vérification : 1**

Authentication levels : 1

- **Authentification instantanée, détection directe**

Immediate verification, direct detection



Marque jaune : billet authentique

Yellow mark : genuine banknote



Marque noire : billet potentiellement suspecté faux

Dark mark : suspected banknote

LD25



FA62074



FA62075



FA62071

- **Détecteur de faux : billets & documents**

Counterfeit detector : banknotes & documents

- **Technique de détection par transparence ou reflet**

Detection technic by transparency or reflection

- **Modes de détection : UV, lampe blanche 16W**

Detection methods : UV, white lamp 16W

- **Niveaux de vérification : 2**

Authentication levels : 2

• Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ...

Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

• Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ...

White light to identify watermarks, metallic threads ...

- **Alimentation sur secteur**

Power supply

- FA62074 : lampe blanche 16W

FA62074 : white lamp 16W

- FA62075 : lampe UV bleu/violet 16W

FA62075 : blue/purple UV lamp 16W

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
STYLO DÉTECTEUR <i>Detector pen</i>	FA62323	Ø 15 x 134	●	LS / Pegboardable	10/500
LD25	FA62071	135 x 278 x 120	●	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE <i>White lamp</i>	FA62074	16 W	○	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV <i>UV lamp</i>	FA62075	16 W	●	Boîte / Box	1/100

Détection

Detection

RESKAL



FA62440

Câble de mise à jour



Update cable

LD500

• Détecteur automatique de faux billets

Automatic counterfeit detector

• 2 devises par défaut : Euro, CHF

2 default currencies : Euro, CHF

• Détection automatique de la devise

Automatic currency detection

• Mode de détection : IR, MG, MT, SIZE (2D)

Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)

• Niveaux de vérification : 4

Authentication levels : 4

• 2 modes de comptage : Automatique/Addition

Automatic/Adding dual counting modes

• Insertion aléatoire des billets

Insertion in any direction

• Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière

Banknotes exit direction from the front or the rear

• Alimentation sur secteur

Power supply

• Affichage écran LED

LED display screen

FA62455



Sens insertion billets



Sense insert bank notes

Housse - 9996.224



Pouch - 9996.224

LD520

LD520B

• Détecteur automatique de faux billets

Automatic counterfeit detector

• 3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$

3 default currencies : Euro, GBP £, US \$

• Détection automatique de la devise

Automatic currency detection

• Mode de détection : UV, IR, MG, Optique

Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture

• Niveaux de vérification : 4

Authentication levels : 4

• Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé

Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)

• Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière

Banknotes exit direction from the front or the rear

• Alimentation sur secteur ou batterie

Power or battery supply

• Affichage écran LED

LED display screen

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD500	FA62440	220 x 120 x 75	  	Boîte / Box	1/12
CÂBLE / Cable LD500	9996.113	-		Vrac / Bulk	1/300
ALIMENTATION / Adapter LD500/520/520B/550/550B	12.7228	-		Vrac / Bulk	1/10
LD520	FA62460	140 x 125 x 80	  	Boîte / Box	1/12
LD520B BATTERIE / Battery	FA62455	140 x 125 x 80	  	Boîte / Box	1/12
HOUSSE / Pouch LD520/LD520B	9996.224	-	-	-	1/50

LD550

LD550B

- **Détecteur automatique de faux billets**

Automatic counterfeit detector

- **2 devises par défaut : Euro, CHF**

2 default currencies : Euro, CHF

- **Détection automatique de la devise**

Automatic currency detection

- **Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT, WM**

Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM

- **Niveaux de vérification : 5**

Authentication levels : 5

- **Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé**

Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

- **Insertion aléatoire des billets**

Random insertion of banknotes

- **Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière**

Banknotes exit direction from the front or the rear

- **Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle**

Power or battery supply depending on model

- **Affichage écran LED**

LED display screen

Câble de mise à jour



Update cable

Cordon d'alimentation



Power cable

Batterie



Battery

Housse - 9996.224



Pouch - 9996.224

Mise à jour

Update

www.reskal.com



FA62441



FA62523

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82	  	Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82	  	Boîte / Box	1/12
BATTERIE / Battery LD550B	9996.074	-		LS / Pegboardable	1/100
CORDON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Power supply cord LD550	9996.184	-		Vrac / Bulk	1/20
CÂBLE USB-MINI USB Cable usb - mini usb LD550/LD550B	9996.114	-		Vrac / Bulk	1/500
HOUSSE / Pouch LD550/LD550B	9996.224	-	-	-	1/50


Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL

KC 20 - 40 - 60 - 80 - 140

- **Corps métal (acier embouti)**
Metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (version 80 & 140 clés)**
1 inner flap (model 80 & 140 keys)
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**
Assorted colors key rings supplied



AR 020 - 048

- **Corps métal (acier embouti)**
Metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
KC20	FA62158	80 x 160 x 200	Métal / Steel 	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	80 x 160 x 200	Métal / Steel 	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	60 x 280 x 370	Métal / Steel  	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	60 x 280 x 370	Métal / Steel  	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	80 x 280 x 370	Métal / Steel 	140		Vrac / Bulk	1/4
AR020	27201	80 x 160 x 200	Métal / Steel  	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	80 x 160 x 200	Métal / Steel  	48		Vrac / Bulk	1/6





Armoires à clés


Keys cabinets

AC 20 - 40 - 45 - 48

- **Corps métal poli (acier embouti)**
Polished metal frame (pressed steel)
- **Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées**
Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (à partir de 40 clés)**
1 inner flap (from 40 keys)
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**
Assorted colors key rings supplied



FA62850



FA62840

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	60 x 160 x 200	Métal / Steel	20		Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC40R	FA62843	80 x 160 x 200	Métal / Steel	40		Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854	60 x 240 x 300	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48BLE	FA62851	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853	80 x 180 x 250	Métal / Steel	48		Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	60 x 240 x 300	Métal / Steel	54		Vrac / Bulk	1/6

Armoires à clés / Keys cabinets

SÉCURITÉ DES BIENS



Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL



FA62551

GARDE-CLÉS

- Corps 2 pièces en fonte

Body made of cast iron

- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres

Opening/closing by 3 digits combination lock

- Suspension fixe

Fixed suspension

- Capacité : 3/4 clés

Capacity : 3/4 keys



28305

ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

- Corps métal (acier embouti)

Metal frame (pressed steel)

- Suspensions fixes avec numérotation

Fixed suspensions with numbering

- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres

Opening/closing by 3 digits combination lock

- 1 code utilisateur

1 user code

- 1 volet intérieur (version 80 et 120 clés)

1 inner flap (model 80 et 120 keys)



27204

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
Garde-clés Keys box	FA62551	147 x 100 x 57	Fonte / Cast iron	3/4		LS / Pegboardable	1/20
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 70	Métal / Steel	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Steel	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 70	Métal / Steel	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	27414	300 x 240 x 70	Métal / Steel	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 75	Métal / Steel	120		Vrac / Bulk	1/6





Armoires à clés

Keys cabinets

EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302

- **Corps métal (acier plié & soudé)**
Metal frame (bent & welded steel)
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**
Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (version 148 clés)**
1 inner flap (model 148 keys)
- **2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés)**
2 inner flaps (model 203 & 302 keys)
- **Répertoire incorporé**
Integrated directory
- **Équipé de porte-clés en coloris assortis**
Assorted colors key rings supplied



24413



24412



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Steel	42		Boîte / Box	1/1
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Steel	68		Boîte / Box	1/1
EC70	24408	290 x 215 x 60	Métal / Steel	70		Boîte / Box	1/1
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Steel	105		Boîte / Box	1/1
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Steel	148		Boîte / Box	1/1
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Steel	203		Boîte / Box	1/1
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Steel	302		Vrac / Bulk	1/1

Armoires à clés / Keys cabinets

SÉCURITÉ DES BIENS



Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL



STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400

- **Corps métal (acier plié & soudé)**
Metal frame (bent & welded & steel)
- **Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation**
Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)**
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- **1 volet intérieur (version 400 clés)**
1 inner flap (model 400 keys)
- **Répertoire incorporé**
Integrated directory



IM21761



IM21764



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal/Steel	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal/Steel	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal/Steel	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal/Steel	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 120	Métal/Steel	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 300	IM80028	680 x 580 x 140	Métal/Steel	300		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal/Steel	400		Boîte / Box	1/1





Armoires à clés

Keys cabinets

STAR ELEC 20 - 40 - 60

- **Corps métal (acier plié & soudé)**
Metal frame (bent & welded & steel)
- **Suspensions fixes avec numérotation**
Fixed suspensions with numbering
- **Ouverture/fermeture par serrure électronique**
Opening/closing by electronic lock
- **1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)**
1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- **Répertoire incorporé**
Integrated directory
- **Capacité : 20 à 60 clés**
Capacity : 20 to 60 keys



IM21771



IM21773

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Capacité Capacity	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal/Steel	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal/Steel	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal/Steel	60		Vrac / Bulk	1/1

Porte-clés

Keys tags

RESKAL®

PE N°9

PE N°10

- **Porte-clés corps plastique couleur**
Colored plastic frame keys tags
- **Anneau de suspension chromé**
Chrome plated suspension ring
- **Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection**
Interchangeable paper label & window protection



CLIC FLEX KEY®

- **Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique couleur**
Magnetic (neodymium) keys tag & colored plastic frame
- **Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc**
Chrome plated suspension ring & rubber ring
- **Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection**
Interchangeable paper label & window protection



UP00275



UP00257




UP00425

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
PE N°9	UP00275 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00269 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00252	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00253	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00254	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00255	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00256	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00281	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
PE N°10	UP00257 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00282	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
	UP00263 (assort)	52 x 22	PE   	Vrac / Bulk	1/1
CLICK FLEX KEY®	UP00410 (assort)	60 x 36	ABS    	LS / Pegboardable	1/20
	UP00425 (assort)	60 x 36	ABS    	Présentoir / Display	1/20



30 MM

- Cadenas laiton 30 mm
Brass padlock 30 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



SCD300272



SCD300171

40 MM

- Cadenas laiton 40 mm
Brass padlock 40 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



SCD400271



SCD400171



DIGITAL

- Cadenas digital
Digital padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 8 chiffres non personnalisable
Opening/closing by predefined & not customisable 8 digits combination code



B 7220.08



COMBINAISON

- Cadenas à combinaison
Combination padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable
Opening/closing by customisable 3 digits combination code



B 7210.31



Modèle Model	Ref.	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
30 MM	SCD300171	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/300
	SCD300272	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	10/240
40 MM	SCD400271	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/180
	SCD400171	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/120
DIGITAL	B 7220.08	Alliage / Alloy	LS / Pegboardable	12/120
COMBINAISON Combination	B 7210.31	Alliage / Alloy	LS / Pegboardable	10/120



Trousses de secours

First aid kits Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

RESKAL



IM50511

IM50511 *

- Trousse de secours **ÉCOLE** (sorties scolaires, centres aérés)
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale
Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1^{ers} secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »

IM50515 *

- Trousse de secours premiers soins **MULTIRISQUES**
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 30 cm x 30 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 3 compresses imprégnées d'une solution anti coups au calendula
- 1 dosette de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins



IM50515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (g) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
SPÉCIAL ÉCOLE	IM50511	215 x 135 x 60	E.V.A.	380	Vrac / Bulk	1/1
PREMIERS SOINS MULTIRISQUES	IM50515	215 x 135 x 60	E.V.A.	340	Vrac / Bulk	1/1





Trousses de secours

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

First aid kits

- Malette de première urgence PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
- 20/30 personnes
- Polypropylène bleu
- Poignée de transport et support mural

Documents :

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelles d'observation (Annexe 9)

Matériels :

- 1 brassard
- 1 radio à piles
- 1 ruban adhésif
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 lampe de poche avec piles
- 20 gobelets jetables
- 2 sacs poubelles
- 1 jeu de cartes
- 1 stylo
- 1 carnet

Mallette de première Urgence :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal

MALETTE PPMS*

- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation
Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire
N°2015 -205 du 25/11/2015

IM50506



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
MALETTE PPMS	IM50506	435 x 340 x 110	PP	2,8	Vrac / Bulk	1/1



Trousses de secours

First aid kits Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

RESKAL



IM50505

VALISE MULTIRISQUES *

- Valise de secours **MULTIRISQUES**
- 4 personnes
- Polypropylène blanc
- Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

KIT DE RÉASSORT *

- Kit de réassort pour armoire à pharmacie
- 5/10 personnes

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
 - 20 de 20 mm x 72 mm
 - 8 de 53 mm x 70 mm
 - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 2 cm x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 spray cryogène 110 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



IM50010

Modèle <i>Model</i>	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques <i>Specifications</i>	Poids (g) <i>Weight</i>	Conditionnement <i>Packing</i>	UV/PCB	
VALISE MULTI-RISQUES	IM50505	240 x 205 x 48	PP	  	300	Vrac / Bulk	1/1
KIT RÉASSORT	IM50010	250 x 150 x 70	PET	  	500	LS / Pegboardable	1/1





Armoires à pharmacie

Medicine cabinets

IM50001

IM50002

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded steel)
- Ouverture/fermeture par serrure à clé
(2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



IM50003

IM50004

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded steel)
- Ouverture/fermeture :
 - IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique
 - IM50004 : bouton-poussoir magnétique

Opening/closing :

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button
- IM50004 : by magnetic pushing button

- Porte aimantée en verre trempé
Magnetic tempered glass door

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB	
ARMOIRE À PHARMACIE Medicine cabinet	IM50001	370 x 280 x 130	Métal / Steel	  		Boîte / Box	1/4
	IM50002	450 x 350 x 130	Métal / Steel	  		Boîte / Box	1/4
	IM50003	600 x 300 x 120	Métal / Steel Verre / Glass	   		Boîte / Box	1/2
	IM50004	300 x 300 x 120	Métal/Verre Steel/Glass	  		Boîte / Box	1/4



Coffret de secours - Registre de sécurité

Emergency box - Security register

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



27801


4000/1M

- Coffret de secours avec marteau brise-vitre
Emergency box with hammer breaking glass
- Corps métal (acier ambouti)
Metal frame (pressed steel)
- Suspension fixe 3 crochets
3 fixed suspensions
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Dimension de la vitre : 107 x 77 mm
Glass size : 107 x 77 mm
- Épaisseur de la vitre : 2 mm
Glass thickness : 2 mm
- Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

REGISTRE UNIQUE DE SÉCURITÉ *

- Registre de sécurité (ERP, Habitation & Industrie)
- Format A4, 80 pages
- Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



N-REG-U100



13.7519

DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI *

- Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB
- Détection par cellule photoélectrique
- Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF
- Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)
- Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible
- Fixation plafonnier
- Durée de vie 10 ans

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
4000/1M	27801	160 x 120 x 65	Métal / Steel		Vrac / Bulk	1/6
REGISTRE DE SÉCURITÉ	N-REG-U100	A4	Papier	-	Vrac / Bulk	1/10
DÉTECTEUR DE FUMÉE	13.7519	-	-	 	LS / Pegboardable	1/48

ABC 1 KG *

- Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Robinetterie entièrement en laiton
- Support de transport

- Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 7,13 s
- Certification : NF EN-3/EP2 045 730 (Fabrication Française)



13.7164



13.7442

ABC 6 KG *

- Extincteur poudre 6 kg ABC
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Poignée ergonomique & robinetterie chromée
- Attache aimantée
- Embout/tuyau de propulsion

- Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 23,7 s
- Certification : NF EN-3/EP6 045 569 (Fabrication Française)



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
ABC 1 KG	13.7164	Ø 85 x 330	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1
ABC 6 KG	13.7442	Ø 160 x 545	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1

Gilets de sécurité

Safety jackets

GILET DE SÉCURITÉ ADULTE

- Gilet polyester jaune fluo
Fluorescent polyester safety jacket
- Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm
Horizontal safety reflecting strips 5 cm
- Fermeture scratch
Scratch closure
- Taille unique (longueur 64 cm)
One size fits all (length 64 cm)
- Conforme à la norme EN 1150:1999
In accordance with european standard EN 1150:1999



SEP800022



SEP800122



GILET DE SÉCURITÉ ENFANT

- Gilet polyester fluo
Fluorescent polyester safety jacket
- Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm
Horizontal safety reflecting strips 5 cm
- Taille enfant (3-5 ans)
Children use (3-5 years)
- Conforme à la norme EN 1150:1999
In accordance with european standard EN 1150:1999



NEW

Modèle Model	Ref.	Taille Size	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
GILET ADULTE Safety jacket	SEP810022	TU	Polyester	LS / Pegboardable	1/100
GILET ENFANT Child safety jacket	SEP800022	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/100
GILET ENFANT Child safety jacket	SEP800122	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/100

CÔNE



• Cône de signalisation rétractable

Collapsible traffic cone

• Fluorescent & rétro réfléchissant

Fluorescent & retroreflective

• Usage diurne et nocturne

Day and night use

• Textile résistant à l'eau

Water-resistant fabric



SPV010021



SPV010121



SPV010221



SPV100061



SPV100161



CHEVALET



• Chevalet de signalisation pliant

Folding caution sign

• 2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061

- «Attention» : SPV100161

2 models

- «Sol glissant» : SPV100061

- «Attention» : SPV100161

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
CÔNE DE SIGNALISATION Traffic cone	SPV010021	320 x 190 x 190	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	0,300	LS / Pegboardable	1/20
	SPV010121	450 x 250 x 250	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	2	Boîte / Box	1/10
	SPV010221	720 x 380 x 380	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber	3,8	Boîte / Box	1/5
CHEVALET DE SIGNALISATION Caution sign	SPV100061	610 x 280 x 30	PP	0,600	Boîte / Box	1/10
	SPV100161	610 x 280 x 30	PP	0,600	Boîte / Box	1/10

Mousse de protection

Protector foam

- **Matériau léger, souple, résistant & étanche**

Lightweight, flexible, resistant & waterproof material

- **Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur**

Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors

- **Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase,...**


For schools : securing playgrounds, gymnasiums,...

- **Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings,...**

For the office : securing workshop, car parks,...



Adhésif



Adhesive

Bandes colorées



Colour stripes

PROTECTION D'ANGLE ARRONDI



SPV200061



PROTECTION D'ANGLE



SPV200161



BANDE DE PROTECTION MURALE



SPV200261



SPV200361



Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Poids (kg) Weight	Conditionnement Packing	UV/PCB
MOUSSES DE PROTECTION Protector foam	SPV200061	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,160	LS / Pegboardable	1/50
	SPV200161	500 x 250 x 20	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,160	Boîte / Box	1/50
	SPV200261	500 x 100 x 15	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,48	Boîte / Box	1/160
	SPV200361	240 x 180 x 40	Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber	0,110	Boîte / Box	1/78



Miroirs de sécurité

Safety mirrors



FA62511

Ø30

Ø45

Ø60

- **Forme convexe**
Convex design
- **Corps ABS antichoc**
Shockproof ABS frame
- **Miroir acrylique finition argenté**
Silver finish acrylic mirror
- **Système de fixation universel pour mur**
Universal mounting clamp for wall
- **Usage intérieur**
Indoor use

Ø45

Ø80

- **Forme convexe**
Convex design
- **Corps PP antichoc**
Shockproof PP frame
- **Miroir PC**
PC mirror shell
- **Visière anti pluie & anti éblouissement**
Rain-proof & anti-glare hood
- **Système de fixation universel pour poteau**
Universal mounting clamp for pole
- **Support acier galvanisé**
Galvanized steel support
- **Usage intérieur & extérieur**
Indoor/outdoor use



FA62515

Modèle Model	Ref.	Dim. (H x L x P mm)	Caractéristiques Specifications	Accessoires Accessories	Conditionnement Packing	UV/PCB
MIROIR DE SÉCURITÉ Safety mirror	FA62509	Ø 300	ABS / Acrylique / Acrylic		Boîte / Box	1/5
	FA62511	Ø 450	ABS / Acrylique / Acrylic		Boîte / Box	1/5
	FA62513	Ø 600	ABS / Acrylique / Acrylic		Boîte / Box	1/5
MIROIR DE SÉCURITÉ À VISIÈRE Safety mirror with hood	FA62515	Ø 450	PP / PC		Boîte / Box	1/5
	FA62519	Ø 800	PP / PC		Boîte / Box	1/1

Plaques signalétiques

Sign plates

PLAQUES DE SIGNALISATION

• Plaques de signalisation adhésives aluminium anodisé

Anodized aluminium adhesive sign plates

• Français et braille en conformité avec la loi «Handicap» du 11 février 2005

French language & braille in accordance with «Handicap» law from 2005 february 11th



FA62642



FA62620



FA62621



FA62630



FA62640



FA62611



FA62610



FA62601



FA62600



FA62602



FA62603

Modèle Model	Ref.	Dim. (L x H mm) Dim. (L x H mm)	Caractéristiques Specifications	Conditionnement Packing	UV/PCB
TOILETTES H	FA62600	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES F	FA62601	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES MIXTES	FA62602	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TOILETTES HANDICAPÉS	FA62603	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
POUSSEZ	FA62610	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TIREZ	FA62611	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
PRIVÉ	FA62620	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
ENTRÉE INTERDITE	FA62621	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
CAMÉRA DE SURVEILLANCE	FA62630	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
DÉFENSE DE FUMER	FA62640	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288
TÉLÉPHONE INTERDIT	FA62642	170 x 45	Aluminium / Aluminum	LS / Pegboardable	24/288





Index numérique / Numerical index

3710.02	118	0126 BQ	75	1525.13	20	283-8W	68	4273 BQ	77
8110.03	40	0128 BQ	75	1548 BQ	75	285	68	4275 BQ	76
8112.01	40	0144 BQ	78	1619 BQ	75	289-8	68	4277 BQ	76
9013.13	183	0146 BQ	78	1620 BQ	75	3065.00	128	4279 BQ	76
9013.19	183	0175 BQ	75	1621 BQ	75	3066.00	128	4307 BQ	77
9013.27	183	0182 BQ	80	1624 BQ	75	3070.00	127	4308 BQ	77
9015.07	181	1007.17 R	14	1625 BQ	75	3239 BQ	76	4502 BQ	77
9015.18	181	1007.21 R	14	1641 BQ	75	3241 BQ	79	4511 BQ	77
9015.31	181	1013-20F	48	1650.13	20	3242 BQ	76	4712.01	34
9015.51	181	1023.16 N	14	1784 BQ	80	3243 BQ	76	4713.08	34
9015.61	181	10404	109-113	1814 BQ	79	3245 BQ	77	4720.01	34
9015.78	181	10503	109	1904 BQ	80	3265 BQ	79	4720.12	34
9017.46	185	10512	109	1905 BQ	80	3305	129	4722.01	35
9017.50	185	10513	109	1906 BQ	81	3320	147	4733.01	86
9017.67	185	1070 BQ	79	215-8	68	3405	143	4743.24	24
9018.24	184	1142 BQ	80	216-10	67	3410	143	4758.01	24
9018.46	184	1143 BQ	80	216-8	67	3500-2B	117	4763.01	23
9019.55	186	1144 BQ	80	2295 BQ	79	3500-2G	117	4764.01	23
9019.67	186	1148-20 J	48	2406 BQ	79	35302	191	4768.24	21
9019.85	186	12.7228	198	24402	203	35305-12 RT	194	4769.03	21
9021.01	180	1210 BQ	80	24408	203	3649 BQ	75	4777.32	21
9022.01	180	1211 BQ	80	2477 BQ	75	3716.01 ALU	124	4779.24	21
9024.01	180	1216 BQ	80	2481 BQ	76	3717.01 ALU	124	4783.01	22
9025.01	180	1218 BQ	80	26.310241	88	3718.01 ALU	124	4783.01 B	22
9034.01	187	13.7164	213	26510	190	3719.01 ALU	124	4784.01	22
9035.01	187	13.7442	213	26515	190	3720.03 ALU	118	4801.01 B	83
9036.01	187	13.7519	212	2659 BQ	79	3729.01 ALU	125	4801.01 R	83
9200.02	188	1320.17 N	14	2669 BQ	79	3790	139	4801.01 V	83
9200.03	188	1320.21 N	14	2670 BQ	79	3806	133	4883.01	84
9996.113	198	14.7166	114	27201	200	3808	140	4955.04 B	82
9996.114	199	14.7167	114	27204	202	3810	136	5000-1W	116
9996.224	198 199	14.7168	114	27401	200	3840	138	5003-B	117
9996.332	141-147	14.7169	114	2756 BQ	76	3885	140	5003-GR	117
24403	203	14.7170	114	2757 BQ	76	3900E	145	5003-N	117
24404	203	14.7171	114	2758 BQ	76	39010104	83	5005-R	116
24411	203	14.7172	114	2759 BQ	76	3901CR	83	5007-N	116
24412	203	1404	102-103-112	2760 BQ	76	3905	145	5010 BQ	81
24413	203	1404-10 BQ	75	2767 BQ	76	4025.01	88	5011 BQ	81
27404	202	1410 BQ	75	2768 BQ	76	4160.01	111	5080.01	88
27414	202	14202-1	193	2769 BQ	76	4171.12	111-113	5085.01	88
27504	202	1446 BQ	79	2796 BQ	76	4184.18	103	5237 BQ	79
27801	212	1449 BQ	75	2797 BQ	76	4191.10	100-112	5242 BQ	79
28305	202	1451 BQ	80	2799 BQ	76	4192.10	102-103-112	5246 BQ	77
35303	191	1453 BQ	80	283-8	68	4240.16	86	5248 BQ	77
35305	194	15002-1	193	283-8B	68	4269 BQ	77	5270 BQ	77
00100	109	1519.13	20	283-8G	68	4271 BQ	77	5276 BQ	77

5315 BQ	80	75300	38	9013.19 EL	183	9788 BQ	79	B 1320.21	14
5332 BQ	77	75301	38	9013.27 EL	183	9789 BQ	79	B 1410.21	16
5334 BQ	77	75306	38	9015.18 EL	182	9790 BQ	79	B 1425.17	12
5336 BQ	78	75307	38	9015.31 EL	182	9801.20	43	B 1425.21	12
5431 BQ	75	7578.01	149	9015.51 EL	182	9806 BQ	79	B 1500.13	18
5506 BQ	77	8003B	149	9015.61 EL	182	9807 BQ	79	B 1522.12	19
5510 BQ	75	8003-G	149	9015.78 EL	182	9996.074	199	B 1523.13	20
5511 BQ	75	8005-G	149	9017.46 EL	185	9996.085	110-113	B 1536.00	111-113
5515 BQ	75	8006C-GR	149	9017.50 EL	185	9996.108	147	B 1611.17	12
5523 BQ	81	8006C-N	149	9017.60 EL	185	9996.184	199	B 1611.21	12
5601.02	62	8008C-GR	149	9017.67 EL	185	9996.215	170	B 1662.17	10
5603.02	62	8008C-N	149	9018.24 EL	184	9996.218	175	B 1663.21	10
5605.02	62	8045.01	39	9018.46 EL	184	9996.223	195	B 1663.23	10
5615.02	62	806B-8	69	9019.55 EL	186	9996.225	172	B 1675.19	20
5620.03	62	8110.01	40	9019.67 EL	186	9996.301	138-142	B 1767.22	15
5621.01	62	8125.10	40	9019.85 EL	186	9996.302	138-142	B 1771.19	10
5623.01	62	8125.12	40	9020.01	180	9996.304	140-142	B 1771.21	10
5624.01	62	8126.01	39	9021.01	180	9996.317	133-142	B 2009.10 AG	49
5625.01	62	812A-12	69	9033.01	187	9996.318	133-142	B 2015.10 N	49
5700.06	92	8132.00	39	9105.02	88	9996.328	194	B 2015.10 R	50
5740.00	93	8133.01	39	9137 BQ	77	9996.329	194	B 2015.10 W	50
5750.18	92	8151.01	40	9138 BQ	77	ADF-16B	150	B 2020.06 N	50
5760.00	93	8152.01	40	9139 BQ	77	ADF-5B	150	B 2030.04 J	50
5827.30	70	822012	137	9140 BQ	77	ADF-7B	150	B 2032.04 AS	50
5947 BQ	81	829012	126	9148 BQ	78	ADU-11B	150	B 2032.04 BL	50
5980 BQ	81	8309.30	41	920	69	ADU150P-USB2-2B	150	B 2040.02 AS	50
5981 BQ	81	8310.00	41	9200.01	188	ADU-9B	150	B 2040.02 B	50
5982 BQ	81	8310.31	41	92ED	104-105-112	APE400162	95	B 2040.02 R	50
5983 BQ	81	8310.61	41	9301.01	87	APE500662	95	B 2040.02 V	50
5992 BQ	81	8310.80	41	9304.01	87	APE700062	95	B 2040.02 W	50
5993 BQ	81	8310.81	41	9320.01 RS	87	APE700462	95	B 4091.10	101-112
6000	145	8312.00	42	9608.41	30	APE700662	95	B 4092.10	101-112
6061.35	66	8312.10	42	9608.45	30	APE800691	93	B 4170.02	111
6062 BQ	78	8315.11	42	9610.11	30	APN500221	89	B 4170.18	111
6063 BQ	78	8320.01	42	9619.06	26	APN500322	89	B 4172.01	109
6064 BQ	78	8320.11	42	9619.45	30	APN500421	89	B 4177.09	101
6091 BQ	78	8322.10	42	9623.06	30	APN500521	89	B 4177.12	101
6093 BQ	78	836B-10	69	9623.10	30	APN500622	89	B 4181.15	102
6107 BQ	78	8467.10	28	9623.15	30	APN500722	89	B 4183.16	103
6108 BQ	78	8467.20	28	9623.20	30	APN550121	90	B 4193.06	102-112
6109 BQ	78	8467.84	28	9624.81	30	APN900461	91	B 4196.03	106
6111 BQ	78	8470.19 CH	26	9626.85	30	APN900561	91	B 4196.11	106-113
669	69	8470.19 GR	26	9666.65	30	APQ010061	107	B 4196.19	108-113
670-10	67	8487.01	29	9749 BQ	78	APQ020061	107	B 4197.20	104-105-112
7018 BQ	81	8487.02	29	9750 BQ	78	APQ030061	107	B 4198.03	108 113
7020 BQ	81	8640.40	31	9751 BQ	78	B 1125.05 W	49	B 4198.16	108
7030 BQ	81	866T-12	69	9784 BQ	78	B 1126.06 B	49	B 4550.00	52
7031 BQ	76	890042	82	9785 BQ	78	B 1126.06 V	49	B 4563.00	51
7520M	74	9013.13 EL	183	9786 BQ	78	B 1320.17	14	B 4563.20	51

B 4563.50	51	B 5745.21	95	B 8116.01	44	BCU550182	110	CT120012	160
B 4563.60	51	B 5745.22	95	B 8120.01	44	BCU550382	110	CT1205	159
B 4620.30	115	B 5750.00	95	B 8121.01	44	BES050073	120	CT2100	162
B 4731.01	72	B 5750.01	95	B 8122.01	44	BES140073	121	CT2105	162
B 4743.01	24	B 5750.02 AS	92	B 8128.01	44	BES150073	121	CT2210	161
B 4774.01	22	B 5750.30	95	B 8130.01	44	BES330073	122	CT221016	161
B 4783.01	22	B 5750.69	95	B 8140.01	44	BES340073	122	CT2400	162
B 4801.01 AS	83	B 5750.71	95	B 8147.01	44	BES350073	122	CT2505	162
B 4880.50	85	B 5750.74	95	B 8148.01	44	BES360073	122	CT3110	159
B 4880.60	85	B 5750.84	95	B 8222.01	44	BES370073	122	CT3115	159
B 5080.01	88	B 5752.03	92	B 8243.50	40	BES380073	122	CT3410	161
B 5085.01	88	B 5760.03	94	B 8400.26	25	BES550073	123	CT34109	161
B 5100.01	90	B 5760.10	94	B 8467.10	28	BES580073	123	CT3510	160
B 5101.01	89	B 5760.11	94	B 8467.10 POP	28	BES620073	119	CT35108	160
B 5102.01	89	B 5770.07	94	B 8467.12	28	BES630073	119	CT3515EU	166
B 5117.01	90	B 5770.18	94	B 8467.20	28	BES720073	119	CT3530	166
B 5369.00	72	B 5776.40	95	B 8467.20 POP	28	BES730073	119	CT4120	163
B 5702.03 CFO	93	B 5776.89	95	B 8694.50	31	BES820073	119	CT4200	163
B 5703.03 SEF	93	B 5810.05	93	B 9801.00	43	BES830073	119	CT4205	163
B 5710.05	94	B 5819.26	70	BCU090062	100	BLC090072	99-100-112	CT5110	164
B 5710.19	94	B 5824.16	71	BCU090162	100	BLC090271	100-112	CT51108	164
B 5710.21	94	B 5830.04	72	BCU090372	100	BLC180272	99-102-103-112	CT5115	164
B 5710.22	94	B 5831.26	71	BCU090471	100	BLC300072	104-105-112	CT5120	164
B 5710.23	94	B 5835.26	70	BCU090572	100	BLC300271	104-105-112	CT51208	164
B 5710.30	94	B 5905.06	91	BCU090681	100	BLC300372	105 113	CT6510	165
B 5710.37	94	B 5909.01	91	BCU090782	99	BLC400172	106 113	CT6515	165
B 5710.77	94	B 6401.01	65	BCU180062	102	BLC400472	108 113	CT6520	165
B 5715.00	93	B 6420.01	64	BCU180382	101	BLC400572	108 113	CT6525	165
B 5730.38	95	B 6425.01	64	BCU180462	102	BLC400682	106 113	CTDISPLAY	166
B 5730.39	95	B 6430.02	65	BCU180661	102	BLC550071	110 113	CTTRACK	161
B 5738.10	95	B 6430.07	66	BCU180762	102	BME030081	115	CTTRACK9	161
B 5738.11	95	B 6431.02	65	BCU180861	102	BME050081	115	CV12-220-150-2B	151
B 5738.26	95	B 6470.14	64	BCU180981	103	BME080081	115	CV12-220C150G-B	151
B 5738.30	95	B 6500.02	66	BCU181171	103	BRE520071	115	CV220-12-12B	151
B 5738.69	95	B 6611.52	111	BCU181272	103	BT004	143	E 1050.05	16
B 5738.79	95	B 6711.52	111	BCU181382	99	CA-MICROL-N-B	156	E 1765.17	12
B 5740.07	94	B 7210.31	207	BCU300082	104	CA-TYPE.C-BLC-B	156	E 1765.21	12
B 5740.14	94	B 7220.08	207	BCU300161	104	CA-TYPE.C-N-B	156	E 4540.30	52
B 5740.17	94	B 7502.03	148	BCU300281	104	CA-USB-MICRO-B	156	E 6404.01	65
B 5740.19	94	B 7503.03	148	BCU300382	105	CA-USB-MLC-CT	156	E 6470.14	64
B 5740.22	94	B 7505.04	148	BCU300482	105	CH12-5-USBML-B	151	FA62071	197
B 5740.23	94	B 7506.04	148	BCU400582	106	CH220-3/12-15B	157	FA62074	197
B 5740.24	94	B 7513.05	148	BCU400682	106	CH220-5.15-30B	157	FA62075	197
B 5740.30	94	B 7550.01	148	BCU400782	106	CH220-5-USB2.3B	158	FA62110	189
B 5740.36	94	B 7572.01	148	BCU400882	106	CH220-5-USB4-6B	158	FA62112	189
B 5740.38	94	B 7573.01	148	BCU400983	107	CH-DOCK-GR-B	158	FA62121	189
B 5741.06	93	B 7574.01	148	BCU401082	108	CT1000	160	FA62126	189
B 5745.07	95	B 8110.01	44	BCU500082	111	CT100012	160	FA62130	189
B 5745.19	95	B 8113.01	44	BCU550082	110	CT1200	160	FA62132	189

FA62138	189	FA62344	169	FA62820	201	FAI060092	48	FAI510202	49
FA62139	189	FA62345	178	FA62822	201	FAI100092	49	FAI510302	49
FA62141	189	FA62346	178	FA62823	201	FAI100102	49	FAI510402	49
FA62142	190	FA62347	178	FA62840	201	FAI100202	49	FAI700111	46
FA62144	190	FA62348	178	FA62841	201	FAI100302	49	FAI700362	46
FA62146	190	FA62349	176	FA62842	201	FAI100402	49	FAI700472	46
FA62149	189	FA62351	176	FA62843	201	FAI100502	49	FAI700572	46
FA62150	189	FA62358 IV	175	FA62850	201	FAI100791	49	FAI700672	46
FA62151	189	FA62360 IV	175	FA62851	201	FAI100802	48	FAI700772	46
FA62158	200	FA62371	173	FA62852	201	FAI140072	48	FAI700872	46
FA62164	200	FA62376	174	FA62853	201	FAI140171	48	FAI700972	48
FA62199	201	FA62377	174	FA62854	201	FAI150092	49	FAI701211	47
FA62200	200	FA62430	177	FAB100041	82	FAI150102	49	FAI701311	47
FA62203	200	FA62432	177	FAB100161	82	FAI150402	50	FAI701411	47
FA62206	200	FA62440	198	FAB100261	82	FAI150691	50	FAI701611	47
FA62212	175	FA62441	199	FAB100461	82	FAI150702	49	FAI701711	46
FA62237	173	FA62455	198	FAB100561	82	FAI200092	50	FAR100041	71
FA62256	193	FA62460	198	FAB200001	83	FAI200102	50	FAR200361	71
FA62257	193	FA62509	217	FAB200101	83	FAI200302	50	FAR400262	70
FA62258	193	FA62511	217	FAB200201	83	FAI200402	50	FAR400461	70
FA62259	193	FA62513	217	FAB200301	83	FAI200502	50	FAR500071	70
FA62261	192	FA62515	217	FAB200401	83	FAI200691	50	FAR900722	72
FA62262	192	FA62519	217	FAB200591	83	FAI200772	48	FAR900841	72
FA62263	192	FA62523	199	FAB200601	83	FAI250092	50	FCI100161	19
FA62264	192	FA62530	170	FAB280003	83	FAI250102	50	FCI110061	19
FA62266	192	FA62540 B	179	FAD000211	34	FAI250202	50	FCI130481	20
FA62268	192	FA62540 N	179	FAD100211	34	FAI250302	50	FCI130682	20
FA62270	192	FA62540 V	179	FAD100311	34	FAI250402	50	FCI130961	19
FA62271	192	FA62542 B	179	FAD100411	34	FAI250502	50	FCI131061	18
FA62272	192	FA62542 N	179	FAD100511	34	FAI250691	50	FCI131161	18
FA62274	192	FA62542 V	179	FAD100811	34	FAI300092	50	FCI131261	19
FA62275	192	FA62551	202	FAD101011	35	FAI300102	50	FCI131362	19
FA62276	192	FA62600	218	FAD101111	35	FAI300202	50	FCI131451	19
FA62277	192	FA62601	218	FAD900261	33	FAI300302	50	FCI132161	20
FA62278	192	FA62602	218	FAD900563	33	FAI300402	50	FCI132482	9
FA62279	192	FA62603	218	FAD900691	33	FAI300502	50	FCI132582	11
FA62280	192	FA62610	218	FAF100173	30	FAI300691	50	FCI132701	18
FA62281	192	FA62611	218	FAF230173	30	FAI320102	50	FCI132801	18
FA62304	171	FA62620	218	FAF230373	30	FAI320302	50	FCI132901	18
FA62305	171	FA62621	218	FAF240073	30	FAI320402	50	FCI133001	18
FA62323	197	FA62630	218	FAF260073	30	FAI400191	47	FCI133101	18
FA62326	196	FA62640	218	FAF260173	30	FAI400291	47	FCI150761	19
FA62330 CB	196	FA62642	218	FAG080262	27	FAI400302	50	FCI150882	9
FA62335	195	FA62705	146	FAG100883	27	FAI400491	50	FCI170382	13
FA62335 K	195	FA62706	146	FAG240162	25	FAI500102	49	FCI170562	14
FA62339	169	FA62739	172	FAG240662	27	FAI500202	49	FCI170662	16
FA62340	169	FA62740	172	FAG240862	25	FAI500302	49	FCI171362	13
FA62341	169	FA62742	172	FAG240961	25	FAI510002	48	FCI171571	17
FA62342	169	FA62744	172	FAG260072	26	FAI510102	48	FCI171671	17


FCI171772	16	FEL120402	42	FPI510073	40	FTE200062	51	GER200263	144
FCI172162	15	FEL120502	42	FPI800162	40	FTE220062	51	GER200363	144
FCI172382	9	FEL150002	42	FSC000311	45	FTE300062	51	GER200463	144
FCI172482	9	FEL150103	42	FSC000411	45	FTE330062	51	GER300022	144
FCI172582	11	FEL150202	42	FSC000511	45	FTE400062	51	GER300122	144
FCI172672	17	FEL150602	42	FSC000611	45	FTE500062	51	GER300222	144
FCI172772	17	FEL180002	42	FSC000711	45	FTE700062	52	GER400063	145
FCI200071	17	FEL180103	42	FSC000811	45	FTE700261	52	GER400163	145
FCI200171	17	FEL180202	42	FSC000911	45	FTE750062	52	GEX000003	43
FCI210482	13	FEL180303	42	FSC600041	74	FTE750162	52	GEX100003	43
FCI210681	12	FEL180402	42	FSC600362	74	FTE850062	52	GEX110003	43
FCI210781	12	FEL200103	42	FSC600461	74	FTS220241	52	GEX120003	43
FCI210862	14	FEL200303	42	FSC6005261	74	FTS300241	52	GPB040261	82
FCI211662	13	FEL200402	42	FSC650162	73	FTS750541	52	GPB040361	82
FCI211861	14	FEL200503	42	FSC650462	74	FTT000271	107	GTM100003	116
FCI211962	15	FEL200602	42	FSC650562	73	FTT170162	53	GTM100103	116
FCI212682	9	FEL200703	42	FSC700022	73	FTT200121	87	GTM100203	116
FCI212782	9	FEL250193	42	FSC700122	74	FTT210162	53	GTM200003	116
FCI212882	11	FEL250293	42	FSC700162	74	FTT300072	51	GTM200103	116
FCI230262	13	FEL250393	42	FSC700222	73	FTT300271	107	GTM200203	116
FCI230361	13	FFI000293	40	FSC800013	73	FTT400021	87	GTM200303	116
FCO100482	63	FFI000493	40	FTB250073	39	FTT400072	51	GTM200403	116
FCO100761	66	FFI000592	44	FTB250173	39	FTT400271	107	GTM320073	118
FCO100961	66	FFI050073	40	FTB250273	39	FTT500271	107	IM21761	204
FCO101062	66	FFI050173	40	FTB250373	39	FTT600061	87	IM21763	204
FCO101161	65	FFI050273	40	FTB300073	39	FTT600271	107	IM21764	204
FCO200482	63	FFI050972	44	FTB300173	39	FTT800271	107	IM21771	205
FCO201362	66	FFI100073	39	FTB300273	39	FTT860162	53	IM21772	205
FCO300572	66	FFI100173	39	FTB300373	39	FTT860362	53	IM21773	205
FEC600002	72	FFI500092	43	FTB320073	39	FTT870272	51	IM32501	146
FEC900622	86	FLO100082	84	FTB320173	39	FTT870372	51	IM32511	146
FEL000593	41	FLO100102	84	FTB320273	39	FZZ100061	86	IM32521	146
FEL000692	43	FLO100672	85	FTB450173	39	FZZ100261	86	IM50001	211
FEL040002	41	FLO100772	85	FTB500073	39	GAD100011	35	IM50002	211
FEL040103	41	FLO200062	85	FTB770073	39	GAD200011	35	IM50003	211
FEL060002	41	FOP000561	88	FTB900163	39	GAD200111	35	IM50004	211
FEL060103	41	FOP500163	88	FTC100073	23	GAD300011	35	IM50010	210
FEL070002	41	FOT010162	29	FTC100563	23	GAD300111	35	IM50505	210
FEL070103	41	FOT020072	29	FTC100681	24	GAD900063	33	IM50506	209
FEL070202	41	FPE020172	31	FTC100783	24	GAD900263	33	IM50511	208
FEL080002	41	FPE020273	31	FTC100883	24	GAD900383	33	IM50515	208
FEL080103	41	FPE040072	31	FTC150063	21	GAE000062	148	IM80026	204
FEL090002	41	FPE120063	32	FTC150383	24	GAE000362	148	IM80027	204
FEL090202	41	FPE140063	32	FTC200073	23	GAE100162	148	IM80028	204
FEL090402	41	FPE900072	32	FTC200361	23	GAE500061	149	IM80029	204
FEL090503	41	FPI190073	40	FTC250762	22	GEQ100073	146	K30700	191
FEL100002	41	FPI250073	40	FTC510071	21	GEQ100173	146	K60300	194
FEL120002	42	FPI320073	40	FTE040062	52	GER100063	143	M79352400	59
FEL120202	42	FPI410073	40	FTE160093	51	GER200163	144	M79352401	57

M79352402	57	M79352454	61	MCH901761	132-141	N-REG-U100	212	P40200	38
M79352403	59	M79352455	61	MCH901861	132-141	OVB002	147	P40250	38
M79352404	57	M79352456	61	MCH901961	132-141	P 2315.15	46	P40350	38
M79352405	57	M79352457	61	MCH902061	132-141	P 2705.19	46	P60500	38
M79352406	59	M79352458	54	MCH902161	134-142	P 5818.00	71	P63250	38
M79352407	59	M79352459	57	MCH902261	134-142	P 5818.01	71	P-MODULOWATT-B	155
M79352408	58	M79352460	56	MDI100071	127	P 5906.96	91	POR130	46
M79352409	58	M79352461	56	MDI100171	128	P 5909.10	91	P-TIMER-B	154
M79352410	58	M79352462	57	MDI100271	126	P 6420.12	64	P-USB2MODULO-B	155
M79352411	55	M79352463	54	MDI100371	127	P 6425.12	64	SCD300171	207
M79352412	59	M79352464	54	MDI200071	130	P10101PP	36	SCD300272	207
M79352413	60	M79352465	54	MDI200171	130	P10108	36	SCD400171	207
M79352414	55	M79352466	55	MDI200271	131	P10141PP	36	SCD400271	207
M79352416	58	M79352469	54	MDI200371	131	P10161PP	36	SEP800022	214
M79352417	58	M79352472	57	MDI200471	131	P10168	36	SEP800122	214
M79352418	54	M79352470	56	MDI200571	129	P11107	36	SEP810022	214
M79352419	54	M79352475	57	MDI900061	126-141	P11141PP	36	SM3	144
M79352420	54	M79352476	57	MDI900161	129-141	P11147	36	SPV010021	215
M79352421	54	M79352477	54	MDI900261	131-141	P11189	36	SPV010121	215
M79352422	56	M79352478	54	MDI900361	130-141	P11481PP	36	SPV010221	215
M79352423	56	M79352483	56	MDI900461	130-141	P13101PP	36	SPV100061	215
M79352424	57	M79352484	55	MDI900561	131-141	P13105	36	SPV100161	215
M79352425	57	MCH100041	139	MDI900661	131-141	P14309	36	SPV200061	216 216
M79352426	57	MCH300071	137	MP1-360-USB2	157	P15102	36	SPV200161	216 216
M79352427	56	MCH300171	137	MP2-USB3-2.1B	158	P15109	36	SPV200261	216 216
M79352428	60	MCH400071	138	MP3C-MODULO-B	155	P15155	36	SPV200361	216-216
M79352429	60	MCH400171	138	MP-DUETWO-GR-B	154	P15159	36	SX53-1	110
M79352431	55	MCH500071	134	MPF2C-BL-CT	153	P16107	37	TR230-115-100B	154
M79352432	57	MCH500271	132	MPF2C-GR-CT	153	P16147	37	UP00252	206
M79352433	54	MCH500571	136	MPF2C-RO-CT	153	P16157	37	UP00253	206
M79352435	57	MCH500671	133	MPF2C-VE-CT	153	P16167	37	UP00254	206
M79352436	58	MCH500771	135	MPF3C-BLC-CT	153	P16179	37	UP00255	206
M79352437	55	MCH500871	136	MPF3C-BL-CT	153	P16189	37	UP00256	206
M79352438	55	MCH500971	135	MPF3C-GR-CT	153	P16227	37	UP00257	206
M79352439	59	MCH501071	135	MPF3C-JAU-CT	153	P16259	37	UP00258	206
M79352440	56	MCH501171	132	MPF3C-ORA-CT	153	P16299	37	UP00259	206
M79352441	61	MCH900161	138-142	MPF3C-RO-CT	153	P16346	37	UP00260	206
M79352442	54	MCH900261	138-142	MPF3C-ROU-CT	153	P201001	37	UP00261	206
M79352443	59	MCH900561	139-142	MPF3C-TU-CT	153	P20101	37	UP00262	206
M79352444	59	MCH900771	135-136 137-142	MPF3C-VE-CT	153	P20108	37	UP00263	206
M79352445	59			MPF3C-VIO-CT	153	P20121	37	UP00269	206
M79352446	58	MCH900871	135-136 137-142	MPF5-USB2-BLC-B	152	P20128	37	UP00275	206
M79352447	58			MPF6-B	152	P21606	37	UP00281	206
M79352448	60	MCH900971	135-136-142	MPFTRAVELWAT-2B	157	P21609	37	UP00282	206
M79352449	60	MCH901071	135-136-142	MP-MODULOWATT-B	155	P30101	37	UP00410	206
M79352450	60	MCH901171	137-142	MP-ROUNDWATT-B	152	P30102	37	UP00425	206
M79352451	60	MCH901271	137-142	MP-TWISTER	152	P30105	37		
M79352452	60	MCH901361	133-142	MPWATTBALL-BL-B	154	P40100	38		
M79352453	61	MCH901461	133-142	MPWATTBALL-GR-B	154	P40150	38		

Wonday®

creative tools for school and business





Safetool SASU
ZI Chez Cotte - BP1
63650 LA MONNERIE - France

Tél. +33 (0)4 73 51 40 06 - Fax. +33 (0)4 73 51 44 35
contact@wonday.com - www.wonday.com



Crédit photo : Istockphoto - Catalogue imprimé en UE