

2023

Wonday®
creative tools for school and business



Fournitures
scolaires & de bureau
Loisirs créatifs

wonday®

creative tools for school and business



wonday.com



DÉJÀ
5 ANS !

Oui ! Cinq années que nous avons adopté la trombone attitude. Depuis 2018, notre marque devenue depuis une entité à part entière, devient 100% identifiable sur le marché. Pop et acidulée, elle est calibrée pour séduire le grand public. Pour cette nouvelle édition, nous avons fait le choix de séparer notre offre fournitures de notre offre équipement et sécurité.

Comme le souligne notre slogan « Any tool for any day ! »*, nous souhaitons élargir nos champs d'actions et vous accompagner à travers différents univers.

Notre objectif : vous offrir du choix, de la qualité et du savoir-faire.

A l'intérieur de nos catalogues, vous retrouverez une sélection d'articles de fournitures scolaires, de bureau, d'activités manuelles et créatives ou encore des produits de manutention, de sécurité des personnes et des biens. Parce que l'union fait la force, nos marques partenaires viennent naturellement compléter nos gammes Wonday.

Pour toujours mieux vous servir, nos équipes redoublent d'efforts pour étoffer les gammes, harmoniser l'existant et privilégier la conception d'articles respectueux des normes environnementales. Poursuivons ensemble cette aventure et renforçons la dynamique so Wonday.

Nous vous invitons à nous suivre sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Un axe stratégique pour nous permettant la mise en lumière de notre ADN. Le but, renforcer notre présence et fédérer une communauté engagée.

Solidifions notre confiance mutuelle et confirmons notre ambition commune.

Cyrille Cargnelutti, Président



HAVE A WONDERFUL DAY !!

Parce que nous croyons
qu'un trombone,
aussi petit soit-il,
peut changer le cours
d'une journée,
nous nous plions en huit
pour transformer
l'ordinaire en extraordinaire.

Parce que nous croyons que
la morosité
au bureau ou à l'école
n'est pas une fatalité,
nous cumulons les attentions
pour chasser les nuages
et vous offrir des couleurs.

Parce que nous croyons que
sourire ensemble
reste le meilleur moyen
d'enchanter le quotidien,
nous travaillons sérieusement
sans jamais nous
prendre au sérieux.
Nous nous engageons à faire de
chaque jour un jour meilleur.



Wonday

ANY TOOL FOR ANY DAY*

Wonday : *la marque complice de chaque journée

L'expression d'une belle journée, avec pragmatisme et fun attitude !

Devenir la marque préférée des consommateurs, voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Avec pas moins de 70 ans d'expérience cumulée, Wonday est le fruit du rapprochement des sociétés JPC Création et Safetool. Nos équipes, sous le même toit depuis maintenant plus d'un an, veillent à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits innovants à la création de nouvelles gammes, notre développement est constant.

L'icône de la marque – le trombone – illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de la marque Wonday. Un outil simple, souple et créatif... comme nous ! Nos catalogues rassemblent les outils de votre quotidien, vous retrouverez plus de 8500 références incontournables à l'école, au bureau et à la maison.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

Laissez-vous séduire par notre ADN et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Depuis cinq ans, Wonday affiche sa personnalité et sa bonne humeur sur la toile. Octroyez-vous une récréation ou une pause-café ! Découvrez notre univers et vivez avec nous la Wonday's touch. Notre souhait est de faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de la marque ainsi que des jeux concours. A la fois pragmatique et pétillante, Wonday vous offre la possibilité d'accéder à des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.

Cliquez et abonnez-vous !

Rejoignez la trombone communauté des Wonday Addicts.



wonday.com



ON S'EMBALLE

pour l'écoresponsabilité !

Nouveau look, nouvelle vie ! Non, nous ne sommes pas encore Cristina Cordula... mais nos produits ne manquent pas de style ! Depuis trois ans, notre attention s'est particulièrement portée sur la forme et la matière de nos emballages afin d'être plus écoresponsables.

Wonday opte dans la mesure du possible pour de l'écoconception. Conscientes des axes d'amélioration possibles, nos équipes se sont fixées des objectifs : lutter contre le suremballage et bannir le plastique ! L'écoresponsabilité fait partie de nos sujets de prédilection. Notre volonté première est d'alléger nos packs et de favoriser le monomatière (le tout carton) !

#1 FAISONS BOUGER LES LIGNES !



#2 DOUBLONS NOS PERFORMANCES !



#3 SORTONS DE NOTRE COQUILLE !



#4 METTONS NOUS À NU !



SOMMAIRE

Summary

■ LEXIQUE - Glossaries.....	8
------------------------------------	---

FOURNITURES - Supplies

■ DÉCOUPER - TAILLER - Cutting - Sharpening.....	11
Ciseaux - Taille-crayons - Machine à tailler - Scissors - Sharpeners - Desktop pencil sharpener	
■ AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER - Stapling - Punching - Assembling.....	31
Agrafeuse - Agrafes - Ote-agrafe - Perforateur - Adhésif - Dévidoir - attaches - Pinces - Elastiques - Aimants - Staplers - Staples - Staple remover - Punches - Tape - Tape dispensers - Paper clips - Binder clips - Rubber bands	
■ COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER - Sticking - Correcting - Teaching.....	63
Colles - Correcteurs - Gommes - Ardoises et accessoires - Craies - Panneaux collectifs - Glue - Correction tapes and fluid - Erasers - Individual boards and accessories - Chalk - Brushes - Collective panels	
■ TRACER - MESURER - Drawing - Measuring.....	73
Compas - Traçage - Articles à tableau - Instruments de mesure - Calculatrices - Compasses - Drawing instruments - Blackboard instruments - Measuring instruments - Calculators	
■ COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER - Communicating - Organising - Watching.....	104
Tableaux - Chevalets - Paperboard - Accessoires pour tableaux - Brosse - Marqueurs - Porte-bloc - Pochette zippée - Pochette polypro - Notes repositionnables - Socles - Loupes - Badges - Bousoires - Accessoires de bureau - Pendules - Pochette smartphone - Eponge - Boards - Flipchart - Paperboard - Boards accessories - Markers - Clip boards - Zipper bags - PP wallets - Sticky notes - Desk calendar bases - Magnifiers - Badges - Compases - Office accessories - Wall clock - Waterproof case for smartphone - Sponges	
■ ACTIVITÉS SCOLAIRES - School activities.....	136
Globes - Gourdes - Accessoires scolaires - Trousses - Ecriture - Globes - Flasks - School accessories - Pencil cases - Writing	

LOISIRS CRÉATIFS - Creative activities

■ COLORIER - PEINDRE - Colouring - Painting.....	151
Crayons de couleurs - Feutres - Blouse - Tabliers de peinture - Peinture et matériel - Coloured pencils - Felt pens - Career apparel - Painting aprons - Painting and equipment	
■ ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES - Manual and crafting activities.....	162
Colle vinylique - Gel pailletés - Tampons géants - Craies de trottoir - Papiers créatifs - Pinces - Ciseaux cranteurs - Perfo fantaisies - Vinylic glue - Glitter glue - Giant stamps - Jumbo chalks - Creative papers - Pliers - Craft scissors - Decorative punchers	

■ INDEX ALPHABÉTIQUE - Alphabetical index.....	176
■ INDEX NUMÉRIQUE - Numerical index.....	178

LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Coloris <i>Color</i>		Lumineux <i>Lighting</i>	
Coloris assortis <i>Assorted colours</i>		Pointe marqueur <i>Marker tip</i>	
Lames bouts pointus <i>Sharp-end blades</i>		Stylo bille <i>Roller pen</i>	
Lames bouts ronds <i>Round-end blades</i>		Stylo plume <i>Fountain pen</i>	
Lames bouts mixtes <i>Mixed blades</i>		Crayons de couleur hexagonale <i>Hexagonal coloured pencils</i>	
Gaucher <i>Left handed</i>		Crayons de couleur triangulaire <i>Triangular coloured pencils</i>	
1 usage 1 use		Feutres ronds <i>Rounded felt pens</i>	
1 usage gros crayon 1 large pencil use		Feutres triangulaire <i>Triangular felt pens</i>	
2 usages 2 uses		Pointe fine <i>Fine tip</i>	
3 usages 3 uses		Pointe moyenne <i>Medium tip</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Pointe large <i>Large tip</i>	
Capacité d'agrafage - <i>Stapling capacity</i> Capacité perforation - <i>Stapling capacity</i>		Boutons plastique <i>Plastic buttons</i>	
Fabrication française <i>Made in France</i>		Boutons pression <i>Press buttons</i>	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyuréthane	PU
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
Thermo-propyl rubber	TPR		

Marques & modèles déposés - *Registered model & trademark*

Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - *All our products meet the current standards*

Photos & coloris non contractuels - *Photos and colours are not contractual*

Jusqu'à épuisement des stocks - *While supplies last*

FOURNITURES

Supplies

Tout, tout, tout... vous aurez tout pour le bureau ! Vous voilà prêts à couper, tailler, coller, agrafeer, effacer, calculer, archiver, etc. Wonday se met en quatre pour faciliter tous vos gestes du quotidien. Pour les petits ou les plus grands, retrouvez les outils indispensables de tous les jours au bureau, à l'école ou à la maison. Pour bien « rouler » à l'école, il faut être bien équipé ! Des produits classiques consommables aux produits plus techniques, chez Wonday le choix est large.

Alors... roulez jeunesse !



Wonday®

creative tools for school and business



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



EVERBLUE

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (23 - 21 cm) / symétriques (17 cm) ergonomiques bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical (23 - 21 cm) / symmetrical (17cm) ergonomic soft grip handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI230182	23 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 6/96
FCI210382	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI170282	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120



HAPPY FUN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical ergonomic soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210681*	21 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/120
FCI210781*	21 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

ERGO

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI250062	25 cm	PP		LS / Pegboardable 12/96
FCI230462	23 cm	PP		LS / Pegboardable 12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques (ABS) - Asymmetrical ergonomic handles (ABS)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI230262	23 cm	ABS	LS / Pegboardable	6/96
FCI230361	23 cm	ABS	Vrac / Bulk	12/96
FCI211662	21 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120
FCI171362	17 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120



NOUAGREEN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques en PP et fibre de blé - PP and wheat fiber asymmetrical ergonomical handles

Ciseaux démontable et recyclable - Recyclable removable scissors

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211962	21 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120
FCI172162	17 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical ergonomic soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210482	21 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI170382	17 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120



SOLAR

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
 Anneaux asymétriques (21 cm) / symétriques (17 cm) ergonomiques -
 Asymmetrical (21 cm) / symmetrical (17cm) ergonomic handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210862	21 cm	ABS	LS / Pegboardable	12/120
FCI211861	21 cm	ABS	Vrac / Bulk	12/120
FCI170562*	17 cm	ABS	LS / Pegboardable	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

COSY

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
 Double biseau (21 cm) - Double bevel blade (21 cm)
 Anneaux asymétriques (21 cm) / symétriques (17 et 13 cm) bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical (21 cm) / symmetrical (17 and 13 cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI212882*	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI172582	17 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI132582	13 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/300

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening

CANDY


Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Double biseau - Double bevel blade
Anneaux asymétriques (21, 17 et 15 cm) / symétriques (13 cm) bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical (21, 17 and 15 cm)/symmetrical (13cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI212782	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI212682	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI172382	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI172482	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI150882*	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI132482	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/300

* Jusqu'à épuisement des stocks

Lames incurvées 30° = découpe plus fluide

Curved blades 30° = Easier cut



PREMIUM



Lames en acier inox trempé incurvées à 30° pour une découpe plus fluide -

Curved blades 30° hardened stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Grands anneaux symétriques bi-matière (PP-TPR) - Large symmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI1212982	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI190382	18.5 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12 /120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TRIBAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques (21 et 13 cm) / symétriques (16 cm) bi matière (PP - TPR) - Asymmetrical (21 and 13 cm) /symmetrical (16cm) soft grip handles (PP-TPR)



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210282	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI160082	16 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI130282*	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 20/120
FCI130281	13 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



CISEAUX À CRANTER

Lame crantée (14 dents) en acier inox trempé - Stainless steel serrated upper blade (14 teeth)

Anneaux asymétriques bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Pour travaux manuels - Pinking shears for handcraft use

Coupent le tissu - Cut fabric

Avec bille de rattrapage - With correction ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI230082	23 cm	PP - TPR		LS / Pegboardable 12/72



FIRST

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210961	21 cm	PP		Vrac / Bulk 12/120
FCI170761	17 cm	PP		Vrac / Bulk 12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21 et 17 cm) / symétriques (19 et 15 cm) bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical (21 and 17) / symmetrical (19 and 15 cm) soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

000042 : présentoir livré en boîte de 24 pcs (6 x 21 cm + 6 x 19 cm + 6 x 17 cm + 6 x 15 cm) - Display delivered in boxes of 24 pcs (6 x 21 cm + 6 x 19 cm + 6 x 17 cm + 6 x 15 cm)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210182	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI190182	19 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI170182	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI150182	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
000042*	24 pcs	21 cm x 6 19 cm x 6 17 cm x 6 15 cm x 6	Présentoir / Display	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

Présentoir livré en boîte de 20 pcs (10 roses + 10 bleus) - Display delivered in boxes of 20 pcs (10 pink + 10 blue)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130081	20 pcs	PP / TPR	13 cm rose x 10 13 cm bleu x 10	Vrac / Bulk 20/320



AMBI'NOX BOUTS RONDS

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI200071	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel	Vrac / Bulk	12/144
FCI172972*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel	LS / Pegboardable	12/144
FCI171571	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel	Vrac / Bulk	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

AMBI'NOX BOUTS POINTUS

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI200272*	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel	LS / Pegboardable	12/144
FCI200171	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel	Vrac / Bulk	12/144
FCI172872*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel	LS / Pegboardable	12/144
FCI171671	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel	Vrac / Bulk	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



AMBI'NOX NON-STICK

Lames en acier inox trempé avec un revêtement non-stick - Stainless steel blades with non-stick coating

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI172772*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel	LS / Pegboardable	12/144
FCI172672*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel	LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



ELECTRON

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - Perfect flat cu with their asymmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211362*	21 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI211261	21 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



ELECTRON GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - Perfect flat cu with their asymmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211452	21 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211162	21 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI211061	21 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120
FCI171162	17 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI171061	17 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120
FCI170962	17 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI170861	17 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI171252	17 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120





ROBUST

Lames en acier inox trempé microdentrées - Stainless steel micro serrated blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

Multifonctions - Multifunctions



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI170662	17 cm	PP	LS / Pegboardable	10/120

STANDECO

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI160161	16 cm	PP	Vrac / Bulk	12/240



LITHOGRAPHIE

Lames de précision en acier inox trempé brillant - Shiny stainless steel accuracy blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Pointes très effilées - Very sharp blades

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI171772	17 cm	Acier inox Inox steel	LS / Pegboardable	12/120

PRÉCISION

Lames de précision en acier inox trempé brillant - Shiny stainless steel accuracy blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Pointes effilées - Sharp blades

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI110172*	12 cm	Acier inox Inox steel	LS / Pegboardable	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TOP

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques ronds - Round symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130781	13 cm	PP		Vrac / Bulk 24/480



SCHOLA

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI132161	13 cm	PP		Vrac / Bulk 10/300



SCHOLA GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI132251	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/480



JUNIOR

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130881	13 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 24/360

UNI'VERT

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130481	13 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 24/360

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



CAÏD



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

FCI150281 et FCI130181 : présentoir livré en boîte de 20 pcs (10 prune + 10 vert) - Display delivered in boxes of 20 pcs (10 plum + 10 green)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150382	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 25/100
FCI150281	20 pcs	PP / TPR	15 cm prune x 10 15 cm vert x 10	Vrac / Bulk 20/320
FCI130182	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 25/100
FCI130181	20 pcs	PP / TPR	13 cm prune x 10 13 cm vert x 10	Vrac / Bulk 20/320



CAÏD GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

026922 : présentoir livré en boîte de 20 pcs (10 x 13 cm + 10 x 15 cm) - Display delivered in boxes of 20 pcs (10 x 13 cm + 10 x 15 cm)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150452	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/240
FCI130352	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/240
026922*	20 pcs	15 cm rouge x 10 13 cm rouge x 10	Présentoir / Display	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



CLASSPACK CAÏD

Range-ciseaux en plastique ABS - ABS plastic classpack

25 emplacements - 25 compartments

25 pcs : 10 x 13 cm violet, 10 x 13 cm bleu, 5 x 15 cm gaucher - 25 pcs : 10 x 13 cm purple, 10 x 13 cm blue, 5 x 15 cm left

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI900283	25 pcs	13 cm x 20 violet/bleu 13 cm x 5 rouge gaucher	Présentoir / Display	1/16

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



SECURITY

Ciseaux sécurité - Safety scissors


Lames et anneaux en ABS - ABS blades and handles

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Ne coupent ni les cheveux, ni les vêtements, ni la peau - Do not cut hair, skin or clothes

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI120462	12.5 cm	ABS		LS / Pegboardable 10/300

DÉCOUPER EN TOUTE SÉCURITÉ !



PTI'FUTÉ

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques - Asymmetrical handles

Système ressort des anneaux - Rings with spring lever system

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131061	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/480

PEDAGO

Apprentissage de la découpe - Cutting practice

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated stainless steel blades

4 anneaux symétriques - 4 symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131161	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/300



ENZO

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated hardened stainless steel blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150662	15 cm	PP	LS / Pegboardable	25/300
FCI150561	15 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480
FCI120162	12 cm	PP	LS / Pegboardable	25/300
FCI120061	12 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



ENZO GAUCHE

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI120352	12 cm	PP	LS / Pegboardable	12/240
FCI120251	12 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



CLASSTPACK ENZO

Range-ciseaux en plastique ABS - ABS plastic classpack

25 emplacements - 25 compartments


25 pcs : 20 x 12 cm vert/bleu/rose, 5 x 12 cm gaucher - 25 pcs : 20 x 12 cm green/blue/pink, 5 x 12 cm left

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI900063	25 pcs	12 cm vert/bleu/rose x 20 12 cm rouge gaucher x 5	Présentoir / Display	1/16
FDB100061	128x128x77 mm Vide/Empty	PP	Vrac / Bulk	1/24



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



SWING

SWING

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150761	15 cm	PP		Vrac / Bulk 12/300
FCI131362	13 cm	PP		LS / Pegboardable 10/300
FCI130961	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/480



SWING GAUCHER

MAX ET MAXOU

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Premiers ciseaux d'écolier - First school scissors
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131451	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI110061	11 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480
FCI100061	10 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480



ADO

Lames de précision en acier inox trempé - Stainless steel accuracy blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131261	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480

MINI BABY

Pour les petites mains - For small hands
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI100161	10 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE 2 USAGES

2-holes electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Le trou « gros module » est protégé par un clapet - « Large hole » is protected by a flap
 Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni) ou avec 4 piles LR6 (non fournies)
 - Works on mains supply (adapter included) or 4 LR6 batteries (not included)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150163	Ø 6/12 mm	-	Boîte / Box	1/48
FTC900361	-	Acier / Steel 3 lames / 3 blades	LS / Pegboardable	1/100



TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE 1 USAGE

1-hole electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
 Fonctionne automatiquement lorsque vous insérez le crayon - Automatically starts when the pencil is inserted
 Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) - 4 LR6 batteries operated (not included)
 + 1 lame de rechange sous le taille-crayon - + 1 spare blade below sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150063	Ø 6/8 mm	-	Boîte / Box	1/72



MACHINE À TAILLER

Desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 8 à Ø 12 mm - For Ø 8 to Ø 12 mm pencils
 Avec réserve à copeaux - With binr for chips
 Fraise en acier - Steel mill
 Étrier de fixation - Fixing stirrup

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC510071	Ø 8/12 mm	PS - ABS	Boîte / Box	1/48
FTC900271	-	Acier / Iron Fraise / Mill	Vrac / Bulk	1/240

MACHINE À TAILLER STANDARD

Standard desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 4 à Ø 8 mm - For Ø 4 to Ø 8 mm pencils
 Avec réserve à copeaux - With binr for chips
 Fraise en acier - Steel mill
 Étrier de fixation - Fixing stirrup

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC500071	Ø 4/8 mm	PS - ABS	Boîte / Box	1/30
FTC900071	-	Acier / Iron Fraise / Mill	Vrac / Bulk	1/200

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TAILL'LIBERTY MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Intérieur métal - Metal inside

Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250571	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal		Vrac / Bulk 12/120
FTC250371	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal		Vrac / Bulk 12/120



TAILL'LIBERTY PLASTIQUE

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250461	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 12/120



TAILLE-CRAYONS MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipnée - Clip-on bin

Intérieur métal - Metal inside

Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC251071	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal		Vrac / Bulk 12/480

TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipnée - Clip-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250961	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 12/480
FTC251601*	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 12/480

* Jusqu'à épuisement des stocks



TOO'DOU

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve avec protection anti-déversement - Bin with spill protection

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique, toucher doux - Plastic body, soft touch

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250863	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 12/144

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TAILL'TOU

Taille-crayons 3 usages - 3-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 17 mm - For Ø 6 to Ø 17 mm pencils

Système d'ouverture et de fermeture - Opening and closing system

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

Livré en boîte de 20 pcs - Delivered in boxes of 20 pcs

REF.	TAILE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC350063	Ø 6/17 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 20/400

IDEAL POUR
LES TRÈS
GROS
CRAYONS



SHIELD

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 8 à Ø 11 mm - For Ø 8 to Ø 11 mm pencils

Réserve clipisée - Clip-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap

REF.	TAILE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC251281	Ø 8/11 mm	PP-TPR 	Vrac / Bulk 24/576	

ÉCO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250762	Ø 6/12 mm	PS-ABS 	LS / pegbordable 24/240	

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TANDEMO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

Livré en boîte de 20 pces - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250263	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 20/240



BOBSY

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250063	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 24/144



TOM

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique - Plastic body

Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250163	Ø 6/12 mm	ABS		Vrac / Bulk 24/144



WAVY CAPS

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

Mini réserve clipsée - Clip-on bin

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap

Livré en boîte de 20 pces - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150281	Ø 6/8 mm	PS-PP-TPR	Vrac / Bulk	20/1200



WAVY

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

Intérieur plastique - Plastic inside

Corps plastique bi-matière - Bi-material plastic body

Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100681	Ø 6/8 mm	PP-TPR	Vrac / Bulk	24/576



TAILLE-CRAYONS ALU 2 USAGES

2-Holes aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200073	Ø 6/12 mm	Aluminium		Vrac / Bulk 20/600



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE

1-Hole aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100173	Ø 6/8 mm	Aluminium		Vrac / Bulk 20/600
FTC100972	Ø 6/8 mm	Aluminium		LS / pegbordable 10/600



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE «VIOOLON»

1-Hole aluminium pencil sharpener «violin»

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100073	Ø 6/8 mm	Aluminium		Vrac / Bulk 20/600

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening

SPÉCIAL
GAUCHEUR

SPÉCIAL
GROS
CRAYONS



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE GROS CRAYONS

Plastic pencil sharpener for large pencils

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 12 à Ø 17 mm - For Ø 12 to Ø 17 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100563	Ø 12/17 mm	PP	Vrac / Bulk	10/1000



POUR LES
GROS TRAVAUX



VERDE

Taille-crayons 2 usages gaucher - 2-Holes left-handed pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4743.01*	Ø 6/12 mm	PP	Vrac / Bulk	10/600

* Jusqu'à épuisement des stocks



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE

Plastic pencil sharpener

Taille-crayons 2 et 1 usages - 2 and 1-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6-8-12 mm - For Ø 6-8-12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200361	Ø 6/8/12 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/1440
FTC100461	Ø 6/8 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/144



AFFÛTOIR EN BOIS

Wooden sharpener



Pour retailler la pointe des crayons - For pencils'tip repointing
2 faces abrasives - 2 abrasive sides

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC900041	20 cm	Bois brut Raw wood	Vrac / Bulk	24/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE 24/6 26/6 24/6 26/6 electric stapler

Capacité d'agrafage : 15 à 20 feuilles - Stapling capacity : 15 to 20 sheets
 Chargement frontal des agrafes - Front-loading staples
 Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir au dos - Opening loading staples system with release button at the back
 Fonctionne sur secteur (cordon d'alimentation fourni) - Works on mains supply (power cord included)
 Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240563	24/6 26/6	ABS		Boîte / Box

POUR LES GROS TRAVAUX

Agrafes Staples Grapas	Taille Size Tamaño	Capacité - Capacity - Capacidad 60g/m ²	Capacité - Capacity - Capacidad 80g/m ²
6 mm	23/6	25	15
8 mm	23/8	50	30
10 mm	23/10	75	50
13 mm	23/13	100	80
15 mm	23/15	125	100
17 mm	23/17	150	120
20 mm	23/20	190	150
24 mm	23/24	240	210
Feuilles - Sheets - Hojas			



AGRAFEUSE TRÈS GRANDE CAPACITÉ DE 23/6 À 23/24 From 23/6 to 23/24 heavy duty stapler

Agrafeuse épingleuse bi-matière - Bi-material fastening stapler
 Capacité d'agrafage : 200 feuilles - Stapling capacity : 200 sheets
 Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir sur le dessus - Opening loading staples system with release button on the top
 Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG500183	23/6 23/24	ABS-TPR		Boîte / Box

AGRAFEUSE GRANDE CAPACITÉ 23/10 23/10 heavy duty stapler

Agrafeuse bi-matière - Bi-material stapler
 Capacité d'agrafage : 60 feuilles - Stapling capacity : 60 sheets
 Base renforcée - Reinforced base
 + 1 boîte de 1000 agrafes 23/10 - + 1 box of 1000 23/10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG500083	23/10	ABS-TPR		Boîte / Box

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



Agrafes - Staples - Gopas - Grapas - Punti - Heftklammern - Nietjes	Capacité - Capacity - Capacidad - Capacidade - Kapazität - Kapasitet
6mm	23/62
8mm	23/8
10mm	23/10
13mm	23/13
	- 20
	25 - 50
	50 - 70
	70 - 100

AGRAFEUSE LONG BRAS GRANDE CAPACITÉ DE 23/6 À 23/13

From 23/6 to 23/13 heavy duty long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capacité d'agrafage : 100 feuilles - Stapling capacity : 100 sheets

Profondeur d'agrafage : 215 mm - Stapling depth : 215 mm

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG300173	23/6 23/13	ABS-Métal ABS-Metal		Boite / Box 1/6

ELLES ONT LE BRAS LONG !



AGRAFEUSE LONG BRAS DE 24/6 À 26/6

From 24/6 to 26/6 long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets

Profondeur d'agrafage : 300 mm - Stapling depth : 300 mm

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG300073	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		Boite / Box 1/24



IDÉALE POUR
LES BROCHURES



AGRAFEUSE ROTATIVE N°10

Rotating n°10 stapler

Agrafeuse bi-matière anti-glisse - Anti-slip bi-material stapler

Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets

Profondeur d'agrafage : 60 mm - Stapling depth : 60 mm

2 positions d'agrafage : « Classique » ou « Brochure » - 2 stapling positions : « Regular » or « Leaflets »

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100362	n°10	ABS		LS / Pegboardable 12/120

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



NE FORCEZ PLUS !



PINCE AGRAFEUSE « SANS EFFORT » 24/6 26/6 24/6 26/6 « low-force » plier stapler

50% d'effort en moins - 50% less effort

Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body

Capacité d'agrafage : 20 à 25 feuilles - Stapling capacity : 20 to 25 sheets
+ 1 boîte de 1000 agrafes 24/6 - + 1 box of 1000 24/6 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240462	24/6 26/6	ABS		LS / Pegboardable 12/48

PINCE AGRAFEUSE « DIVA SOFT COLOR POP » N°10 « Diva soft color pop » n°10 plier staplers

Agrafeuse bi-matière - Bi-material stapler

Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets

Armature métal - Metal frame

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 8467.10 POP	n°10	PP - TPR		LS / Pegboardable 10/90



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement - Retail France (including DOM-TOM) only



PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4 Plier stapler P3 SP19 1/4

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

Chargement par le dessus - Top loading

Agrafes non incluses - Staples not included



REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 CH	SP19 1/4	Métal chromé Chromed metal		LS / Pegboardable 1/48
8470.19 GR	SP19 1/4	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/48
9619.06	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 1/40

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



MINI PINCE AGRAFEUSE N°10 n°10 mini plier staplers

Tout métal - All metal

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

Livré en boîte de 18 pces - Delivered in a box of 18 pcs

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100573	n°10	Métal / Metal		LS / Pegboardable 18/108
FAG100673*	n°10	Métal / Metal		LS / Pegboardable 18/108

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCE AGRAFEUSE 24/6 26/6 24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - All metal

Capacité d'agrafage : 25 feuilles - Stapling capacity : 25 sheets

Agrafes non incluses - Staples not included

PINCE AGRAFEUSE « VIVA » N°10 ET 8/4 « Viva » 8/4 and n°10 plier staplers

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal body

Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100883	n°10	PP Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48
FAG080262	8/4	PP Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCE AGRAFEUSE « INITIAL »
« Initial » plier stapler

Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240382	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48
FAG100482	n°10	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/96
FAG080082	8/4	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/96



AGRAFEUSE DE BUREAU « INITIAL » 24/6 26/6
« Initial » 24/6 26/6 office stapler

Capot plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic top, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240082	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/72



AGRAFEUSE DE BUREAU « CLASS'N'BURO » 24/6 26/6
« Class'n'buro » 24/6 26/6 office stapler

Agrafeuse, épingleuse - Fastening stapler
Corps plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic body, metal mechanism
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240262*	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/60
FAG240162	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE DE POCHE N°10

N°10 pocket stapler

Métal chromé avec support doigt plastique - Chromed metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100272	n°10	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



AGRAFEUSE DE POCHE N°10

N°10 pocket stapler

Corps plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100162	n°10	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/120



MINI AGRAFEUSE DE POCHE N°10

Mini n°10 pocket stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets
Ôte-agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100062	n°10	PP Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



ÔTE-AGRAFES

Staples' remover

Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Système de blocage - Locking system

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOTO10162	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/288

ÔTE-AGRAFES

Staples' remover

Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOTO10061	ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	24/288

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne [YouTube Wonday](#)

AGRAFES - Staples

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FAF080073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/500
N°8/4	FAF080173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/-
	9608.45*	x 5000	Cuivrée / Copper plated		Boîte / Box 20/100
N°10	FAF100073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/500
	FAF100173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/100
n°19 1/4	9619.45	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/100
n° 66/6e	9666.65*	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/100
n° 23/6	FAF230073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/200
n° 23/8	FAF230173	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/200
n° 23/10	FAF230273	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/100
n° 23/20	9623.20*	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/60
n° 24/6	FAF240073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/200
	FAF240173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/50
n° 26/6	FAF260073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/400
	FAF260173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/80
n° 26/8	FAF260273	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 4 TROUS «Classe'n buro» 4 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Système de blocage - Locking system
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE040172	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/12



40



30



20



10



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 2 TROUS «Classe'n buro» 2 holes punch

Tout métal - Full metal
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020372	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/12
FPE020472	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/12
FPE020273	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/60
FPE020172	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/72



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 2 TROUS «Classe'n buro» 2 holes punch

Corps plastique PP, base métal - PP plastic body, metal basis
Levier renforcé - Strengthened control lever
Capacité perforation : 16 feuilles - Punching capacity : 16 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020072	PP Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/48

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PERFORATEUR 4 TROUS 4 holes punch

Tout métal - Full metal
Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets
Système de blocage - Locking system
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE040072	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/12



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Corps plastique PP, base métal - PP plastic body, metal basis
Capacité perforation : 10 feuilles - Punching capacity : 10 sheets
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020662	PP Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/72



PERFORATEUR 1 TROU 1 hole punch

Tout métal - Full metal
Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE010072	Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



→ VOUS AVEZ LE COUP DE MAIN !!!



DÉVIDOIR AUTOMATIQUE D'ADHÉSIF Automatic tape dispensers

Utilisable d'une seule main - Single-handed operation
Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier avec capot de protection - Serrated steel blade with protection cover
Pour rouleaux 19 mm x 20 m - For 19 mm x 20 m tape rolls
+ 3 rouleaux de ruban adhésif inclus(FAD101213) - + 3 tape rolls included (FAD101213)



Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD950162	PS/PP		LS / Pegboardable 12/72
FAD101213	BOPP	19 mm x 20 m	Boîte / Box 10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DÉVIDOIR DE BUREAU Office tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Heavy base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m et 66 m - For 19 mm x 33 m and 66 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD900063	215 x 85 x 104 mm	PP	Boîte / Box	1/8



DÉVIDOIR DE BUREAU Office tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Heavy base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900363	143 x 60 x 90 mm	PP	Boîte / Box	1/24



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900191	PS		Vrac / Bulk



DÉVIDOIR DE BUREAU « BÛCHE » « Log » office tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Heavy base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900563	143 x 61 x 56 mm	ABS		Boîte / Box
FAD900463*	110 x 51 x 48 mm	ABS		Boîte / Box

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
+ 1 rouleau de ruban adhésif inclus - + 1 tape roll included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD950062	PS		LS / Pegboardable



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900062	PS		LS / Pegboardable

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900261	PS		Boîte / Box 12/288



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900691	PS		Boîte / Box 12/288



INVISIBLE



TRANSPARENT



ÉCO



INVISIBLE



TRANSPARENT



ÉCO

ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF - Adhesive tape rolls

MODÈLE MODEL	REF.	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm x 66 m	FAD101111	46 microns		Transparent Vrac / Bulk	6/72
19 mm x 66 m	FAD100911	46 microns		Transparent Vrac / Bulk	8/96
	FAD100011	43 microns		Transparent LS / Pegboardable	8/96
12 mm x 66 m	FAD100611	46 microns		Transparent Vrac / Bulk	12/288
	FAD000011	50 microns		Invisible Lot de 4 / Set of 4	1/100
	FAD000211	48 microns		Invisible Vrac / Bulk	8/192
19 mm x 33 m	FAD100211	48 microns		Transparent Boîte / Box	24/192
	FAD100111	43 microns		Transparent Lot de 8 / Set of 8	1/72
	FAD100311	40 microns		Transparent Vrac / Bulk	8/192
	FAD100411	35 microns		Eco Vrac / Bulk	8/192
19 mm x 20 m	FAD101213 (pour FAD950162)	43 microns		Transparent Boîte de 4 rouleaux Box of 4 rolls	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



RUBAN DE SCRATCH AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH » « EASY Scratch » self-gripping hook and loop tape


Multi-usages intérieur et extérieur - Multi-purposes for indoor and outdoor

Réversible et réutilisable - Reversible and reusable

Ultra résistant à la traction - Can withstand extreme pulls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BFI100002	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
BFI100102	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
766221*	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
BFI100302*	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
000043*	24 pcs	x 6 blanc x 6 noir x 6 vert x 6 orange	Présentoir / Display	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



100g PÂTE ADHÉSIVE Tack glue dots 100g

Réutilisable et multi-usage - Reusable and Multi-purpose

Toutes surfaces - Any surface

Pré-découpée - Precut

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD500012	100g		LS / Pegboardable 20/120

ASSORTIMENT DE 6 ARTICLES DE FIXATION « I KIT » 6 fasteners assortment « I Kit »

Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm + 150 punaises + 40 push pins + 10 pinces double clip 19 mm + 15g de caoutchouc synthétique 50 x 3 mm

Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 thumb tacks + 40 push pins + 10 binder clips 19 mm + 15g synthetic rubber bands 50 x 3 mm

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFI500092	Ø 140 x 30 mm		LS / Pegboardable 6/36

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PUNAISES - Tacks

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Dorées Gold-plated Ø 10 mm	FFI000073	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
	FFI000672			LS / Pegboardable	20/120
3 pointes / 3 pins Ø 12 mm	FFI000173	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	10/100
	FFI000872	x 50		LS / Pegboardable	20/120
Baïonnette Ø 10 mm	FFI000373	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	10/100
Couleurs / Coloured Ø 10 mm	FFI000293	x 100	Acier doré / Gold plated Capot plastique PVC / PUC Plastic caps	Boîte / Box	10/100
	FFI000592			LS / Pegboardable	20/120
Fluo / Neon Ø 10 mm	B 8113.01*	x 100	Acier doré / Gold plated Capot plastique PVC / PUC Plastic caps	LS / Pegboardable	20/120
Signalétiques Push pins Ø 10 x 23 mm	FFI000493	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated Capot plastique PVC / PUC Plastic caps	Boîte / Box	4/40
	FFI000892	x 36		LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉPINGLES - Map pins

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Tête ronde / Map pins Ø 4 mm	FFI010292	x 50	Acier nickelé / Nickeled plated Tête plastique ABS / ABS Plastic head	LS / Pegboardable	20/120
Triangulaire / n°2 x 30 mm	FFI010073	x 500	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	4/60
Argentine / n°4 x 30 mm	FFI010173*	x 500	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	4/60

* Jusqu'à épuisement des stocks

ATTACHES PARISIENNES - Fastening clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
16 - 19 - 25 mm	FFI050872	x 40	Acier nickelé / Nickeled plated	LS / Pegboardable	20/120
14 - 19 - 31 mm	FFI050972	x 30	Acier galvanisé / Galvanized plated	LS / Pegboardable	20/120
14 - 19 - 31 mm	B 8128.01*	x 30	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
16 mm	FFI050073	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
16 mm	FFI050572	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
19 mm	FFI050672	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
20 mm	FFI050173	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
25 mm	FFI050772*	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
30 mm	FFI050273	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



STANDARD
STANDARD
(1.8 à 3 mm)



ÉTROIT
THIN
(5 à 8 mm)



LARGE
WIDE
(10 à 18 mm)



BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND - Amber rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
40 mm	FEL040103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL040002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
60 mm	FEL060103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL060002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
70 mm	FEL070202	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL070103	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL070002	5 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL080103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
80 mm	FEL080002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL090303	3 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
90 mm	FEL090202	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL090503	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL090402	5 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL090002	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
100 mm	FEL100103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL100002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL100402	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL100303*	8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL100202	8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100

*Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND - Amber rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
110 mm	FEL110103	8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL110002	8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
120 mm	FEL120103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL120002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
120 mm	FEL120402	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL120502*	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
120 mm	FEL120303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL120202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
150 mm	FEL150103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL150002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
150 mm	FEL150602	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL150303*	6 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
150 mm	FEL150202	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL150503	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
150 mm	FEL150402	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
180 mm	FEL180103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL180002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
180 mm	FEL180303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL180202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
180 mm	FEL180402*	15 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
200 mm	FEL200103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL200002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
200 mm	FEL200303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL200202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
200 mm	FEL200503	16 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL200402	16 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
220 mm	FEL220103*	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



BALLE ÉLASTIQUE FLUO
Neon rubber bands ball



BALLE ÉLASTIQUE COULEUR
Coloured rubber bands ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEL000692	Ø 38 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	12/72

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEL000492*	Ø 60 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	1/96

* Jusqu'à épuisement des stocks



BRACELOTS CAOUTCHOUC COULEUR - Coloured rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Couleurs / Coloured	FEL000193	Assorties / Assorted	250 g	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/40
	FEL000292	Assorties / Assorted	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL000392	Assorties / Assorted	50 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/200
	FEL000593	Assorties / Assorted	20 g	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	25/500
	FEL000092	Assorties / Assorted	15 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	20/120
Fluo / Neon	B 8116.01*	Assorties / Assorted	20 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks




BRACELOTS CAOUTCHOUC EN CROIX - Parcel rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
160 mm	FEL250193	160 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/50
180 mm	FEL250393	180 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/50
190 mm	FEL250093	190 x 25 mm	x 10	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/120
200 mm	FEL250293	200 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/50

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DOIGTIERS HÉRISSON - Thimbles

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°21 mm n°2	GEX120003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°19 mm n°1	GEX110003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°17 mm n°0	GEX100003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°15 mm n°00	GEX000003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250



DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONE Magnetic paper clips' dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTB900062	PP-PS		LS / Pegboardable 10/100

DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONE Magnetic paper clips' dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTB900163	PP-PS		LS / Pegboardable 10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



TROMBONES RONDS COULEUR - Coloured rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250693	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 1/25
	FTB250593	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 10/100
	FTB250992	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
	FTB250892	x 80	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
28 mm	B 8122.01*	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
32 mm	FTB320693	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 1/25
	FTB320593	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 10/100
50 mm	FTB500192	x 20	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
	B 8222.01*	x 15	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



TROMBONES RONDS ONDULÉS - Waved rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
50 mm	FTB500073	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 4/40
77 mm	FTB770073	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 4/40



TROMBONES RONDS - Rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250772	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable 20/120
30 mm	FTB300472	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable 20/120
32 mm	FTB320672	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable 20/120


AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



TROMBONES CHEVRON - Triangular paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/25
	FTB250073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 10/100
	FTB250373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 1/25
	FTB250273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 10/100
30 mm	FTB300173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/15
	FTB300073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 10/100
	FTB300373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 1/15
	FTB300273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 10/100
32 mm	FTB320173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/12
	FTB320073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 10/100
	FTB320373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 1/12
	FTB320273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 10/100
45 mm	FTB450073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 5/100



ATTACHE CROISÉES - Butterfly paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
30 x 40 mm	FFI100073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/15
	FFI100272	x 10	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 25/300
47 x 53 mm	FFI100173	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/10

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



ANNEAUX BRISÉS - Loose-leaf rings

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 64 mm	FFI020672	x 5	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/50
Ø 30 mm	FFI020373*	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/40
	FFI020472	x 10	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/200
Ø 25 mm	FFI020272	x 10	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/300
Ø 14 mm	FFI020072	x 15	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/300

* Jusqu'à épuisement des stocks



L'UNION FAIT
LA FORCE

AGRAPER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



RELIEURS D'ARCHIVES - Archiving binders

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Porte-revue A4 Magazine rack	900471	31 x 20 x 1.5 cm	A4 fermé Closed A4	x 12	PP		Vrac / Bulk 1/180
Métallique / Metal	FFI060073	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	4 cm	x 50	Métal / Metal		Boîte / Box 10/100
Plastique / Plastic	900469	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	7 cm	x 50 + 1 poignée d'insertion en métal / + 1 metal insert handle	PP		Boîte / Box 1/12

Top-print®

RELIEURS D'ARCHIVES - Archiving binders



DATA-CLIP

E-CLIP

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Plastique «E-Clip»	4010210	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP		Boîte / Box 1/1
	4010410	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP		Boîte / Box 1/1
Plastique «Data-Clip»	75301*	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP		Boîte / Box 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCE À CLIP Paper clip dispenser

Corps plastique ABS - ABS plastic body
Pour clips 18 mm - For 18 mm metal clips
Clips non inclus - Clips not included

RECHARGE DE CLIPS CHROMÉS 18 MM 18 mm chrome plated clips refill

Pour relier 2 à 50 feuillets - To attach up to 50 sheets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPI800162 Pince	141 x 28 x 28 mm	ABS		LS / Pegboardable 10/240
FPI900272 x 50 clips	18 mm	Métal / Metal		Boîte / Box 10/200

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



PORTE-CARTES

Pour cartes de visite
P10108 - P10168 - P10141PP - P10161PP : Adhésive



POCHETTE COINS

Pour tous documents
Adhésive



REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P10101PP*	60 x 95	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P10108	60 x 95	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P10168	105 x 60	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P10141PP	95 x 60	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P10161PP	105 x 60	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)

* Jusqu'à épuisement des stocks

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P11107	75 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P11147	100 x 100	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P11189	170 x 170	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P11141PP*	100 x 100	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P11481PP*	170 x 170	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTE ENCARTS

Adhésive

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P13101PP*	A4	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P13105*	A4	PP	Transparent	Sachet / Bag (x5)
P15102	A4	PP	Transparent	Sachet / Bag (x25)
P15109	A4	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P15159	A5	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)

* Jusqu'à épuisement des stocks

PRODUCTS



POCHETTE RANGEMENT CD/MULTIMÉDIA

Pour CD / supports multimédia
Avec rabat

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P14309	126 x 126	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)

PORTE-ÉTIQUETTES

Pour classer
Adhésive

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P16107	19 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16147	25 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16157	35 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16167*	35 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16179	46 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P16189	55 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P16227	25 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16259*	62 x 150	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P16299*	55 x 150	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P16346	75 x 150	PP	Transparent	Sachet / Bag (x3)

* Jusqu'à épuisement des stocks



PLASTIFICATION À FROID

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P2010001*	54 x 86	PP / Polyester Transparent	Boîte / Box (x1000)	1/2
P20108*	54 x 86	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x10)	10/120
P20121*	66 x 100	PP / Polyester Transparent	Boîte / Box (x100)	1/24

*Jusqu'à épuisement des stocks



FEUILLES PLASTIFIÉES

200 microns

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P20128	66 x 100	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x10)	10/120



ÉTIQUETTE À BAGAGE

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P21606*	71 x 15	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x3)	10/120

*Jusqu'à épuisement des stocks



BADGE PLASTIFIABLE CLIP

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P21609*	107 x 70	PP / Polyester Transparent	Boîte / Box (x25)	1/12

*Jusqu'à épuisement des stocks



BANDES PERFORÉES

Pour reliure à anneaux
Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P30101*	A4 (295 mm)	Polyester Transparent	Sachet / Bag (x100)	10/120
P30102	A4	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x25)	10/120
P30105	A4	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x50)	10/120

*Jusqu'à épuisement des stocks

ONGLETS

Pour indexation
Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P40100	12 x 25	Polyester Blanc transparent	Sachet / Bag (x72)	10/120
P40150	12 x 25	Polyester Coloris assortis transparent	Sachet / Bag (x72)	10/120
P40200	12 x 40	Polyester Blanc transparent	Sachet / Bag (x48)	10/120
P40250	12 x 40	Polyester Coloris assortis transparent	Sachet / Bag (x48)	10/120

INDEX DE SIGNALISATION

Double faces
Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P40350	122 x 40		Sachet / Bag (x24)	10/120



PASTILLES ADHÉSIVES

Double faces

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P60500		Transparent	Boîte / Box (x500)	20/120



COINS-PHOTOS

Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P63250	10 x 10	PP Transparent	Boîte / Box (x250)	20/160

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

MINI PINCES À DESSIN COULEUR - Mini colour binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
19 mm Couleur / Coloured Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190273	x 40	Métal / Metal		Boîte / Box 1/96
	FPI190372	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable 20/120
19 mm Fluo / Neon Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	B 8140.01*	x 10	Métal / Metal		LS / Pegboardable 20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

PINCE À DESSIN - Binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
19 mm Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box 1/240
	FPI190172	x 12	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/200
25 mm Écartement 8 mm Opening capacity 8 mm	FPI250073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box 1/240
	FPI250172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/200
32 mm Écartement 10 mm Opening capacity 10 mm	FPI320073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box 1/144
	FPI320172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/200
41 mm Écartement 15 mm Opening capacity 15 mm	FPI410073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box 1/100
	FPI410172	x 3	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/200
51mm Écartement 20 mm Opening capacity 20 mm	FPI510073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box 1/60
	FPI510172	x 2	Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/200



PINCES « SPRING CLIP » - « Spring clip » binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
100 mm	FPI000073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/12
	FPI000172	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
144 mm	FPI040073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/12
	FPI040172	x 1	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCES « BULLDOG » - « Bulldog » binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
20 mm Écartement 10 mm <i>Opening capacity</i> 10 mm	FPI200073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI200172	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
30 mm Écartement 15 mm <i>Opening capacity</i> 15 mm	FPI300073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI300172	x 6	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
50 mm Écartement 25 mm <i>Opening capacity</i> 25 mm	FPI500073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI500172	x 4	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
60 mm Écartement 35 mm <i>Opening capacity</i> 35 mm	FPI600073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI600172	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
70 mm Écartement 40 mm <i>Opening capacity</i> 40 mm	FPI700073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI700172	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/100



PINCES AIMANTÉES - Magnetized binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32 mm	FPI300212	x 3	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	12/144
54 mm	FPI500212*	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCES AIMANTÉES « CLIPMAG » - « Clipmag » magnetized binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
53 mm	FAI700362	x 1	120 g	Plastique / Plastic TPR	LS / Pegboardable	1/55

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling


CROCHETS DE SUSPENSION MAGNÉTIQUES Magnetic suspension hooks



Crochet dévissable - Screwable hook

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 25	FAI700472	x 3	4 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120
Ø 36	FAI700772	x 2	10 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120
Ø 45	FAI700872	x 2	18 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120
Ø 47	FAI700672	x 1	18 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120

BANDES ET PASTILLES MAGNÉTIQUES ADHÉSIVES Magnetic adhesive tabs and strips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Bandes / Strips	FAI701111	x 10	300 x 20 x 2 mm	-	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/30	
Pastilles / Tabs	FAI700111	x 168	25 x 20 x 1.1 mm	80 g/cm ²	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/50	
	FAI701711	x 49	14 x 14 x 2 mm	80 g/cm ²	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/200	

DÉVIDOIR ESCARGOT DE BANDE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE Magnetic and adhesive bands snail dispenser



Corps plastique PS - PS plastic body
+ 1 rouleau de bande magnétique 19 mm x 7 m - + 1 magnetic band roll
19 mm x 7 m

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI700213	19 mm x 7 m	PS		Boîte / Box 1/40



PATÈRE MAGNÉTIQUE Magnetic coat hook

Revêtement anti-glisse du côté aimanté - Non-slip covering on magnetic side

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRIS- TIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FAI800011	x 10	130 x 69 x 62 mm	10 kg		Vrac / Bulk 1/5	

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



6 AIMANTS « MÉTÉO » DOUBLE FACE 6 double-sided « Weather » magnets



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI400291	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80


6 AIMANTS « ÉMOTION » DOUBLE FACE 6 double-sided « Emotion » magnets



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI400191	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80

95 AIMANTS ALPHABET ET CHIFFRES 95 alphabet and numbers magnets

A B C 1 2 3



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701411	32 mm	x 95		Vrac / Bulk	1/24

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES BLANCHES EFFACABLE À SEC White magnetic dry erasable labels



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701211	72 x 63.5 mm	x 12		Vrac / Bulk	1/24
FAI701311	99 x 38 mm	x 14		Vrac / Bulk	1/24

COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS



- Aimant néodyme - Neodymium magnet

Aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -196 °C et 180 °C. Attention fragile. Permanent magnet with a high adhesive strength. Resistant to temperatures between -196°C and 180°C. Caution easily broken.



- Aimant ferrite - Ferrite magnet

Matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur. Raw material, not very aesthetic, therefore low budget. It can withstand temperatures between -40°C and 250°C. For outdoor use.



- Aimant isotrope - Isotropic magnet

Aimant le plus répandu, de faible puissance, sans direction de magnétisation. Most common magnet, low power, no direction of magnetization.



12 AIMANTS NÉODYME COULEUR - 12 colour neodymium magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI060092	x 12	Ø 6 x 10 mm	15 feuilles / 15 sheets		LS / Pegboardable	1/264



AIMANTS FERRITE - Ferrite magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI140171	x 10	Ø 14 x 6 mm	6 feuilles / 6 sheets		Vrac / Bulk	130/390
FAI701071	x 20	Ø 10 x 6 mm	-		Vrac / Bulk	20/500

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



2 AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON 2 rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI510002	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510102	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100



5 AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON 5 rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI510402	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510602	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100



6 AIMANTS RECTANGULAIRES - 6 rectangular magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI500002	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500102	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500202*	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500302	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



AIMANTS EFFET MÉTAL - Metal-effect magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI090202	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
FAI090102	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
B 8147.01*	x 8	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AIMANTS RONDS - Round magnets

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 10 mm	FAI100791	x 20	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI100092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100402	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150691	x 60	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	1/100
	FAI150092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150202	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 15 mm	FAI150502	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200691	x 10	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200891	x 6	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200092	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200102	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200202	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200302	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200402*	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200502	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250691	x 6	13 feuilles / 13 sheets		Vrac / Bulk	10/300
Ø 25 mm	FAI250092	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250102	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250202	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250302	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250402	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250502	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 30 mm	FAI300691	x 10	14 feuilles / 14 sheets		Vrac / Bulk	10/150
	FAI300092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300402*	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300502	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300702*	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 32 mm	FAI320092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320402	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 40 mm	FAI400491	x 4	20 feuilles / 20 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI400092	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400302	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400502	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 V*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 W*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



AIMANTS RONDS - Round magnets

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 30 mm	FAI300792*	x 5	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	20/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

ON A LA PATATE !



BÂTONS DE COLLE VÉGÉTALE*

Vegetal glue sticks

Tube plastique - Plastic tube

Colle blanche à base d'eau et d'amidon de pomme de terre - White glue made of water and potato starch

*Ce produit n'est pas un aliment et ne doit pas être avalé. Éviter le contact avec les yeux. À utiliser en présence d'adultes. This product is not food and should not be swallowed. Avoid contact with eyes. Use in the presence of an adult.



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL400113	40 g		Boîte / Box	12/144
FCL200113	20 g		Boîte / Box	12/288
FCL100113	10 g		Boîte / Box	24/576



ROLLER DE COLLE PERMANENTE

Permanent glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip

Corps plastique - Plastic body

Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL720012	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144



ROLLER DE COLLE REPOSITIONNABLE

Removable glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip

Corps plastique - Plastic body

Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL720112	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL

Sideway correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR080002	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



RUBAN CORRECTEUR FRONTAL

Front correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR080102	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



3 MINI RUBANS CORRECTEURS BLANCS

3 white mini correction tapes

Correcteurs frontaux - Front correction tapes

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR040092	5 mm x 4 m		LS / Pegboardable	12/192

CORRECTEUR LIQUIDE BLANC

White correction fluid

À base d'eau - Water-based

Flacon de 20 ml - 20 ml bottle

Pinceau applicateur - Application brush

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR200021	20 ml		Vrac / Bulk	10/500



EFFACEUR-RÉÉCRIVEUR

Ink eradicator pen



Effaceur pointe ogive - Bullet tip ink eradicator

Réécriveur pointe fine, encre bleue - Fine tip rewriter, blue ink

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC310062	x 6		LS / Pegboardable	12/96



GOMME « MIE DE PAIN »

Kneadable eraser

Pâte modelable - Kneadable pliable paste

Pour estomper et effacer le fusain, la sanguine, le crayon graphite, le pastel...

- To blur or erase charcoal, sanguine, graphite pencil, pastel,...

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR600063	38 x 34 x 10 mm		Boîte / Box	18/432

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



COMME BLANCHE SANS PUC « OUALYNE »
« Ovalyne » white pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR350163	60 x 28 x 10 mm x 20	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	20/400
FCR350062	60 x 28 x 10 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/320



COMME BLANCHE SANS PUC
White pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Comme souple protégée par un fourreau papier - Soft eraser protected by a paper sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR300063	60 x 21 x 11 mm x 20	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	20/400



MINI COMME BLANCHE SANS PUC
Mini white pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Comme souple protégée par un fourreau papier - Soft eraser protected by a paper sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR300263	39 x 18 x 12 mm x 36	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	36/720



36 GOMMES FANTAISIE TRIANGULAIRES
36 triangular fancy erasers

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
472102*	81 x 14 x 14 mm x 36	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Boîte / Box	36/720

* Jusqu'à épuisement des stocks



GOMMES BLANCHES SANS PUC « RECTANGO »
« Rectango » white pvc-free erasers


Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
474212*	42 x 28 x 10 mm	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	20/400
FCR350461	33 x 23 x 8 mm	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	40/800

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching





PANNEAU COLLECTIF : ABÉCÉDAIRE

Collective panel : alphabet primer

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable
Trous européens - European holes
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100261*	70 x 100 cm	PP	Vrac / Bulk	1/-

* Jusqu'à épuisement des stocks



PANNEAU COLLECTIF : « SÉYÈS® » SIMPLE

Collective panel : Simple « Séyès® »

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Trous européens - European holes

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100461*	70 x 100 cm	PP	Vrac / Bulk	1/-

* Jusqu'à épuisement des stocks

PANNEAU COLLECTIF : DOUBLE LIGNES

Collective panel : Double lines

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Trous européens - European holes


Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100361*	70 x 100 cm	PP	Vrac / Bulk	1/-

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



EDUC'ARDOISE 2 FACES : ALPHABÉTIQUE

2 sides board : Alphabet primer

En polypropylène - Polypropylene


Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100761*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



EDUC'ARDOISE 2 FACES : « SÉYÈS® » + DOUBLE LIGNES

2 sides board : « Séyès® » + double lines-ruling

En polypropylène - Polypropylene

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100661*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

EDUC'ARDOISE 2 FACES : « SÉYÈS® » + QUADRILLAGE

2 sides board : « Séyès® » + grid-ruling

En polypropylène - Polypropylene


Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126312*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/140

* Jusqu'à épuisement des stocks



EDUC'ARDOISE 2 FACES : MESURES ET CONVERSIONS + QUADRILLAGE

2 sides board : measures and conversions + grid-ruling

En polypropylène - Polypropylene

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126332*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/140

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



KIT ARDOISE « SÉYÈS® » 3 PIÈCES « Séyès® » board kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Carboard board, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole
+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser
+ 1 marqueur bleu effaçable à sec - 1 blue marker dry erasable


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR400162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing board

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique TPE injecté - Carboard board, injected plastic TPE frame
Trou de suspension - Hanging hole


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR400461	283 x 200 mm		Vrac / Bulk	4/96



KIT ARDOISE QUADRILLÉE 3 PIÈCES Cross-ruled board kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 cross-ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Carboard board, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole
+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser
+ 1 marqueur bleu effaçable à sec - 1 blue marker dry erasable


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR300162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing board

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Carboard board, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR400361	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120



ARDOISE QUADRILLÉE Cross-ruled writing board

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 cross-ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP injecté - Carboard board, injected plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR300261	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



ARDOISE MÉTAL DOUBLE FACE Double side metal writing board

2 faces : 1 blanche, 1 noire - 2 sides : 1 white, 1 black
Ardoise métallique, cadre plastique - Metallic slate, plastic frame
+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR500171	300 x 270 mm		Vrac / Bulk x4	3/9



ARDOISE MÉTAL Metal writing board

1 face blanche - 1 white side
Ardoise métallique aimanté, cadre plastique - Metallic slate magnetic, plastic frame
+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR500071	300 x 200 mm		Vrac / Bulk	12/72



ARDOISE QUADRILLÉE Cross-ruled writing board

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 cross-ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre imprimé, bords arrondis - Carboard slate, printed frame, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR300341	260 x 190 mm		Vrac / Bulk	48/144



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing board

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, sans cadre, bords arrondis - Frameless carboard slate, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR000341	250 x 176 mm		Vrac / Bulk	50/150



ARDOISE NATURELLE Natural slate

2 faces : 1 unie, 1 quadrillée blanc - 2 sides : 1 plain, 1 white cross-ruling
Cadre bois - Wooden frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR100041	260 x 180 mm		Vrac / Bulk	1/25
FAR100141	190 x 145 mm		Vrac / Bulk	1/25

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



**AFFICHE
TON STYLE !**

ARDOISE NOIRE

Black slate

2 faces noires unies - 2 black plain sides

Cadre bois - Wooden frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR100441	600 x 400 mm		Vrac / Bulk	2/26
FAR100341	450 x 300 mm		Vrac / Bulk	5/30
FAR100241	340 x 260 mm		Vrac / Bulk	1/25



ARDOISE NOIRE

Black slates



2 faces noires unies - 2 black plain sides

Sans cadre - No frame

Cordon de suspension - Hanging cord

+ 2 craies blanches incluses - 2 white chalks included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR000041	250 x 200 mm		Vrac / Bulk	1/25



ARDOISE PLASTIQUE

Plastic slates

2 faces : 1 quadrillée noire, 1 noire - 2 sides : 1 black cross-ruling, 1 plain black

FAR000161 sans cadre - FAR000161 no frame

FAR200061 cadre peint - FAR000161 painted frame

Trou de suspension - Hanging hole



ARDOISE CARTONNÉE

Cardboard slates

2 faces : 1 quadrillée rouge, 1 noire - 2 sides : 1 red cross-ruling, 1 plain black

Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR200061	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150
FAR000161	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR200441	260 x 190 mm		Vrac / Bulk	12/120



**MARQUEURS
CRAIE LIQUIDE
DISPONIBLES
PAGE 107**



3 CRAYONS BLANCS 3 white pencils

Pour ardoises noires naturelles - For natural slates

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC150242	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/24

CRAIES ANTI-POUSSIÈRE Dustless chalks

Écriture longue durée - Longlasting writing
Effaçage aisément - Easy erasing
Écriture souple - Smooth writing

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FEC650203	x 100	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	1/16
FEC650703*	x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	Boîte / Box	1/16
FEC650393	x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	Boîte / Box	1/16
FEC650002	x 10	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120
FEC650192	x 10	<input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



PORTE-CRAIE MAGNÉTIQUE Magnetic chalk holder

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC900061	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/500

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



BOÎTIER ÉPONGE SCOLAIRE

Sponge in individual box

Éponge végétale cellulose - Vegetable sponge
Pour ardoises noires - For black writing boards
Qualité supérieure - High quality erasing

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR090192	Ø 65mm		LS / Pegboardable	10/120
FAR900091	Ø 65 mm		Vrac / Bulk	10/360



BOÎTIER ÉPONGE SCOLAIRE

Sponge in individual box

Éponge synthétique PU blanche - White synthetic PU sponge
Pour ardoises noires - For black writing boards

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900291	Ø 65 mm		Vrac / Bulk	10/360
FAR900392	Ø 65 mm		LS / Pegboardable	30/600



MINI-BROSSE

Mini-brush

Pour ardoises noires - For black writing boards
Poignée bois brut, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900442	70 x 28 x 35 mm		LS / Pegboardable	10/200



3 MINI-BROSSES

3 mini-brushes

Pour ardoises noires - For black writing boards
Poignée bois brut, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900841	50 x 35 x 40 mm		Vrac / Bulk	1/80



CHIFFONNETTE MICROFIBRE

Microfiber cloth

Pour tous les supports - For all surfaces

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900722	200 x 200 mm		LS / Pegboardable	20/200



COMPAS CANON « MON PREMIER COMPAS »

« My first compass » Canon compasses

Corps plastique - Plastic body

Coloris assortis - Assorted colours

Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism

Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw

+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100162	135 mm	ABS/PS		LS / Pegboardable 25/250
FCO100961	135 mm	ABS/PS		Vrac / Bulk 12/480

COMPAS CANON

Canon compass

Corps plastique - Plastic body

Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism

Vis de réglage - Tightening screw

Pointe sécurité - Safety point

+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100562	139 mm	ABS/PS		LS / Pegboardable 25/250



12 COMPAS CANON « COLOR POP »

12 canon compasses

Corps plastique - Plastic body

Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism

Vis de réglage - Tightening screw

+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101561	-	ABS		Vrac / Bulk 1/24

COMPAS CANON « ECO »

« Eco » canon compass

Corps métal, tête plastique - Metal body, plastic head

Guide à crémaillière - Tooth guide mechanism


Vis de réglage - Tightening screw

+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100872	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/288
FCO101161	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal		Vrac / Bulk 50/600

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



Adapté à la main de l'enfant
Designed for child's hands



COMPAS CANON « TWIST'N SAFE » « Twist'n safe » canon compass

Corps métal, embout PS - Metal body, PS tip
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
Capuchon 2 en 1 : protection pointe + embout twister amovible antigrip - 2 in 1 cap : protective tip, removable anti-grip twister tip
Compas + 1 crayon dans un étui - Compass + 1 pencil in a pouch
Brevet japonais - Japan patent


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101202	145 mm	PS / PS Métal / Metal		LS / Pegboardable 10/240



COMPAS CANON ET MINE « 360° STAR » « 360° Star » canon and lead compasses

Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillière - Tooth guide mechanism
FCO101062 & FCO100761 :
- Vis de réglage - Tightening screw
- Crayon non inclus - Pen not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101062 Canon	135 mm	ABS - PA		LS / Pegboardable 10/280
FCO100761 Canon	135 mm	ABS - PA		Vrac / Bulk 12/144
FCO201362 Mine / Lead	135 mm	ABS - PA		LS / Pegboardable 10/280
FCO200961 Mine / Lead	135 mm	ABS - PA		Vrac / Bulk 12/144



Idéal pour la trousse



COMPAS MINE

Lead compass

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201171	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal		Vrac / Bulk 48/384



COFFRET COMPAS MINE

Case lead compass

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurisée - Point secure
Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201472	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/144

COMPAS MINE « COMPAK »

« Compak' » lead compasses

Compas corps métal et embouts ABS dans un coffret plastique - Metal body and ABS tips compass in plastic case
Guide à crémaillière - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurisée - Point secure
Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200073	130 mm	ABS / ABS Métal / Metal		Vrac / Bulk 36/216



ÉTUI DE MINES DE RECHANGE

Plastic tube with spare leads

12 mines - 12 leads
+ 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO900062	-		LS / Pegboardable	10/600

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



COFFRETS COMPAS MINE Cased lead compasses

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw
 Pointe sécurisée - Point secure

Coffret 2 pièces - 2 pieces case
 + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200172	123 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 3 pièces - 3 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
 + 1 taille-mine - 1 lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200272	123 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 5 pièces - 5 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
 + 1 taille-mine - 1 lead sharpener
 + 1 tire-lignes - 1 drawing pen
 + 1 manche porte tire-ligne plastique + Plastic holder for drawing pen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200372	120 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 6 pièces - 6 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
 + 1 tire-lignes - 1 drawing pen
 + 1 manche porte tire-ligne plastique - Plastic holder for drawing pen
 + 1 pointe sèche - 1 compass point
 + 1 tire-ligne métal avec manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200672	120 mm		LS / Pegboardable	10/120

COFFRET COMPAS CANON 2 PIÈCES

Case 2 pieces canon compass

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw
 + 1 crayon - 1 pencil



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100272	-		LS / Pegboardable	5/180



COFFRETS COMPAS MINE

Cased lead compasses

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw

Coffret 2 pièces - 2 pieces case

1 tire-lignes métal - Metal drawing pen
 + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200772*	-		LS / Pegboardable	5/180

* Jusqu'à épuisement des stocks

Coffret 3 pièces - 3 pieces case

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
 + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300072	-		LS / Pegboardable	5/180

Coffret 5 pièces - 5 pieces case

+ 1 tire-lignes métal + 1 manche porte tire-ligne en plastique - Metal drawing pen + 1 plastic holder for drawing pen
 + 1 pointe sèche - 1 compass point
 + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300172*	-		LS / Pegboardable	5/180

* Jusqu'à épuisement des stocks

J'AI
LE COMPAS
DANS L'OEIL !



COMPAS TECHNIQUE ECO Eco technical compass

Corps métal, embouts ABS - Metal body, ABS tips
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurisée - Point secure

Coffret 7 pièces - 7 pieces case

- + 1 tire-lignes - Drawing pen
- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 manche porte tire-lignes en plastique - Plastic holder for drawing pen
- + 1 compas métal à balustre réversible mine/encre - Metal baluster reversible lead/ink compass
- + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
- + 1 taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 6430.07*	-		LS / Pegboardable	10/80

* Jusqu'à épuisement des stocks

Coffret 8 pièces - 8 pieces case

- + 1 tire-lignes + 1 pointe sèche - Drawing pen + 1 compass point
- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 manche porte tire-lignes en plastique - Plastic holder for drawing pen
- + 1 tire-lignes métal + 1 manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder
- + 1 compas mine métal à balustre - Lead metal baluster compass
- + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300272	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	10/100

COFFRET COMPAS MINE Lead case compass

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip

Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism

Vis de réglage - Tightening screw

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201272*	-		LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



COFFRETS COMPAS DE PRÉCISION ARTICULÉS À BALUSTRE Cased technical baluster articulated compass

Corps métal, embouts ABS - Metal body, ABS tips

Guide à crémaillière - Tooth guide mechanism

Molette centrale à réglage micrométrique - Central wheel with micrometric adjustment

Ouverture 320 mm, 2 articulations - 320 mm opening, double articulation

Vis de réglage, réglage rapide - Tightening screw, rapid adjustment

Coffret 3 pièces - 3 pieces case

- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300572	170 mm		LS / Pegboardable	10/80


Coffret 5 pièces - 5 pieces case

- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 rallonge - Extension
- + 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
- + 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300372	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	1/60

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring




TRAÇAGE POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE EN BOIS LAQUÉ Magnetic lacquered wooden drawing instruments

Règle plate 1 m avec bouton - 1 m flat ruler with knob

Équerre ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm square set

Rapporteur 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35cm protractor with knob

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA010041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA610041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA810041	180° - 35 cm		Vrac / Bulk	3/48



TRAÇAGE POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE EN PLASTIQUE RECYCLÉ Magnetic drawing instruments in recycled plastic

Poignée amovible - Removable handle

Incassable - Shatterproof

Règle plate 1 m - 1 m flat ruler

Équerre ajourée 60° - 50 cm - 60° - 50 cm square set

Équerre ajourée 45° - 60 cm - 45° - 60 cm square set

Rapporteur 180° - 50 cm - 180° - 50 cm protractor

Set de 3 pièces : 1 règle 1 m, 1 équerre 60° - 50 cm et 1 rapporteur 180° - 50 cm - Set of 3 pieces : 1 m ruler, 60° - 50 cm square and 180° - 50 cm protractor

MODÈLE MODEL	REF.	DIMEN- SIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA010161	1 m		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square set	FTA610161	60° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square set	5624.01*	45° - 60 cm		Vrac / Bulk	1/50
Rapporteur Protractor	FTA810161	180° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/50
Set	FTA910061	-		Vrac / Bulk	1/15

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRAÇAGE POUR TABLEAU EN BOIS Wooden drawing instruments

Té 75 cm en bois laqué avec bouton - 75 cm lacquered wood T-ruler with knob
 Règle plate 1 m en bois laqué avec bouton - 1 m lacquered wood flat ruler with knob
 Règle plate 1 m en bois vernis avec bouton - Varnished wood - 1 m flat ruler with knob
 Équerre en bois laqué ajourée 60°- 60 cm - 60°- 60 cm lacquered wood square set
 Rapporteur en bois laqué 180°- 35 cm avec bouton - 180°- 35cm lacquered wood protractor with knob

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Té T-ruler	FTA100041*	75 cm		Vrac / Bulk	2/20
Règle Ruler	FTA000041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Règle Ruler	FTA000141*	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA600041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA800041	180°- 35 cm		Vrac / Bulk	3/48

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMPAS POUR TABLEAU EN BOIS BRUT Raw wooden compasses

Compas 40 cm pour tableau noir avec pointe sèche - 40 cm blackboard compass with point
 Compas 40 cm pour tableau noir avec ventouse - 40 cm blackboard compass with suction cup
 Compas 40 cm pour tableau blanc avec ventouse - 40 cm whiteboard compass with suction cup



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Pointe sèche tableau noir Compass point blackboard	FTA200041	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau noir Suction cup blackboard	FTA250041	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau blanc Suction cup whiteboard	FTA250141	40 cm		Vrac / Bulk	3/60

TRACER - MESURER


Drawing - Measuring



TRAÇAGE POUR TABLEAU EN PLASTIQUE RECYCLÉ Drawing instruments in recycled plastic

Poignée amovible - Removable handle
Incassable - Shatterproof
Règle plate 1 m - 1 m flat ruler
Équerre ajourée 60°- 50 cm - 60°- 50 cm square set
Rapporteur 180°- 50 cm - 180°- 50 cm protractor
Compas 50 cm pour craie pour tableau noir avec 3 pieds ventouse - 50 cm compass for chalk for blackboard with 3 plunger's feet


MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA000361	1 m		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square set	FTA600261	60°- 50 cm		Vrac / Bulk	1/50
Rapporteur Protractor	FTA800261	180°- 50 cm		Vrac / Bulk	1/50
Compas Compass	FTA250261	50 cm		Vrac / Bulk	1/65



TRAÇAGE POUR TABLEAU EN PLASTIQUE Plastic drawing instruments

Règle plate 1 m avec poignée - 1 m flat ruler with handle
Équerre ajourée 60°- 60 cm avec poignée - 60°- 60 cm square set with handle
Rapporteur 180°- 35 cm avec poignée - 180°- 35 cm protractor with handle
Compas 45 cm pour tableau noir ou blanc avec pointe sèche ou ventouse et adaptateur craie ou marqueur - 35 cm compass for blackboard or whiteboard with compass point or suction cup and adapter chalk or marker

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA000261	1 m		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square set	FTA600161	60°- 60 cm		Vrac / Bulk	1/50
Rapporteur Protractor	FTA800161	180°- 35 cm		Vrac / Bulk	1/50
Compas Compass	FTA300061	45 cm		Vrac / Bulk	1/20



TÉS ALUMINIUM Aluminium T-rulers

En aluminium anodisé - In anodised aluminium
1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm


MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Tête mobile Moving head	FTT870372	60 cm	<input type="checkbox"/> EU	LS / Pegboardable	1/10
Tête fixe Fixed-head	FTT870272	60 m	<input type="checkbox"/> EU	LS / Pegboardable	1/10

CAMME ALU'TECH - Alu'tech line

En aluminium anodisé - In anodised aluminium

Graduation en mm - Graduation in mm

Pour tous travaux techniques et professionnels - For any technical and professional works



RÈGLES PLATES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Bande antidérapante - Non skid strip

Bord antitache - No-smear edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT200072	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/200
FTT300072	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT400072	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT500072	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT600072	60 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/50
FTT000171	100 cm	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/50



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » 20 and 30 aluminium rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT220072	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/200
FTT330072	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100



RAPPORTEUR ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT850072	180° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring


TRACE DROIT DEVANT TOI !

GAMME ALUDIC - Aludic line



RÈGLES PLATES ALUMINIUM Aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bord antitaches - No-smears edge



RAPPORTEUR ALUMINIUM Aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT200172	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120
FTT300172	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120
FTT400172	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120
FTT500172	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120

ÉQUERRES ALUMINIUM Aluminium square set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT750172	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/240
FTT700172	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/240



SET DE TRAÇAGE ALUMINIUM Aluminium set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Règle 30 cm avec bord antitaches - 30 cm ruler with no-smears edge
Équerre 60° - 21 cm - 60° - 21 cm square set
Rapporteur 180° - 15 cm - 180° - 15 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT850172	180° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/240

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT030072	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/60



RÈGLE-ÉQUERRE Square-ruler

Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler
 Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures

17 ou 21 cm - 17 or 21 cm

Double graduation - Double graduation



RÉQUERRE Requerre

Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler
 Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures


16 cm - 16 cm



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT170362	17 cm		LS / Pegboardable	25/25
FTT210162	21 cm		LS / Pegboardable	25/25

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT170162	16 cm		LS / Pegboardable	25/25

RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIE Trigonometric protractor



Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des angles en degrés et en radians, ainsi que des valeurs des cosinus et des sinus à 0,05 près - The trigonometric protractor allows direct reading of angle measurements in degrees and radians, as well as cosine and sine values to within 0.05. Il permet d'estimer la valeur approchée du cosinus et du sinus d'un angle - It allows to estimate the approximate value of the cosine and sine of an angle.

Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

RAPPORTEUR GÉOMÉTRIE Geometry protractor



Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique - The geometry protractor has a unique graduation in the trigonometric direction. Le centre, l'origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles - The centre, the origin of the graduation and the reading direction are clearly visible. Il permet la mesure des angles obtus et rentrants et il prépare aux cours de trigonométrie - It allows the measurement of obtuse and re-entrant angles and prepares for trigonometry lessons.

Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT860162	360° - Ø 110 mm		LS / Pegboardable	25/25

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT860362	360° - Ø 110 mm		LS / Pegboardable	25/25

Drawing - Measuring

GAMME À MÉMOIRE DE FORME « ELASTIKA » - Shape memory instruments « Elastika » line

Graduation en mm gravée ineffaçable - Indelible engraved graduation in mm

Haute qualité - High quality


Bord antitaches - No-smears edge



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES FLEXIBLES

20 and 30 flexible rulers with handle

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL20P	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL30P	30 cm		LS / Pegboardable	10/240




ÉQUERRES FLEXIBLES

Flexible square sets

RÈGLES PLATES FLEXIBLES

Flexible flat rulers

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL30	30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL50	50 cm		LS / Pegboardable	10/300



RAPPORTEURS FLEXIBLES

Flexible protractors

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL6020	60° - 20 cm		LS / Pegboardable	10/320
EL6030	60° - 30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL6035	60° - 35 cm		LS / Pegboardable	10/100
EL4520	45° - 20 cm		LS / Pegboardable	10/300
EL4530	45° - 30 cm		LS / Pegboardable	10/220
EL4535	45° - 35 cm		LS / Pegboardable	10/140

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL18012	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	10/300
EL36012	360° - 12 cm		LS / Pegboardable	10/200



PRÉSENTOIR

Display

10 règles plates 30 cm - 10 x 30 cm flat rulers
 10 triple-décimètres - 10 x 30 cm rulers with handle
 20 double-décimètres - 20 x 20 cm rulers with handle
 20 équerres 60° - 20 cm - 20 x 60° - 20 cm square sets
 10 équerres 45°-20 cm - 20 x 45°-20 cm square set
 20 rapporteurs 180°-12 cm - 20 x 180°-12 cm protractors

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL4765F*	-		Présentoir / Display	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

GAMME ISOLIGN INCASSABLE - Shatterproof Isolign line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique K-resin - K-resin plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220162	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS330162	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200



SET POCHE ZIPPÉE INCASSABLE Shatterproof set

Double décimètre - 20 cm ruler with handle
Équerres 60° - 15 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 15 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body
Pochette PVC insérable dans classeur A4 - PUC pocket to be inserted in A4 folder



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040162	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/60



RÈGLES PLATES INCASSABLES Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body
Bord antitaches - No-smears edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200162	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS300162	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS400162	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/100
FTS500162	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/100



ÉQUERRES INCASSABLES Shatterproof square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Shows right angle
Bord antitaches - No-smears edge
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
906545*	60° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS750362	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS750462*	60° - 26 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/100
FTS700262	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850162	180° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring

GAMME INCASSABLE - Shatterproof line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle


2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique K-resin - K-resin plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTS330062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432

RÈGLES PLATES INCASSABLES Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTS300062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432
FTS400062	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/240
FTS500062	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/192



SET INCASSABLE Shatterproof set


Règle 30 cm - 30 cm ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040062	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/144

ÉQUERRES INCASSABLES Shatterproof square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750062	60° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTS750162	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576
FTS700062	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTS700162	45° - 24 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576



RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850062	180° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/1200

GAMME ECO - Eco line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES 20 and 30 cm rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique PS - PS plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE220062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTE330062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432

RÈGLES PLATES Flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE200062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTE300062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432
FTE400062	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/240
FTE500062	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/192



SET 4 PIÈCES 4 pieces set

Règle 30 cm - 30 cm ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE040062	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/144

ÉQUERRES Square sets


1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Shows right angle
Bord antitaches - No-smears edge
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE750062	60° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTE750162	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576
FTE700062	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTE700162	45° - 24 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576

RAPPORTEURS Protractors

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE850062	180° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/1200
FTE860062	360° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576



TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



ÉTÉ EN HÊTRE VERNIS Varnished beech T-ruler

Hêtre - Beech wood
Tête fixe (vissée et collée) - Fixed head (screwed and stuck)
Bord antitache - No-smear edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT870141	60 cm		Vrac / Bulk	1/50



DOUBLE DÉCIMÈTRES EN BOIS VERNI Varnished wooden 20 cm ruler with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Bouton métallique - Metallic knob


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220241	20 cm		Vrac / Bulk	20/500



RÈGLE PLATE EN BOIS NATUREL Natural flatten wood ruler

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS300241	30 cm		Vrac / Bulk	10/300



ÉQUERRE EN BOIS VERNIS Varnished wooden square set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750541	60° - 16 cm		Vrac / Bulk	20/600

RÈGLES COULEURS Coloured rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bord antitache - No-smears edge
Lot de 36 règles - 16 cm - Set of 36 rulers - 16 cm
Coloris assortis - Assorted colours
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE160093	16 cm		Vrac / Bulk	1/20



ARDIA



TÉ PLEXIGLASS



Plexiglass T-ruler

Bords antitaches - No-smears edges

Tête mobile - Moving head

Graduation gravée haute précision - High precision engraved graduation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32160	60 cm	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	1/10



LE THAMOGRAPH

ThaMograph



Remplace la règle,
l'équerre,
le rapporteur et
le compas

Instrument de mesure et de traçage, le ThaMograph regroupe quatre outils en un : l'équerre, le compas, le rapporteur ainsi que la règle graduée - Measuring and tracing instrument, ThaMograph combines four tools in one: square set, compass, protractor and graduated ruler

Compact et facilement maniable, cet outil peut être facilement rangé dans une trousse - Compact and easy to handle, this tool can be easily stored in a pencil case

Peut effectuer des cercles allant de 10 à 110 mm de rayon, mm par mm - Can perform circles from 10 to 110 mm radius, mm by mm

Corps plastique pycarbonate (PC) - PC plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
790005	10 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	50/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



ÉQUERRE-RAPPORTEUR

Protractor-square set

Rapporteur incorporé 180° - Incorporated 180° protractor

Poignée détachable - Detachable handle

Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT700262	Base 16 cm 16 cm basis		LS / Pegboardable	20/100

ÉQUERRE-RAPPORTEUR

Protractor-square set

Echelle opposée 180° - 0° - 180° - 0° opposite scale


Traits à 45° et 135° - 45° et 135° marks

Graduation en mm pour tracer des parallèles - Graduation in mm to draw parallels

Poignée détachable - Detachable handle

Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT700362	Base 24 cm 24 cm basis		LS / Pegboardable	20/100



RULE À ROULEAU

Rolling ruler

Pour tracer toutes formes géométriques,... - To draw all kinds of geometric shapes

1 biseau gradué en mm & inch - 1 bevel scaled in mm & inch

Rapporteur incorporé 180° - Incorporated 180° protractor

Molette antidérapante - Anti-slip

Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
E 4540.30*	30 cm		Boîte / Box	60/120

*Jusqu'à épuisement des stocks

TRACE COURBE FLEXIBLE

Flexible curve ruler

Bord antitaches - No-smears edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT510061*	50 cm		LS / Pegboardable	12/144

*Jusqu'à épuisement des stocks




PISTOLETS À DESSIN

French curves

Polystyrène transparent fumé - Smoked transparent polystyrene
Pochette de 3 pièces - Wallet of 3 pieces
Courbes usuelles - Usual shapes
130 mm, 170 mm, 300 mm - 130 mm, 170 mm, 300 mm


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTN000062	13, 17 et 30 cm		LS / Pegboardable	10/100



TRACE-CERCLES - Circle template

27 cercles de 2 à 40 mm - 27 circles from 2 to 40 mm
Ø pairs et impairs - Ø Both even and odd
Dimensions : 22 x 10,5 cm - Dimensions : 22 x 10,5 cm
Plastique K-resin souple incassable avec système antitaches - Shatterproof flexible K-resin plastic with no-smears system
Gradué en mm / cm sur un côté - Graduated in mm / cm on one side

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTN050062	22 x 10.5 cm		LS / Pegboardable	12/144



ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH »

«Kutch» reduction scales rulers

Matière synthétique, qualité supérieure - Synthetic material, high quality
Graduations précises - Precise graduations
30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular
Gorges avec code couleur - Grooves with colour code
Etui plastique rigide - Rigid plastic case
6 combinaisons d'échelles par règle - 6-scale combination per ruler



6 modèles repérables grâce à leur pastille de couleur - 6 models identifiable thanks to their color code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
● FTN350162		Ingénieur - Engineer 1 : 2,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350062		Architecte I - Architect I 1 : 20-25-50-75-100-125	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350262		Architecte II - Architect II 1 : 100-200-250-300-400-500	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350562		Enseignement professionnel Professional teaching 1 : 20-25-33 1/3-50-75-100	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350462		Arpentage géomètre I - Land surveying I 1 : 25-50-100-200-1440-2880	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350362		Arpentage géomètre II - Land surveying II 1 : 500-1000-1250-1500-2000-2500	LS / Pegboardable	1/80

TRACER - MESURER



FR

ALUMINUM

Drawing - Measuring



ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH » «Kutch» reduction scales rulers

Corps plastique - Plastic body
Graduations précises - Precise graduations
30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular
Gorges avec code couleur - Grooves with colour code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°1315/F	M79352465*	Échelles - Scales 1/500-1000-1250-1500- 2000-2500		Vrac / Bulk 1/10
n°1315/D	M79352477*	Échelles - Scales 1/10-20-25-30-40-50		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



RÈGLES ÉVENTAIL « KUTCH » «Kutch» fan rulers

4 règles «Kutch» pliantes - 4 folding «Kutch» rulers
14 échelles de réduction - 14 reduction scales :
1/100, 1/125, 1/150, 1/200, 1/250, 1/500, 1/625, 1/750, 1/1000, 1/1250,
1/1500, 1/2000, 1/2500, 1/5000
N°1372 : 19.2 / 36.7 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°1372	M79352411*	PVC photogravé Photograved PUC		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



RÈGLES PLATES Flat plastic rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
M 5300 30 cm	M79352418	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10
M 5400 40 cm	M79352420*	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/10
M 5500 50 cm	M79352421	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/10
M 6100 110 cm	M79352458*	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRIPLE DÉCIMÈTRE Triple decimeter

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Bouton métallique central - Middle metal knob

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
M 5301 30 cm	M79352419	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10



RÈGLE PLATE ÉVIDÉE POUR INFORMATIQUE Hollowed middle ruler for computer science

Graduations en pouces - Inches scales : 1/10-1/6-1/8

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1164 43 cm	M79352433*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks





PISTOLETS À DESSIN

French curves

Courbes usuelles - Common curves

Côté double antitaches - No-smears double edges
350 mm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1835	M79352484*	Plexi transparent Clear plexiglass	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUERRES 60°

Square set

Sans graduation - Scales less



Bords anti-tâches - No-smears edges

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°2560A	M79352431*	Altuglas® photographié Photographed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



Drawing - Measuring



RAPPORTEURS « DEGRÉS » «Degrees» protractor

Graduation en degrés - Degrees scales


Orientation horaire ainsi que trigonométrique - Clockwise and trigonometry

1/2 circulaire - 1/2 circle : Ø10 et 15 cm

Circulaire - Circular : Ø10 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1169/10D Ø10 cm	M79352422*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10
n° 1169/15D Ø15 cm	M79352440	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10
n° 1170/10D Ø10 cm	M79352423*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



RAPPORTEUR « GRADES » «Degrees» protractor

Graduation en grades - Grades scales

1/2 circulaire - 1/2 circle : Ø25 cm

Circulaire - Circular : Ø20 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1169/25G Ø25 cm	M79352460*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10
n° 1170/20G Ø20 cm	M79352461*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE Trigonometry protractor

Graduation en degrés et radians - Degrees and radian scales
Cercle entier 360° - Circle 360°

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1191 Ø 15 cm	M79352427*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRI-RAPPORTEUR Tri protractor

Graduation en degrés, grades et millièmes - Degrees, grades and thousandth scales

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1190 17 cm	M79352470	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10



TRACE-LETTRES NORME ISO ISO lettering guides

Caractères normalisés -Standard characters : NF-EN 3098-1

Caractères droits : majuscules,minuscules et chiffres -Straight letters, capitals, lowercase figures

Bords amovibles permettant d'écrire à l'encre et au crayon - Removable edges allowing ink and pencil writing

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ISO 2,5 DROIT Lettres 2,5 mm	M79352401	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 3,5 DROIT Lettres 3,5 mm	M79352402	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 5 DROIT Lettres 5 mm	M79352404	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 6 DROIT Lettres 6 mm	M79352472*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 7 DROIT Lettres 7 mm	M79352405	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 10 DROIT Lettres 10 mm	M79352462*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRACE ELLIPSES Ellipse guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°44/30°	M79352416	30° suivant axe de projection	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk
n°44/35°	M79352436*	35° suivant axe de projection	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk
n°44/45°	M79352417	45° suivant axe de projection	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk

* Jusqu'à épuisement des stocks



BILLOGRAPHIE

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres -Straight letters, capitals, lowercase figures

Pour stylo à bille ou roller -Specialy designed for ball and roller pens

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BILLO 6 Lettres 6 mm	M79352424	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
BILLO 8 Lettres 8 mm	M79352425	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
BILLO 10 Lettres 10 mm	M79352426	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10



TRACE-LETTRES Standard lettering guide

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres - Straight and capitals letters

Pour stylo à bille ou roller -Specialy designed for ball and roller pens

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Lettres 8 mm n°8	M79352435*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRACE CERCLES Circles guides



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°17	M79352408	Cercles impairs Ø 1 à 37 mm	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk
n°17A	M79352409	Cercles pairs Ø 2 à 38 mm	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk
n°18	M79352410	Cercles pairs/impairs Ø 1 à 30 mm	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk

TRACER - MESURER



MULTIVERSE

Drawing - Measuring




TRACE CIRCONFÉNCES

Circumferences guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°19	M79352446*	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10
n°20	M79352447*	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRACE ÉCROUS

Nuts guide

Écrous - Nuts : Ø 2 à 18 mm

Circonférences - Circumferences : Ø 4 à 44 mm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°2	M79352400	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10



ÉLECTROGRAPHE

Electrographer

Trace-symboles électriques , électroniques , logiques , téléphoniques -

Electrical, electronical, logical, telephon guides

Bords amovibles - Removable edges

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13a	M79352407	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10

TRACE SANITAIRES

Sanitarian guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°4a Echelle 1/50	M79352403	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10
n°5a Echelle 1/100	M79352444*	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks




ARCHITECTOGRAPHES

Architectographers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°9 Echelle 1/50	M79352406	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10
n°10 Echelle 1/100	M79352445*	Acétate de cellulose AC/CA		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



ORGANIGRAPHES Organizational charts guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°45 4/4 5/5	M79352412	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°45a	M79352439*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CHIMIE Chemical guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°22	M79352429*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



RADIOGRAPHE Radiographer guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°36	M79352448*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



CODE DE LA ROUTE Traffic laws guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°52	M79352451*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



SYMBOLES TACTIQUES Tactical symbols guide

Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles
- Complementary series (squares, circles, triangles, hexagons) of different sizes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
OTAN n°46	M79352413	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10



HYDROPNEUMATIQUE Hydropneumatic guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°38	M79352450*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



LOGIQUE Logical guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°37	M79352449*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



MINER-MATH

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°55	M79352452*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/0

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACER - MESURER



Drawing - Measuring



CARTE DE FRANCE France map

Départements et chefs-lieux - Counties and chieftowns

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°12	M79352454	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

CARTE D'EUROPE Europe map

Carte contour Europe sans frontières - Europe outline, borderless

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13	M79352441*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTE D'AFRIQUE Africa map

Pays et fleuves - Country and rivers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°16	M79352457*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks

CARTE D'AMÉRIQUE DU NORD North america map

Pays et lacs - Country and lakes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°14	M79352455*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTE D'AMÉRIQUE DU SUD South america map

Pays et fleuves - Country and rivers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°15	M79352456*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICE DE POCHE 283-8 283-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Fonctionne à piles incluses - Batteries included

Arrêt automatique - Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
283-8	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits		LS / Pegboardable 1/200
283-8B*	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits		LS / Pegboardable 1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICE DE POCHE 283-8 283-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Fonctionne à piles incluses - Batteries included

Arrêt automatique - Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

Housse de protection - Protective cover

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
283-8G*	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits		LS / Pegboardable 1/200
283-8W*	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits		LS / Pegboardable 1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

CALCULATRICE DE POCHE 215-8 215-8 pocket calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
215-8*	68 x 10 x 119 mm	8 chiffres 8 digits		LS / Pegboardable 1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

Drawing - Measuring

**CALCULATRICE DE POCHE 285****285 pocket calculator****Affichage 10 chiffres - 10 digits display****Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off****Touches plastique - Plastic keys****Touches mémoire - Independant memory****Calcul de marges et taxes - Markup and taxes calculation**

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
285	70 x 10 x 118 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/200

**CALCULATRICE DE POCHE 289-8****289-8 pocket calculator****Affichage 8 chiffres - 8 digits display****Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off****Touches caoutchouc - Rubber keys****Touches mémoire - Independant memory****Couvercle rotatif à 360° - Rotative hand cover 360°**

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
289-8*	67 x 11.5 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	BL	LS / Pegboardable

* Jusqu'à épuisement des stocks

**CALCULATRICE DE POCHE 216-8****216-8 pocket calculator****Affichage 8 chiffres - 8 digits display****Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off****Touches caoutchouc - Rubber keys****Touches mémoire - Independant memory****Calcul de racine - Square root****Calcul de pourcentages - Percentages calculation**

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
216-8	65 x 9 x 111 mm	8 chiffres 8 digits	BL	1/200

**CALCULATRICE DE POCHE 216-10****216-10 pocket calculator****Affichage 10 chiffres - 10 digits display****Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off****Touches caoutchouc - Rubber keys****Touches mémoire - Independant memory****Calcul de racine - Square root****Calcul de pourcentages - Percentages calculation**

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
216-10	65 x 9 x 111 mm	10 chiffres 10 digits	BL	LS / Pegboardable



CALCULATRICE DE BUREAU 806B-8 806B-8 Desktop calculator


Affichage 8 chiffres - 8 digits display
 Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
 Touches plastique - Plastic keys
 Touches mémoire - Independant memory
 Calcul de racine - Square root
 Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
806B-8	89 x 22 x 127 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/100

CALCULATRICE DE BUREAU 836B-10 836-10 Desktop calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
 Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
 Touches plastiques - Plastic keys
 Touches mémoire - Independant memory
 Calcul de marge - Markup calculation
 Calcul de racine - Square root
 Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
836B-10	93 x 39 x 127 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/80



CALCULATRICE DE BUREAU 670-10 670-10 Desktop calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
 Solaire + pile Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
 Touches plastique - Plastic keys
 Touches mémoire - Independant memory
 Calcul de racine - Square root
 Calcul de taxes - Tax calculation
 Touche double zéro - Double zero key
 Convertisseur euro - Euro conversion
 Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
670-10*	112 x 34 x 168 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

CALCULATRICE DE BUREAU 866T-12 866T-12 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
 Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
 Touches plastiques - Plastic keys
 Touches mémoire - Independant memory
 Calcul de marges et taxes - Markup and taxes calculation
 Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
866T-12	89.5 x 25 x 129 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/80

Drawing - Measuring



CALCULATRICE DE BUREAU 812A-12

812A-12 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marges - Markup calculation

Calcul de racine - Square root

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
812A-12	112 x 40 x 169 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/50



CALCULATRICE DE BUREAU 669

669 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de taxes - Taxes calculation

Ventes et marges - Cost sells margin

Convertisseur euro - Euro conversion

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
669	112 x 33 x 169 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/50



CALCULATRICE DE BUREAU 920

920 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de taxes - Taxes calculation

Ventes et marges - Cost sells margin

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
920	130 x 39 x 178 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/40



CALCULATRICE DE BUREAU 662-12

662-12 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marges, racine et % - Markup, square root and % calculation

Touche 00 - 00 key


Correction rapide - Shift back key

Grand écran incliné - Large slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
662-12	110 x 16 x 173 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/80



le
ça va
chauffer !



THERMOMÈTRES Thermometers

Pour usages intérieur et extérieur - For indoor and outdoor use

Thermomètres plastique - Plastic thermometers

Tube en verre protégé - (kérosène) - Kerosene-filled protected glass tube

T° en degrés Celsius - T° in Celsius degrees

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FIM000062	195 x 42 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/288
FIM000162	395 x 62 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	6/144

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



CADRE BOIS

Wooden frame

Fond en li\u00e8ge naturel, r\u00e9sistante et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork

Pour punaises et \u00e9pingles - To be used with map pins and push pins

Montage \u00e0 l'horizontale ou \u00e0 la verticale - Can be mounted horizontally or vertically

Livr\u00e9 avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACT\u00c9RISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC300043	45 x 60	Li\u00e8ge-Bois Cork-Wood		Vrac / Bulk
FSC300143	60 x 90	Li\u00e8ge-Bois Cork-Wood		Vrac / Bulk



CHEVALET DE CONF\u00c9RENCE

Paperboard / Flipchart

Surface blanche, laqu\u00e9e, magn\u00e9tique, inscriptible et effa\u00e7able \u00e0 sec

White, lacquered, magnetic, writable and dry-wipe surface

3 pieds t\u00e9lescopiques en m\u00e9tal laqu\u00e9, r\u00e9glable de 115 \u00e0 186 cm - 3 telescopic legs stands in lacquered metal, adjustable height from 115 to 186 cm

Syst\u00e8me porte-bloc en plastique \u00e0 crochets coulissants - Plastic clamp with width-adjustable pad hooks

Livr\u00e9 sans bloc papier - Comes without paper pad

Auget en plastique - Plastic pen tray

Poids net : 6,10 kg - Net weight : 6,10 kg

Sans montage - Ready for use

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACT\u00c9RISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC400073	70 x 100	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk

CADRE ALUMINIUM

Aluminum frame

Fond en li\u00e8ge naturel, r\u00e9sistante et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork

Pour punaises et \u00e9pingles - To be used with map pins and push pins

Montage \u00e0 l'horizontale ou \u00e0 la verticale - Can be mounted horizontally or vertically

Livr\u00e9 avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACT\u00c9RISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC100083	45 x 60	Li\u00e8ge-Aluminium Cork-Aluminum		Vrac / Bulk
FSC100183	60 x 90	Li\u00e8ge-Aluminium Cork-Aluminum		Vrac / Bulk
FSC100283	90 x 120	Li\u00e8ge-Aluminium Cork-Aluminum		Vrac / Bulk



TABLEAUX BLANCS MAGN\u00c9TIQUES

Magnetic whiteboards

Cadre en aluminium anodis\u00e9 - Anodised aluminum frame

Surface lisse, blanche et effa\u00e7able \u00e0 sec - Smooth dry-wipe white surface

Pour marqueurs et aimants - To be used with markers and magnets

Montage \u00e0 l'horizontale ou \u00e0 la verticale - Can be mounted horizontally or vertically

Livr\u00e9 avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACT\u00c9RISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC200073	45 x 60	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
FSC200173	60 x 90	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk
FSC200273	90 x 120	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

TABLEAUX MURAUX ADHÉSIFS REPOSITIONNABLES

Repositionnable board wall stickers

Tableaux adhésifs en rouleau - Board wall stickers

Se collent sur tous supports lisses et non poreux - To be stuck on any smooth and not porous supports

Pour craies (hors craies liquides) - To be used with chalks (except liquids chalks)


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000013	60 x 200	-	Vrac / Bulk	10/40
169202	60 x 200	-	Vrac / Bulk	10/40



Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000213	60 x 200	-	Vrac / Bulk	10/40
FSC001013*	100 x 200	-	Vrac / Bulk	10/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



Double face craies (hors craies liquides) / marqueurs - Double side face chalks (except liquids chalks) / markers

Pour aimanter vos documents - Magnetize your documents

Aimants non fournis - Magnets not supplied

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000311	48 x 58	-	Vrac / Bulk	1/10
FSC000411	58 x 98	-	Vrac / Bulk	1/10



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



REVÊTEMENT MURAL ADHÉSIF

Adhesive wall covering

Revêtement tableau noir mural souple ferreux adhésif - Ferrous, adhesive and flexible wall covering

Pour aimanter vos documents - Magnetize your documents

Écriture marqueur craie - Writing with chalk marker

S'efface avec un chiffon doux (type microfibre) humidifié - Wipe off with a soft cloth (microfiber type) moistened with water

Aimants non fournis - Magnets not supplied

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000611	50 x 60	PVC		Vrac / Bulk 1/12

Revêtement tableau blanc mural souple ferreux adhésif pour aimants -

Ferrous, adhesive and flexible wall covering for magnets

Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

Aimants non fournis - Magnets not supplied

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000711	50 x 60	-		Vrac / Bulk 1/10



Aimants non fournis - Magnets not supplied



RESTONS
GROUPÉS

BANDES D'AFFICHAGE

Display strips

Bandes métalliques adhésives - Adhesive metallic strips

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000811	50 x 5	+ 4 aimants + 4 magnets	 Vrac / Bulk Lot de 2 / Set of 2	1/36
FSC000911	50 x 3	-	 Vrac / Bulk Lot de 10 / Set of 10	1/48

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE

Magnetic pen holder


Aimant fort - Strong magnet

3 compartiments - 3 compartments

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800112	13 x 10 x 3,5	PS		LS / Pegboardable 12/72

Pour 4 marqueurs (non inclus) - For 4 markers (not included)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800013	13,5 x 10 x 4	ABS		Vrac / Bulk 12/144



MARQUEURS EFFACABLES À SEC

Assorted drywipe markers

Effaçables à sec - Drywip markers

Corps bi-matière - Bi-material body

Boîte de 4 - Box of 4

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC500192*	145	4 pcs		LS / Pegboardable 12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



MARQUEURS À CRAIE LIQUIDE

Chalk Markers

Marqueurs à craie liquide - Chalk markers

Sans poussière - No dust

Nettoyables avec un chiffon humide - Wet-wipe erasable

Pour tous supports lisses et non poreux - For any smooth and not porous supports

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC530031	130		Vrac / Bulk	12/144
FEC530132	130	4 pcs		LS / Pegboardable 12/72
FEC530232	130	4 pcs		LS / Pegboardable 12/72



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

STYLO POINTEUR LASER

Laser pointer

Portée jusqu'à maximum 100 m - Maximum 100 m reach

Livré avec 2 piles AAA - Comes with 2 AA batteries

Avec clip - With clip



STYLO BAGUETTE TÉLÉSCOPIQUE

Mechanical telescopic pointer

Finition noire mate - Black matt finish

125 mm extensible jusqu'à 600 mm - 125 mm (can be extended up to 600 mm)

Avec clip - With clip



NETTOYANT POUR TABLEAUX BLANCS

Whiteboard cleaner

À base de 80% d'eau - 80% water-based

Spray 250 ml - Spray 250 ml

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC900031	250 ml	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	6/48

BROSSE POUR TABLEAUX NOIRS

Blackboards eraser

Corps bois 3 feutres non rechargeable - Wooden body 3 felts not rechargeable
Brosse feutre - Felt brush

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600041	120 x 52	Bois Wood	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box



EFFACILE - SPRAY DE NETTOYAGE

Cleaning spray

Élimine les traces de feutre craie sur le PVC noir ardoise et les surfaces sérigraphiées en ardoisine - Removes traces of chalk markers from black PVC board and slate screen printed surfaces

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
1906 BQ	200 ml	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	1/1



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

TURCIOPS

Coque plastique avec compartiment marqueur - Whiteboard erasers with plastic shell

Brosse feutrine - Felt brush

Magnétique - Magnetic eraser

FSC700022 : 6 feutrines rechargeables - 6 felts refill

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650162	175 x 47 x 65	ABS		LS / Pegboardable 12/120
FSC700022		Recharges refills		LS / Pegboardable 12/120



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards eraser - Magnetic

Brosse magnétique livrée avec 2 marqueurs effaçables à sec - Whiteboard magnetic eraser that comes with 2 drywipe markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650062	45 x 60	PP		LS / Pegboardable 10/80



TWIN'MOOU

Double brosse magnétique emboitable - Double magnetic fitting brush

Brosse feutrine - Felt brush

Taille XXL - XXL size

Taille S : avec compartiment marqueur - With plastic shell

FSC700222 : Lot 4 feutrines de recharge (2XXL + 2S) - 4 spare felts (2XXL + 2S)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650562*	60 x 300 x 65 50 x 165 x 42	PP		LS / Pegboardable 6/24
FSC700222*	-	Recharges refills		LS / Pegboardable 10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards erasers - Magnetic

Coque plastique ABS - Whiteboard eraser with ABS shell

Brosse velours ras - Short velvet board eraser

FSC700162 : 2 recharges magnétiques réversibles - 2 reversible magnetic refill

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650462	40 x 147 x 55	ABS		LS / Pegboardable 12/96
FSC700162	22 x 150 x 48	Recharges refills		LS / Pegboardable 12/72




Coque plastique PP - Whiteboard eraser with plastic shell

Brosse velours - Velvet board eraser

Magnétique - Magnetic

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650361	-	PP		Vrac / Bulk 12/240




BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - NON MAGNÉTIQUE

Whiteboards eraser - Non magnetic

Coque plastique ABS - ABS plastic shell

Brosse feutrine effeuillable - Stripping felt brush

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600261	41 x 145 x 53	ABS		Boîte / Box 12/144



Coque plastique ABS - ABS plastic shell

Brosse velours ras - Short velvet board eraser

FSC700162 : 2 recharges réversibles - 2 reversible refills


REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600362	147 x 40 x 55	ABS		LS / Pegboardable 12/144
FSC700122	22 x 150 x 48	Recharges refills		LS / Pegboardable 12/216



Corps bois - Wooden body

Brosse synthétique - Synthetic brush

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600141	-	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/80



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

Communicating - Organising - Watching


ARDOISES - PANCARTES - ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
OVALINE	0126 BQ	7 x 5	Étiquettes sur pied plié à chaud PVC	 	Lot de 10	1/1
BRASSERIE TOQUE	0128 BQ	7 x 5	Chevalets de table PVC ardoise		Lot de 10	1/1
LISERÉ OR	0175 BQ	6 x 4	Étiquettes neutres PVC		Lot de 50	1/1
Fruits et Légumes Bio	1404-10 BQ	10 x 15	Étiquettes «VOCC» avec pique inox Écriture craie ou feutre	 	Lot de 10	1/1
NEUTRE	1410 BQ	10 x 15	Ardoises neutres en PVC avec pique inox	 	Lot de 10	1/1
POIDS	1449 BQ	20 x 15 Ep. 1,5 mm	Étiquettes «NEUTRE» en PVC avec disque «poids» Grandes pattes	 	Lot de 10	1/1
POISSONNERIE «EVASION»	1548 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres avec pique 4 roulettes prix + 1 roulette poids	 	Lot de 10	1/1
	1620 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox	 	Lot de 10	1/1
	1621 BQ	8 x 12	Écriture à la craie uniquement	 	Lot de 10	1/1
	1624 BQ	7 x 10,5		 	Lot de 10	1/1
	1625 BQ	8 x 12	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie uniquement	 	Lot de 10	1/1
	1641 BQ	24 x 16		 	Lot de 10	1/1
ECOILIÈRE	2477 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité	1/1
	3649 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie	 	Lot de 10	1/1
	5431 BQ	22 x 15	Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie	 	Lot de 3	1/1
	5510 BQ	30 x 40 Ep. 1mm	Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension	 	A l'unité	1/1
	5511 BQ	40 x 60 Ep 2mm	3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie	 	A l'unité	1/1
BAMBOU	5515 BQ	7 x 5	Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie	 	Lot de 10	1/1
ZEN	7031 BQ	60 x 40	Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives	 	A l'unité	1/1
	2481 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs	 	A l'unité	1/1
SCHISTE	2756 BQ	6 x 8	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie	 	Lot de 10	1/1
	2757 BQ	7 x 10,5		 	Lot de 10	1/1

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER


Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SCHISTE		8 X 12	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 50 1/1
		10 X 15			Lot de 10 1/1
		7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		6 x 8			Lot de 10 1/1
EVOLUTION		30 x 40	Panneau neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
		40 x 60			A l'unité 1/1
		30 x 40			A l'unité 1/1
		40 x 60	Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité 1/1
ORNEMENT		60 x 80			A l'unité 1/1
		30 x 40			A l'unité 1/1
		40 x 60	Tableau ardoisine avec Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité 1/1
		60 x 80			A l'unité 1/1
ARDOISINE SANS CADRE		15 x 20	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
		5 x 7	Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		7 x 10,5	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		10 x 15			Lot de 10 1/1
PANO		40 x 30			A l'unité 1/1
		60 x 40	Tableau medium 3 mm peint ardoisine noire Sans encadrement 2 trous pour suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité 1/1
		60 x 80			A l'unité 1/1
		40 x 30			A l'unité 1/1
		60 x 40	Tableau PVC expansé 3 mm recto-verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
		120 x 60			A l'unité 1/1
		150 x 60			A l'unité 1/1





COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

Communicating - Organising - Watching

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
PANO	9139 BQ	70 x 50	Tableau PVC expansé 3 mm recto-verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
	9140 BQ	100 x 60			A l'unité 1/1
TAVERN	5246 BQ	8 x 12	Ardoises neutres recto-verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie		Lot de 3 1/1
TRIO	5248 BQ*	30 x 30	3 panneaux à assembler avec crochets recto/ verso PVC expansé 3 mm Chainette de suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité (3 panneaux) 1/1
À LA CRAIE	5270 BQ	5 x 7	Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	5276 BQ	5 x 7	Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	5506 BQ	40 x 60	Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension		A l'unité 1/1
NEUTRE	5332 BQ	6 x 8			Lot de 10 1/1
	5334 BQ	8 x 12	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	5336 BQ	20 x 15			Lot de 10 1/1
BRASSERIE	0144 BQ	7 x 6	Paquet de 10 chevets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm		Paquet de 10 1/1
	0146 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 chevets 7 x 5 cm - PVC noir		Paquet de 10 1/1
MACADAM	6062 BQ	70 x 50	Panneau dessin «toque » Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
	6063 BQ	70 x 50	Panneau «Le chef propose» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
	6064 BQ	70 x 50	Panneau «Menu» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
PORTACOLOR	6093 BQ	69 x 99	Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois laqué vieilli 1 crochet pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
ARDOISE PORTABLE	6107 BQ	40 x 70	Ardoises à poignée recto-verso Impression fond ardoise pour écriture + haut 1 couleur sur PS blanc 2mm Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	6111 BQ	40 x 70			A l'unité 1/1
ÉTIQUETTE ARDOISINE	9148 BQ	58,5 x 78	Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto/verso Déco coupe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
	9749 BQ	10 x 7			Lot de 10 1/1
	9750 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	9751 BQ	15 x 10			Lot de 10 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement


*Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ÉTIQUETTE ARDOISINE	9784 BQ	12 x 8			Lot de 10
	9785 BQ	15 x 10	Étiquettes neutres impression ardoisine recto-verso sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10
	9786 BQ	20 x 15			Lot de 10
ÉTIQUETTE ARDOISINE Verte	9790 BQ	8 x 12	Impression ardoise recto-verso sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10
PANCARTE ARDOISINE	9788 BQ	30 x 40	Impression ardoise recto-verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension		Lot de 3
	9789 BQ	49,5 x 69,5	Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 3
	9807 BQ	24 x 16	Impression ardoise recto-verso sur PS blanc 1 mm Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10
FUNNY	1070 BQ	10 x 20 cm	Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COUVERTS" 10 x 20 cm		Paquet de 3
NEUTRE	1446 BQ	15 x 10 cm	Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique Inox - Apte aux contacts alimentaires		Paquet de 10
ALIZÉ	1814 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité
BASTILLE	5237 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité
CHEVALET	5242 BQ	58,5x95x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie		A l'unité
OUVERT/FERMÉ	2406 BQ	15 x 12	Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension		A l'unité
INTERDICTION DE FUMER	2659 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face + fil nylon		A l'unité
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	2295 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser)		A l'unité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2669 BQ	20 x 30	Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité
SERVICE D'URGENCE	2670 BQ	30 x 20	Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité
ORNEMENT	3241 BQ	6 x 4 cm	Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre		Paquet de 10
	3265 BQ	70 x 50 mm	Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm		Paquet de 10

SUPPORTS

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CHEVALET PLEXIGLAS	0182 BQ	6 x 4			Lot de 10
	5315 BQ	8 x 6	Plexi translucide 1,5 mm		Lot de 10



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

Communicating - Organising - Watching

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
PIEDS INOX	1142 BQ	h. 5			Lot de 3 1/1
	1143 BQ	h. 10	Portes-étiquette pied inox électropoli		Lot de 3 1/1
	1144 BQ	h. 15			Lot de 3 1/1
PINCE ARTICULÉE	1451 BQ	h. 7,5	Portes-étiquette plastique cristal transparent avec tête articulée		Lot de 25 1/1
	1453 BQ*	h. 13	Portes-étiquette plastique blanc avec tête pivotante		Lot de 10 1/1
PIED PORTE-ÉTIQUETTE	1784 BQ	h. 4	Portes-étiquette inox avec tête articulée		Lot de 25 1/1
	1904 BQ	h. 4			Lot de 25 1/1
	1905 BQ	h. 8	Portes-étiquette plastique		Lot de 25 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
OFFRE SPECIALE	1210 BQ	Ø 36			Boîte de 500 1/1
PROMOTION	1211 BQ	Ø 36			Boîte de 500 1/1
30 %	1216 BQ	Ø 36	Etiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice		Boîte de 500 1/1
50 %	1218 BQ	Ø 36	Lot de 10		Boîte de 500 1/1

PROTÈGE-MENUS & ACCESSOIRES


MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ELITE	5010 BQ	23,3 x 31,9	Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud 6 faces visibles		A l'unité 1/1
	5011 BQ	23,3 x 31,9	Format intercalaire : 22 x 30,5cm		A l'unité 1/1
	5947 BQ	16,2 x 23,5	Intercalaire double PVC cristal translucide		A l'unité 1/1
RAPHIA	5523 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre		Paquet de 10 1/1

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement

*Retail France (including DOM-TOM) only



	MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AUTHENTIC		5980 BQ*	24,5 x 31,5 cm	Carte menu 24,5x31x 5 cm authentic faux bois clair		A l'unité 1/1
		5981 BQ	24 x 31,5	Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité 1/1
		5982 BQ*	18,5 x 23,5	Carte des vins Imitation faux-bois 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité 1/1
		5983 BQ	18,5 x 23,5	Carte des vins Imitation faux-bois 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité 1/1
LINEA		7018 BQ*	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité 1/1
		7020 BQ	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité 1/1
INTERCALAIRES GAMME AUTHENTIC & LINEA		5992 BQ	21 x 30	Intercalaire translucide pour protège-menus		A l'unité 1/1
		5993 BQ*	15 x 21,5	Intercalaire translucide pour carte des vins		A l'unité 1/1
FLORILIÈGE		7030 BQ	11,5 x 20,5	Porte-bloc commande PVC		A l'unité 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER


Communicating - Organising - Watching



PORTE-BLOC PUC PVC clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Porte-stylo - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB140261	35,5 x 23,5	PVC		Vrac / Bulk 1/72
GPB140361	35,5 x 23,5	PVC		Vrac / Bulk 1/72
GPB140461	35,5 x 23,5	PVC		Vrac / Bulk 1/72
GPB140061	35 x 23	PVC		Vrac / Bulk 1/72



PORTE-BLOC PLEXICLAS Plexiglass clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040261	31,5 x 22,5	PMMA		Vrac / Bulk 1/72



PORTE-BLOC BOIS MDF Wooden clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040441	31,5 x 22,7	MDF		Vrac / Bulk 1/60



PORTE-BLOC ALUMINIUM Aluminum clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040171	31,8 x 22,7	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk 1/24



PORTE-BLOC ALUMINIUM MAGNÉTIQUE Magnetic aluminum clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Bande magnétique au dos - Magnetic strip at the back
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040071	31,8 x 22,7	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk 1/24

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



PORTE-BLOC À PINCE «JUMBO»
«Jumbo» clip board

Pince métal - Metal clip
Œillet de suspension - Hanging hole
Porte stylo intégré - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040361	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/40



PORTE-BLOC À RABAT
Flap clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pochette de rangement intérieur - Inside storage pocket
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CPB140161	36,5 x 23,5 (fermé / closed)	PVC	Vrac / Bulk	1/36



PORTE-BLOC A3 PAYSAGE
Horizontal A3 clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Porte stylo intégré - Pen holder
Pour documents A3 paysage - For horizontal A3 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CPB030061	45 x 34	PVC	Vrac / Bulk	1/36

**IDÉAL POUR LES
CHANTIERS EXTERIEURS**



PORTE-BLOC AVEC COMPARTIMENTS DE RANGEMENT
Clip board with storage compartments

Plateau d'écriture solide et compartiments de rangement (feuille/stylo) -
Solid writing tray and storage compartments (sheet/pen)
Poignée de transport - With handle
Double pince à clip intérieur plastique PP extérieur métal avec bords antislip - Double clip inside plastic PP outside metal with antislip corners
Pour documents A4 - For A4 documents
Livré vide - Comes empty

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB240061	40 x 25,5 x 5	PP	Vrac / Bulk	1/12



POCHETTES PERFORÉES À SOUFFLET ET RABAT Punched bellows flap pockets

Lot de 10 pochettes PVC avec soufflet 2 cm et rabat : ouverture par le centre
Set of 10 punched expanding pockets with 2-cm bellow flaps : opening by center
Bande renforcée 11 trous - Reinforced strip 11 holes
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900004	A4	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/30



POCHETTE PERFORÉE À SCRATCH Punched bag with touch fastener

Pochette en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100ths
Fermeture à scratch - Touch fastener
Perforation 11 trous - 11 holes
Porte-cartes de visite inclus - Business card holder included

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM200061	23,1 x 31,2	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240

CLASSEUR EN PP PP binder

Classeur polypro moyen format - Medium sized polypro binder
Transparent texturé - PP 0,8 mm d'épaisseur - Textured transparent - PP 0.8 mm thick
4 anneaux métal en D, diam 25 mm, hauteur 16 mm, espacé tous les 80mm - 4 metal D-rings, diam 25 mm, height 16 mm, spaced every 80mm
Rivets nickelés - Nickel-plated rivets
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM700061*	32 x 52,5 (Ouvert/Open)	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



PORTE-CARTES DE VISITE Business card holder

64 pochettes - 128 cartes de visite format international 55 x 95 mm - 64 pockets - For 128 international sized 55 x 95 mm business cards
Couverture rigide - Rigid cover

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900310	27,5 x 12,1	-	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/48



PROTÈGE-DOCUMENTS À POCHETTES Display books with pockets

Protège-documents à pochettes interchangeables - Display books with interchangeable pockets
Pochettes amovibles permettant de les ôter ou de les déplacer - Removable pockets allowing to take them out or shift them
Couverture polypropylène personnalisable - PP cover for personalized front sheet
Pour documents A4 - For A4 documents

30 pochettes / 60 vues - 30 pockets / 60 slides

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900811	31,5 x 26,3	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/36

40 pochettes / 80 vues - 40 pockets / 80 slides

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900808*	31 x 26	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



CHEMISES 3 RABATS EN PP PP 3 flaps folder

3 rabats - 3 flaps

Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm

Fermetures par élastiques - Elastic closure

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM400061	32 x 24	PP	Vrac / Bulk	10/120
FCM400161	32 x 24	PP	Vrac / Bulk	10/120
FCM400261	32 x 24	PP	Vrac / Bulk	10/120
FCM400361	32 x 24	PP	Vrac / Bulk	10/120



POCHETTES ZIPPÉES

Zipper bags

Pochettes zippées PVC renforcé - Zipper bags in reinforced PUC

Semi-transparentes - Semi-transparent

Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, for important documents or for using as a travel case

Couture renforcée - Reinforced sewing



POCHETTES ZIPPÉES COULEUR - QUALITÉ SUPÉRIEURE

Coloured zipper bags - High quality

Pochettes zippées PVC renforcé - Zipper bags in reinforced PUC

Zip qualité supérieur - High quality Zipper

Semi-transparentes - Semi-transparent

Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, for important documents or for using as a travel case

Couture renforcée - Reinforced sewing

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM100061	13 x 17	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM100161	17,5 x 21	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM100261	19 x 25	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM100361	22 x 29	PVC	Vrac / Bulk	10/240
FCM100461	26 x 34,5	PVC	Vrac / Bulk	5/240
FCM100561	30 x 40	PVC	Vrac / Bulk	5/240

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM150061	13 x 17	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM150161	17,5 x 21	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM150261*	19 x 25	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM150361	22 x 29	PVC	Vrac / Bulk	10/240
FCM150661*	23 x 13	PVC	Vrac / Bulk	10/480
FCM150461*	26 x 34,5	PVC	Vrac / Bulk	5/240
FCM150561	30 x 40	PVC	Vrac / Bulk	5/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

POCHETTES POLYPRO SEMI-TRANSPARENTES

Semi-transparent PP wallets

Présentoir de 150 pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Display of 150 wallets made with PP thickness 20/100ths

Fermeture à scratch - Touch fastener

3 tailles assorties - 3 assorted sizes

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM900093*	3 tailles assorties 3 assorted size	PP	Boîte / Box	1/2
FCM200501	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200601	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200701	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200801	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200901	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM201001	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201101	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201201	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201301	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201401	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201501	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201601	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201701	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201801	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201901	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



RANGEZ VOS
P'TITS PAPIERS !



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

POCHETTES POLYPRO

PP document wallets

Pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100ths

Fermeture à scratch - Touch fastener

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM200461	6,1 x 10,4	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/960
FCM200161	12,5 x 22	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/960
FCM200261	17,9 x 24,9	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM200361	23,8 x 33,2	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240



Fermeture à bouton pression - Press button fastener

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM300061*	12,5 x 21,9	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM300161*	17,9 x 24,7	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/360
FCM300261*	23,7 x 33,2	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



POUR PROTÉGER VOS DOCUMENTS DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND !

POCHETTE ÉTANCHE POUR SMARTPHONE

Waterproof case for smartphone

Fonction tactile préservée - Touch screen OK

Déverrouillage du bouton home possible (sauf reconnaissance des empreintes) - "home" button unlocking OK

(Except fingerprint recognition)

Livré avec un cordon - Lanyard included

Dimensions : 170 x 105 mm / fenêtre : 140 x 80 mm - Dimensions: 170 x 105 mm / window: 140 x 80 mm


REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPN100062*	170 x 105	-	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 12/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



Conforme à la norme IPX8 - Comply with IPX8 standard
Produit testé : protège contre la submersion temporaire (jusqu'à 1 m) pendant 30 minutes - Product tested : protects against temporary submersion (until 1 m) within 30 minutes





BADGES À CLIP

Name badges with clip

Atache métal combinée clip + épingle - Combined metal plier + safety pin fastener
Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID200061	91 x 57	PVC		Vrac / Bulk 50/1000
GID200162*	91 x 57	PVC	5 PCS	LS / Pegboardable 25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



Boîte de 25 porte-badges de sécurité 2 faces - Box of 25 double sided security badges holder

Avec attache métallique - With metal clip

Polypropylène semi-transparent - Semi-transparent PP plastic

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900260*	85 x 54	PP	25 PCS	Vrac / Bulk 1/40

BADGES À PINCE

Name badges with plier

Atache métal combinée pince + épingle - Combined metal plier + safety pin fastener
Plastique souple transparent - Transparent supple plastic
Livré avec un insert photo - Photo insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID300061	95 x 60	PVC		Vrac / Bulk 50/1000
GID300161*	95 x 75	PVC		Vrac / Bulk 50/1000

* Jusqu'à épuisement des stocks

Fond opaque - Opaque background

Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID300262*	95 x 60	PVC	5 PCS	LS / Pegboardable 25/100
GID300362*	95 x 75	PVC	5 PCS	LS / Pegboardable 25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks




BADGES À ÉPINGLE

Name badges with safety pin

Atache épingle métal - Metal pin fastener
Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
583460	40 x 60	PVC		Vrac / Bulk 100/2000
GID100162*	40 x 60	PVC	10 PCS	LS / Pegboardable 25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



BADGES ÉVÉNEMENTIELS FORMAT A6

A6 format conference badges

Boîte de 10 badges événementiels + cordons - Set of 10 conference badges + lanyards
Livrés avec inserts blancs - White insert included

Cordons avec clip de sécurité et 2 mousquetons en métal - Lanyards with safety clip and 2 metal snap hooks

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID400061	148 x 105	PVC	<input type="checkbox"/> 10 PCS	Vrac / Bulk 1/36

CORDONS À MOUSQUETON

Lanyards with snap hook

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Clip de sécurité sur le lacet - Safety clip

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID900021	445x20	Nylon	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 25/600

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Avec clip et boucle détachable - With clip and easily detachable badge
Livrée avec 1 badge 100 x 60 mm - 100 x 60 mm badge included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID400181	535x18	Nylon	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 25/100



CHEVALET PORTE-NOM

Table name badge

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livrée avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID600061	120 x 45	PS	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 50/1000



BADGES RIGIDES

Rigid badges

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic

Avec attache clipsable amovible - With removable clip-on attachment

Pour cartes 86 x 54 mm (non incluse) - For 86 x 54 mm cards (not included)

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900243	92x68	PVC	<input type="checkbox"/> 50 PCS	Vrac / Bulk 1/20



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



SOCLE POUR ÉPHÉMÉRIDES BOIS VERNIS
Varnished wooden desk calendar holder

2 arceaux métal - 2 metal hooks

Emplacement support crayon - Space / support for pencil

Bloc éphéméride non inclus - Desk calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100041	35 x 205 x 145	Bois Wood	Vrac / Bulk	10/60



SOCLE POUR ÉPHÉMÉRIDES PS
PS desk calendar holder

2 arceaux métal - 2 metal hooks

5 compartiments de rangement - 5 storage compartments

Bloc éphéméride non inclus - Desk calendar not included

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100561	90 x 223 x 200	PS	Vrac / Bulk	1/12



SUPPORTS MULTI-CASES
Desk organisers

Matière plastique résistante - Resistant plastic material

1 emplacement mécanisme «dévèdoir» pour adhésif - 1 space/mechanism for tape dispenser

1 pot à crayon amovible - 1 removable pencil cup

3 emplacements pour des accessoires de bureau - 3 spaces for office stationery

1 emplacement pour papiers et règles - 1 space for papers and rulers

Livré sans accessoires - Accessories not included



SOCLE POUR ÉPHÉMÉRIDES PLASTIQUE
Plastic desk calendar holder

2 arceaux plastique PP - 2 PP plastic hooks

Emplacement support crayon - Space / support for pencil

Bloc éphéméride non inclus - Desk calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100261	30 x 195 x 145	ABS recyclé Recycled ABS	Vrac / Bulk	1/60
FAB100161	30 x 195 x 145	SAN	Vrac / Bulk	1/60



SOCLE POUR ÉPHÉMÉRIDES PS
PS desk calendar holder

2 arceaux plastique PP - 2 PP plastic hooks

Emplacement pour crayon et bloc mémo - Space for pencil and memo pad

Bloc éphéméride non inclus - Desk calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100461	33 x 205 x 165	PS	Vrac / Bulk	1/54

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4121A	80 x 238 x 198	PS	Boîte / Box	1/10
4121N	80 x 238 x 198	PS	Boîte / Box	1/10

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



POT ROTATIF
Rotary pencil pot

7 compartiments de rangement - 7 storage compartments

REF.	DIM. (HXLMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB280003	Ø 11 - h 131	PP	Vrac / Bulk	12/36



POT À CRAYONS PLASTIQUE OPAQUE
Opaque plastic pencil pots

Neutres - Neutrals

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB200601	Ø 70 - h 89	ABS	Vrac / Bulk	1/200
809312*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30
FAB250101*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30
809372*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30
809382*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30

* Jusqu'à épuisement des stocks



Signes du zodiaque - Zodiac signs

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
809102*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30



POTS À CRAYONS PLASTIQUE TRANSLUCIDE
Translucent plastic pencil pots

Réf FAB200591 : lot de 10 (disponible à la couleur) - Set of 10 (available by color)

REF.	DIM. (HXLMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB200001	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200101	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200201	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200301*	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200401	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200591	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



NOTES REPOSITIONNABLES - Removable sticky notes

Bloc notes repositionnables - Removable sticky notes

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100301	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pad		Vrac / Bulk 12/192
FPP100401	75 x 125	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pad		Vrac / Bulk 12/144
FPP100092	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad		LS / Pegboardable 12/48
FPP100601	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad		Vrac / Bulk 8/48
FPP100501	40 x 50	100 feuilles x 12 blocs 12 pads of 100 sheets		Vrac / Bulk 12/48
FPP100701	40 x 50	100 feuilles - lot de 4 x 3 blocs Set of 4 x 3 pads of 100 sheets		Vrac / Bulk 12/48



ELAMI



DÉVIDOIRS DE NOTES REPOSITIONNABLES - Rolling sticky notes

Rouleau dévidoir 6 cm x 10 m - 6 cm x 10 m rolling notes

Notes repositionnables - Sticky notes

REF.	DIM. (HXL)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP400012	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
FPP400112	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
FPP400212	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
572025*	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
900109	6 cm x 10 m	-		Boîte / Box 1/40
900175	6 cm x 10 m	-		Vrac / Bulk 1/60
900176	6 cm x 10 m	-		Vrac / Bulk 1/60
FPP400411	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills		Vrac / Bulk 1/10
FPP400511*	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



ELAMI



PORTE-NOTES REPOSITIONNABLES

Removable note holders

Support A6 - A6 holder

1 bloc 102 x 75 mm + 3 blocs 34 x 75 mm - 1 pad 102 x 75 mm + 3 pads 34 x 75 mm
Pastel - Pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900154	A6		Vrac / Bulk	1/54

Support A5 - A5 holder

12 blocs 34 x 75 mm - 12 pads 34 x 75 mm
8 fluo + 4 pastel - 8 fluo + 4 pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900159	A5		Vrac / Bulk	1/40



MARQUE-PAGES SEMI-RIGIDES

Semi-rigid page markers

Marque-pages repositionnables semi-rigides - Semi-rigid removable page makers

Règle transparente perforée - Transparent punched ruler

Idéal pour le classement - Ideal for file classification

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP300012	38 x 51	18 feuilles (6x3 pcs) 18 sheets (6x3 pcs)		LS / Pegboardable 24/480



RECHARGES

Refills

Lot de 5 recharges pour porte-notes A6

Set of 5 refills for A6 note holders

Réf. 900155 : 1 bloc 102 x 75 mm + 3 blocs 34 x 75 mm pastel - 1 pad 102 x 75 mm + 3 pads 34 x 75 mm pastel

Réf. 900156 : 4 blocs 51 x 75 mm fluo - 4 pads 51 x 75 mm fluo

Réf. 900157 : 6 blocs 34 x 75 mm pastel - 6 pads 34 x 75 mm pastel

Réf. 900158 : 1 bloc 102 x 75 mm + 3 blocs 34 x 75 mm fluo - 1 pad 102 x 75 mm + 3 pads 34 x 75 mm fluo

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900155	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8
900156	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8
900157	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8
900158	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8

Lot de 5 recharges pour porte-notes A5 - Set of 5 refills for A5 note holders
- Réf. 900160 : 12 blocs 34 x 75 mm 8 fluo + 4 pastel - 12 pads 34 x 75 mm 8 fluo + 4 pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900160	A5	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/4

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



MARQUE-PAGES REPOSITIONNABLES

Removable page markers

Support plastique - Plastic holder

Marque-pages repositionnables étroits 12 x 44 mm - 12 x 44 mm removable page markers

5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours

100 index - 100 page markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP300112	12 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	LS / Pegboardable	24/1152
FPP300212	12 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	LS / Pegboardable	24/1152



Marque-pages repositionnables - Removable page markers

5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours

Support distributeur plastique de 100 index - Plastic holder dispenser of 100 page markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP200212	20 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	LS / Pegboardable	24/576
FPP200112	20 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	LS / Pegboardable	24/576

NOTES REPOSITIONNABLES SEMI-TRANSPARENTES

Semi-transparent removable sticky notes

100 feuilles en PET - 100 PET sheets

4 coloris fluo assortis - 4 assorted neon colours

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100192	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pads	LS / Pegboardable	12/144



MOUILLEUR DE BUREAU

Sponge damper pad

Éponge synthétique avec un support plastique - Synthetic sponge with plastic support

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ200062	Ø 85	TPR	LS / Pegboardable	12/240

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



OUVRE-LETTERS

Letter openers

Lame poignard - Dagger shape blade

Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

Lame poignard - Dagger blade

Avec protection de la lame - With blade's protection

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100061	210	Acier inox-ABS Stainless steel-ABS		Vrac / Bulk 12/480
FZZ100162	210	Acier inox-ABS Stainless steel-ABS		LS / Pegboardable 10/240

GRATTOIR 2 USAGES

2 uses erasing knife

Lame 1/2 ronde - Half rounded blade

Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100261	176	Acier inox-PP Stainless steel-PP		Vrac / Bulk 12/480
FZZ100362	176	Acier inox-PP Stainless steel-PP		LS / Pegboardable 10/240




GRATTOIR FORME SCALPEL

Scalpel erasing knife

Lame forme scalpel - Scalpel shape blade

Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100461	150	Acier inox-PP Stainless steel-PP		Vrac / Bulk 12/480
FZZ100562	150	Acier inox-PP Stainless steel-PP		LS / Pegboardable 10/240



ENVOIS RECOMMANDÉS AVEC AR



REF. 900337 : listing pour envois recommandés A4 avec AR
150 pces

Agréés par la poste française

REF. 900351 : liasses pour envois de recommandés guichet avec AR
Liasses 6 feuillets : preuve de distribution, avis de passage, souche, preuve de dépôt, avis de réception, support adhésif avec sticker AR
Dimensions 220 x 101,6 mm
100 pces
Agréés par la poste française

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900337	A4	-		Vrac / Bulk 1/7
900351	220 x 101,6	-		Vrac / Bulk 1/1



SACS NAUETTES COURRIER

Postal and sealed bags

REF. 900312 Avec un soufflet de 5 cm - With a 5 cm gusset

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900311	40 x 30	-		Vrac / Bulk 1/96
900312	40 x 30 x 5	-		Vrac / Bulk 1/96



COLLIERS DE SERRAGE PLASTIQUE

Sealed bags

Lot de 1000 pièces - Lot of 1000 pieces
Longueur 9 cm, largeur 4 mm - Length 9 cm, width 4 mm

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900313	90 x 4	Nylon		Vrac / Bulk 1/20

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



TAMPONS ENCREURS ET BOUTEILLES D'ENCRE Inking pads and ink bottles

Boîtier plastique - Plastic box

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Tampon <i>Pad</i>	FTP200001	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
	FTP200101	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
	FTP200201	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
Bouteille <i>Bottle</i>	FTP300033	30 ml	-	Boîte / Box	12/360
	FTP300133	30 ml	-	Boîte / Box	12/360
	FTP300233	30 ml	-	Boîte / Box	12/360

PORTE-TAMPONS Stamp racks

Support et base métal lestée - Metal weighted base and support
2 niveaux - 2 levels
16 emplacements - 16 pitches

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
584901*	-	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



ATTACHES ADHÉSIVES "TROU EUROPÉEN" (50 X 50 MM) Adhesive hanging tags with euro hole (50 x 50 mm)

Pour suspendre un conditionnement n'ayant pas de trou européen ou pour renforcer une attache existante - For hanging a packaging with no Euro hole or for strengthening an existing tag
Pack de 10 x 10 pcs - Pack of 10 x 10 pieces

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FF150012*	-	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/100


* Jusqu'à épuisement des stocks

DATEUR - NUMÉROTEUR Date stamp - Number stamp

Bandes caoutchouc - Rubber strips
Encrage manuel - Manual inking
S'utilise avec un tampon encreur - To be used with inking pad
Numéroteur : avec sigle .-/ - Number stamp : includes ./ characters

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTP100083	Date stamp 5 mm	Plastique-caoutchouc Plastic-caoutchouc	Boîte / Box	6/240
FTP100181*	Numéroteur Number stamp 4 mm	Plastique-caoutchouc Plastic-caoutchouc	Boîte / Box	6/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



MINI-BALANCE DE PRÉCISION

Pocket precision scale

Capacité maximum 500 g x 0,01 g - Maximum capacity 500 g x 0.01 g
Précision 0.1g - Accuracy 0.1g

Fonctions tare, compteuse et auto off - Tare weight, counting and auto off functions
Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V (incluses) - Operated by 2 AAA - 1.5 V batteries (included)

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4733	115x65x18	-	Boîte / Box	1/6

PÈSE-LETTRES

Letter scales

Tare automatique - Automatic tare weight

Capacité 5 kg, précision 1 g - Capacity 5 kg, accuracy 1 g

Plateau en verre ø 160 mm - Ø 160 mm glass plate

Écran LCD 50 x 22 mm - 50 x 22 mm LCD display

Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses) - Operated with 3 AAA batteries (included)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HBP900	-	-	Boîte / Box	1/6

PÈSE-COLIS

Parcel scales

Waterproof IP 65 / Tare automatique - Waterproof IP 65 / Automatic tare weight

Capacité 50 Kg, précision par : 5 g de 0 à 15 kg et 10 g de 15 kg à 50 kg -

Capacity 50 Kg, accuracy 5 g from 0 to 15 kg and 10 g from 15 kg to 50 kg

Plateau inox 300 x 230 mm - 300 x 230 mm stainless steel plate

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LBP50	-	-	Boîte / Box	1/4



100 kg, précision par 50 g - 100 kg, accuracy every 50 g

Adaptateur 9V fourni - 9V adapter provided

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
PC100	-	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/2



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



CHANGEMENT D'HEURE ÉTÉ/HIVER AUTOMATIQUE



PENDULES MURALES

Wall clocks

Boîtier ABS antichoc - Shockproof ABS frame

Fonctionne avec 1 pile AA/LR6-1,5V (inclus) - Operated by a AA/LR6-1,5V battery (included)

Livrée avec une notice d'instructions - Delivered with instructions for use

GHO010062 : quartz

GHO010162 : radio-contrôlée (DCF)

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GHO010062	Ø 30	ABS		LS / Pegboardable 1/20
GHO010162	Ø 30	ABS		LS / Pegboardable 1/20



LAUETTES "MICRO-FIBRES"

"Microfibers" towels

Lavable plus de 200 fois - Can be washed more than 200 times

280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide - 280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide
Lot de 5 lavettes - Set of 5 towels

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N506132	40x40	-	5 PCS	LS / Pegboardable 1/10



ÉPONGES VÉGÉTALES

Vegetal sponges

N°6 135 x 90 x 24 mm

Éponge haute qualité - High quality sponge

Lot de 10 pièces - Set of 10 pieces

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N508083	135x90x24	-	10 PCS	Vrac / Bulk 1/8
N510942	127x89x22	Grattante Scratching	10 PCS	Vrac / Bulk 1/20

ÉPONGES "MAGIQUE" "Magic" sponges

S'utilise sans produit chimique - No need for any chemical

Humidifier légèrement et frotter doucement - Slightly moisten and gently rub
Elimine facilement les traces de feutre, de caoutchouc, de semelles, de stylo ou de graisse, etc... - Easily eliminates smudges like felt-tip or ballpoint pen, rubber, shoe streaks, grease...

Lot de 3 éponges - Set of 3 sponges

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N510912	-	-	3 PCS	Vrac / Bulk 1/15



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

LOUPES LENTILLE VERRE OPTIQUE

Glass optical magnifiers

Lentilles en verre - Glass lenses

Grossissement x 3 - X 3 magnifying power

Monture métal chromé - Chrome-plated metal frame

Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (Ø MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100472	Ø 50 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/144
FLO100572	Ø 60 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/144
FLO100672	Ø 75 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/96
FLO100772	Ø 90 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/72



LOUPE RECTANGULAIRE

Rectangular magnifier

Verre optique cadre plastique - Optical glass plastic frame

Grossissement x 2,5 - x 2,5 magnifying power


Lentille dioptrie x 6 - x 6 lens diopter

Manche plastique pliable - Foldable plastic handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO200062	85 x 50	Verre-PP Glass-PP		LS / Pegboardable 20/60



NE LOUPEZ
PLUS RIEN !



LOUPES «CONFORT»

Magnifiers «Comfort»

Grossissement x 3 - x 3 magnifying power

Verre optique cerclé de plastique - Plastic frame optical glass

Manche bi-matière - Bi-material handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100082	Ø 75 mm	Verre-PP-TPR Glass-PP-TPR		LS / Pegboardable 10/100
FLO100102	Ø 75 mm	Verre-PP-TPR Glass-PP-TPR		LS / Pegboardable 10/100



LOUPES ACRYLIQUE

Acrylic magnifiers

Verre optique - Optical glass

Grossissement x 4 - x 4 magnifying power

FLO100302 : lentille bifocale - bifocal lens

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100202	Ø 45 mm	Verre-Acrylique Glass-Acrylic		LS / Pegboardable 12/144
FLO100302	Ø 60 mm	Verre-Acrylique Glass-Acrylic		LS / Pegboardable 12/144

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

BOUSSOLES DE POCHE

Pocket-size compasses

Support sur aiguille - Support on needle



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000062*	Ø 35 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 12/144



Couvercle et boucle d'attache - With cap and hanging ring

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000162	Ø 45 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 12/144



Cordon de suspension - Hanging cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000561*	Ø 55 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	Boîte / Box 50/400

* Jusqu'à épuisement des stocks

BOUSSOLES D'ORIENTATION

Orienteering compasses

Plastique anti-choc - Shock-proof plastic

Amortie par huile - Oil-damped

Livrée avec notice et cordon - Comes with explanatory leaflet and cord

Echelles de réduction imprimées, repère de direction - Printed reduction scales, direction landmarks

170121 : + loupe - + magnifiers

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000461*	60x85 mm	Plastique Plastic	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box 1/144
170141*	60x125 mm	Plastique Plastic	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box 1/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

BOUSSOLE DE RANDONNÉE

Hiking compasses

Boîtier rigide avec couvercle - Rigid box with cap

Amortie par huile - Oil-damped

Lentille et fente de repère - Mark lens and window inside cap

Boucle d'attache - Hanging ring

Livrée avec notice et cordon - Comes with explanatory leaflet and cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000361	Ø 54 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/144



ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



Pour les globes et les cartes murales la cartographie est en français -
Ces produits sont uniquement vendus dans les pays francophones
For the globes and wall maps the cartography is in French - These products are only sold in French speaking countries



GLOBES Ø 40 CM « FORTY »

Globe lumineux avec loupe
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP551263	Ø 40 cm		Boîte / Box	1/1
FOP551363	Ø 40 cm Antique		Boîte / Box	1/1



GLOBES Ø 30 CM « PREMIUM »



Globe lumineux
Pied bois et méridien métal

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief

Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550963	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP551063	Ø 30 cm Relief		Boîte / Box	1/6
FOP551163	Ø 30 cm Antique		Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « MEDIUM »



Globe lumineux
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief

Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550663	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550763	Ø 30 cm Relief		Boîte / Box	1/6
FOP550863	Ø 30 cm Antique		Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « FIRST »



Globe lumineux
Pied et méridien plastique

Sphère bleue
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief
Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550363	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550463 Relief	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550563 Antique	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 30 CM « GLOBE'N'KIT »



Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie :
- Eteint : physique et courants marins
- Allumé : politique
Pied et méridien plastique

Livré en kit avec une notice de montage
Facilité de stockage
Montage simple en moins de 2 minutes

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP551463	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/4



GLOBE Ø 25 CM « BASIC »



Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie : Physique / Politique
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550263	Ø 25 cm		Boîte / Box	1/6

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



GLOBES Ø 25 CM « KIDS »



Sphère bleue ou rose

Globe lumineux

Cartographie simplifiée et illustrée avec de nombreux dessins représentant les populations, les monuments, la faune et la flore sur les différents continents et océans
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550063	Ø 25 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550163	Ø 25 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 30 CM

Globe terrestre bleu

Base et méridien en plastique

Cartographie politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500563	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 16 CM

Sphère bleue

Cartographie politique

Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500063	Ø 16 cm		Boîte / Box	1/12



GLOBES « DESIGN » Ø 32 ET 20 CM

Globe plastique
Support en métal chromé
Cartographie politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500463*	Ø 32 cm		Boîte / Box	1/2
FOP500363*	Ø 20 cm		Boîte / Box	1/6
FOP500263*	Ø 20 cm		Boîte / Box	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTE MURALE

Carte murale du monde + drapeaux

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100543*	126 x 88 cm		Boîte / Box	1/16

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



GOURDE ISOTHERME
Isothermal bottle



500 ml - 500 ml
Acier inox double paroi - Double-walled stainless steel
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAS100173	500 ml	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	12/24



→ ÇA COULE DE SOURCE !



GOURDE ALUMINIUM
Aluminium bottle

500 ml - 500 ml
Aluminium alimentaire - Food contact aluminium
Design assortis - Assorted designs

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAS100071	500 ml	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/30



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne *YouTube Wonday*



JALONS POUR CÔNES PERFORÉS Barrels for cones with holes



CÔNES PERFORÉS
Cones with holes

Cônes perforés multi-fonctions, robustes, pouvant être utilisé avec des jalons - Robust, multi-functional perforated cones that can be used with barrel
Permet la création de parcours de motricité et autres activités sportives en collectivités - Allows creation of motor and sports activities in collectivities

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP900161*	Ø 2.5 x 80 cm	PE	Vrac / Bulk	10/100
JSP900261*	Ø 2.5 x 100 cm	PE	Vrac / Bulk	10/100
JSP900361*	Ø 2.5 x 120 cm	PE	Vrac / Bulk	10/80

* Jusqu'à épuisement des stocks

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP300161*	30 cm	PE	Vrac / Bulk	5/60
JSP400161*	38 cm	PE	Vrac / Bulk	5/25
JSP500161*	50 cm	PE	Vrac / Bulk	5/25

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne *YouTube Wonday*



PLOTS DE MARQUAGE

Flat cones

Lot de 40 plots de marquage - Set of 40 flat cones

Ø 19 cm - H 5 cm - Ø 19 cm - H 5 cm

Coloris assortis - Avec socle - Assorted colours - With stand

Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP050161*	Ø 19 cm	PE	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



CÔNES FLEXIBLES

Flexible cones

Lot de 8 cônes flexibles - Set of 8 flexible cones

4 coloris assortis - 4 assorted colours

Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP180161*	18 cm	PE	Vrac / Bulk	1/6
JSP230161*	23 cm	PE	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne *YouTube Wonday*



CHRONOMÈTRE

Stopwatch

Chronomètre digital non étanche, précis au 1/100ème de seconde - Not waterproof 1/100th second digital stopwatch

Temps simple, temps au tour/temps intermédiaire - Normal time, split/lap time

Grand affichage - Large digits

Fonction horloge, calendrier et alarme - Time, calendar and alarm functions

Boussole et pile incluses - Compass and cell battery included

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Digital	FOP200062		LS / Pegboardable	1/144



SIFFLET À MAIN

Squeeze whistle

Avec bille en liège et cordon - With cork ball and cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP800562	-	Red / Blue	LS / Pegboardable	12/144

SIFFLET

Whistle

Coprs métal - Metal body

Bille plastique - Plastic ball

Avec cordon - With cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP800071	-	Red / White	Vrac / Bulk	12/240



FAITES UN MAXIMUM DE BRUIT !

CORNE DE BRUME MANUELLE
Manual foghorn

Sans gaz - No gaz

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP800662*	-		LS / Pegboardable	1/90

* Jusqu'à épuisement des stocks



FLÛTES *Recorders*

Matière ABS - ABS material

Mode d'emploi - Instructions for use

Étui de rangement et écuvillon de nettoyage - Individual pouch + cleaning swab

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Doigté baroque Baroque Fingering	FOP800462		LS / Pegboardable	10/100
Doigté moderne Modern Fingering	FOP800762		LS / Pegboardable	10/100

PIÈCES ET BILLETS « EURO » *« EURO » coins and bank notes*

Reproduction de pièces en plastique et de billets euros

Reproduction of plastic euro coins and bank notes

Permet l'apprentissage par le jeu de la monnaie euro

Allows game-based learning of euro currency

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP300091	80 pièces + 65 billets Euro Euro 80 coins + 65 notes	Vrac / Bulk	1/20
FOP300191	65 billets Euro 65 Euro notes	Vrac / Bulk	1/20
FOP300291	50 pièces Euro 50 Euro coins	Vrac / Bulk	1/50

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES Self-adhesive labels

36 x 56 mm - 36 x 56 mm

Planches de 4 étiquettes - Sheets of 4 labels
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP550102 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480
570012* x 240 pcs	36 x 56 mm		Vrac / Bulk	6/120
FPP550092 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480

* Jusqu'à épuisement des stocks



COUVER-LIVRE Book cover

Rouleau adhésif transparent repositionnable - Repositionable transparent adhesive roll

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
26.310241*	40 cm x 2 m		Vrac / Bulk	1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



240 OÉILLETS DE RENFORCEMENT 240 reinforcing eyelets

Ø 14 mm - Ø 14 mm
BOPP blanc pour plus de solidité - White perlized BOPP
5 feuilles de 48 œillets - 5 sheets of 48 eyelets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP500012	Ø 14 mm		LS / Pegboardable	50/600



TAMPONS DE NOTATION "MOOD" "MOOD" teacher stamps

Pré-encrés - Pre-inked
Non rechargeables - Non-refillable

Tampons Ø 16 mm - Ø 16 mm stamps

Environ 5000 impressions - Around 5,000 prints

Tampons Ø 10 mm - Ø 10 mm stamps

Environ 4000 impressions - Around 4,000 prints

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP600092 x3	Ø 16 mm		LS / Pegboardable	12/48
FOP600192 x4	Ø 10 mm		LS / Pegboardable	12/48



TROUSSE RECTANGULAIRE AVEC DOUBLE PLATEAUX

Rectangular pencil case with double zipper

En polyester 600D - 600D polyester

Ouverture Velcro® + fermeture zippée - Double tray with Velcro® tape opening + zippers
Filet intérieur + étiquette personnalisable - Inner mesh + nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT500121	23 x 10 x 7 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE RECTANGULAIRE AVEC 2 COMPARTIMENTS

Rectangular pencil case with double zipper

Tissu Oxford 600D - Made of 600D Oxford fabric

Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT150021	22 x 9 x 6 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil case

En polyester 600D - 600D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Etiquette personnalisable - Nametag label

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200121	22 x 9 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil case

En polyester 600D - 600D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Etiquette personnalisable - Nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT400021	23 x 9 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE PLATE

Flat pencil case

En polyester 600D - 600D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Etiquette personnalisable - Nametag label

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000221	21.5 x 13 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE PLATE

Flat pencil case

En polyester 420D - 420D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000121	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



TROUSSE RONDE Round pencil case

Tissu Oxford - Made of Oxford fabric
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200021	Ø 7 x 22 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSE PLATE FLUO Flat & neon pencil case

En PVC - PVC
Translucide - Translucent
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000061	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/96

MINI TROUSSES CARRÉES Mini square pencil cases

Simili cuir - Imitation leather
Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT300101	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300201*	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300601	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300301 Fluo - Neon	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300401* Fluo - Neon	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300501* Fluo - Neon	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96

* Jusqu'à épuisement des stocks



FOURRE-TOUT Pencil case

En PP - PP
Compartiment rigide à glissière - Rigid sliding pencil case
Fermeture à bouton pression - Press stud closure
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT600061*	19.5 x 7.5 x 2.5 cm		Vrac / Bulk	10/80

* Jusqu'à épuisement des stocks

UN POUR
TROUSSE...

TROUSSE
POUR UN !





SURLIGNEURS Highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Pointe biseautée - Bevelled tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC400492	x 4		LS / Pegboardable	12/144

SURLIGNEURS Highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Corps bi-matière - Bi-material body
Pointe large biseautée - Large bevelled tip
Trait de 2 à 5 mm - 2 to 5 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC410003	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410103	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410203	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410303	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410503	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410492	x 4		LS / Pegboardable	12/144



ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



STYLO-ROLLER À CARTOUCHE D'ENCRE STANDARD
Roller ball pen with standard ink cartridge



133 mm

Pointe métal - Metal nib

Corps en ABS - Body made in PP

+1 cartouche courte d'encre bleue effaçable - +1 short erasable blue ink cartridge included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC210063	133 mm		Vrac / Bulk	36/432



STYLO-PLUME
Fountain pen



133 mm

Pointe métal - Metal nib

Corps en ABS - Body made in PP

+1 cartouche courte d'encre bleue effaçable - +1 short erasable blue ink cartridge included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC200061	133 mm		Vrac / Bulk	36/432

RETROUVEZ
NOTRE EFFACEUR
PAGE 64



ESSUIE-PLUME MICROFIBRE
Microfiber blotter sheets

3 couches assemblées avec rivet - 3 layers assembled with rivet

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC900622*	Ø 8 cm		LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

CARTOUCHES D'ENCRE
Ink cartridges



Cartouches courtes standard - Short standard cartridges
FEC300002 : Encre effaçable bleue - Blue erasable ink
FEC300202 : Encre noire - Black ink

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC300002	Standard 30 pcs		LS / Pegboardable	12/240
FEC300202	Standard 30 pcs		LS / Pegboardable	12/240

ELAMI



PORTE-MINES « PRO » « Pro » mechanical pencils

Corps plastique et métal avec grip antigel - Plastic and metal body with soft rubber grip
Embout gomme protégé - Protected eraser tip
Amortisseur de mine - Damper
Clip d'attache métal - With metal clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5 mm	900451		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	900452		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.9 mm	900453		Vrac / Bulk	12/1200

ELAMI



PORTE-MINES « INNOVATIVE » « Innovative » mechanical pencils

Corps plastique avec grip antigel - Plastic body with soft rubber grip
Embout gomme protégé - Protected eraser tip
Amortisseur de mine - Damper lead
Clip d'attache plastique - With plastic clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5 mm	900449		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	900450		Vrac / Bulk	12/1200



PORTE-MINES « ÉCO » « Eco » mechanical pencils

Corps plastique - Plastic body
Embout gomme - Eraser tip
Clip d'attache plastique - With plastic clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.7mm x 10	FEC070062		LS / Pegboardable	12/144

ELAMI



MINES DE RECHANGE POUR PORTE-MINES

Spare leads for mechanical pencils

Étui de 12 mines - Case of 12 spare leads

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5 mm	900081		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.7 mm	900082		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.9 mm	900080		Vrac / Bulk	12/1440



AFFÛTOIR EN BOIS Wooden sharpener

Pour retailler la pointe des crayons - For pencils' tip repointing
2 faces abrasives - 2 abrasive sides

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC900041	20 cm	Bois brut Raw wood		Vrac / Bulk 24/144



RETRouvez nos
gommes page 65

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



CRAYONS GRAPHITE BOUT GOMME

Graphite pencils with eraser end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB x 12	FEC100842		LS / Pegboardable	24/144



CRAYONS GRAPHITE BOUT TREMPÉ

Graphite pencils with dipped end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB x 12	FEC100742		LS / Pegboardable	24/144
HB x 4	FEC101242		LS / Pegboardable	12/144

2H
N°4

H
N°3

HB
N°2

B
N°1

2B
N°0

CRAYONS GRAPHITE BOUT TRANCHE

Graphite pencils with cut end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
2H x 12	FEC140042		LS / Pegboardable	24/144
H x 12	FEC130042		LS / Pegboardable	24/144
HB x 12	FEC100642		LS / Pegboardable	24/144
B x 12	FEC090042		LS / Pegboardable	24/144
2B x 12	FEC120342		LS / Pegboardable	24/144



AIDES À ÉCRIRE Pencil grips

TPE

Forme ergonomique - Ergonomic shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10 pcs	FEC900161		Vrac / Bulk	1/160
50 pcs	FEC900263		LS / Pegboardable	1/12
100 pcs	FEC900361		Vrac / Bulk	1/18

AIDES À ÉCRIRE Pencil grips



TPE

4,2 x 1,9 cm - 4,2 x 1,9 cm

Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
6 pcs	FEC900461		Vrac / Bulk	1/120


LOISIRS CRÉATIFS

Creative activities

Mines affûtées et palettes de couleurs détonantes, les artistes en herbe peuvent eux-aussi œuvrer en toute liberté. Vous adorerez créer et le DIY* n'a plus aucun secret pour vous ? Wonday propose une large gamme de produits pour vous exprimer ou tout simplement vous amuser.

À découvrir sans modération !

*DIY : Do It Yourself : Faites le vous-même !



COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting

CRAYONS DE COULEUR HAUTE QUALITÉ High quality coloured pencils

Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils

Bout trempé - Dipped end

12 couleurs intenses - 12 deep colours

Forme hexagonale - Hexagonal shape

Mine résistante ø 3 mm - Resistant lead ø 3 mm

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests



Facile à tailler
Easy to cut



Mine résistante
Resistant mine
ø 3 mm



Coloris intense
Deep colors



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG000502	Noir Black	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000602	Violet Purple	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000702	Bleu clair Light blue	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000802	Bleu foncé Dark blue	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000902	Vert clair Light green	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001002	Vert foncé Dark green	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001102	Jaune Yellow	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001202	Orange Orange	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001302	Rose Pink	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001402	Rouge Red	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001502	Marron Brown	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001602	Beige Beige	■	LS / Pegboardable 12/144



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 144	FCC001893	■	Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 48	FCG001793	■	Boîte / Box	4/32
x 12	FCG000492	■	LS / Pegboardable	12/144



CRAYONS DE COULEUR Coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
12 couleurs assorties - 12 assorted colours
Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG010092		LS / Pegboardable	24/144



CRAYONS DE COULEUR Coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
Couleurs assorties - Assorted colours
Forme hexagonale - Hexagonal shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG000092		LS / Pegboardable	24/144
x 18	FCG000192		LS / Pegboardable	24/96



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 144	FCG000393		Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 48	FCG000293*		Boîte / Box	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks



COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



Lavable
Washable



Coloris intenses
Deep colors



Pointe bloquée
Blocked tip



FEUTRES HAUTE QUALITÉ High quality felt pens



Encre à base d'eau - Water-based ink


Corps triangulaire pour une meilleure prise en main - Triangular body for a better grip

Capuchon ventilé - Ventilated cap

Lavable - Washable

Coloris intenses - Deep colours

Pointe bloquée - Blocked tip



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne [YouTube Wonday](#)

**HISSEZ
VOS COULEURS !**

MODÈLE MODEL	RÉF. REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe fine	FCG110292*		LS / Pegboardable	12/96
x 12 Pointe moyenne	FCG120192*		LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



BÂTONS DE GOUACHE « MIN’O » « MIN’O » gouache sticks

A base d'eau - Water-based

S'utilise sans eau - No water needed

Couleurs brillantes - Bright colours

Grand pouvoir couvrant - High covering power

Séchage rapide - Quick-drying

MODÈLE MODEL	REF	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG510092		LS / Pegboardable	12/48
x 96	FCG510193		Boîte / Box	1/4

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



FEUTRES « MIN’O » « Min’o » felt pens

Encre à base d'eau - Water-based ink
Corps rond - Round body
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Lavable - Washable



X


pack scolaire - School pack

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCG110092		LS / Pegboardable	20/120
x 12 Pointe moyenne Medium tip	FCG120092		LS / Pegboardable	24/96
x 10 Pointe extra large Jumbo tip	FCG140092		LS / Pegboardable	12/72



MARQUEUR TEXTILE Fabric marker

Encre noire indélébile - Indelible black ink
Résiste à l'eau - Water-resistant
Pour étiquettes, vêtements,
blouses, etc - For labels, clothes, work coats, etc.
Pointe fine - Fine tip



RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC520032*		LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



8 - 10 ans

8-10 years

A : 10 cm
B : 43 cm
C : 19 cm
D : 76 cm
E : 85 cm
F : 79 cm
G : 85 cm
H : 30 cm

Taille XS

Size XS

A : 11.5 cm
B : 52 cm
C : 22 cm
D : 88 cm
E : 97 cm
F : 91 cm
G : 97 cm
H : 35.5 cm

Taille S

Size S

A : 12.5 cm
B : 60 cm
C : 25.5 cm
D : 95 cm
E : 98 cm
F : 92 cm
G : 98 cm
H : 37 cm

Taille M

Size M

A : 13.5 cm
B : 62 cm
C : 27 cm
D : 95 cm
E : 107 cm
F : 101 cm
G : 107 cm
H : 39 cm

Taille L

Size L

A : 16 cm
B : 62 cm
C : 27 cm
D : 97 cm
E : 120 cm
F : 114 cm
G : 124 cm
H : 43 cm

Taille XL

Size XL

A : 17 cm
B : 63 cm
C : 29 cm
D : 100 cm
E : 128 cm
F : 122 cm
G : 134 cm
H : 46 cm

BLOUSES BLANCHES 100 % COTON

100% cotton white coats

Modèle mixte - Both for men and women

Manches longues, col tailleur - Long sleeves, open collar

3 poches : 2 poches basses et 1 poche poitrine - 3 pockets: 2 low pockets and 1 chest pocket

Tissu 100% coton 190 g/m² - 100% cotton fabric 190 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastics buttons

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
XS	SEP200021		Vrac / Bulk	1/20
S	SEP210021		Vrac / Bulk	1/20
M	SEP220021		Vrac / Bulk	1/20
L	SEP230021		Vrac / Bulk	1/20
XL	SEP240021		Vrac / Bulk	1/20

Fermeture par boutons pression - Closure by press studs

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
XS	SEP300021		Vrac / Bulk	1/20
S	SEP310021		Vrac / Bulk	1/20
M	SEP320021		Vrac / Bulk	1/20
L	SEP330021		Vrac / Bulk	1/20
XL	SEP340021		Vrac / Bulk	1/20



**JE CHANTE
LE BLOUSE !**

BLOUSE JUNIOR

Junior size coat

Blouse blanche - White coat

Tissu 100% coton 165 g/m² - 100% cotton fabric 165 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastic buttons

Manches longues, col tailleur et 3 poches - Long sleeves, open collar and 3 pockets

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8 - 10 ans 8 - 10 years	SEP000021		Vrac / Bulk	1/20



TABLIER DE PEINTURE AVEC POCHE

Painting aprons with pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs


Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back

Tissu déperlant - Water-repellent fabric

1 poche centrale - 1 front pocket

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500722	2-3 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500221	3-5 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500322	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500421	4-7 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500521	6-8 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500622	6-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100

**POUR PROTÉGER
LES ARTISTES EN HERBE**



TABLIER DE PEINTURE BI-MATIÈRE

Bi-material painting aprons

Tablier en toile cirée avec longue protection nylon - Apron in wax cloth with long nylon protection

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs

Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back

Résistant à l'eau - Water resistant

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500922	18-36 mois months	Nylon - Vinyle	LS / Pegboardable	10/100
B 5102.01*	4-6 ans years	Nylon - Vinyle	LS / Pegboardable	25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



TABLIER DE PEINTURE SANS POCHE

Painting aprons without pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs

Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back

Tissu déperlant - Water-repellent fabric

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500022	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100
APN500122	5-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



TABLIER CHASUBLES Chasuble painting aprons

Sans manches & poche centrale - Sleeveless adult chasuble & front pocket
Tissu déperlant - Water-repellent fabric

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN550022	5-8 years	Vinyle	LS / Pegboardable	1/100
APN550121*	Adulte (taille unique) Adult (single size)	Nylon	LS / Pegboardable	1/100


* Jusqu'à épuisement des stocks



TABLIER RECYCLABLE Recyclable apron

Matière PEVA : 100% recyclable - PEVA material : 100 % recyclable
Sans phthalate, sans PVC - Phthalate-free, without PUC
Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
Résistant à l'eau - Water resistant
3 poches - 3 pockets

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500862	3-5 years	PEVA	LS / Pegboardable	10/60



PALETTES À PEINTURE Painter's palettes

PP blanc opaque - Solid white PP

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900461	53x21x3,4 Grand modèle Large model	PP	Vrac / Bulk	1/36
APN900262	22x16 Ovale Oval	PP	LS / Pegboardable	1/200
APN900361	23x13 Rectangulaire Rectangular	PP	Vrac / Bulk	10/100





POTS ANTI-VERSE Non spill water pots

Avec couvercle refermable et support pinceaux - With resealable lid and brushes holder

Composé de 3 parties pour faciliter le nettoyage - Made of 3 parts for an easy cleaning

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900091	Ø55/75 xh87	PP	Vrac / Bulk	6/24
B 5909.01*	Ø80 xh105	PP	LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



DOUBLE POT DE NETTOYAGE Double cleaning pot

Couvercles refermables - Resealable lids

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900561	114x90x80	PP	Vrac / Bulk	12/48



PINCEAUX MOUSSE Foam brushes

Set de 6 pinceaux mousse avec manche plastique PP - Set of 6 foam brushes with PP plastic handle

Differentes formes : pinceaux, rouleaux, brosses - Assorted models : circle and square paint brushes, rollers



CASIER PRÉSENTOIR PINCEAUX Brushes stand display

Facilite le séchage des pinceaux - Brushes stand makes easier drying

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900661	145x145x90	PP	Vrac / Bulk	1/60



ROULEAUX À PEINDRE MOUSSE Foam paint rollers

Densité de la mousse synthétique : 45 kg/m2 - Synthetic foam density: 45 kg/m2

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN250061	Ø30xL45	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	Vrac / Bulk	6/576
APN250161	Ø30xL60	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	Vrac / Bulk	10/480



COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



**POUR GOUACHE
ET ACRYLIQUE.
POUR LES FONDS,
LES APLATS
LES TRAITS ÉPAIS...**

**For gouache and acrylic paint.
For backgrounds,
solid colours, thick lines...**

PINCEAUX BROSSES Flat brushes

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune - Synthetic yellow hair

Manche court en bois rouge métallisé - Short metallic red wooden handle

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN100842	n°6, 10 & 14	Bois Wood	x3	LS / Pegboardable 12/240
APN100041	n°4	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100141	n°6	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100241	n°8	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100341	n°10	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100441	n°12	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100541	n°14	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100641	n°16	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100741	n°18	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60



**POUR GOUACHE
ET ACRYLIQUE
POUR LES DÉTAILS,
LES FINITIONS,
LES LIGNES...**

**For gouache and acrylic paint.
For details, finishes, lines...**

PINCEAUX RONDS Round brushes

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune - Synthetic yellow hair

Manche court en bois bleu métallisé - Short metallic blue wooden handle

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN200042	n°4, 8 & 12	Bois Wood	x3	LS / Pegboardable 12/240
APN200141	n°2	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200241	n°4	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200341	n°6	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200441	n°8	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200541	n°10	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200641	n°12	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200741	n°14	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200841	n°16	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200941	n°18	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN201041	n°20	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60

LOT DE 10 PINCEAUX ASSORTIS Set of 10 assorted brushes

Tailles et formes assorties : 4 pinceaux ronds N° 0, 4, 6 et 8 - 4 pinceaux brosses N° 2, 4, 6 et 8 - 2 pinceaux arrondis N° 4 et 8

Assorted sizes and models : 4 round brushes N° 0, 4, 6 and 8 - 4 flat brushes N° 2, 4, 6 and 8 - 2 filbert brushes N° 4 and 8

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Brosses synthétiques marrons - Brown synthetic brushes

Manche long en bois marron - Long brown wooden handle

Livré dans son étui de rangement en coton - Comes in a cotton holder

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN300041	-	Bois Wood		Vrac / Bulk 1/72





ENCRES À DESSINER Drawing inks

A base d'eau, sans solvant - Solvent free water-based paint
Reprise au pinceau mouillé très facile - Very easy touching up with a moist paintbrush
Adaptée à tous les publics - Suitable for everybody

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN600003*	250 ml	Noir Black	Vrac / Bulk	1/10
APN600203*	250 ml	Orange Orange	Vrac / Bulk	1/10
APN600403*	250 ml	Violet Purple	Vrac / Bulk	1/10
APN601003*	250 ml	Vert Green	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



PASTILLES DE GOUACHE Box of watercolour cakes

12 pastilles de gouache assorties + 1 pinceau - Box of 12 assorted watercolour cakes + 1 brush included

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN450092	Rectangulaire Rectangular		LS / Pegboardable	12/72
APN450191	Ovale Oval		Vrac / Bulk	12/72



GOUACHES Gouache paints

Gouaches épaisse, couleurs denses, haut pouvoir couvrant - Thick gouache for deep coloured smooth and complete coverage
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN400092	12 ml	x5	LS / Pegboardable	12/120
APN400192	12 ml	x12	LS / Pegboardable	12/60



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



COLLE BLANCHE VINYLIQUE

White vinyl glue

Haute qualité, adaptée au collage de différents matériaux tels que le papier, le carton, le bois et les textiles, aussi bien entre eux que sur différentes surfaces, rugueuses ou lisses - High quality, suitable for bonding different materials such as paper, cardboard, wood and textiles, both to each other and to different rough or smooth surfaces

Utilisable comme vernis - Can be used as a varnish

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3302CV250*	250 ml	-	Vrac / Bulk	1/6
333CV1000*	1000 ml	-	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



GELS PAILLETÉS

Glitter glues

Forte concentration en paillettes - Strongly concentrated in glitter
Embout doseur - Measuring nozzled tube

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ACL150192*	10 ml	Pastel Pastel coloured	LS / Pegboardable	1/144
ACL150292	10 ml	Lumineux Sharp coloured	LS / Pegboardable	1/96
ACL150091*	10 ml	Assortis Assorted	Boîte / Box	1/12

* Jusqu'à épuisement des stocks



TUBE À DESSIN TÉLESCOPIQUE

Telescopic rigid tube

Pour le classement et le transport - For classification and transport
Plus résistant que les tubes carton - Higher hardwearing capacity than cardboard tubes
ø 80 mm télescopique de 74 à 128,5 cm avec bandoulière - ø 80 mm expanding telescopic 74 to 128,5 cm with shoulder belt

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900761	Ø80mm x174/128,5 cm	PE	Vrac / Bulk	1/12



IDÉAL POUR LE DESSIN D'OBSERVATION.
LE FIL À PLOMB PERMET DE
DÉTERMINER L'INCLINAISON
DES OBJETS PAR RAPPORT À LA
VERTICALE DU FIL.

Ideal for observation drawing.
The plumb line is used to
determine the inclination of
of objects in relation to the
vertical of the wire.

EMBOUT DE FIL À PLOMB

Plumb bob

Vendu sans le fil - Thread not included
Poids 16 g - Weight 16 g

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AOM200071	Ø11 x l32 mm	Laiton Brass	Vrac / Bulk	12/720



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



BOÎTE DE TAMPONS GÉANTS

Box of giant stamps

Poignée ergonomique antitache - No smear ergonomic handle


Tampon mousse EVA compacte - EUA compact foam stamp

Disque ø 75 mm - ø 75 mm disc

Repère indiquant le sens du motif - Up arrow showing the pattern direction

S'utilisent avec la gouache, l'encre gel, l'encre à dessiner et les tampons encreurs - Can be used with gouache paint, glue ink, drawing ink and ink pads

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ATP100083	Ø75	Ferme Farm	Boîte / Box	1/10
ATP150083	Ø75	Figuratifs Figurative	Boîte / Box	1/10
ATP200083	Ø75	Animaux sauvages Wild animals	Boîte / Box	1/10
ATP250083	Ø75	Noël Christmas	Boîte / Box	1/10
ATP300083	Ø75	Chiffres Figures	Boîte / Box	1/10
ATP350083	Ø75	Géométriques Geometric	Boîte / Box	1/10
ATP400083	Ø75	Alphabet Alphabet	Boîte / Box	1/5



Ferme / Farm
ATP100083

Figuratifs / Figurative
ATP150083



Animaux sauvages / Wild animals
ATP200083




Noël / Christmas
ATP250083



Chiffres / Figures
ATP300083



Géométriques / Geometric
ATP350083



Alphabet / Alphabet
ATP400083



TAMPONS ENCREURS COULEUR

Coloured ink pads

Rechargeable avec de l'encre - Refillable with ink

Couleurs assorties - Assorted colours

Pour Tampons Géants - For Giant Stamps

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ATP800083	Ø90	Blue, Red, Green, Yellow  x12	Boîte / Box	1/6



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PISTOLET À COLLE

Glue gun

Pour bâtons ø 11 mm - For sticks ø 11 mm
15W (80W) / 110 V - 220 V

Haute température (180°C) - High temperature (180°C)
Voyant de chauffe - Heating indicator light

Bus protégée - Protected nozzle
Modèle filaire - Wired model

2 bâtons de colle inclus - 2 glue sticks included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL900112*	-		LS / Pegboardable	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks

CRAIES DE TROTTOIR

Giant chalks

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC700092	Ø 25 x 105		LS / Pegboardable	1/60
FEC700293	Ø 25 x 105		Pot / Drum	1/12
FEC700493	Ø 25 x 105		Pot / Drum	1/6
FEC700192	Ø 25 x 105		LS / Pegboardable	1/60
FEC700393	Ø 25 x 105		Pot / Drum	1/12
FEC700593	Ø 45 x 195 Géante Giant		Boîte / Box	1/10



RECHARGE DE 10 BÂTONS DE COLLE POUR PISTOLET À COLLE

10 spare glue sticks for glue gun

Haute température (120 à 150°C) - High temperature (120 to 150°C)

À base d'EVA - 95% transparent - EVA-based - 95% transparent

Pour petits travaux manuels : loisirs

créatifs, carton, métal, plastique... - For small handicrafts: craftwork, cardboard, metal, plastic...

Compatible avec réf. BCL900112 - Compatible with ref BCL900112

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL110112*	Ø 11 x L.200 mm	EVA	-	LS / Pegboardable 1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



MÉTAL À REPOUSSER Metal embossing sheets

S'utilise pour réaliser des décors en relief - To be used to create decorations in relief
Feuilles métal 6/100ème au verso couleur argent - Metal sheets 6/100 with silver backside

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADY200172*	21x30	1 Rouge - 1 Vert - 1 Bleu 1 Red - 1 Green - 1 Blue	x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY200272*	21x30	2 Or - 1 Cuivre 2 Gold - 1 Copper	x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY200372*	21x30	Or Gold	x10	LS / Pegboardable 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



PAPIER CARBONE Carbon paper

Réf. APP000002 : pour écriture manuscrite - For handwriting
Réf. APP000102 : pour machine à écrire - For typewriter

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP000002	A4	Manuscrite Handwriting	x10	LS / Pegboardable 12/144
APP000102	A4	Machine à écrire Typewriter	x10	LS / Pegboardable 12/144
691925*	A4	Manuscrite Handwriting	x10	LS / Pegboardable 12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



**RÉALISE
TES MAGNETS !**



Dessiner ou imprimer sur le papier de votre choix - Draw or print on paper of your choice
Retirer le film blanc - Remove white film



Contrecoller votre illustration sur la feuille aimantée - Mount your illustration on the magnetic sheet



Découper les formes souhaitées - Cut out the desired shapes

FEUILLES AIMANTÉES ADHÉSIVES Magnetic adhesive sheets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701512	A4	-	x5	LS / Pegboardable 10/20

Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube Wonday



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



Dessiner un motif et découper le contour - Draw a pattern and cut out the outline



Cuire à 150°C pendant 2-3 minutes - Bake at 150°C for 2-3 minutes

PLASTIQUE FOU Sanded shrink-film sheets

Matière rétractable - Shrinkable material

S'utilise pour créer des broches, des porte-clés... - To be used to create brooches, key rings...

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADY300062	20x30	30 microns	x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY300162	20x30	30 microns	x7	LS / Pegboardable 1/50
ADY300361	20x30	30 microns	x25	Vrac / Bulk 1/25
ADY300262*	20x30	30 microns	x10	LS / Pegboardable 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

CARTONS MOUSSE BLANCS White foam boards

Carton mousse avec une base de polystyrène recouvert sur les deux côtés avec du papier couché de 150g/m² - Foam board based on polystyrene covered on both sides with white coated paper 150g/m²

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP100061	21x29,7	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 80/80
APP100161	29,7x42	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 40/40
APP100261	50x65	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 40/40
APP100361	21x29,7	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 50/50
APP100461	29,7x42	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP100561	50x65	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP100661	21x29,7	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 30/30
APP100761	29,7x42	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP100861	50x65	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP100961	70x100	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube Wonday



CARTONS MOUSSE NOIRS Black foam boards

Carton mousse avec une base de polystyrène noir et recouvert sur les deux côtés de papier noir mat - Foam board based on black polystyrene covered both sides with black mat paper

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP150061	21x29,7	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 50/50
APP150161	29,7x42	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150261	50x65	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150361*	70x100	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150461	21x29,7	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 30/30
APP150561	29,7x42	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP150661	50x65	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



CARTES À GRATTER «ARC-EN-CIEL» «Rainbow» scratch sheets

- + 1 stylet en bambou - + 1 bamboo scratch tool
- + 2 pochoirs en carton - + 2 cardboard stencils

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP050702	114x153	x10	LS / Pegboardable	12/144

CARTES À GRATTER MINI Mini scratch sheets

- + 2 stylets bambou0 - + 2 bamboo scratch tools

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP050102	89x89	Arc-en-ciel Rainbow	x50	Vrac / Bulk 1/108
APP050202*	89x89	Holographique Holographic	x50	Vrac / Bulk 1/108

* Jusqu'à épuisement des stocks




CARTES À GRATTER A4 A4 scratch sheets

- + 1 stylet bambou à 2 embouts - + 1 bamboo scratch tool "fine and large tips"

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP050302	A4	Arc-en-ciel Rainbow	x5	LS / Pegboardable 6/72
APP050402*	A4	Or Gold	x5	LS / Pegboardable 6/72
664435*	A4	Blanc White	x5	LS / Pegboardable 6/72
APP050502*	A4	Argent Silver	x5	LS / Pegboardable 6/72
APP050692*	A4	Fluo Neon	x4	LS / Pegboardable 6/72
APP050092*	A4	Holographique Holographic	x4	LS / Pegboardable 6/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



10 STYLETS BAMBOU 10 bamboo scratch tool

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP900042	Ø6 x 143	Bambou Bamboo	x10	Vrac / Bulk 1/10

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

COMMETTES AUTOCOLLANTES

Stickers

REF.	TAILLE SIZE	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP200012	A5		Triangle Triangle		LS / Pegboardable 10/50
APP200112	A5		Déco fête métallisée Metallic party decoration		LS / Pegboardable 10/50
APP200212	A5		Fantaisie métallisée Metallic fantasy		LS / Pegboardable 10/50
APP200412	A5		Rond Dot		LS / Pegboardable 10/50
APP200512	A5		Carré Square		LS / Pegboardable 10/50
APP200612	A5		Rectangle Rectangle		LS / Pegboardable 10/50
APP200712	A5		Étoile Star		LS / Pegboardable 10/50
662055*	A5		Fantaisie Fantasy		LS / Pegboardable 10/50
APP200912	A5		Géométrique métallisée Metallic geometric		LS / Pegboardable 10/50
APP201012	A5		Étoile métallisée Metallic star		LS / Pegboardable 10/50
APP200392	A5		Assortis Assorted		LS / Pegboardable 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

PAPIER SPÉCIAL COMMETTES REPOSITIONNABLES

Special paper for repositionable coloured stickers

Feuilles papier autocollantes repositionnables - Repositionable self-adhesive paper
 Support A4 refendu en quadrillage 2 x 3 cm - A4 support ready-split in 2 x 3 cm cross-ruling
 S'utilise avec les perfos fantaisie et ciseaux cranteurs - Ideal use with craft punches and craft scissors

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP250012*	A4	Assortis Assorted		LS / Pegboardable 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PINCES POUR TRAVAUX MANUELS

Pliers for craft hobbies

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AOM100082	110	Pince coupante Cutting pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100382	125	Pince bec droit Straight-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100582	125	Pince bec rond Round-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120



CISEAUX CRANTEURS 16 CM

Kid Craft scissors 16 cm

Lames inox protégées - Stainless steel protected blades
Ne coupent que le papier - Cut paper only

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADE200062*	Grandes vagues Big waves	LS / Pegboardable	6/120
ADE200162*	Petites vagues Little waves	LS / Pegboardable	6/120
ADE200262*	Zig-zag	LS / Pegboardable	6/120
ADE200362*	Créneaux zipper Zipper	LS / Pegboardable	6/120
ADE200462*	Parchemin Parchment	LS / Pegboardable	6/120
ADE200562*	Arabesque	LS / Pegboardable	6/120
ADE020063	-	Vrac / Bulk	1/36
ADE030063	-	Vrac / Bulk	1/24
ADE040063	-	Vrac / Bulk	1/72



CISEAUX CRANTEURS 13 CM

Kid Craft scissors 13 cm


Lames inox protégées - Stainless steel protected blades
Ne coupent que le papier - Cut paper only

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADE010063	13	ABS/Acier ABS/Stainless steel	Vrac / Bulk	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PINCE «CROQ' PERFO»
«Croq' perfo» craft handle

Découpe facile même pour les plus petits ! - Easy cutting even for the youngest children !

Grammage maximum 100g - Grammage up to 100g

984900 et 984904 : vendus sans motifs - Inserts not included

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
984900*	Pince Craft handle	ABS	Vrac / Bulk	1/96
984904*	Pince Craft handle	ABS	LS / Pegboardable	2/8
984700*	Pince + 4 motifs Craft handle + 4 inserts	ABS	Vrac / Bulk	1/12

* Jusqu'à épuisement des stocks



«CROQ' MOTIFS»
Inserts «Croq' motifs»



Motifs interchangeables : les cassettes « Croq' motifs » s'insèrent dans la pince « Croq' perfo » et sont interchangeables pour réaliser de multiples découpes - « Croq'motifs » inserts fit into the « Croq'perfo » craft handle and are interchangeable

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
984418*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984428*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984438*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984458*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984478*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984488*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984498*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984978*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCES À GAUFRE
Embossers

Set de 6 pinces à gaufre - Set of 6 embossers
Assortis sous pochette zip - Assorted in zip pocket

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE850093	25 x 65 x 34	ABS-Alliage ABS-Alloy	x6	Vrac / Bulk



TAILLE RÉELLE
14 MM

PERFORATEURS "LONG BRAS"
Decorative long arm punches



Des perfos spécialement étudiés pour perforer au milieu de la feuille.
Système de rotation du motif pour l'incliner suivant vos envies - Decorative punches specially designed to punch in the middle of the sheet. Rotative pattern so as to tilt it the way you want

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
986004*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986014*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986054*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986074*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986084*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986094*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986104*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986114*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800591	Ø 15/20			Boîte / Box	10/40



Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800391	Ø 25			Boîte / Box	10/30

SET «NOËL» 6 PIÈCES
«Christmas» set 6 pieces



Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800493	Ø 25	 	 	Malette / Case	6/12



Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800791*	Ø 16/20	 		Boîte / Box	1/30

* Jusqu'à épuisement des stocks



SET «FANTAISIE» 10 PIÈCES
«Fancy» set 10 pieces

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE801593	Ø 20	 		Malette / Case	1/4
	Ø 40				
APE800993	Ø 25	 		Malette / Case	1/12



SET «BORDURES & COINS» 5 PIÈCES
«Borders & corners» set 5 pieces

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
5760.00*	Ø 25			Malette / Case	1/12

* Jusqu'à épuisement des stocks

T'AS LA FORME ?



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PERFOS «BORDURE» À LEVIER
Lever «border» punches

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE780062*	40			LS / Pegboardable	12/72
889438*	35 à 40			LS / Pegboardable	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



PERFO «BORDURE CONTINUE»
«Continuous edge» punching set

Set de 3 pièces : perforateur à levier + règle + 1 cassette fleur - 3-pieces set : lever-operated punch + ruler + 1 flower cassette
Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
889908*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/12



PERFOS «COIN»
«Corner» punches

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
888694*	30/35			LS / Pegboardable	1/72
888824*	30/35			LS / Pegboardable	1/72
B 5760.03*	25			LS / Pegboardable	12/96

* Jusqu'à épuisement des stocks



CASSETTE DE RECHARGE
Spare cassette

Pour perfo «bordure continue» - For «continuous edge» punching
Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
889918*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889928*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889938*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889948*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



PERFOS «COIN» MULTI-MOTIFS
Multi-pattern «corner» punches

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
888214*	40 à 45			LS / Pegboardable	1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks




ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

TAILLE RÉELLE
15/20 MM



TAILLE RÉELLE
20/25 MM



PERFOS «XS»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE150062	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880348*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880428*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880528*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880558*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880668*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880688*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880868*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880908*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192
880958*	Ø 15/20			LS / Pegboardable	1/192

* Jusqu'à épuisement des stocks

PERFOS «S»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
881158*	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/144
APE201162	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200062	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200162	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200262	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200962	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200362	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200462	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE201062	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
APE200662	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96
881938*	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/144
APE200762	Ø 20/25			LS / Pegboardable	1/96

* Jusqu'à épuisement des stocks

PRÉSENTOIR PERFOS «S»

Display punches «S»

12 pces par présentoir - 12 pces per display

4 modèles assortis - 4 assorted patterns

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
000040*	Ø 20/25	 	 	Présentoir / Display	1/10
000041*	Ø 20/25	 	 	Présentoir / Display	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

TAILLE RÉELLE

38/40 MM




PERFOS «M»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE400062	Ø 38/40	●	●	LS / Pegboardable	12/48
B 5738.11*	Ø 38/40	●	●	LS / Pegboardable	12/48
B 5738.30*	Ø 38/40	●	●	LS / Pegboardable	12/48
B 5738.69*	Ø 38/40	●	●	LS / Pegboardable	12/48
APE400162	Ø 38/40	●	●	LS / Pegboardable	12/48
APE400262	Ø 38/40	●	●	LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



TAILLE RÉELLE
50/55 MM



PERFOS «L»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage


REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE500062	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/36
APE500162	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/36
885414*	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/48
APE500362	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/36
885734*	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/48
APE500562	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/36
APE500662	Ø 50/55	●	●	LS / Pegboardable	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

TAILLE RÉELLE
70/76 MM



PERFOS «XL»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE700462	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700262	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700162	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700562	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700362	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700062	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700662	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
B 5776.40*	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18
B 5776.89*	Ø 70/76	●	●	LS / Pegboardable	3/18

* Jusqu'à épuisement des stocks



On vous présente

LA WONDAY FAMILY





Wonday



Wonday®

creative tools for school and business

* Comptoir de chaque journe ! - Crédit photo : Getty Images



Any tool for any day!*



wonday.com

Suivez nous sur





Équipement
Bricolage
Manutention
Sécurité

L'UNION FAIT LA FORCE !

Qui dit confort au travail dit équipement 100% ergonomique, 100% pratique, 100% utile. Pour bouger, déplacer, ranger... tous nos outils sont bons ! Wonday développe des gammes de produits professionnels fixes ou pliants, renforcés ou anti-dérapants. Du dépôt au bureau, du véhicule à la maison... soyez mobiles ! Professionnel, passionné ou bricoleur du dimanche, il y en a pour tous les goûts. Wonday vous équipe à la hauteur de vos ambitions. L'habit ne fait pas le moine, mais l'équipement est in-dis-pen-sable !

Depuis 2012, la marque Reskal fait partie de votre quotidien et permet de répondre à vos besoins spécifiques en termes de sécurité des personnes et des biens. Une marque de référence sur le marché et une gamme de produits complémentaire à notre offre de fournitures Wonday. Ensemble nos deux marques propres cohabitent avec celles de nos partenaires. Reskal est connue et reconnue pour ses produits certifiés construits en conformité avec les exigences européennes et les normes en vigueur. On assure votre protection et on apporte des solutions adaptées à vos besoins ! A travers cette sélection, nous sommes convaincus que vous trouverez chaussures à vos pieds... alors jetez un coup d'œil et sortez couverts !



INDEX ALPHABÉTIQUE

Alphabetical index



A

Accessoires d'ardoises	72
Accessoires de bureau	130 à 133
Accessoires tableaux	108
Agrafes	37
Agrafeuses	31 à 36
Agrafeuses grande capacité	31 et 32
Aides à écrire	151
Aimants	58 à 62
Anneaux brisés	51
Ardoises	68 à 70
Attaches croisées	50
Attaches parisiennes	44
B	
Badges & accessoires	123 et 124
Bâtons de gouache	154
BEQUET	111 à 116
Blouses	156
Boules élastiques	47
Boussoles	135
Bracelets caoutchouc	45 à 47
Brosses	108 à 110
C	
Calculatrices	99 à 102
Carte murale	139
Cartouches d'encre	148
Chemises & pochettes	119 à 122
Chronomètre	142
Ciseaux	11 à 24
Ciseaux cranteurs	169
Colle blanche vinylique	162
Colles	63
Compas	73 à 77
Cônes et jalons	141 et 142
Corne de brume	143
Correcteurs	64
Couvre-livre	144
Craies	71
Craies de trottoir	164
Crayons de couleur	152 et 153
Crayons graphite	150
D-E-F	
Dévidoirs	40 à 42
Distributeur de trombones	48
Doigtiers	48
Easy scratch	43

Echelles KUTCH	91 et 92
Éléments magnétiques	56 à 62
Encres à dessiner	161
Epingles	44
Eponges	133
Équerre-rapporteur	90
Essui-plume	148
Etiquettes	144
Feutres	154 et 155
Flûtes	143
G-I-L-M-N	
Gels pailletés	162
Globes	136 à 139
Gommes	65
Gouache	161
Gourdes	140
I KIT	43
Loupes	134
Magnettes	58
Marqueur textile	155
Marqueurs	107
Matériel de peinture	159
MINERVA	92 à 98
Notes repositionnables	127 à 129
O-P	
Œillets	144
Ôte-agrafes	36
Ouvre-lettres	130
Palettes	158
Panneaux collectifs	66 et 67
Pâte adhésive	43
Pendules	133
Perforateurs	38 et 39
Perfos déco	170 à 175
Pièces & billets "EURO"	143
Pinceaux	160
Pince "bulldog"	56
Pince "spring clip"	55
Pinces à clip	52
Pinces à dessin	55
Pinces aimantées	56
Pistolet à colle	164
Pistolets à dessin	91
Plots de marquage	142
Porte-blocs	117 et 118
Porte-mines	149
Pots à crayons	126
Punaises	44

R-S

Rapporteur géométrie	83
Rapporteur trigonométrie	83
Règle à rouleau	90
Règle-équerre	83
Relieurs d'archives	52
Réquerre	83
Rouleaux adhésifs	42
Sifflets	142
Socles éphémérides	125
Stylo-plume	148
Stylo-roller	148
Surligneurs	147
T	
Tableaux	104 à 106
Tabliers de peinture	157 et 158
Taille-crayons	25 à 30
Taille-crayons électrique	25
Tampons de notation	144
Tampons géants	163
Thamographe	89
Thermomètres	103
Traçage ALUDIC	82
Traçage ALU'TECH	81
Traçage bois	88
Traçage ECO	87
Traçage ELASTIKA	84
Traçage INCASSABLE	86
Traçage ISOLIGN	85
Traçage tableaux	78 à 80
Trace courbe flexible	90
Trace-cercles	91
Trombones	49 et 50
Trousse	145 et 146

**A-B**

Adhesive paste	43
Adhesive rollers	42
Apparel	156
Archival binders	52
Badges & accessories	123 and 124
BEQUET	111 à 116
Binder clips	55
Board accessories	72
Board erasers	108 to 110
Boards	104 to 106
Book cover	144
Brushes	160
Bulldog binder clips	56
C	
Calculators	99 to 102
Chalk	71
Circles template	91
Clip boards	117 and 118
Collective panels	66 and 67
Coloured pencils	152 and 153
Compasses	73 to 77
Compasses	135
Cones and barrels	141 and 142
Correctors	64
Craft scissors	169
D	
Decorative punchers	170 to 175
Desk calendar holders	125
Dispensers	40 to 42
Drawing board instruments	78 to 80
Drawing inks	161
Drawing instruments ALUDIC	82
Drawing instruments ALU'TECH	81
Drawing instruments ECO	87
Drawing instruments ELASTIKA	84
Drawing instruments INCASSABLE	86
Drawing instruments ISOLIGN	85
Drawing pins	44
E-F	
Easy scratch	43
Elastic balls	47
Electric pencil sharpener	25
Erasers	65
EURO coins and bank notes	143
Eyelets	144

Fabric marker	155
Felt pens	154;155
Fingers	48
Flasks	140
Flat cones	141 and 142
Flexible curve trace	90
Fountain pen	148
French curves	91 to 93
G-H-I-J-K	
Giant stamps	163
Glitter glue	162
Globes	136 to 139
Glue gun	164
Glues	63
Gouache	161
Gouache sticks	154
Graphite pencils	150
Heavy duty staplers	31 to 32
Highlighters	147
I KIT	43
Ink cartridges	148
Jumbo chalks	164
L-M	
Letter openers	130
Loose-leaf rings	51
Magnets	58 to 62
Magnifiers	134
Manual foghorn	143
Markers	107
Mechanical pencils	149
MINERVA	92 to 98
O-P	
Office accessories	130 to 133
Paint pallets	158
Painting aprons	157 and 158
Painting equipment	159
Paper clip dispenser	48
Paper clipper	52
Paper clips	49 and 50
Parisian fasteners	44
Pen wiper	148
Pencil cases	145 and 146
Pencil grips	151
Pencil sharpeners	25 to 30
Pencils pots	126
Perforators	38 and 39
Pins	44
Protractor-square sets	90
Protractor geometry	83
Protractor trigonometry	83
R-S	
Recorders	143
Reduction scales	91 and 92
Removable sticky notes	127 to 129
Requerre	83
Roller ball pen	148
Rolling ruler	90
Rubber bands	45 to 47
Ruler-square	83
Scissors	11 to 24
Self-adhesive labels	144
Slate accessories	72
Slates	68 to 70
Sponges	133
Spring clip binder clips	55
Staple remover	36
Staplers	31 to 36
Staples	37
Stopwatch	142
T-W	
Teacher stamps	144
Thamograph	89
Thermometers	103
Vinyllic glue	162
Wall clocks	133
Wall map	139
Whistles	142
Window & flap folders	119 to 122
Wooden drawing instruments	88

INDEX NUMÉRIQUE

Numerical index

285	100	889928	172	986094	170	2670 BQ	114	5511 BQ	111
669	102	889938	172	986104	170	2756 BQ	111	5515 BQ	111
920	102	889948	172	986114	170	2757 BQ	111	5523 BQ	115
4733	132	900004	119	4010210	52	2758 BQ	112	5624.01	78
32160	89	900080	149	4010410	52	2759 BQ	112	5760.00	171
75301	52	900081	149	000040	173	2760 BQ	112	5947 BQ	115
126312	67	900082	149	000041	173	2767 BQ	112	5980 BQ	116
126332	67	900109	127	000042	16	2768 BQ	112	5981 BQ	116
169202	105	900154	128	000043	43	2769 BQ	112	5982 BQ	116
170141	135	900155	128	0126 BQ	111	2796 BQ	112	5983 BQ	116
406028	169	900156	128	0128 BQ	111	2797 BQ	112	5992 BQ	116
406038	169	900157	128	0144 BQ	113	2799 BQ	112	5993 BQ	116
406048	169	900158	128	0146 BQ	113	283-8	99	6062 BQ	113
406058	169	900159	128	0175 BQ	111	283-8B	99	6063 BQ	113
406068	169	900160	128	0182 BQ	114	283-8G	99	6064 BQ	113
406078	169	900175	127	026922	21	283-8W	99	6093 BQ	113
406088	169	900176	127	1070 BQ	114	289-8	100	6107 BQ	113
472102	65	900243	124	1142 BQ	115	3239 BQ	112	6111 BQ	113
474212	65	900260	123	1143 BQ	115	3241 BQ	114	662-12	102
570012	144	900310	119	1144 BQ	115	3242 BQ	112	670-10	101
572025	127	900311	130	1210 BQ	115	3243 BQ	112	7018 BQ	116
583460	123	900312	130	1211 BQ	115	3245 BQ	112	7020 BQ	116
584901	131	900313	130	1216 BQ	115	3265 BQ	114	7030 BQ	116
662055	168	900337	130	1218 BQ	115	3302CV250	162	7031 BQ	111
664435	167	900351	130	1404-10 BQ	111	333CV1000	162	806B-8	101
691925	165	900449	149	1410 BQ	111	3649 BQ	111	812A-12	102
766221	43	900450	149	1446 BQ	114	4121A	125	836B-10	101
790005	89	900451	149	1449 BQ	111	4121N	125	8470.19 CH	33
809102	126	900452	149	1451 BQ	115	4269 BQ	112	8470.19 GR	33
809312	126	900453	149	1453 BQ	115	4271 BQ	112	866T-12	101
809372	126	900469	52	1548 BQ	111	4273 BQ	112	9137 BQ	112
809382	126	900471	52	1620 BQ	111	4275 BQ	112	9138 BQ	112
880348	173	900808	119	1621 BQ	111	4277 BQ	112	9139 BQ	113
880428	173	900811	119	1624 BQ	111	4279 BQ	112	9140 BQ	113
880528	173	906545	85	1625 BQ	111	4307 BQ	112	9148 BQ	113
880558	173	984418	170	1641 BQ	111	4308 BQ	112	9608.45	37
880668	173	984428	170	1784 BQ	115	5010 BQ	115	9619.06	33
880688	173	984438	170	1814 BQ	114	5011 BQ	115	9619.45	37
880868	173	984458	170	1904 BQ	115	5237 BQ	114	9623.20	37
880908	173	984478	170	1905 BQ	115	5242 BQ	114	9666.65	37
880958	173	984488	170	1906 BQ	108	5246 BQ	113	9749 BQ	113
881158	173	984498	170	215-8	99	5248 BQ	113	9750 BQ	113
881938	173	984700	170	216-10	100	5270 BQ	113	9751 BQ	113
885414	174	984900	170	216-8	100	5276 BQ	113	9784 BQ	114
885734	174	984904	170	2295 BQ	114	5315 BQ	114	9785 BQ	114
888214	172	984978	170	2406 BQ	114	5332 BQ	113	9786 BQ	114
888694	172	986004	170	2477 BQ	111	5334 BQ	113	9788 BQ	114
888824	172	986014	170	2481 BQ	111	5336 BQ	113	9789 BQ	114
889438	172	986054	170	26.310241	144	5431 BQ	111	9790 BQ	114
889908	172	986074	170	2659 BQ	114	5506 BQ	113	9807 BQ	114
889918	172	986084	170	2669 BQ	114	5510 BQ	111	ACL150091	162

ACL150192	162	APN100341	160	APP100361	166	E 4540.30	90	FAF260273	37
ACL150292	162	APN100441	160	APP100461	166	EL18012	84	FAG080082	35
ADE010063	169	APN100541	160	APP100561	166	EL20P	84	FAG080262	34
ADE020063	169	APN100641	160	APP100661	166	EL30	84	FAG100062	36
ADE030063	169	APN100741	160	APP100761	166	EL30P	84	FAG100162	36
ADE040063	169	APN100842	160	APP100861	166	EL36012	84	FAG100272	36
ADE200062	169	APN200042	160	APP100961	166	EL4520	84	FAG100362	32
ADE200162	169	APN200141	160	APP150061	166	EL4530	84	FAG100482	35
ADE200262	169	APN200241	160	APP150161	166	EL4535	84	FAG100573	34
ADE200362	169	APN200341	160	APP150261	166	EL4765F	84	FAG100673	34
ADE200462	169	APN200441	160	APP150361	166	EL50	84	FAG100883	34
ADE200562	169	APN200541	160	APP150461	166	EL6020	84	FAG240082	35
ADY200172	165	APN200641	160	APP150561	166	EL6030	84	FAG240162	35
ADY200272	165	APN200741	160	APP150661	166	EL6035	84	FAG240262	35
ADY200372	165	APN200841	160	APP200012	168	FAB100041	125	FAG240382	35
ADY300062	166	APN200941	160	APP200112	168	FAB100161	125	FAG240462	33
ADY300162	166	APN201041	160	APP200212	168	FAB100261	125	FAG240563	31
ADY300262	166	APN250061	159	APP200392	168	FAB100461	125	FAG241072	34
ADY300361	166	APN250161	159	APP200412	168	FAB100561	125	FAG300073	32
AOM100082	169	APN300041	160	APP200512	168	FAB200001	126	FAG300173	32
AOM100382	169	APN400092	161	APP200612	168	FAB200101	126	FAG500083	31
AOM100582	169	APN400192	161	APP200712	168	FAB200201	126	FAG500183	31
AOM200071	162	APN450092	161	APP200912	168	FAB200301	126	FAI060092	59
APE150062	173	APN450191	161	APP201012	168	FAB200401	126	FAI090102	60
APE200062	173	APN500022	157	APP250012	168	FAB200591	126	FAI090202	60
APE200162	173	APN500122	157	APP900042	167	FAB200601	126	FAI100092	61
APE200262	173	APN500221	157	ATP100083	163	FAB250101	126	FAI100102	61
APE200362	173	APN500322	157	ATP150083	163	FAB280003	126	FAI100302	61
APE200462	173	APN500421	157	ATP200083	163	FAD000011	42	FAI100402	61
APE200662	173	APN500521	157	ATP250083	163	FAD000211	42	FAI100791	61
APE200762	173	APN500622	157	ATP300083	163	FAD100011	42	FAI140171	59
APE200962	173	APN500722	157	ATP350083	163	FAD100111	42	FAI150092	61
APE201062	173	APN500862	158	ATP400083	163	FAD100211	42	FAI150102	61
APE201162	173	APN500922	157	ATP800083	163	FAD100311	42	FAI150202	61
APE400062	174	APN550022	158	B 2040.02 V	62	FAD100411	42	FAI150302	61
APE400162	174	APN550121	158	B 2040.02 W	62	FAD100611	42	FAI150502	61
APE400262	174	APN600003	161	B 4743.01	30	FAD100911	42	FAI150691	61
APE500062	174	APN600203	161	B 5102.01	157	FAD101111	42	FAI200092	61
APE500162	174	APN600403	161	B 5738.11	174	FAD101213	42	FAI200102	61
APE500362	174	APN601003	161	B 5738.30	174	FAD500012	43	FAI200202	61
APE500562	174	APN900091	159	B 5738.69	174	FAD900062	41	FAI200302	61
APE500662	174	APN900262	158	B 5760.03	172	FAD900191	41	FAI200402	61
APE700062	175	APN900361	158	B 5776.40	175	FAD900261	42	FAI200502	61
APE700162	175	APN900461	158	B 5776.89	175	FAD900363	41	FAI200691	61
APE700262	175	APN900561	159	B 5905.06	159	FAD900463	41	FAI200891	61
APE700362	175	APN900661	159	B 5909.01	159	FAD900563	41	FAI250092	61
APE700462	175	APN900761	162	B 6430.07	77	FAD900691	42	FAI250102	61
APE700562	175	APP000002	165	B 8113.01	44	FAD950062	41	FAI250202	61
APE700662	175	APP000102	165	B 8116.01	47	FAD950162	40	FAI250302	61
APE780062	172	APP050092	167	B 8122.01	49	FAF080073	37	FAI250402	61
APE800391	171	APP050102	167	B 8128.01	44	FAF080173	37	FAI250502	61
APE800493	171	APP050202	167	B 8140.01	55	FAF100073	37	FAI250691	61
APE800591	171	APP050302	167	B 8147.01	60	FAF100173	37	FAI300092	62
APE800791	171	APP050402	167	B 8222.01	49	FAF230073	37	FAI300202	62
APE800993	171	APP050502	167	B 8467.10 POP	33	FAF230173	37	FAI300302	62
APE801593	171	APP050692	167	BCL110112	164	FAF230273	37	FAI300402	62
APE850093	170	APP050702	167	BCL900112	164	FAF240073	37	FAI300502	62
APN100041	160	APP100061	166	BFI100002	43	FAF240173	37	FAI300691	62
APN100141	160	APP100161	166	BFI100102	43	FAF260073	37	FAI300702	62
APN100241	160	APP100261	166	BFI100302	43	FAF260173	37	FAI300792	62

FAI320092	62	FAS100071	140	FCI150182	16	FCI230262	12	FCO101161	73
FAI320102	62	FAS100173	140	FCI150281	21	FCI230361	12	FCO101202	74
FAI320202	62	FCC000092	153	FCI150382	21	FCI230462	11	FCO101561	73
FAI320302	62	FCG000192	153	FCI150452	21	FCI250062	11	FCO200073	75
FAI320402	62	FCC000293	153	FCI150561	23	FCI900063	23	FCO200172	76
FAI400092	62	FCG000393	153	FCI150662	23	FCI900283	21	FCO200272	76
FAI400191	58	FCG000492	152	FCI150761	24	FCL100113	63	FCO200372	76
FAI400291	58	FCG000502	152	FCI150882	14	FCL200113	63	FCO200672	76
FAI400302	62	FCG000602	152	FCI160082	15	FCL400113	63	FCO200772	76
FAI400491	62	FCC000702	152	FCI160161	19	FCL720012	63	FCO200961	74
FAI400502	62	FCG000802	152	FCI170182	16	FCL720112	63	FCO201171	75
FAI500002	60	FCC000902	152	FCI170282	11	FCM100061	120	FCO201272	77
FAI500102	60	FCG001002	152	FCI170382	12	FCM100161	120	FCO201362	74
FAI500202	60	FCG001102	152	FCI170562	13	FCM100261	120	FCO201472	75
FAI500302	60	FCC001202	152	FCI170662	19	FCM100361	120	FCO300072	76
FAI510002	60	FCG001302	152	FCI170761	15	FCM100461	120	FCO300172	76
FAI510102	60	FCC001402	152	FCI170861	18	FCM100561	120	FCO300272	77
FAI510402	60	FCG001502	152	FCI170962	18	FCM150061	120	FCO300372	77
FAI510602	60	FCC001602	152	FCI171061	18	FCM150161	120	FCO300572	77
FAI700111	57	FCG001793	152	FCI171162	18	FCM150261	120	FCO900062	75
FAI700213	57	FCC001893	152	FCI171252	19	FCM150361	120	FCR040092	64
FAI700362	56	FCG010092	153	FCI171362	12	FCM150461	120	FCR080002	64
FAI700472	57	FCG110092	155	FCI171571	17	FCM150561	120	FCR080102	64
FAI700672	57	FCG110193	155	FCI171671	17	FCM150661	120	FCR200021	64
FAI700772	57	FCG110292	154	FCI171772	19	FCM200061	119	FCR300063	65
FAI700872	57	FCG120092	155	FCI172162	12	FCM200161	122	FCR300263	65
FAI701071	59	FCG120192	154	FCI172382	14	FCM200261	122	FCR350062	65
FAI701111	57	FCC130093	155	FCI172582	13	FCM200361	122	FCR350163	65
FAI701211	58	FCG140092	155	FCI172672	17	FCM200461	122	FCR350461	65
FAI701311	58	FCG140193	155	FCI172772	17	FCM200501	121	FCR600063	64
FAI701411	58	FCC510092	154	FCI172872	17	FCM200601	121	FDB100061	23
FAI701512	165	FCG510193	154	FCI172972	17	FCM200701	121	FEC070062	149
FAI701711	57	FCI100061	24	FCI190182	16	FCM200801	121	FEC090042	150
FAI800011	57	FCI100161	24	FCI190382	14	FCM200901	121	FEC100642	150
FAR000041	70	FCI110061	24	FCI190481	19	FCM201001	121	FEC100742	150
FAR000161	70	FCI110172	19	FCI200071	17	FCM201101	121	FEC100842	150
FAR000341	69	FCI120061	23	FCI200171	17	FCM201201	121	FEC101242	150
FAR090192	72	FCI120162	23	FCI200272	17	FCM201301	121	FEC120342	150
FAR100041	69	FCI120251	23	FCI210182	16	FCM201401	121	FEC130042	150
FAR100141	69	FCI120352	23	FCI210282	15	FCM201501	121	FEC140042	150
FAR100241	70	FCI120462	22	FCI210382	11	FCM201601	121	FEC150242	71
FAR100341	70	FCI130081	16	FCI210482	12	FCM201701	121	FEC200061	148
FAR100441	70	FCI130181	21	FCI210681	11	FCM201801	121	FEC210063	148
FAR200061	70	FCI130182	21	FCI210781	11	FCM201901	121	FEC300002	148
FAR200441	70	FCI130281	15	FCI210862	13	FCM300061	122	FEC300202	148
FAR300162	68	FCI130282	15	FCI210961	15	FCM300161	122	FEC310062	64
FAR300261	68	FCI130352	21	FCI211061	18	FCM300261	122	FEC400492	147
FAR300341	69	FCI130481	20	FCI211162	18	FCM400061	120	FEC410003	147
FAR400162	68	FCI130781	20	FCI211261	18	FCM400161	120	FEC410103	147
FAR400361	68	FCI130881	20	FCI211362	18	FCM400261	120	FEC410203	147
FAR400461	68	FCI130961	24	FCI211452	19	FCM400361	120	FEC410303	147
FAR500071	69	FCI131061	22	FCI211662	12	FCM700061	119	FEC410492	147
FAR500171	69	FCI131161	22	FCI211861	13	FCM900093	121	FEC410503	147
FAR900091	72	FCI131261	24	FCI211962	12	FCO100162	73	FEC500192	107
FAR900291	72	FCI131362	24	FCI212682	14	FCO100272	76	FEC520032	155
FAR900392	72	FCI131451	24	FCI212782	14	FCO100562	73	FEC530031	107
FAR900442	72	FCI132161	20	FCI212882	13	FCO100761	74	FEC530132	107
FAR900542	72	FCI132251	20	FCI212982	14	FCO100872	73	FEC530232	107
FAR900722	72	FCI132482	14	FCI230082	15	FCO100961	73	FEC650002	71
FAR900841	72	FCI132582	13	FCI230182	11	FCO101062	74	FEC650192	71

FEC650203	71	FEL180402	46	FLO100202	134	FPE040172	38	FSC100283	104
FEC650393	71	FEL200002	46	FLO100302	134	FPI000073	55	FSC200073	104
FEC650703	71	FEL200103	46	FLO100472	134	FPI000172	55	FSC200173	104
FEC700092	164	FEL200202	46	FLO100572	134	FPI040073	55	FSC200273	104
FEC700192	164	FEL200303	46	FLO100672	134	FPI040172	55	FSC300043	104
FEC700293	164	FEL200402	46	FLO100772	134	FPI190073	55	FSC300143	104
FEC700393	164	FEL200503	46	FLO200062	134	FPI190172	55	FSC400073	104
FEC700493	164	FEL220103	46	FOP000062	135	FPI190273	55	FSC600041	108
FEC700593	164	FEL250093	47	FOP000162	135	FPI190372	55	FSC600141	110
FEC900061	71	FEL250193	47	FOP000361	135	FPI200073	56	FSC600261	110
FEC900161	150	FEL250293	47	FOP000461	135	FPI200172	56	FSC600362	110
FEC900263	150	FEL250393	47	FOP000561	135	FPI250073	55	FSC650062	109
FEC900361	150	FFI000073	44	FOP100261	66	FPI250172	55	FSC650162	109
FEC900461	150	FFI000173	44	FOP100361	66	FPI300073	56	FSC650361	110
FEC900622	148	FFI000293	44	FOP100461	66	FPI300172	56	FSC650462	110
FEL000092	47	FFI000493	44	FOP100543	139	FPI300212	56	FSC650562	109
FEL000193	47	FFI000592	44	FOP100661	67	FPI320073	55	FSC700022	109
FEL000292	47	FFI000672	44	FOP100761	67	FPI320172	55	FSC700122	110
FEL000392	47	FFI000872	44	FOP200062	142	FPI410073	55	FSC700162	110
FEL000492	47	FFI000892	44	FOP300091	143	FPI410172	55	FSC700222	109
FEL000593	47	FFI010073	44	FOP300191	143	FPI500073	56	FSC800013	107
FEL000692	47	FFI010173	44	FOP300291	143	FPI500172	56	FSC800112	107
FEL040002	45	FFI010292	44	FOP500063	138	FPI500212	56	FSC900031	108
FEL040103	45	FFI020072	51	FOP500263	139	FPI510073	55	FTA000041	79
FEL060002	45	FFI020272	51	FOP500363	139	FPI510172	55	FTA000141	79
FEL060103	45	FFI020373	51	FOP500463	139	FPI700073	56	FTA000261	80
FEL070002	45	FFI020472	51	FOP500563	138	FPI700172	56	FTA000361	80
FEL070103	45	FFI020672	51	FOP550063	138	FPI800162	52	FTA010041	78
FEL070202	45	FFI050073	44	FOP550163	138	FPI900272	52	FTA010161	78
FEL080002	45	FFI050173	44	FOP550263	137	FPP100092	127	FTA100041	79
FEL080103	45	FFI050273	44	FOP550363	137	FPP100192	129	FTA200041	79
FEL090002	45	FFI050572	44	FOP550463	137	FPP100301	127	FTA250041	79
FEL090202	45	FFI050672	44	FOP550563	137	FPP100401	127	FTA250141	79
FEL090303	45	FFI050772	44	FOP550663	136	FPP100501	127	FTA250261	80
FEL090402	45	FFI050872	44	FOP550763	136	FPP100601	127	FTA300061	80
FEL090503	45	FFI050972	44	FOP550863	136	FPP100701	127	FTA600041	79
FEL100002	45	FFI060073	52	FOP550963	136	FPP200112	129	FTA600161	80
FEL100103	45	FFI100173	50	FOP551063	136	FPP200212	129	FTA600261	80
FEL100202	45	FFI100272	50	FOP551163	136	FPP300012	128	FTA610041	78
FEL100303	45	FFI150012	131	FOP551263	136	FPP300112	129	FTA610161	78
FEL100402	45	FFI500092	43	FOP551363	136	FPP300212	129	FTA800041	79
FEL110002	46	FFT000061	146	FOP551463	137	FPP400012	127	FTA800261	80
FEL110103	46	FFT000121	145	FOP600092	144	FPP400112	127	FTA810041	78
FEL120002	46	FFT000221	145	FOP600192	144	FPP400212	127	FTA810161	78
FEL120103	46	FFT150021	145	FOP800071	142	FPP400411	127	FTA910061	78
FEL120202	46	FFT200021	146	FOP800462	143	FPP400511	127	FTB250073	50
FEL120303	46	FFT200121	145	FOP800562	142	FPP500012	144	FTB250173	50
FEL120402	46	FFT300101	146	FOP800662	143	FPP550092	144	FTB250273	50
FEL120502	46	FFT300201	146	FOP800762	143	FPP550102	144	FTB250373	50
FEL150002	46	FFT300301	146	FOT100061	36	FSC000013	105	FTB250593	49
FEL150103	46	FFT300401	146	FOT10162	36	FSC000213	105	FTB250693	49
FEL150202	46	FFT300501	146	FOT20072	36	FSC000311	105	FTB250772	49
FEL150303	46	FFT300601	146	FPE010072	39	FSC000411	105	FTB250892	49
FEL150402	46	FFT400021	145	FPE020072	38	FSC000611	106	FTB250992	49
FEL150503	46	FFT500121	145	FPE020172	38	FSC000711	106	FTB300073	50
FEL150602	46	FFT600061	146	FPE020273	38	FSC000811	106	FTB300173	50
FEL180002	46	FIM000062	103	FPE020372	38	FSC000911	106	FTB300273	50
FEL180103	46	FIM000162	103	FPE020472	38	FSC001013	105	FTB300373	50
FEL180202	46	FLO100082	134	FPE020662	39	FSC100083	104	FTB300472	49
FEL180303	46	FLO100102	134	FPE040072	39	FSC100183	104	FTB320073	50

FTB320173	50	FTN350262	91	FTT850072	81	M79352403	96	P10141PP	53
FTB320273	50	FTN350362	91	FTT850172	82	M79352404	95	P10161PP	53
FTB320373	50	FTN350462	91	FTT860162	83	M79352405	95	P10168	53
FTB320593	49	FTN350562	91	FTT860362	83	M79352406	96	P11107	53
FTB320672	49	FTP100083	131	FTT870141	88	M79352407	96	P11141PP	53
FTB320693	49	FTP100181	131	FTT870272	81	M79352408	95	P11147	53
FTB450073	50	FTP200001	131	FTT870372	81	M79352409	95	P11148PP	53
FTB500073	49	FTP200101	131	FZZ100061	130	M79352410	95	P11189	53
FTB500192	49	FTP200201	131	FZZ100162	130	M79352411	92	P13101PP	53
FTB770073	49	FTP300033	131	FZZ100261	130	M79352412	97	P13105	53
FTB900062	48	FTP300133	131	FZZ100362	130	M79352413	97	P14309	53
FTB900163	48	FTP300233	131	FZZ100461	130	M79352416	95	P15102	53
FTC100073	29	FTS040062	86	FZZ100562	130	M79352417	95	P15109	53
FTC100173	29	FTS200062	86	FZZ200062	129	M79352418	92	P15159	53
FTC100461	30	FTS200162	85	GAD900063	41	M79352419	92	P16107	53
FTC100563	30	FTS220062	86	GEX000003	48	M79352420	92	P16147	53
FTC100681	29	FTS220162	85	GEX100003	48	M79352421	92	P16157	53
FTC100972	29	FTS220241	88	GEX110003	48	M79352422	94	P16167	53
FTC150063	25	FTS300062	86	GEX120003	48	M79352423	94	P16179	53
FTC150163	25	FTS300162	85	GHO010062	133	M79352424	95	P16189	53
FTC150281	29	FTS300241	88	GHO010162	133	M79352425	95	P16227	53
FTC200073	29	FTS330062	86	GID100162	123	M79352426	95	P16259	53
FTC200361	30	FTS330162	85	GID200061	123	M79352427	94	P16299	53
FTC250063	28	FTS400062	86	GID200162	123	M79352429	97	P16346	53
FTC250163	28	FTS400162	85	GID300061	123	M79352431	93	P2010001	54
FTC250263	28	FTS500062	86	GID300161	123	M79352433	92	P20108	54
FTC250371	26	FTS500162	85	GID300262	123	M79352435	95	P20121	54
FTC250461	26	FTS700062	86	GID300362	123	M79352436	95	P20128	54
FTC250571	26	FTS700162	86	GID400061	124	M79352439	97	P21606	54
FTC250762	27	FTS700262	85	GID400181	124	M79352440	94	P21609	54
FTC250863	26	FTS750062	86	GID600061	124	M79352441	98	P30101	54
FTC250961	26	FTS750162	86	GID900021	124	M79352444	96	P30102	54
FTC251071	26	FTS750362	85	GPB030061	118	M79352445	96	P30105	54
FTC251281	27	FTS750462	85	GPB040071	117	M79352446	96	P40100	54
FTC251601	26	FTS750541	88	GPB040171	117	M79352447	96	P40150	54
FTC350063	27	FTS850062	86	GPB040261	117	M79352448	97	P40200	54
FTC500071	25	FTS850162	85	GPB040361	118	M79352449	97	P40250	54
FTC510071	25	FTT000171	81	GPB040441	117	M79352450	97	P40350	54
FTC900041	30 et 149	FTT030072	82	GPB140061	117	M79352451	97	P60500	54
FTC900071	25	FTT170162	83	GPB140161	118	M79352452	97	P63250	54
FTC900271	25	FTT170362	83	GPB140261	117	M79352454	98	PC100	132
FTC900361	25	FTT200072	81	GPB140361	117	M79352455	98	SEP000021	156
FTE040062	87	FTT200172	82	GPB140461	117	M79352456	98	SEP200021	156
FTE160093	88	FTT210162	83	GPB240061	118	M79352457	98	SEP210021	156
FTE200062	87	FTT220072	81	GPN100062	122	M79352458	92	SEP220021	156
FTE220062	87	FTT300072	81	HBP900	132	M79352460	94	SEP230021	156
FTE300062	87	FTT300172	82	JSP050161	142	M79352461	94	SEP240021	156
FTE330062	87	FTT330072	81	JSP180161	142	M79352462	95	SEP300021	156
FTE400062	87	FTT400072	81	JSP230161	142	M79352465	92	SEP310021	156
FTE500062	87	FTT400172	82	JSP300161	141	M79352470	94	SEP320021	156
FTE700062	87	FTT500072	81	JSP400161	141	M79352472	95	SEP330021	156
FTE700162	87	FTT500172	82	JSP500161	141	M79352477	92	SEP340021	156
FTE750062	87	FTT510061	90	JSP900161	141	M79352484	93		
FTE750162	87	FTT600072	81	JSP900261	141	MTP-182	108		
FTE850062	87	FTT700072	81	JSP900361	141	N506132	133		
FTE860062	87	FTT700172	82	LBP50	132	N508083	133		
FTN000062	91	FTT700262	90	LP-160	108	N510912	133		
FTN050062	91	FTT700362	90	M79352400	96	N510942	133		
FTN350062	91	FTT750072	81	M79352401	95	P10101PP	53		
FTN350162	91	FTT750172	82	M79352402	95	P10108	53		

wonday®

creative tools for school and business






Credit photo : Shutterstock - Catalogue imprimé en UE

®

www.fsc.org



WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wonday.com - www.wonday.com

