

2024

Wonday®
creative tools for school and business

Depuis 1976.
Ça vous la coupe ?



FOURNITURES
scolaires & de bureau
Loisirs créatifs



wonday.com



UNE VISION, UN ENGAGEMENT !

Il y a maintenant six années nous donnions naissance à Wonday. Aujourd’hui, notre marque et notre famille recomposée suite à la fusion de nos sociétés JPC CREATIONS et SAFETOOL grandissent. Nos ambitions aussi. Le constat est simple : un élève aura toujours besoin de sa trousse à l’école et votre collègue de son agrafeuse au bureau. Nous continuerons d’équiper le consommateur dans son quotidien, et nous nous devons de tout entreprendre pour le faire encore mieux et plus raisonnablement.

C'est pourquoi nos équipes ont travaillé cette année au développement de nouveaux produits, plus respectueux des normes environnementales. Depuis l'éco-conception de nos packagings, en passant par un sourcing ciblant des produits recyclés, Wonday se veut green et pratique l'éco-responsabilité. Sujet majeur au cœur de nos préoccupations et à la base de nos process.

Retrouvez à l'intérieur de nos catalogues une sélection d'articles de fournitures scolaires, de bureau, d'activités manuelles et créatives ou encore des produits de manutention, de sécurité des personnes et des biens. N'hésitez pas à consulter les offres et l'actualité WONDAY sur les réseaux sociaux. Ensemble, fédérons une communauté engagée.

Soyons acteurs du changement et incarnons ces nouveaux enjeux cruciaux de notre marché.

Cyrille Cargnelutti, Président




HAVE A WONDERFUL DAY !!

Parce que nous croyons
qu'un trombone,
aussi petit soit-il,
peut changer le cours
d'une journée,
nous nous plions en huit
pour transformer
l'ordinaire en extraordinaire.

Parce que nous croyons que
la morosité
au bureau ou à l'école
n'est pas une fatalité,
nous cumulons les attentions
pour chasser les nuages
et vous offrir des couleurs.

Parce que nous croyons que
sourire ensemble
reste le meilleur moyen
d'enchanter le quotidien,
nous travaillons sérieusement
sans jamais nous
prendre au sérieux.
Nous nous engageons à faire de
chaque jour un jour meilleur.



Wonday



ANY TOOL FOR ANY DAY*

Wonday : *la marque complice de chaque journée

L'expression d'une belle journée, avec pragmatisme et trombone attitude !

Notre ambition : devenir la marque préférée des consommateurs. Avec pas moins de 70 ans d'expérience cumulée, Wonday est le fruit du rapprochement des sociétés JPC Créations et Safetool. Notre belle famille recomposée veille avant tout à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits plus responsables à la création de nouvelles gammes, notre développement est constant.

L'icône de la marque – le trombone – illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de la marque Wonday. Un outil simple, souple et créatif... comme nous ! Nos catalogues rassemblent les outils indispensables de votre quotidien, vous retrouverez 5000 références incontournables à l'école, au bureau et à la maison.

ABONNEZ-VOUS !


Laissez-vous séduire par notre ADN et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Depuis six ans, Wonday affiche sa personnalité et sa bonne humeur sur la toile. Octroyez-vous une récréation ou une pause-café ! Découvrez notre univers et vivez avec nous la Wonday's touch. Notre souhait : faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de la marque ainsi que des jeux concours. A la fois pragmatique et pétillante, Wonday vous offre la possibilité d'accéder à des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.

*Let's follow** !
Rejoignez la trombone communauté des Wonday Addicts.*

*** Suivez-nous !*



wonday.com



ON S'EMBALLE pour l'écoresponsabilité !

Nouveau look, nouvelle vie ! Non, nous ne sommes pas encore Cristina Cordula... mais nos produits ne manquent pas de style ! Depuis quatre ans, notre attention s'est particulièrement portée sur la forme et la matière de nos emballages afin d'être plus écoresponsables.

Wonday opte dans la mesure du possible pour de l'écoconception. Conscientes des axes d'amélioration possibles, nos équipes se sont fixées des objectifs : lutter contre le suremballage et bannir le plastique ! L'écoresponsabilité fait partie de nos sujets de prédilection. Notre volonté première est d'alléger nos packs et de favoriser le monomatière (le tout carton) !

#1 FAISONS BOUGER LES LIGNES !



#2 DOUBLONS NOS PERFORMANCES !



#3 SORTONS DE NOTRE COQUILLE !



#4 METTONS NOUS À NU !



SOMMAIRE

Summary

LEXIQUE - Glossaries	8
-----------------------------	---

FOURNITURES - Supplies

GAMME GREEN - Responsible products	9
---	---

DÉCOUPER - TAILLER - Cutting - Sharpening	17
--	----

Ciseaux - Taille-crayons - Machine à tailler - Scissors - Sharpeners - Desktop pencil sharpener

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER - Stapling - Punching - Assembling	37
--	----

Agrafeuse - Agrafes - Ote-agrafe - Perforateur - Adhésif - Dévidoir - Attaches - Pinces - Elastiques - Aimants - Staplers - Staples - Staple remover - Punches - Tape - Tape dispensers - Paper clips - Binder clips - Rubber bands

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER - Sticking - Correcting - Teaching	69
---	----

Colles - Correcteurs - Gommes - Ardoises et accessoires - Craies - Panneaux collectifs - Glue - Correction tapes and fluid - Erasers - Individual boards and accessories - Chalk - Brushes - Collective panels

TRACER - MESURER - Drawing - Measuring	79
---	----

Compas - Traçage - Articles à tableau - Instruments de mesure - Calculatrices - Compasses - Drawing instruments - Blackboard instruments - Measuring instruments - Calculators

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER - Communicating - Organising - Watching	108
---	-----

Tableaux - Chevalets - Paperboard - Accessoires pour tableaux - Brosse - Marqueurs - Porte-bloc - Pochette zippée - Pochette polipro - Notes repositionnables - Socles - Loupes - Badges - Bousooles - Accessoires de bureau - Pendules - Pochette smartphone - Eponge - Boards - Flipchart - Paperboard - Boards accessories - Markers - Clip boards - Zipper bags - PP wallets - Sticky notes - Desk calendar bases - Magnifiers - Badges - Compases - Office accessories - Wall clock - Waterproof case for smartphone - Sponges

ACTIVITÉS SCOLAIRES - School activities	137
--	-----

Globes - Gourdes - Accessoires scolaires - Trousses - Ecriture - Globes - Flasks - School accessories - Pencil cases - Writing

LOISIRS CRÉATIFS - Creative activities

COLORIER - PEINDRE - Colouring - Painting	153
--	-----

Crayons de couleurs - Feutres - Blouse - Tabliers de peinture - Peinture et matériel - Coloured pencils - Felt pens - Career apparel - Painting aprons - Painting and equipment

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES - Manual and crafting activities	164
--	-----

Colle vinylique - Gel pailletés - Tampons géants - Craies de trottoir - Papiers créatifs - Pinces - Ciseaux cranteurs - Perfo fantaisies - Vinylic glue - Glitter glue - Giant stamps - Jumbo chalks - Creative papers - Pliers - Craft scissors - Decorative punchers

INDEX ALPHABÉTIQUE - Alphabetical index	187
--	-----

INDEX NUMÉRIQUE - Numerical index	189
--	-----

LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton Minimum quantity - Outer box	UV/PCB	Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Coloris Color		Lumineux <i>Lighting</i>	
Coloris assortis Assorted colours		Pointe marqueur <i>Marker tip</i>	
Lames bouts pointus Sharp-end blades		Stylo bille <i>Roller pen</i>	
Lames bouts ronds Round-end blades		Stylo plume <i>Fountain pen</i>	
Lames bouts mixtes Mixed blades		Crayons de couleur hexagonale <i>Hexagonal coloured pencils</i>	
Gaucher Left handed		Crayons de couleur triangulaire <i>Triangular coloured pencils</i>	
1 usage 1 use		Feutres ronds <i>Rounded felt pens</i>	
1 usage gros crayon 1 large pencil use		Feutres triangulaire <i>Triangular felt pens</i>	
2 usages 2 uses		Pointe fine <i>Fine tip</i>	
3 usages 3 uses		Pointe moyenne <i>Medium tip</i>	
Aimanté Magnetic		Pointe large <i>Large tip</i>	
Capacité d'agrafage - <i>Stapling capacity</i> Capacité perforation - <i>Stapling capacity</i>		Boutons plastique <i>Plastic buttons</i>	
Fabrication française <i>Made in France</i>		Boutons pression <i>Press buttons</i>	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyuréthane	PU
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
Thermo-propylén rubber	TPR	Polypropylène à Orientation Biaxiale	BOPP
Polyoxyméthylène	POM	Styrène-acrylonitrile	SAN
Polytéraphthalate de butylène	PBT		

Marques & modèles déposés - *Registered model & trademark*

Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - *All our products meet the current standards*

Photos & coloris non contractuels - *Photos and colours are not contractual*

Jusqu'à épuisement des stocks - *While supplies last*

GAMME GREEN

Eco-friendly products

Parce que le vert est notre couleur préférée... nos équipes ont œuvré cette année à la construction d'une toute nouvelle Gamme Green. Ici, on privilégie une conception et un choix d'articles plus respectueux de l'environnement. Wonday se veut plus responsable et intègre de plus en plus de matières recyclées dans ses produits. Laissez-vous surprendre par la green attitude !



NOUABLUE

Anneaux symétriques ergonomiques en PP vierge à 75% et fibre de blé à 25% - 75% virgin PP and 25% wheat fiber ergonomic symmetrical handles
 Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
 Double biseau - Double bevel blade
 Couleur granulée - Granulated colour

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FCI213062	21 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber		LS / Pegboardable 12/120
FCI173062	17 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber		LS / Pegboardable 12/120
FCI133262	13 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber		LS / Pegboardable 12/240



NOUAGREEN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
 Double biseau - Double bevel blade
 Anneaux asymétriques ergonomiques en PP et fibre de blé - PP and wheat fiber asymmetrical ergonomic handles
 Ciseau démontable pour faciliter le nettoyage et le tri des déchets en fin de vie - Removable scissors in order to clean and make easier the waste sorting at product's life-end

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211962	21 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber		LS / Pegboardable 10/120
FCI172162	17 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber		LS / Pegboardable 10/120

GAMME GREEN

Eco-friendly products

ON A LA PATATE !



Tube et bouchon
en R-PP



BÂTONS DE COLLE VÉGÉTALE*

Vegetal glue sticks

Tube plastique PE/R-PP - PE/R-PP plastic tube

Colle blanche à base d'eau et d'amidon de pomme de terre - White glue made of water and potato starch


*Ce produit n'est pas un aliment et ne doit pas être ingéré. Éviter le contact avec les yeux. Pour les enfants, à utiliser en présence d'adultes. This product is not food and should not be ingested. Avoid contact with eyes. For children, use in the supervision of an adult.

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL400113	40 g	61% R-PP		Boîte / Box
FCL200113	20 g	61% R-PP		Boîte / Box
FCL100113	10 g	56% R-PP		Boîte / Box

RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL DROITIER/GAUCHE Sideway correction tape right/left

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Tête pivotante 180° droitier/gaucher - Right/left swivel head 180°



REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR120002	5 mm x 12 m		Vrac / Bulk	12/144



GAMME TROMB'LINE INCASSABLE - Shatterproof TROMB'LINE range



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle



2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Corps plastique 80 % R-PET - 80 % R-PET plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220362	20 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS330262	30 cm		LS / Pegboardable	20/200

RÈGLES PLATES INCASSABLES Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique 80 % R-PET - 80 % R-PET plastic body
Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200262	20 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS300362	30 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS400262	40 cm		LS / Pegboardable	20/100



SET CARTON 4 PIÈCES INCASSABLE Shatterproof set 4 pieces

Double décimètre - 20 cm ruler with handle
Équerres 60° - 15 cm et 45° - 21 cm - Squares 60° - 15 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique 80 % R-PET - 80 % R-PET plastic body
Livré sous pochette carton - Delivered in cardboard pouch

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040262			LS / Pegboardable	10/60

ÉQUERRES INCASSABLES Shatterproof squares

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Shows right angle
Bord antitache - Anti-stain edge
Corps plastique 80 % R-PET - 80 % R-PET plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750662	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS700462	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	20/200



RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique 80 % R-PET - 80 % R-PET plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850262	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	20/200

GAMME GREEN

Eco-friendly products



Corps en R-PS



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE Magnetic pen holder

Aimant fort - Strong magnet

3 compartiments - 3 compartments

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800112	13 x 10 x 3,5	R-PS	LS / Pegboardable	12/72



Corps en R-ABS



Pour 4 marqueurs (non inclus) - For 4 markers (not included)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800013	13,5 x 10 x 4	R-ABS	Vrac / Bulk	12/144



Corps en R-ABS



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE Whiteboards eraser - Magnetic

Coque plastique R-ABS - R-ABS shell

Brosse velours ras - Short velvet eraser

FSC700162 : 2 recharges magnétiques réversibles - 2 reversible magnetic refills


REF.	DIM. (HXLXPM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650462	40 x 147 x 55	R-ABS	LS / Pegboardable	12/96



Corps en R-ABS



Corps en R-ABS



TURCIOPS

Coque R-ABS - R-ABS shell

Brosse feutrine - Felt eraser

Magnétique - Magnetic

Pour tableaux blancs - For whiteboards

Compartiment pour 2 marqueurs - 2 markers storage

FSC700022 : 6 feutries rechargeables - 6 felts refill

REF.	DIM. (HXLXPM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650162	175 x 47 x 65	R-ABS	LS / Pegboardable	12/120



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - NON MAGNÉTIQUE Whiteboards eraser - Non magnetic

Corps bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wooden body from certified well-managed forests

Brosse synthétique - Synthetic brush

REF.	DIM. (HXLXPM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600141	-	Bois FSC FSC wood	Vrac / Bulk	10/80

BROSSE POUR TABLEAUX NOIRS Blackboards eraser

Corps bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wooden body from certified well-managed forests

Brosse 3 feutres - 3 felt brush

Non rechargeable - Not rechargeable

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600041	120 x 52	Bois FSC FSC wood	Boîte / Box	10/100



CLASSEURS SOUPLES

Flexible binders

Classeur fabriqué à partir de PP vierge à 75% et de fibre de blé à 25% -
Binder made from 75% virgin PP and 25% wheat fiber
Dos 37 mm - 37 mm back
4 anneaux métal Ø 27 mm - 4 metal rings Ø 27 mm
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM700101	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk
FCM700201	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk



POCHETTES POLYPRO SEMI-TRANSPARENTES

Semi-transparent PP wallets

R-PP épaisseur 20/100ème - R-PP thickness 20/100ths
Fermeture à scratch - Velcro closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM202001	335 x 240	R-PP		Vrac / Bulk
FCM202101	335 x 240	R-PP		Vrac / Bulk



CHEMISES 3 RABATS

3 flaps folders

Fabriquées à partir de PP vierge à 75% et de fibre de blé à 25% - Made from 75% virgin PP and 25% wheat fiber
3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400401	31,8 x 24	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk
FCM400501	31,8 x 24	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk



Pochette en
R-PP



CHEMISES 3 RABATS

3 flaps folders

Fabriquées en R-PP Recyclés à 100% - Made from 100% recycled R-PP
3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400601	31,8 x 24	R-PP		Vrac / Bulk
FCM400701	31,8 x 24	R-PP		Vrac / Bulk

GAMME GREEN


Eco-friendly products



TROUSSES RONDES Rounded pencil cases

Tissu 68% R-PET - Made of 68% R-PET fabric
Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200221	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET	Vrac / Bulk	12/144
FFT200321	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET	Vrac / Bulk	12/144



SURLIGNEURS Highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Corps & capuchon en R-PET - R-PET body & cap
Pointe biseautée - Bevelled tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width



TAPIS DE SOURIS SOUS-MAIN Mouse pad desk pad

Suffisamment d'espace pour le clavier, la souris, l'ordinateur et le smartphone - Sufficient space for keyboard, mouse, computer and smartphone
Surface antidérapante en liège - Non-slip cork surface
Imitation cuir - Imitation leather

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER330063	80 x 40 x 0,2 cm	PU / liège PU / cork	Boîte / Box	1/20



ADHÉSIF PAPIER KRAFT 50 MM X 50 M KRAFT adhesive tape 50 mm x 50 m

Mandrin en carton issu de forêts bien gérées certifiées - Cardboard mandrel from certified well-managed forests


REF.	DIM. (HXLMM)	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD800011	50 mm x 50 m	140 microns	KRAFT	Vrac / Bulk	6/36

FOURNITURES

Supplies

Tout, tout, tout... vous aurez tout pour le bureau ! Vous voilà prêts à couper, tailler, coller, agrafeer, effacer, calculer, archiver, etc. Wonday se met en quatre pour faciliter tous vos gestes du quotidien. Pour les petits ou les plus grands, retrouvez les outils indispensables de tous les jours au bureau, à l'école ou à la maison. Pour bien « rouler » à l'école, il faut être bien équipé ! Des produits classiques consommables aux produits plus techniques, chez Wonday le choix est large.

Alors... roulez jeunesse !



Wonday®

creative tools for school and business



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



EVERBLUE

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (23 - 21 cm) / symétriques (17 cm) ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical (23 - 21 cm) / symmetrical (17cm) ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI230182	23 cm	ABS / TPR		LS / Pegboardable 6/96
FCI210382	21 cm	ABS / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI170282	17 cm	ABS / TPR		LS / Pegboardable 10/120



HAPPY FUN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)



ERGO

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210681*	21 cm	ABS / TPR		Vrac / Bulk 12/120
FCI210781*	21 cm	ABS / TPR		Vrac / Bulk 12/120
FCI250062	25 cm	PP		LS / Pegboardable 12/96
FCI230462	23 cm	PP		LS / Pegboardable 12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TWIN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques (ABS) - Asymmetrical ergonomic handles (ABS)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI230262*	23 cm	ABS	LS / Pegboardable	6/96
FCI230361*	23 cm	ABS	Vrac / Bulk	12/96
FCI211662*	21 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120
FCI171362*	17 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



NOUAGREEN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques en PP et fibre de blé - PP and wheat fiber asymmetrical ergonomical handles

Ciseaux démontable et recyclable - Recyclable removable scissors

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211962	21 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120
FCI172162	17 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120



EVOLUT

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical ergonomic soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210482	21 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI170382	17 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120



SOLAR



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques (21 cm) ergonomiques - Asymmetrical (21 cm)
ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210862	21 cm	ABS	LS / Pegboardable	12/120
FCI211861	21 cm	ABS	Vrac / Bulk	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



COSY

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Double biseau (21 cm) - Double bevel blade (21 cm)
Anneaux asymétriques (21 cm) / symétriques (17 et 13 cm) bi-matière
(PP-TPR)- Asymmetrical (21 cm) / symmetrical (17 and 13 cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI212882*	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI172582*	17 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI132582*	13 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/300

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



CANDY

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades


Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21 & 17) / symétriques (13 cm) bi-matière (PP-TPR) -
Asymmetrical (21 & 17 cm) / symmetrical (13cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI212782	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI212682	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI172382	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI172482	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/120
FCI132482	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 10/300

Lames incurvées 30° = découpe plus fluide

Curved blades 30° = Easier cut



Grands anneaux bi-matière
pour plus de confort
Large bi-material handles
for better comfort

PREMIUM

Lames en acier inox trempé incurvées à 30° pour une découpe plus fluide -
Curved blades 30° hardened stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Grands anneaux symétriques bi-matière (PP-TPR) - Large symmetrical soft grip handles (PP-TPR)



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI212982	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI190382	18.5 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12 /120



TRIBAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques (21 et 13 cm) / symétriques (16 cm) bi matière (PP - TPR)
- Asymmetrical (21 and 13 cm) / symmetrical (16cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210282	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI160082	16 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI130282*	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 20/120
FCI130281	13 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



CISEAUX À CRANTER

Lame crantée (14 dents) en acier inox trempé - Stainless steel serrated upper blade (14 teeth)

Anneaux asymétriques bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Pour travaux manuels - Pinking shears for handcraft use

Coupent le tissu - Cut fabric

Avec bille de rattrapage - With correction ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI230082	23 cm	PP - TPR		LS / Pegboardable 12/72



FIRST

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210961	21 cm	PP		Vrac / Bulk 12/120
FCI170761	17 cm	PP		Vrac / Bulk 12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21 et 17 cm) / symétriques (19 et 15 cm) bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical (21 and 17) / symmetrical (19 and 15 cm) soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

000042 : présentoir livré en boîte de 24 pcs (6 x 21 cm + 6 x 19 cm + 6 x 17 cm + 6 x 15 cm) - Display delivered in boxes of 24 pcs (6 x 21 cm + 6 x 19 cm + 6 x 17 cm + 6 x 15 cm)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210182	21 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI190182	19 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI170182	17 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
FCI150182	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/120
000042*	24 pcs	21 cm x 6 19 cm x 6 17 cm x 6 15 cm x 6	Présentoir / Display	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

Présentoir livré en boîte de 20 pcs (10 roses + 10 bleus) - Display delivered in boxes of 20 pcs (10 pink + 10 blue)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130081	20 pcs	PP / TPR	13 cm rose x 10 13 cm bleu x 10	Vrac / Bulk 20/320



AMBI'NOX BOUTS RONDS

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI200071	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel		Vrac / Bulk
FCI171571	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel		Vrac / Bulk

AMBI'NOX BOUTS POINTUS

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI200171	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel		Vrac / Bulk
FCI171671	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel		Vrac / Bulk



AMBI'NOX NON-STICK

Lames en acier inox trempé avec un revêtement antiadhérent - Stainless steel blades with non-stick coating

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI172772*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel		LS / Pegboardable
FCI172672*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel		LS / Pegboardable

* Jusqu'à épuisement des stocks



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



ELECTRON

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - Asymmetric off-center handles for a flat cut

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211362*	21 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI211261	21 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



ELECTRON GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - Asymmetric off-center handles for a flat cut

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211452	21 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211162	21 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI211061	21 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120
FCI171162	17 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI171061	17 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120
FCI170962	17 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120
FCI170861	17 cm	PP	Vrac / Bulk	12/120





ROBUST

Lames en acier inox trempé microdentrées - Stainless steel micro serrated blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

Multifonctions - Multifunctions



LITHOGRAPHIE

Lames de précision en acier inox trempé brillant - Shiny stainless steel accuracy blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Pointes très effilées - Very sharp blades

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI171772	17 cm	Aacier inox Inox steel	LS / Pegboardable	12/120



STANDECO

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI160161	16 cm	PP	Vrac / Bulk	12/240



FIVE'CUT

5 lames en acier inox trempé idéal pour activités manuelles - 5 stainless steel blades ideal for manual activities

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI190481*	19 cm	PP	Vrac / Bulk	12/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



PRÉCISION

Lames de précision en acier inox trempé brillant - Precision shiny tempered stainless steel blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Pointes effilées - Sharp blades

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI110172*	12 cm	Aacier inox Inox steel	LS / Pegboardable	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TOP

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques ronds - Round symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130781	13 cm	PP		Vrac / Bulk 24/480



SCHOLA

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI132161	13 cm	PP		Vrac / Bulk 10/300



SCHOLA GAUCHE

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI132251	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/480



JUNIOR

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130881	13 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 24/360

UNI'VERT

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI130481	13 cm	PP / TPR		Vrac / Bulk 24/360

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



CAÏD



Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)
Support index - Forefinger place

FCI150281 et FCI130181 : présentoir livré en boîte de 20 pcs (10 prune + 10 vert) - Display delivered in boxes of 20 pcs (10 plum + 10 green)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150382	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 25/100
FCI150281	20 pcs	PP / TPR	15 cm prune x 10 15 cm vert x 10	Vrac / Bulk 20/320
FCI130182	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 25/100
FCI130181	20 pcs	PP / TPR	13 cm prune x 10 13 cm vert x 10	Vrac / Bulk 20/320



CAÏD GAUCHER



Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)
026922 : présentoir livré en boîte de 20 pcs (10 x 13 cm + 10 x15 cm) - Display delivered in boxes of 20 pcs (10 x 13 cm + 10 x 15 cm)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150452	15 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/240
FCI130352	13 cm	PP / TPR		LS / Pegboardable 12/240



CLASSPACK CAÏD

Range-ciseaux en plastique ABS - ABS plastic classpack

25 emplacements - 25 compartments

25 pcs : 10 x 13 cm violet, 10 x 13 cm bleu, 5 x 15 cm gaucher - 25 pcs : 10 x 13 cm purple, 10 x 13 cm blue, 5 x 15 cm left

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI900283	25 pcs	13 cm x 20 violet/bleu 13 cm x 5 rouge gaucher	Présentoir / Display	1/16

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



SECURITY

Ciseaux sécurité - Safety scissors

Lames et anneaux en ABS - ABS blades and handles

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Ne coupent ni les cheveux, ni les vêtements, ni la peau - Do not cut hair, skin or clothes

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI120462	12.5 cm	ABS		LS / Pegboardable 10/300

DÉCOUPER EN TOUTE SÉCURITÉ !



PTI'FUTÉ

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques - Asymmetrical handles

Système ressort des anneaux - Rings with spring lever system



PEDAGO

Apprentissage de la découpe - Cutting practice

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated stainless steel blades

4 anneaux symétriques - 4 symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131061	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/480

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131161	13 cm	PP		Vrac / Bulk 12/300

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



ENZO

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated hardened stainless steel blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150662	15 cm	PP	LS / Pegboardable	25/300
FCI150561	15 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480
FCI120162	12 cm	PP	LS / Pegboardable	25/300
FCI120061	12 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



ENZO GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI120352	12 cm	PP	LS / Pegboardable	12/240
FCI120251	12 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



CLASSPACK ENZO

Range-ciseaux en plastique ABS - ABS plastic classpack

25 emplacements - 25 compartments


25 pcs : 20 x 12 cm droitier vert/bleu/rose, 5 x 12 cm gaucher - 25 pcs : 20 x 12 cm green/blue/pink, 5 x 12 cm left

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI900063	25 pcs	12 cm vert/bleu/rose x 20 12 cm rouge gaucher x 5	Présentoir / Display	1/16
FDB100061	128x128x77 mm Vide/Empty	PP	Vrac / Bulk	1/24



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



SWING GAUCHE

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131451	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480



MAX ET MAXOU

Premiers ciseaux d'écolier - First school scissors
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI110061	11 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480
FCI100061	10 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480



ADO

Lames de précision en acier inox trempé - Precision shiny tempered stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131261	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480

MINI BABY

Pour les petites mains - For small hands
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI100161	10 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE 2 USAGES 2-holes electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Le trou « gros module » est protégé par un clapet - « Large hole » is protected by a flap
 Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni) ou avec 4 piles LR6 (non fournies)
 - Works on mains supply (adapter included) or 4 LR6 batteries (not included)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150163	Ø 6/12 mm	-	Boîte / Box	1/48
FTC900361	-	Acier / Steel 3 lames / 3 blades	LS / Pegboardable	1/100



TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE 1 USAGE 1-hole electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
 Fonctionne automatiquement lorsque vous insérez le crayon - Starts automatically when the pencil is inserted
 Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) - 4 LR6 batteries operated (not included)
 + 1 lame de rechange sous le taille-crayon - + 1 spare blade below sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150063	Ø 6/8 mm	-	Boîte / Box	1/72



MACHINE À TAILLER Desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 8 à Ø 12 mm - For Ø 8 to Ø 12 mm pencils
 Avec réserve à copeaux - With chip container box
 Fraise en acier - Steel mill
 Étrier de fixation - Fixing stirrup

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC510071	Ø 8/12 mm	PS - ABS	Boîte / Box	1/48
FTC900271	-	Acier / Iron Fraise / Mill	Vrac / Bulk	1/240



MACHINE À TAILLER STANDARD Standard desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 4 à Ø 8 mm - For Ø 4 to Ø 8 mm pencils
 Avec réserve à copeaux - With chip container box
 Fraise en acier - Steel mill
 Étrier de fixation - Fixing stirrup

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC500071	Ø 4/8 mm	PS - ABS	Boîte / Box	1/30
FTC900071	-	Acier / Iron Fraise / Mill	Vrac / Bulk	1/200

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TAILL'LIBERTY MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons métal - Metal sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250571	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal		Vrac / Bulk 12/120
FTC250371	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal		Vrac / Bulk 12/120



TAILLE-CRAYONS MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipnée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons métal - Metal sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC251071	Ø 6/12 mm	PS-PE-Métal PS-PE-Metal		Vrac / Bulk 12/480

TAILL'LIBERTY PLASTIQUE

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250461	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 12/120



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE

Plastic pencil sharpener

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipnée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250961	Ø 6/12 mm	PS-PE		Vrac / Bulk 12/480
FTC251601*	Ø 6/12 mm	PS-PE		Vrac / Bulk 12/480

* Jusqu'à épuisement des stocks



TOO'DOU

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve avec protection anti-déversement - Bin with spill protection

Corps plastique, toucher doux - Plastic body, soft touch

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250863*	Ø 6/12 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TAILL'TOU

Taille-crayons 3 usages - 3-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 17 mm - For Ø 6 to Ø 17 mm pencils

Système d'ouverture et de fermeture - Opening and closing system

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 20 pcs - Delivered in boxes of 20 pcs

REF.	TAILE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC350063	Ø 6/17 mm	PS-ABS		Vrac / Bulk 20/400



SHIELD

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 8 à Ø 11 mm - For Ø 8 to Ø 11 mm pencils

Réserve clipisée - Clip-on bin

Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC251281	Ø 8/11 mm	PP-TPR		Vrac / Bulk 24/576

ÉCO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250762	Ø 6/12 mm	PS-ABS		LS / pegbordable 24/240

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TANDEMO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 20 pces - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250263	Ø 6/12 mm	PS-ABS	(green, yellow, blue, red)	Vrac / Bulk 20/240



BOBSY

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250063	Ø 6/12 mm	PS-ABS	(green, yellow, blue, red)	Vrac / Bulk 24/144



TOM

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	UV/ PCB
FTC250163	Ø 6/12 mm	ABS	(green, yellow, blue, red)	Vrac / Bulk 24/144

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



WAVY CAPS

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

Mini réserve clipnée - Clip-on bin

Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 20 pces - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150281	Ø 6/8 mm	PS-PP-TPR	Vrac / Bulk	20/1200



WAVY

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

Corps plastique bi-matière - Bi-material plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100681	Ø 6/8 mm	PP-TPR	Vrac / Bulk	24/576



TAILLE-CRAYONS ALU 2 USAGES 2-Holes aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200073	Ø 6/12 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE 1-Hole aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100173	Ø 6/8 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600
FTC100972	Ø 6/8 mm	Aluminium	LS / pegbordable	10/600



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE «VIOLON» 1-Hole aluminium pencil sharpener «violin»

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100073	Ø 6/8 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening

SPÉCIAL
GAUCHEUR



SPÉCIAL
GROS
CRAYONS



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE GROS CRAYONS

Plastic pencil sharpener for large pencils

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 12 à Ø 17 mm - For Ø 12 to Ø 17 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100563	Ø 12/17 mm	PP	Vrac / Bulk	10/1000



POUR LES
GROS TRAVAUX

LEFTY

Taille-crayons 2 usages gaucher - 2-Holes left-handed pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4743.01*	Ø 6/12 mm	PP	LS / pegbordable	10/600

* Jusqu'à épuisement des stocks



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE

Plastic pencil sharpener

Taille-crayons 2 et 1 usages - 2 and 1-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200361	Ø 6/8/12 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/1440
FTC100461	Ø 6/8 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/144



AFFÛTOIR EN BOIS

Wooden sharpener



Pour retailler la pointe des crayons - For pencils'tip repointing
2 faces abrasives - 2 abrasive sides

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC900041	20 cm	Bois brut Raw wood	Vrac / Bulk	24/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE 24/6 26/6 24/6 26/6 electric stapler

Capacité d'agrafage : 15 à 20 feuilles - Stapling capacity : 15 to 20 sheets
 Chargement frontal des agrafes - Front-loading staples
 Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir au dos - Staple opening loading system by a back push-button
 Fonctionne sur secteur (cordon d'alimentation fourni) - Works on mains supply (power cord included)
 Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240563*	24/6 26/6	ABS		Boîte / Box 1/24

* Jusqu'à épuisement des stocks

POUR LES GROS TRAVAUX

Agrafes/ Staples/ Grapas	Taille/ Size/ Tamaño	Capacité - Capacity - Capacidad 60g/m ² 80g/m ²
6 mm	23/6	25 15
8 mm	23/8	50 30
10 mm	23/10	75 50
13 mm	23/13	100 80
15 mm	23/15	125 100
17 mm	23/17	150 120
20 mm	23/20	190 150
24 mm	23/24	240 210
Feuilles - Sheets - Hojas		



AGRAFEUSE TRÈS GRANDE CAPACITÉ DE 23/6 À 23/24 From 23/6 to 23/24 heavy duty stapler

Agrafeuse épingleuse bi-matière - Bi-material fastening stapler
 Capacité d'agrafage : 200 feuilles - Stapling capacity : 200 sheets
 Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir sur le dessus - Staple opening loading system by a back push-button
 Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG500183	23/6 23/24	ABS-TPR		Boîte / Box 1/6

AGRAFEUSE GRANDE CAPACITÉ 23/10 23/10 heavy duty stapler

Agrafeuse bi-matière - Bi-material stapler
 Capacité d'agrafage : 60 feuilles - Stapling capacity : 60 sheets
 Base renforcée - Reinforced base
 + 1 boîte de 1000 agrafes 23/10 - + 1 box of 1000 23/10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG500083	23/10	ABS-TPR		Boîte / Box 1/12

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE LONG BRAS GRANDE CAPACITÉ DE 23/6 À 23/13

From 23/6 to 23/13 heavy duty long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capacité d'agrafage : 100 feuilles - Stapling capacity : 100 sheets

Profondeur d'agrafage : 215 mm - Stapling depth : 215 mm

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG300173	23/6 23/13	ABS-Métal ABS-Metal		Boite / Box 1/6

ELLES ONT LE BRAS LONG !



AGRAFEUSE LONG BRAS DE 24/6 À 26/6

From 24/6 to 26/6 long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets

Profondeur d'agrafage : 300 mm - Stapling depth : 300 mm

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG300073	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		Boîte / Box 1/24

IDÉALE POUR
LES BROCHURES



AGRAFEUSE ROTATIVE N°10

Rotating n°10 stapler

Agrafeuse bi-matière anti-glisse - Anti-slip bi-material stapler

Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets

Profondeur d'agrafage : 60 mm - Stapling depth : 60 mm

2 positions d'agrafage : « Classique » ou « Brochure » - 2 stapling positions : « Regular » or « Leaflets »

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG100362	n°10	ABS		LS / Pegboardable 12/120

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



NE FORCEZ PLUS !

PINCE AGRAFEUSE « SANS EFFORT » 24/6 26/6 24/6 26/6 « low-force » plier stapler

50% d'effort en moins - 50% less effort

Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body

Capacité d'agrafage : 20 à 25 feuilles - Stapling capacity : 20 to 25 sheets
+ 1 boîte de 1000 agrafes 24/6 - + 1 box of 1000 24/6 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240462	24/6 26/6	ABS		LS / Pegboardable 12/48



PINCE AGRAFEUSE « DIVA SOFT COLOR POP » N°10 « Diva soft color pop » n°10 plier stapler

Agrafeuse bi-matière - Bi-material stapler

Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets

Armature métal - Metal frame

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 8467.10 POP*	n°10	PP - TPR		LS / Pegboardable 10/90

* Jusqu'à épuisement des stocks



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement - Retail France (including DOM-TOM) only



PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4 Plier stapler P3 SP19 1/4

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

Chargement par le dessus - Top loading

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 CH	SP19 1/4	Métal chromé Chromed metal		LS / Pegboardable 1/48
8470.19 GR	SP19 1/4	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/48
9619.06	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 1/40



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



MINI PINCE AGRAFEUSE N°10 n°10 mini plier staplers

Tout métal - All metal

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

Livré en boîte de 18 pces - Delivered in a box of 18 pcs

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100573	n°10	Métal / Metal		LS / Pegboardable 18/108
FAG100673*	n°10	Métal / Metal		LS / Pegboardable 18/108

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCES AGRAFEUSES « VIVA » N°10 ET 8/4 « Viva » 8/4 and n°10 plier staplers

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal body

Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100883	n°10	PP Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48
FAG080262	8/4	PP Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48

PINCE AGRAFEUSE « INITIAL » « Initial » plier stapler

Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240382	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/48
FAG100482	n°10	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/96
FAG080082	8/4	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/96

AGRafeur - PERFORer - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRafeuse de Bureau « INITIAL » 24/6 26/6 « Initial » 24/6 26/6 desk stapler

Capot plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic top, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240082	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/72

AGRafeuse de Bureau « CLASS'N'BURO » 24/6 26/6 « Class'n'buro » 24/6 26/6 desk stapler

Agrafeuse, épingleuse - Fastening stapler
Corps plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic body, metal mechanism
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240262*	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/60
FAG240162	24/6 26/6	ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/72

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRafeuse VS ÔTE AGRafe

AGRafe-MOI si tu PEUX !



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE DE POCHE N°10

N°10 pocket stapler

Métal chromé avec support doigt plastique - Chromed metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100272	n°10	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



AGRAFEUSE DE POCHE N°10

N°10 pocket stapler

Corps plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100162	n°10	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/120



MINI AGRAFEUSE DE POCHE N°10

Mini n°10 pocket stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets
Ôte-agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100062	n°10	PP Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



PINCE ÔTE-AGRAFES

Plier staples' remover

Tout métal - All metal

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOTO20072	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/144



ÔTE-AGRAFES

Staples' remover

Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Système de blocage - Locking system

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOTO10162	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/288



ÔTE-AGRAFES

Staples' remover

Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOTO10061	ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	24/288

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne [YouTube Wonday](#)

ACRAFES Staples

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FAF080073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/500
N°8/4	FAF080173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/-
	9608.45*	x 5000	Cuivrée / Copper plated		Boîte / Box 20/100
N°10	FAF100073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/500
	FAF100173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/100
n°19 1/4	9619.45*	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/100
n° 66/6e	9666.65*	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/100
n° 23/6	FAF230073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/200
n° 23/8	FAF230173	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 20/200
n° 23/10	FAF230273	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/100
n° 23/20	9623.20*	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/60
n° 24/6	FAF240073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/200
	FAF240173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/50
n° 26/6	FAF260073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 50/400
	FAF260173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/80
n° 26/8	FAF260273	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 4 TROUS «Class'n buro» 4 holes punch

Tout métal - All metal
Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets
Système de blocage - Locking system
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE040172	Métal / Metal  	LS / Pegboardable	1/12



PERFORATEURS «CLASS'N'BURO» 2 TROUS «Class'n buro» 2 holes punches

Tout métal - All metal
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020372	Métal / Metal  	LS / Pegboardable	1/12
FPE020472*	Métal / Metal  	LS / Pegboardable	1/12
FPE020273	Métal / Metal  	LS / Pegboardable	12/60
FPE020172	Métal / Metal  	LS / Pegboardable	12/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 2 TROUS «Class'n buro» 2 holes punch

Corps plastique PP, base métal - PP plastic body, metal basis
Levier renforcé - Strengthened control lever
Capacité perforation : 16 feuilles - Punching capacity : 16 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020072	PP Métal / Metal  	LS / Pegboardable	1/48

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PERFORATEUR 4 TROUS 4 holes punch

Tout métal - All metal

Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets

Système de blocage - Locking system

Écartement 80 mm - 80 mm space between holes

Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE040072	Métal / Metal		LS / Pegboardable 1/12



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Corps plastique PP, base métal - PP plastic body, metal basis

Capacité perforation : 10 feuilles - Punching capacity : 10 sheets

Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020662	PP Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/72



PERFORATEUR 1 TROU 1 hole punch

Tout métal - All metal

Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets

Écartement 80 mm - 80 mm space between holes

Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE010072	Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



→ VOUS AVEZ LE COUP DE MAIN !!!



DÉVIDOIR AUTOMATIQUE D'ADHÉSIF
Automatic tape dispenser

Utilisable d'une seule main - Single-handed operation
Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier avec capot de protection - Serrated steel blade with protective cover
Pour rouleaux 19 mm x 20 m - For 19 mm x 20 m tape rolls
+ 3 rouleaux de ruban adhésif inclus - + 3 tape rolls included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD950162	PS/PP	LS / Pegboardable	12/72
FAD101213	BOPP 19 mm x 20 m	Boîte de 4 rouleaux Box of 4 rolls	10/100



Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube Wonday

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DÉVIDOIR DE BUREAU Desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m et 66 m - For 19 mm x 33 m and 66 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD900063	215 x 85 x 104 mm	PP		Boîte / Box



DÉVIDOIR DE BUREAU Desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900363	143 x 60 x 90 mm	PP		Boîte / Box



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900191	PS		Vrac / Bulk



DÉVIDOIR DE BUREAU « BÛCHE » « Log » desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900563	143 x 61 x 56 mm	ABS		Boîte / Box
FAD900463*	110 x 51 x 48 mm	ABS		Boîte / Box

* Jusqu'à épuisement des stocks



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
+ 1 rouleau de ruban adhésif inclus - + 1 tape roll included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD950062	PS		LS / Pegboardable



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900062	PS		LS / Pegboardable

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900261	PS		Boîte / Box 12/288



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD900691	PS		Boîte / Box 12/288



TRANSPARENT



INVISIBLE



TRANSPARENT



ÉCO

ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF Adhesive tape rolls

MODÈLE MODEL	REF.	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
25 mm x 66 m	FAD101111	46 microns		Transparent	Vrac / Bulk	6/72
19 mm x 66 m	FAD100911	46 microns		Transparent	Vrac / Bulk	8/96
	FAD100011	43 microns		Transparent	LS / Pegboardable	8/96
12 mm x 66 m	FAD100611	46 microns		Transparent	Vrac / Bulk	12/288
	FAD000011	50 microns		Invisible	Lot de 4 / Set of 4	1/100
	FAD000211	48 microns		Invisible	Vrac / Bulk	8/192
19 mm x 33 m	FAD100211	48 microns		Transparent	Boîte / Box	24/192
	FAD100111	43 microns		Transparent	Lot de 8 / Set of 8	1/72
	FAD100311	40 microns		Transparent	Vrac / Bulk	8/192
	FAD100411	35 microns		Eco	Vrac / Bulk	8/192
19 mm x 20 m	FAD101213 (pour FAD950162)	43 microns		Transparent	Boîte de 4 rouleaux Box of 4 rolls	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



RUBAN DE SCRATCH AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH »
« EASY Scratch » self-gripping hook and loop tape

Multi-usages intérieur et extérieur - Multi-purposes for indoor and outdoor

Réversible et réutilisable - Reversible and reusable

Ultra résistant à la traction - Ultra tensile resistant

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BFI100002	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
BFI100102	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
766221*	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
BFI100302*	20 mm x 2.5 m	Nylon		LS / Pegboardable 6/144
000043*	24 pcs	x 6 blanc x 6 noir x 6 vert x 6 orange	Présentoir / Display	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



100g PÂTE ADHÉSIVE
Tack glue dots 100g

Réutilisable et multi-usage - Reusable and Multi-purpose

Toutes surfaces - Any surface

Pré-découpée - Precut

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD500012	100g	LS / Pegboardable	20/120



ASSORTIMENT DE 6 ARTICLES DE FIXATION « I KIT »
6 fasteners assortment « I Kit »


Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm + 150 punaises + 40 push pins + 10 pinces double clip 19 mm + 15g de caoutchouc synthétique 50 x 3 mm

Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 thumb tacks + 40 push pins + 10 binder clips 19 mm + 15g synthetic rubber bands 50 x 3 mm


REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFI500092	Ø 140 x 30 mm	LS / Pegboardable	6/36

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



LS / Pegboardable



Boîte / Box



PUNAISES Tacks

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Dorées Gold-plated Ø 10 mm	FFI000073	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
	FFI000672			LS / Pegboardable	20/120
3 pointes / 3 pins Ø 12 mm	FFI000173	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	10/100
	FFI000872	x 50		LS / Pegboardable	20/120
Baïonnette Ø 10 mm	FFI000373	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	10/100
Couleurs / Coloured Ø 10 mm	FFI000293	x 100	Acier doré / Gold plated Capot plastique PVC / PUC Plastic caps	Boîte / Box	10/100
	FFI000592			LS / Pegboardable	20/120
Fluo / Neon Ø 10 mm	B 8113.01*	x 100	Acier doré / Gold plated Capot plastique PVC / PUC Plastic caps	LS / Pegboardable	20/120
Signalétiques Push pins Ø 10 x 23 mm	FFI000493	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	4/40
	FFI000892	x 36	Capot plastique PVC / PUC Plastic caps	LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉPINGLES Map pins



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Tête ronde / Map pins Ø 4 mm	FFI010292	x 50	Acier nickelé / Nickeled plated Tête plastique ABS / ABS Plastic head	LS / Pegboardable	20/120
Triangulaire / n°2 x 30 mm	FFI010073	x 500	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	4/60

ATTACHES PARISIENNES N°8

N°8 paper fasteners



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
16 - 19 - 25 mm	FFI050872	x 40	Acier nickelé / Nickeled plated	LS / Pegboardable	20/120
14 - 19 - 31 mm	FFI050972	x 30	Acier nickelé / Nickeled plated	LS / Pegboardable	20/120
14 - 19 - 31 mm	B 8128.01*	x 30	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
16 mm	FFI050073	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
16 mm	FFI050572	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
19 mm	FFI050672	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
20 mm	FFI050173	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
30 mm	FFI050273	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



STANDARD
STANDARD
(1,8 à 3 mm)



ÉTROIT
THIN
(5 à 8 mm)



LARGE
WIDE
(10 à 18 mm)



BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND

Amber rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
40 mm	FEL040103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL040002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
60 mm	FEL060103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL060002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
70 mm	FEL070202	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL070103	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL070002	5 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
80 mm	FEL080103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL080002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
90 mm	FEL090303	3 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL090202	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL090503	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL090402	5 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL090002	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
100 mm	FEL100103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL100002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL100402	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL100202	8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

BRACELETS CAOUTCHOUC BLOND

Amber rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
110 mm	FEL110103	8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL110002	8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
120 mm	FEL120103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL120002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
120 mm	FEL120402	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL120303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL120202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
150 mm	FEL150103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL150002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
150 mm	FEL150602	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL150303*	6 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL150202	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL150503	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL150402	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
180 mm	FEL180103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL180002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
180 mm	FEL180303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL180202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL180402*	15 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
200 mm	FEL200103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL200002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
200 mm	FEL200303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
	FEL200202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL200503	16 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10
220 mm	FEL200402	16 mm	100 g	60% latex 60% compounds		LS / Pegboardable 10/100
	FEL220103*	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



BALLE D'ÉLASTIQUES FLUOS
Neon rubber bands ball




BALLE D'ÉLASTIQUES COULEUR
Coloured rubber bands ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEL000692	Ø 38 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	12/72

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEL000492*	Ø 60 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	1/96

* Jusqu'à épuisement des stocks



BRACELOTS CAOUTCHOUC COULEUR
Colour rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Couleurs / Colour	FEL000193	Assorties / Assorted	250 g	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/40
	FEL000292	Assorties / Assorted	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL000392	Assorties / Assorted	50 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/200
	FEL000593	Assorties / Assorted	20 g	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	25/500
	FEL000092	Assorties / Assorted	15 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	20/120
Fluo / Neon	B 8116.01*	Assorties / Assorted	20 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks




BRACELOTS CAOUTCHOUC EN CROIX
H rubber bands



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
160 mm	FEL250193	160 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/50
180 mm	FEL250393	180 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/50
190 mm	FEL250093	190 x 25 mm	x 10	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/120
200 mm	FEL250293	200 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/50


AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DOIGTIERS HÉRISSON Thimbles

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°15 mm n°00	GEX000003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°17 mm n°0	GEX100003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°19 mm n°1	GEX110003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°21 mm n°2	GEX120003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		Vrac / Bulk 1/250



DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONES
Magnetic paper clips' dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTB900062	PP-PS 	LS / Pegboardable	10/100



DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONES
Magnetic paper clips' dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTB900163	PP-PS 	LS / Pegboardable	10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



TROMBONES ARRONDIS COULEUR Coloured rounded paper clips


MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250693	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 1/25
	FTB250593	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 10/100
	FTB250992	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
28 mm	FTB250892	x 80	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
B 8122.01*		x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
32 mm	FTB320693	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 1/25
	FTB320593	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box 10/100
50 mm	FTB500192	x 20	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120
	B 8222.01*	x 15	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable 20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

TROMBONES ARRONDIS ONDULÉS Waved rounded paper clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
50 mm	FTB500073	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 4/40
77 mm	FTB770073	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		Boîte / Box 4/40



TROMBONES ARRONDIS Rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250772	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable 20/120
30 mm	FTB300472	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable 20/120
32 mm	FTB320672	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable 20/120


AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



TROMBONES CHEVRON Triangular paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/25
	FTB250073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	10/100
	FTB250373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/25
	FTB250273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
30 mm	FTB300173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/15
	FTB300073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	10/100
	FTB300373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/15
	FTB300273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
32 mm	FTB320173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FTB320073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	10/100
	FTB320373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/12
	FTB320273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
45 mm	FTB450073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	5/100




ATTACHES CROISÉES Butterfly paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
30 x 40 mm	FFI100073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/15
	FFI100272	x 10	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	25/300
47 x 53 mm	FFI100173	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/10

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER


Stapling - Punching - Assembling

ANNEAUX BRISÉS Loose-leaf rings



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 64 mm	FFI020672	x 5	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/50
Ø 30 mm	FFI020373*	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/40
	FFI020472	x 10	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/200
Ø 25 mm	FFI020272	x 10	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/300
Ø 14 mm	FFI020072	x 15	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	1/300

* Jusqu'à épuisement des stocks



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



RELIEURS D'ARCHIVES

Archiving binders

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Porte-revue A4 Magazine rack	900471	31 x 20 x 1.5 cm	A4 fermé Closed A4	x 12	PP		Vrac / Bulk 1/180
Métallique / Metal	FFI060073	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	4 cm	x 50	Métal / Metal		Boîte / Box 10/100
Plastique / Plastic	900469	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	7 cm	x 50 + 1 poignée d'insertion en métal / + 1 metal insert handle	PP		Boîte / Box 1/12

Top-print®

RELIEURS D'ARCHIVES

Archiving binders



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Plastique «E-Clip»	4010210	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP		Boîte / Box 1/1
	4010410	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP		Boîte / Box 1/1



PINCE À CLIP

RECHARGE DE CLIPS CHROMÉS 18 MM

18 mm chrome plated clips refill

Pour relier 2 à 50 feuillets - To bind up to 50 sheets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPI800162 Pince	141 x 28 x 28 mm	ABS		LS / Pegboardable 10/240
FPI900272 x 50 clips	18 mm	Métal / Metal		Boîte / Box 10/200

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



PORTE-CARTES



Pour cartes de visite
P10108 - P10168 - P10141PP - P10161PP : Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P10101PP*	60 x 95	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P10108	60 x 95	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P10168	105 x 60	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P10141PP	95 x 60	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P10161PP	105 x 60	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTES COINS



Pour tous documents
Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P11107	75 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P11147	100 x 100	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P11189	170 x 170	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P11141PP*	100 x 100	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P11481PP*	170 x 170	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTES ENCARTS

Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P13101PP*	A4 derrière 210 x 100 mm devant	PP	Transparent	Boîte / Box (x100)
P13105*	A4 derrière 210 x 100 mm devant	PP	Transparent	Sachet / Bag (x5)
P15102	A4	PP	Transparent	Sachet / Bag (x25)
P15109	A4	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)
P15159*	A5	PP	Transparent	Sachet / Bag (x10)

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTES RANGEMENT CD/MULTIMÉDIA

Pour CD / supports multimédia
Avec rabat
Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P14309*	126 x 126	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)

* Jusqu'à épuisement des stocks

PORTÉ-ÉTIQUETTES



Pour classer
Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P16107	19 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16147	25 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16157	35 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16179	46 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P16189	55 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)
P16227	25 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)
P16259*	62 x 150	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)

* Jusqu'à épuisement des stocks



PLASTIFICATION À FROID

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P2010001*	54 x 86	PP / Polyester Transparent	Boîte / Box (x2000)	1/1
P20108*	54 x 86	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x10)	10/120
P20121*	66 x 100	PP / Polyester Transparent	Boîte / Box (x100)	1/24

* Jusqu'à épuisement des stocks



FEUILLES PLASTIFIÉES

200 microns

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P20128	66 x 100	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x10)	10/120



ÉTIQUETTES À BAGAGE

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P21606*	71 x 15	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x3)	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



BADGES PLASTIFIABLES À CLIP

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P21609*	107 x 70	PP / Polyester Transparent	Boîte / Box (x25)	1/12

* Jusqu'à épuisement des stocks



BANDES PERFORÉES

Pour reliure à anneaux Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P30101*	A4 (295 mm)	Polyester Transparent	Sachet / Bag (x100)	10/120
P30102	A4	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x25)	10/120
P30105	A4	PP / Polyester Transparent	Sachet / Bag (x50)	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

ONGLETS



Pour indexation Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P40100	12 x 25	Polyester Blanc transparent	Sachet / Bag (x72)	10/120
P40150	12 x 25	Polyester Coloris assortis transparent	Sachet / Bag (x72)	10/120
P40200	12 x 40	Polyester Blanc transparent	Sachet / Bag (x48)	10/120
P40250	12 x 40	Polyester Coloris assortis transparent	Sachet / Bag (x48)	10/120


INDEX DE SIGNALISATION



Double faces Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P40350*	122 x 40		Sachet / Bag (x24)	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



PASTILLES ADHÉSIVES

Double faces

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P60500		Transparent	Boîte / Box (x500)	20/120



COINS-PHOTOS

Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P63250	10 x 10	PP Transparent	Boîte / Box (x250)	20/160

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

MINI PINCES À DESSIN COULEUR Mini colour binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
19 mm Couleur / Coloured Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190273	x 40	Métal / Metal		Boîte / Box	1/96
	FPI190372	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	20/120

PINCES À DESSIN Binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
19 mm Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/240
	FPI190172	x 12	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
25 mm Écartement 8 mm Opening capacity 8 mm	FPI250073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/240
	FPI250172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
32 mm Écartement 10 mm Opening capacity 10 mm	FPI320073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/144
	FPI320172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
41 mm Écartement 15 mm Opening capacity 15 mm	FPI410073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/100
	FPI410172	x 3	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
51mm Écartement 20 mm Opening capacity 20 mm	FPI510073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/60
	FPI510172	x 2	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200

PINCES « SPRING CLIP » « Spring clip » binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
100 mm	FPI000073	x 12	Acier nickelé / Nicklede steel		Boîte / Box	1/12
	FPI000172	x 2	Acier nickelé / Nicklede steel		LS / Pegboardable	10/200
144 mm	FPI040073	x 12	Acier nickelé / Nicklede steel		Boîte / Box	1/12
	FPI040172	x 1	Acier nickelé / Nicklede steel		LS / Pegboardable	10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCES « BULLDOG » « Bulldog » binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
20 mm Écartement 10 mm <i>Opening capacity</i> 10 mm	FPI200073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI200172	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
30 mm Écartement 15 mm <i>Opening capacity</i> 15 mm	FPI300073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI300172	x 6	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
50 mm Écartement 25 mm <i>Opening capacity</i> 25 mm	FPI500073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI500172	x 4	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
60 mm Écartement 35 mm <i>Opening capacity</i> 35 mm	FPI600073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI600172	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/200
70 mm Écartement 40 mm <i>Opening capacity</i> 40 mm	FPI700073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FPI700172	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable 10/100

PINCES AIMANTÉES Magnetic binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32 mm	FPI300212	x 3	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	12/144
54 mm	FPI500212*	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel	LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

PINCES AIMANTÉES « CLIPMAG » « Clipmag » magnetic binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
53 mm	FAI700362	x 1	120 g	Plastique / Plastic TPR	Vrac / Bulk	1/55

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

CROCHETS DE SUSPENSION MAGNÉTIQUES Magnetic suspension hooks



Crochet dévissable - Screwable hook

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 25	FAI700472	x 3	4 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120
Ø 36	FAI700772	x 2	10 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120
Ø 47	FAI700872	x 2	18 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120
Ø 47	FAI700672	x 1	18 kg	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/120

BANDES ET PASTILLES MAGNÉTIQUES ADHÉSIVES Magnetic adhesive tabs and strips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Bandes / Strips	FAI701111	x 10	300 x 20 x 2 mm	-	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/30	
Pastilles / Tabs	FAI700111	x 168	25 x 20 x 1.1 mm	80 g/cm ²	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/60	
	FAI701711	x 49	14 x 14 x 2 mm	80 g/cm ²	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/200	

DÉVIDOIR ESCARGOT DE BANDE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE Magnetic and adhesive bands snail dispenser



Corps plastique PS - PS plastic body
+ 1 rouleau de bande magnétique 19 mm x 7 m - + 1 magnetic band roll
19 mm x 7 m

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI700213	19 mm x 7 m	PS		Boîte / Box 1/40



PATÈRE MAGNÉTIQUE Magnetic coat hook

Revêtement anti-glisse du côté aimanté - Non-slip covering on magnetic side



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRIS- TIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FAI800011	x 10	130 x 69 x 62 mm	10 kg	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/5	

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



6 AIMANTS « MÉTÉO » DOUBLE FACE 6 double-sided « Weather » magnets



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI400291	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80

6 AIMANTS « ÉMOTION » DOUBLE FACE 6 double-sided « Emotion » magnets



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI400191	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80

95 AIMANTS ALPHABET ET CHIFFRES 95 alphabet and numbers magnets

A B C 1 2 3



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701411	32 mm	x 95		Vrac / Bulk	1/24

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES BLANCHES EFFAÇABLES À SEC White magnetic dry erasable labels



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701211	72 x 63.5 mm	x 12		Vrac / Bulk	1/24
FAI701311	99 x 38 mm	x 14		Vrac / Bulk	1/24

COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS



- Aimant néodyme (terre rare) - Neodym magnet (rare earth)
Aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -196 °C et 180 °C. Attention fragile. Permanent magnet with a high adhesive strength. Resistant to temperatures between -196°C and 180°C . Caution easily broken.



- Aimant ferrite - Ferrite magnet
Matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur. Raw material, not very aesthetic, therefore low budget. It can withstand temperatures between -40°C and 250°C. For outdoor use.



- Aimant isotrope - Isotropic magnet
Aimant le plus répandu, de faible puissance, sans direction de magnétisation. Most common magnet, low power, no direction of magnetization.



AIMANTS NÉODYME COULEUR

Colour neodym magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI060092	x 12	Ø 6 x 10 mm	15 feuilles / 15 sheets		LS / Pegboardable	1/264



AIMANTS FERRITE

Ferrite magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI140171	x 10	Ø 14 x 6 mm	6 feuilles / 6 sheets		Vrac / Bulk	130/390
FAI701071	x 20	Ø 10 x 6 mm	-		Vrac / Bulk	20/500

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON Rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI510002	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510102	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100



AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON Rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI510402	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510602	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100



AIMANTS RECTANGULAIRES Rectangular magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI500002	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500102	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500202*	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500302	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



AIMANTS MÉTALLISÉS Metallic magnets

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI090202	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
FAI090102	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
B 8147.01*	x 8	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AIMANTS RONDS Round magnets



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 10 mm	FAI100791	x 20	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI100092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100402	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 15 mm	FAI150691	x 60	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	1/100
	FAI150092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150202	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150502	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 20 mm	FAI200691	x 10	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200891	x 6	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200092	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200102	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200202	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200302	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 25 mm	FAI200502	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250691	x 6	13 feuilles / 13 sheets		Vrac / Bulk	10/300
	FAI250092	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250102	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250202	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250302	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250402	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250502	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AIMANTS RONDS Round magnets



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 30 mm	FAI300691	x 10	14 feuilles / 14 sheets		Vrac / Bulk	10/150
	FAI300092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300402*	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300502	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300702*	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 32 mm	FAI320092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320402	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 40 mm	FAI400491	x 4	20 feuilles / 20 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI400092	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400302*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400502*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 V*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



AIMANTS RONDS Round magnets



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 30 mm	FAI300792*	x 5	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	20/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

ON A LA PATATE !



Tube et bouchon
en R-PP



BÂTONS DE COLLE VÉGÉTALE*

Vegetal glue sticks

Tube plastique PE/R-PP - PE/R-PP plastic tube

Colle blanche à base d'eau et d'amidon de pomme de terre - White glue made of water and potato starch

*Ce produit n'est pas un aliment et ne doit pas être ingéré. Éviter le contact avec les yeux. Pour les enfants, à utiliser en présence d'adultes. This product is not food and should not be ingested. Avoid contact with eyes. For children, use in the supervision of an adult.

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL400113	40 g	61% R-PP		Boîte / Box 12/144
FCL200113	20 g	61% R-PP		Boîte / Box 12/288
FCL100113	10 g	56% R-PP		Boîte / Box 24/576



ROLLER DE COLLE PERMANENTE

Permanent glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip
Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body
Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL720012	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144

ROLLER DE COLLE REPOSITIONNABLE


Removable glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip
Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body
Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCL720112	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL DROITIER/GAUCHE Sideway correction tape right/left

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Tête pivotante 180° droitier/gaucher - Right/left swivel head 180°
Corps plastique R-POM/R-PS/POM - R-POM/R-PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR120002	5 mm x 12 m		Vrac / Bulk	12/144



RUBAN CORRECTEUR FRONTAL Front correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR080102	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



CORRECTEUR LIQUIDE BLANC White correction fluid

À base d'eau - Water-based

Flacon de 20 ml - 20 ml bottle

Pinceau applicateur - Application brush

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR200021	20 ml		Vrac / Bulk	10/500



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL Sideway correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR080002	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



3 MINI RUBANS CORRECTEURS BLANCS 3 white mini correction tapes

Correcteurs frontaux - Front correction tapes

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR040092	5 mm x 4 m		LS / Pegboardable	12/192



EFFACEUR-RÉÉCRIVEUR Ink eradicator pen

Effaceur pointe ogive - Bullet tip ink eradicator

Réécriveur pointe fine, encre bleue - Fine tip rewriter, blue ink



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC310062	x 6		LS / Pegboardable	12/96

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



COMME « MIE DE PAIN » Kneadable eraser

Pâte modelable - Kneadable pliable paste

Pour estomper et effacer le fusain, la sanguine, le crayon graphite, le pastel...
- To blur or erase charcoal, sanguine, graphite pencil, pastel,...

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR600063	38 x 34 x 10 mm		Boîte / Box	18/432



COMME BLANCHE SANS PVC White pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

Gomme souple protégée par un fourreau papier - Soft eraser protected by a paper sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR300063	60 x 21 x 11 mm x 20		Boîte / Box	20/400



MINI GOMME BLANCHE SANS PVC Mini white pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Gomme souple protégée par un fourreau papier - Soft eraser protected by a paper sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR300263	39 x 18 x 12 mm x 36		Boîte / Box	36/720



36 GOMMES FANTAISIE TRIANGULAIRES 36 triangular fancy erasers

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
472102*	81 x 14 x 14 mm x 36		Boîte / Box	36/720

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMME BLANCHE SANS PVC « RECTANGO » « Rectango » white pvc-free eraser


Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR350461	33 x 23 x 8 mm		Boîte / Box	40/800

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching





PANNEAU COLLECTIF : ABÉCÉDAIRE

Collective panel : alphabet primer

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable
Trous européens - European holes
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100261*	70 x 100 cm	PP  	Vrac / Bulk	1/-

* Jusqu'à épuisement des stocks



PANNEAU COLLECTIF : « SÉYÈS® » SIMPLE

Collective panel : Simple « Séyès® »

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Trous européens - European holes

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100461*	70 x 100 cm	PP  	Vrac / Bulk	1/-

* Jusqu'à épuisement des stocks

PANNEAU COLLECTIF : DOUBLE LIGNES

Collective panel : Double lines

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Trous européens - European holes


Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100361*	70 x 100 cm	PP  	Vrac / Bulk	1/-

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



EDUC'ARDOISE 2 FACES : ALPHABÉTIQUE

2 sides board : Alphabet primer

En polypropylène - Polypropylene


Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100761*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



EDUC'ARDOISE 2 FACES : « SÉYÈS® » + DOUBLE LIGNES

2 sides board : « Séyès® » + double lines-ruling

En polypropylène - Polypropylene


Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100661*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



EDUC'ARDOISE 2 FACES : « SÉYÈS® » + QUADRILLAGE

2 sides board : « Séyès® » + grid-ruling

En polypropylène - Polypropylene


Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126312*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/140

* Jusqu'à épuisement des stocks



EDUC'ARDOISE 2 FACES : MESURES ET CONVERSIONS + QUADRILLAGE

2 sides board : measures and conversions + grid-ruling

En polypropylène - Polypropylene

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable

Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® double-sided treatment


Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126332*	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/140

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER


Sticking - Correcting - Teaching



KIT ARDOISE « SÉYÈS® » 3 PIÈCES « Séyès® » slate kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole
+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser
+ 1 marqueur bleu effaçable à sec - 1 blue marker dry erasable


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR400162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing slate

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white Ardoise cartonnée, cadre plastique TPE injecté - Cardboard slate, injected plastic TPE frame
Trou de suspension - Hanging hole


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR400461	283 x 200 mm		Vrac / Bulk	4/96



KIT ARDOISE QUADRILLÉE 3 PIÈCES Grid slate kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 grid, 1 plain white Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole
+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser
+ 1 marqueur bleu effaçable à sec - 1 blue marker dry erasable


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR300162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing slate

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR400361	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120



ARDOISE QUADRILLÉE Cross-ruled writing board

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 grid, 1 plain white Ardoise cartonnée, cadre plastique PP injecté - Cardboard slate, injected plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR300261	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



ARDOISE MÉTAL DOUBLE FACE Double side metal writing slate

2 faces : 1 blanche, 1 noire - 2 sides : 1 white, 1 black
Ardoise métallique, cadre plastique - Metallic slate, plastic frame
+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR500171	300 x 270 mm		Vrac / Bulk x4	3/9



ARDOISE MÉTAL Metal writing slate

1 face blanche - 1 white side
Ardoise métallique aimanté, cadre plastique - Metallic slate magnetic, plastic frame
+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR500071	300 x 200 mm		Vrac / Bulk	12/72



ARDOISE QUADRILLÉE Grid slate

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 grid, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre imprimé, bords arrondis - Cardboard slate, printed frame, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR300341	260 x 190 mm		Vrac / Bulk	48/144



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing slate

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, sans cadre, bords arrondis - Frameless cardboard slate, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR000341	250 x 176 mm		Vrac / Bulk	50/150



ARDOISE NATURELLE Natural slate

2 faces : 1 unie, 1 quadrillée blanc - 2 sides : 1 plain, 1 white cross-ruling
Cadre bois - Wooden frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR100041	260 x 180 mm		Vrac / Bulk	1/25
FAR100141	190 x 145 mm		Vrac / Bulk	1/25

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



**AFFICHE
TON STYLE !**

ARDOISE NOIRE

Black slate

2 faces ardoisine noires unies - 2 black plain sides

Cadre bois - Wooden frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR100441	600 x 400 mm		Vrac / Bulk	2/26
FAR100341	450 x 300 mm		Vrac / Bulk	5/30
FAR100241	340 x 260 mm		Vrac / Bulk	25/25



ARDOISE NOIRE

Black slate

2 faces ardoisine noires unies - 2 black plain sides

Sans cadre - No frame

Cordon de suspension - Hanging cord

+ 2 craies blanches incluses - 2 white chalks included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR000041	250 x 200 mm		Vrac / Bulk	1/25



ARDOISE PLASTIQUE

Plastic slate

2 faces : 1 quadrillée noire, 1 noire - 2 sides : 1 black grid, 1 plain black

FAR000161 sans cadre - FAR000161 no frame

FAR200061 cadre peint - FAR000161 painted frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR200061	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150
FAR000161	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150



ARDOISE CARTONNÉE

Cardboard slate

2 faces : 1 quadrillée rouge, 1 noire - 2 sides : 1 red grid, 1 plain black

Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR200441	260 x 190 mm		Vrac / Bulk	12/120

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



**MARQUEURS
CRAIE LIQUIDE
DISPONIBLES
PAGE 107**



CRAYONS BLANCS White pencils

Pour ardoises naturelles et ardoisines - For natural and black slates

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC150242	x3	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 1/24

CRAIES ANTI-POUSSIÈRE Dustless chalks

Écriture longue durée - Longlasting writing
Effaçage aisément - Easy erasing
Écriture souple - Smooth writing

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FEC650203	x 100	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box	1/16
FEC650703*	x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	Boîte / Box	1/16
FEC650393	x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	Boîte / Box	1/16
FEC650002	x 10	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120
FEC650192	x 10	<input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



PORTE-CRAIE MAGNÉTIQUE Magnetic chalk holder

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC900061	Ø 10 mm	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/500

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



BOÎTIER ÉPONGE SCOLAIRE


Sponge in individual box

Éponge végétale cellulose - Vegetable sponge

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

Qualité supérieure - High quality erasing

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR090192	Ø 65mm		LS / Pegboardable	10/120
FAR900091	Ø 65 mm		Vrac / Bulk	10/360



BOÎTIER ÉPONGE SCOLAIRE

Sponge in individual box

Éponge synthétique PU blanche - White synthetic PU sponge

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900291	Ø 65 mm		Vrac / Bulk	10/360
FAR900392	Ø 65 mm		LS / Pegboardable	30/600



MINI-BROSSE

Mini-brush

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

Poignée bois brut, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900442	70 x 28 x 35 mm		LS / Pegboardable	10/200



MINI-BROSSES

Mini-brushes

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

Poignée bois brut, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900841	50 x 35 x 40 mm	x 3	Vrac / Bulk	1/80



CHIFFONNETTE MICROFIBRE

Microfiber cloth

Pour tous les supports - For all surfaces

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAR900722	200 x 200 mm		LS / Pegboardable	20/200



COMPAS CANON « MON PREMIER COMPAS »

« My first compass » Canon compass

Corps plastique - Plastic body

Coloris assortis - Assorted colours

Guide à crémallière - Rack guide

Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100162	135 mm	ABS/PS		LS / Pegboardable 25/250
FCO100961	135 mm	ABS/PS		Vrac / Bulk 12/480

COMPAS CANON

Canon compass

Corps plastique - Plastic body

Guide à crémallière - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Pointe sécurité - Safety point
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100562	139 mm	ABS/PS		LS / Pegboardable 25/250



COMPAS CANON « COLOR POP »

Canon compasses

Corps plastique - Plastic body

Guide à crémallière - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101561	x 12	ABS		Vrac / Bulk 1/24

COMPAS CANON « ECO »

« Eco » canon compass

Corps métal, tête plastique - Metal body, plastic head

Guide à crémallière - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100872	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal		LS / Pegboardable 12/288
FCO101161	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal		Vrac / Bulk 50/600



COMPAS CANON

Canon compass

Corps plastique - Plastic body

Guide à crémallière - Rack guide


Vis de réglage - Tightening screw

Pointe sécurité - Safety point
+ 1 crayon - 1 pencil



TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



Adapté à la main de l'enfant
Designed for child's hands



COMPAS CANON « TWIST'N SAFE » « Twist'n safe » canon compass

Corps métal, embout PS - Metal body, PS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
Capuchon 2 en 1 : protection pointe + embout twister amovible antigrip - 2 in 1 cap : protective tip, removable anti-grip twister tip
Compas + 1 crayon dans un étui - Compass + 1 pencil in a pouch
Brevet japonais - Japan patent


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101202	145 mm	PS / PS Métal / Metal	LS / Pegboardable	10/240



COMPAS CANON ET MINE « 360° STAR » « 360° Star » canon and lead compasses

Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillière - Rack guide
FCO101062 & FCO100761 :
- Vis de réglage - Tightening screw
- Crayon non inclus - Pencil not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101062 Canon	135 mm	ABS - PA	LS / Pegboardable	10/280
FCO100761 Canon	135 mm	ABS - PA	Vrac / Bulk	12/144
FCO201362 Mine / Lead	135 mm	ABS - PA	LS / Pegboardable	10/280
FCO200961 Mine / Lead	135 mm	ABS - PA	Vrac / Bulk	12/144



COMPAS MINE

Lead compass

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip

Guide à crémaillère - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201171	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	48/384



COFFRET COMPAS MINE

Lead compass'case

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip

Guide à crémaillère - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201472	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144

COMPAS MINE « COMPAK »

« Compak » lead compasses

Compas corps métal et embouts ABS dans un coffret plastique - Metal body and ABS tips compass in plastic case

Guide à crémaillère - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200073	130 mm	ABS / ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	36/216

ÉTUI DE MINES DE RECHANGE

Plastic tube with spare leads

12 mines - 12 leads

+ 1 Taille-mine - Lead sharpener



TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



COFFRETS COMPAS MINE Lead compasses'cases

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
Protection de la pointe - Protected point

Coffret 2 pièces - 2 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200172	123 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 3 pièces - 3 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
+ 1 taille-mine - 1 lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200272	123 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 5 pièces - 5 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
+ 1 taille-mine - 1 lead sharpener
+ 1 tire-ligne - 1 drawing pen
+ 1 manche porte tire-ligne plastique + Plastic holder for drawing pen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200372	120 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 6 pièces - 6 pieces case

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
+ 1 tire-ligne - 1 drawing pen
+ 1 manche porte tire-ligne plastique - Plastic holder for drawing pen
+ 1 pointe sèche - 1 dry-point compass
+ 1 tire-ligne métal avec manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200672*	120 mm		LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

COFFRET COMPAS CANON 2 PIÈCES

2 pieces canon compass'case

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100272	-		LS / Pegboardable	5/180



COFFRETS COMPAS MINE

Lead compasses'cases

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillière - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw

Coffret 2 pièces - 2 pieces case

1 tire-ligne métal - Metal drawing pen
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO20072*	-		LS / Pegboardable	5/180

* Jusqu'à épuisement des stocks

Coffret 3 pièces - 3 pieces case

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300072	-		LS / Pegboardable	5/180

Coffret 5 pièces - 5 pieces case

+ 1 tire-ligne métal + 1 manche porte tire-ligne en plastique - Metal drawing pen + 1 plastic holder for drawing pen
+ 1 pointe sèche - 1 dry-point compass
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300172*	-		LS / Pegboardable	5/180

* Jusqu'à épuisement des stocks



J'AI
LE COMPAS
DANS L'OEIL !



3 PCS



5 PCS

COFFRETS COMPAS DE PRÉCISION ARTICULÉS À BALUSTRE Technical baluster articulated compasses'cases

Corps métal, embouts ABS - Metal body, ABS tips

Guide à crémaillère - Rack guide

Molette centrale à réglage micrométrique - Central wheel with micrometric adjustment

Ouverture 320 mm, 2 articulations - 320 mm opening, double articulation

Vis de réglage, réglage rapide - Tightening screw, rapid adjustment

Coffret 3 pièces - 3 pieces case

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300572	170 mm		LS / Pegboardable	10/80

Coffret 5 pièces - 5 pieces case

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring

+ 1 rallonge - Extension

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

+ 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300372	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	1/60

COFFRET COMPAS MINE Lead compass'case

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip

Guide à crémaillière - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201272*	-		LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



8 PCS

Coffret 8 pièces - 8 pieces case

+ 1 tire-ligne + 1 pointe sèche - Drawing pen + 1 dry-point compass

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring

+ 1 manche porte tire-ligne en plastique - Plastic holder for drawing pen

+ 1 tire-ligne métal + 1 manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder



+ 1 compas mine métal à balustre - Metal baluster lead compass

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300272	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	10/100

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



TRAÇAGE EN BOIS LAQUÉ POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE Magnetic lacquered wooden drawing instruments

Règle plate 1 m avec bouton - 1 m flat ruler with knob

Équerre ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm square

Rapporteur 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35cm protractor with knob

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA010041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA610041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA810041	180° - 35 cm		Vrac / Bulk	3/48



DURABLE
RE-PLASTIC®
100 % RECYCLÉ



TRAÇAGE PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE

Magnetic drawing instruments in 100% recycled plastic

Poignée amovible - Removable handle

Incassable - Shatterproof

Règle plate 1 m - 1 m flat ruler

Équerre ajourée 60° - 50 cm - 60° - 50 cm square

Équerre ajourée 45° - 60 cm - 45° - 60 cm square

Rapporteur 180° - 50 cm - 180° - 50 cm protractor



Set de 3 pièces : 1 règle 1 m, 1 équerre 60°- 50 cm et 1 rapporteur 180°- 50 cm

- Set of 3 pieces : 1 m ruler, 60°- 50 cm square and 180°- 50 cm protractor



MODÈLE MODEL	REF.	DIMEN- SIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA010161	1 m		Vrac / Bulk	1/40
Équerre Square	FTA610161	60° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Rapporteur Protractor	FTA810161	180° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Set	FTA910061	-		Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRAÇAGE POUR TABLEAU EN BOIS Wooden drawing instruments

Té 75 cm en bois laqué avec bouton - 75 cm lacquered wood T-ruler with knob
 Règle plate 1 m en bois laqué avec bouton - 1 m lacquered wood flat ruler with knob
 Règle plate 1 m en bois vernis avec bouton - Varnished wood - 1 m flat ruler with knob
 Équerre en bois laqué ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm lacquered wood square
 Rapporteur en bois laqué 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35cm lacquered wood protractor with knob

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Té T-ruler	FTA100041*	75 cm		Vrac / Bulk	2/20
Règle Ruler	FTA000041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Règle Ruler	FTA000141*	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square	FTA600041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA800041	180° - 35 cm		Vrac / Bulk	3/48

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMPAS POUR TABLEAU EN BOIS BRUT Raw wooden compasses


Compas 40 cm pour tableau noir avec pointe sèche - 40 cm blackboard compass with dry-point
 Compas 40 cm pour tableau noir avec ventouse - 40 cm blackboard compass with suction cup
 Compas 40 cm pour tableau blanc avec ventouse - 40 cm whiteboard compass with suction cup



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Pointe sèche tableau noir Dry-point compass blackboard	FTA200041	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau noir Suction cup blackboard	FTA250041	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau blanc Suction cup whiteboard	FTA250141	40 cm		Vrac / Bulk	3/60

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



DURABLE
RE-PLASTIC®
100% RECYCLE



TRAÇAGE PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ POUR TABLEAU Drawing instruments in 100% recycled plastic

Poignée amovible - Removable handle

Incassable - Shatterproof


Règle plate 1 m - 1 m flat ruler

Équerre ajourée 60°- 50 cm - 60°- 50 cm square

Rapporteur 180°- 50 cm - 180°- 50 cm protractor

Compas 50 cm pour craie pour tableau noir avec 1 ventouse - 50 cm compass for chalk for blackboard with 1 suction cup

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA000361	1 m		Vrac / Bulk	1/40
Équerre Square	FTA600261	60°- 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Rapporteur Protractor	FTA800261	180°- 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Compas Compass	FTA250361	50 cm		Vrac / Bulk	1/65



TRAÇAGE PLASTIQUE POUR TABLEAU Plastic drawing instruments


Règle plate 1 m avec poignée - 1 m flat ruler with handle

Équerre ajourée 60°- 60 cm avec poignée - 60°- 60 cm square with handle

Rapporteur 180°- 35 cm avec poignée - 180°- 35 cm protractor with handle

Compas 45 cm pour tableau noir ou blanc avec pointe sèche ou ventouse et adaptateur craie ou marqueur - 35 cm compass for blackboard or whiteboard with dry-point compass or suction cup and adapter chalk or marker

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA000261	1 m		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square	FTA600161	60°- 60 cm		Vrac / Bulk	1/50
Rapporteur Protractor	FTA800161	180°- 35 cm		Vrac / Bulk	1/50
Compas Compass	FTA300061	45 cm		Vrac / Bulk	1/20



TÉS ALUMINIUM Aluminium T-rulers

En aluminium anodisé - In anodised aluminium
1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Tête mobile Moving head	FTT870372	60 cm	<input type="checkbox"/> EU	LS / Pegboardable	1/15
Tête fixe Fixed-head	FTT870272	60 m	<input type="checkbox"/> EU	LS / Pegboardable	1/15

CAMME ALU'TECH - Alu'tech line

En aluminium anodisé - In anodised aluminium

Graduation en mm - Scales in mm

Pour tous travaux techniques et professionnels - For any technical and professional works



RÈGLES PLATES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Bande antidérapante - Non-slip strip


Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT200072	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/200
FTT300072	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT400072	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT500072	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT600072	60 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/50
FTT000171	100 cm	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/50

ÉQUERRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium squares

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT750072	60° - 25 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100
FTT700072	45° - 25 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » 20 and 30 cm aluminium rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT220072	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/200
FTT330072	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/100

RAPPORTEUR ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT850072	180° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring

TRACE DROIT DEVANT TOI !

GAMME ALUDIC - Aludic line



RÈGLES PLATES ALUMINIUM Aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bord antitache - Anti-stain edge



RAPPORTEUR ALUMINIUM Aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT200172	20 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT300172	30 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT400172	40 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT500172	50 cm		LS / Pegboardable	10/120

ÉQUERRES ALUMINIUM Aluminium square set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT750172	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	10/240
FTT700172	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	10/240




SET DE TRAÇAGE ALUMINIUM 3 PIÈCES Aluminium tracing set 3 pieces

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Règle 30 cm avec bord antitache - 30 cm ruler with anti-stain edge
Équerre 60° - 21 cm - 60° - 21 cm square set
Rapporteur 180° - 15 cm - 180° - 15 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT850172	180° - 15 cm		LS / Pegboardable	10/240

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT030072	-		LS / Pegboardable	10/60




Les outils pédagogiques créés par Aleph ont tous été conçus par des professeurs de mathématiques - The teaching tools created by Aleph were all designed by mathematics teachers. Ils sont destinés aux professeurs de mathématiques et de sciences et à leurs élèves - They are intended for mathematics and science teachers and their students

Plus de 1500 établissements français les utilisent déjà - More than 1500 French schools already use them.

Son matériau en plastique translucide est souple, incassable et inrayable - Its translucent plastic material is flexible, unbreakable and scratch-resistant

RÈGLE-ÉQUERRE Square-ruler




Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler
Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures

17 ou 21 cm - 17 or 21 cm

Double graduation - Double scales

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT170362	17 cm		LS / Pegboardable	25/25
FTT210162	21 cm		LS / Pegboardable	25/25


RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIE Trigonometric protractor



Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des angles en degrés et en radians, ainsi que des valeurs des cosinus et des sinus à 0,05 près - The trigonometric protractor allows direct reading of angle measurements in degrees and radians, as well as cosine and sine values to within 0.05. Il permet d'estimer la valeur approchée du cosinus et du sinus d'un angle - It allows to estimate the approximate value of the cosine and sine of an angle.

Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT860162	360° - Ø 110 mm		LS / Pegboardable	25/25



RÉQUERRE Requerre




RÉQUERRE Requerre

Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler
Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures

16 cm - 16 cm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT170162	16 cm		LS / Pegboardable	25/25

RAPPORTEUR GÉOMÉTRIE Geometry protractor



Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique - The geometry protractor has a unique graduation in the trigonometric direction

Le centre, l'origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles - The centre, the origin of the graduation and the reading direction are clearly visible
Il permet la mesure des angles obtus et rentrants et il prépare aux cours de trigonométrie - It allows the measurement of obtuse and re-entrant angles and prepares for trigonometry lessons

Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT860362	360° - Ø 110 mm		LS / Pegboardable	25/25

Drawing - Measuring

GAMME À MÉMOIRE DE FORME « ELASTIKA » - Shape memory instruments « Elastika » line

Graduation en mm gravée ineffaçable - Indelible engraved scales in mm

Haute qualité - High quality


Bord antitache - Anti-stain edge



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES FLEXIBLES

20 and 30 cm flexible rulers with handle

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL20P	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL30P	30 cm		LS / Pegboardable	10/240



ÉQUERRES FLEXIBLES

Flexible squares

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL6020	60° - 20 cm		LS / Pegboardable	10/320
EL6030	60° - 30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL6035	60° - 35 cm		LS / Pegboardable	10/100
EL4520	45° - 20 cm		LS / Pegboardable	10/300
EL4530	45° - 30 cm		LS / Pegboardable	10/220
EL4535	45° - 35 cm		LS / Pegboardable	10/140

RÈGLES PLATES FLEXIBLES

Flexible flat rulers

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL30	30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL50	50 cm		LS / Pegboardable	10/300



RAPPORTEURS FLEXIBLES

Flexible protractors

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
EL18012	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	10/300
EL36012	360° - 12 cm		LS / Pegboardable	10/200



GAMME ISOLIGN INCASSABLE - Shatterproof Isolign range



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique K-resin - K-resin plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220162*	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS330162*	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks




POCHETTE ZIPPÉE 4 PIÈCES INCASSABLES Shatterproof set 4 pieces

Double décimètre - 20 cm ruler with handle
Équerres 60° - 15 cm et 45° - 21 cm - Squares 60° - 15 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body
Pochette PVC insérable dans classeur A4 - PVC pouch to be inserted in A4 folder

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040162*	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	10/60

* Jusqu'à épuisement des stocks




RÈGLES PLATES INCASSABLES Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body
Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200162*	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS300162*	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS400162*	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/100
FTS500162*	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



ÉQUERRES INCASSABLES Shatterproof squares

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Right angle indication
Bord antitache - Anti-stain edge
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
906545*	60° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS750362*	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200
FTS750462*	60° - 26 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/100
FTS700262*	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double scales in degrees
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850162*	180° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring

GAMME INCASSABLE - Shatterproof line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle


2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique K-resin - K-resin plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTS330062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432

RÈGLES PLATES INCASSABLES Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTS300062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432
FTS400062	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/240
FTS500062	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/192



SET 4 PIÈCES INCASSABLE Shatterproof set 4 pieces

Règle 30 cm - 30 cm ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Squares 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040062	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/144

ÉQUERRES INCASSABLES Shatterproof squares

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750062	60° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTS750162	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576
FTS700062	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTS700162	45° - 24 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576



RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double scales in degrees
Corps plastique K-resin - K-resin plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850062	180° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/1200

GAMME ECO - Eco line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES 20 and 30 cm rulers with handle


2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique PS - PS plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE220062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTE330062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432

RÈGLES PLATES Flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE200062	20 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/720
FTE300062	30 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/432
FTE400062	40 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/240
FTE500062	50 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/192



SET 4 PIÈCES 4 pieces set

Règle 30 cm - 30 cm ruler
Équerres 60° - 21 cm and 45° - 21 cm - Squares 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE040062	-	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/144

ÉQUERRES Squares


1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Right angle indication
Bord antitache - Anti-stain edge
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE750062	60° - 15 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTE750162	60° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576
FTE700062	45° - 21 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/720
FTE700162	45° - 24 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576

RAPPORTEURS Protractors

Double graduation en degrés - Double scales in degrees
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE850062	180° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/1200
FTE860062	360° - 12 cm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	24/576



TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



TÉ EN HÊTRE VERNIS Varnished beech T-ruler

Hêtre - Beech wood
Tête fixe (vissée et collée) - Fixed head (screwed and stuck)
Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT870141	60 cm		Vrac / Bulk	1/50



DOUBLE DÉCIMÈTRES EN BOIS VERNI Varnished wooden 20 cm ruler with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Bouton métallique - Metallic knob


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220241	20 cm		Vrac / Bulk	20/500



RÈGLE PLATE EN BOIS NATUREL Natural flatten wood ruler

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS300241	30 cm		Vrac / Bulk	10/300



ÉQUERRE EN BOIS VERNIS Varnished wooden square

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750541	60° - 16 cm		Vrac / Bulk	20/600



RÈGLES COULEURS Coloured rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bord antitache - Anti-stain edge
Lot de 36 règles - 16 cm - Set of 36 rulers - 16 cm
Coloris assortis - Assorted colours
Corps plastique PS - PS plastic body



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTE160093	16 cm		Vrac / Bulk	1/20

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring

ARDA




TÉ PLEXIGLASS Plexiglass T-ruler

Bord antitache - Anti-stain edge

Tête mobile - Moving head

Graduation gravée haute précision - High precision engraved scale


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32160	60 cm		Vrac / Bulk	1/10



Remplace la règle,
l'équerre,
le rapporteur et
le compas



LE THAMOGRAFHE ThaMograph



Instrument de mesure et de traçage, le ThaMograph regroupe quatre outils en un : l'équerre, le compas, le rapporteur ainsi que la règle graduée - Measuring and tracing instrument, ThaMograph combines four tools in one: square, compass, protractor and graduated ruler

Compact et facilement maniable, cet outil peut être facilement rangé dans une trousse - Compact and easy to handle, this tool can be easily stored in a pencil case Peut effectuer des cercles allant de 10 à 110 mm de rayon, mm par mm - Can perform circles from 10 to 110 mm radius, mm by mm Corps plastique polycarbonate (PC) - PC plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
790005	10 cm		LS / Pegboardable	50/200

ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH » «Kutch» reduction scales rulers

Plastique qualité supérieure - Plastic material high quality

Graduations précises - Precise scales

30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular

Gorges avec code couleur - Grooves with colour codes

Etui plastique rigide - Rigid plastic case

6 combinaisons d'échelles par règle - 6-scale combination per ruler




6 modèles repérables grâce à leur pastille de couleur - 6 models identifiable thanks to their color codes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
● FTN350162		Ingénieur - Engineer 1 : 2,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350062		Architecte I - Architect I 1 : 20-25-50-75-100-125	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350262		Architecte II - Architect II 1 : 100-200-250-300-400-500	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350562		Enseignement professionnel Professional teaching 1 : 20-25-33 1/3-50-75-100	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350462		Arpentage géomètre I - Land surveying I 1 : 25-50-100-200-1440-2880	LS / Pegboardable	1/80
● FTN350362		Arpentage géomètre II - Land surveying II 1 : 500-1000-1250-1500-2000-2500	LS / Pegboardable	1/80

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring





ÉQUERRE-RAPPORTEUR

Protractor-square set

Rapporteur incorporé 180° - Incorporated 180° protractor
Poignée détachable - Detachable handle
Corps plastique PS - PS plastic body


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT700262	Base 16 cm 16 cm basis		LS / Pegboardable	20/100



TRACE-CERCLES - Circles template

27 cercles de 2 à 40 mm - 27 circles from 2 to 40 mm
Ø pairs et impairs - Even and odd Ø
Dimensions : 22 x 10,5 cm
Plastique K-resin souple incassable avec système antitache - Shatterproof flexible K-resin plastic with anti-stain system
Gradué en mm / cm sur un côté - Graduated in mm / cm on one side

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTN050062	22 x 10.5 cm		LS / Pegboardable	12/144




ÉQUERRE-RAPPORTEUR

Protractor-square set

Echelle opposée 180° - 0° - 180° - 0° opposite scale
Traits à 45° et 135° - 45° et 135° marks
Graduation en mm pour tracer des parallèles - Graduation in mm to draw parallels
Poignée détachable - Detachable handle
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT700362	Base 24 cm 24 cm basis		LS / Pegboardable	20/100



PISTOLETS À DESSIN

French curves

Polystyrène transparent fumé - Smoked transparent polystyrene
Pochette de 3 pièces - Wallet of 3 pieces
Courbes usuelles - Usual shapes
130 mm, 170 mm, 300 mm - 130 mm, 170 mm, 300 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTN000062	13, 17 et 30 cm		LS / Pegboardable	10/100



TRACE COURBE FLEXIBLE

Flexible curve ruler

Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT510061*	50 cm		LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH » «Kutch» reduction scales rulers

Corps plastique - Plastic body
Graduations précises - Precise scales
30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular
Gorges avec code couleur - Grooves with colour code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°1315/D	M79352477*	Échelles - Scales 1/10-20-25-30-40-50		Vrac / Bulk 1/10


* Jusqu'à épuisement des stocks



TRIPLE DÉCIMÈTRE Triple decimeter

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Bouton métallique central - Middle metal knob

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
M 5301 30 cm	M79352419	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10



RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE Trigonometry protractor

Graduation en degrés et radians - Degrees and radian scales
Cercle entier 360° - Circle 360°

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1191 Ø 15 cm	M79352427*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks




RÈGLES PLATES Flat plastic rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
M 5300 30 cm	M79352418	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10
M 5400 40 cm	M79352420*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10
M 5500 50 cm	M79352421	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10
M 6100 110 cm	M79352458*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks




RÈGLE PLATE ÉVIDÉE POUR INFORMATIQUE Hollowed middle ruler for computer science

Graduations en pouces - Inches scales : 1/10-1/6-1/8

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1164 43 cm	M79352433*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRI-RAPPORTEUR Tri protractor

Graduation en degrés, grades et millièmes - Degrees, grades and thousandth scales



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1190 17 cm	M79352470	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®		Vrac / Bulk 1/10

TRACER - MESURER



MINERVA

Drawing - Measuring



RAPPORTEURS « DEGRÉS »

«Degrees» protractor

Graduation en degrés - Degrees scales

Orientation horaire ainsi que trigonométrique - Clockwise and trigonometry

1/2 circulaire - 1/2 circle : Ø10 et 15 cm

Circulaire - Circular : Ø10 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1169/10D Ø10 cm	M79352422*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10
n° 1169/15D Ø15 cm	M79352440	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10
n° 1170/10D Ø10 cm	M79352423*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks

RAPPORTEUR « GRADES »

«Grades» protractor


Graduation en grades - Grades scales

1/2 circulaire - 1/2 circle : Ø25 cm

Circulaire - Circular : Ø20 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1169/25G Ø25 cm	M79352460*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks





TRACE-LETTRES NORME ISO ISO lettering guides

Caractères normalisés -Standard characters : NF-EN 3098-1

Caractères droits : majuscules,minuscules et chiffres -Straight letters, capitals, lowercase figures

Bords amovibles permettant d'écrire à l'encre et au crayon - Removable edges allowing ink and pencil writting

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ISO 2,5 DROIT Lettres 2,5 mm	M79352401	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 3,5 DROIT Lettres 3,5 mm	M79352402	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 5 DROIT Lettres 5 mm	M79352404	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 6 DROIT Lettres 6 mm	M79352472*	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 7 DROIT Lettres 7 mm	M79352405	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10




* Jusqu'à épuisement des stocks

BILLOGRAPHIE

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres -Straight letters, capitals, lowercase figures

Pour stylo à bille ou roller -Specialy designed for ball and roller pens

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BILLO 6 Lettres 6 mm	M79352424	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
BILLO 8 Lettres 8 mm	M79352425	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
BILLO 10 Lettres 10 mm	M79352426	Altuglas® photogravé Photograved Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10



TRACE ELLIPSES Ellipse guides


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°44/30°	M79352416	Acétate de cellulose AC/CA 30° suivant axe de projection	Vrac / Bulk	1/20
n°44/45°	M79352417	Acétate de cellulose AC/CA 45° suivant axe de projection	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACE CERCLES Circles guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°17	M79352408	Cercles impairs Ø 1 à 37 mm Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°17A	M79352409	Cercles pairs Ø 2 à 38 mm Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20
n°18	M79352410	Cercles pairs/impairs Ø 1 à 30 mm Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

Drawing - Measuring



TRACE CIRCONFÉRENCES Circumferences guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°19	M79352446*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°20	M79352447*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACE ÉCROUS Nuts guide

Écrous - Nuts : Ø 2 à 18 mm
Circonférences - Circumferences : Ø 4 à 44 mm


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°2	M79352400	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10



ÉLECTROGRAPHE Electrographer

Trace-symboles électriques , électroniques , logiques , téléphoniques -
Electrical, electronical, logical, telephon guides
Bords amovibles - Removable edges




MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13a	M79352407	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10



TRACE SANITAIRES Sanitarian guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°4a Echelle 1/50	M79352403	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°5a Echelle 1/100	M79352444*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10


* Jusqu'à épuisement des stocks



ARCHITECTOGRAPHES Architectographers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°9 Echelle 1/50	M79352406	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°10 Echelle 1/100	M79352445*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10


* Jusqu'à épuisement des stocks



ORGANIGRAPHES Organizational charts guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°45 4/4 5/5	M79352412	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°45a	M79352439*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



SYMBOLES TACTIQUES Tactical symbols guide

Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles
- Complementary series (squares, circles, triangles, hexagons) of different sizes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
OTAN n°46	M79352413	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10



HYDROPNEUMATIQUE Hydropneumatic guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°38	M79352450*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



RADIOGRAPHE Radiographer guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°36	M79352448*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



LOGIQUE Logical guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°37	M79352449*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10


* Jusqu'à épuisement des stocks



CODE DE LA ROUTE Traffic laws guide

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°52	M79352451*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



MINER-MATH

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°55	M79352452*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/0

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACER - MESURER



Drawing - Measuring



CARTE DE FRANCE France map

Départements et chefs-lieux - Counties and chieftowns


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°12	M79352454	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

CARTE D'EUROPE Europe map

Carte contour Europe sans frontières - Europe outline, borderless

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13	M79352441*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTE D'AFRIQUE Africa map

Pays et fleuves - Country and rivers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°16	M79352457*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20


* Jusqu'à épuisement des stocks

CARTE D'AMÉRIQUE DU NORD North america map

Pays et lacs - Country and lakes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°14	M79352455*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTE D'AMÉRIQUE DU SUD South america map

Pays et fleuves - Country and rivers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°15	M79352456*	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICES DE POCHE 283-8 283-8 pocket calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Piles incluses - Batteries included

Arrêt automatique - Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

283-8G et 283-8W : + housse de protection - + protective cover



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
283-8	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200
283-8B*	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200
283-8G*	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200
283-8W*	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

BALANCE ÉLECTRONIQUE ET CALCULATRICE E102

E102 Foldable digital electronic scale with calculator

Calculatrice - Calculator :

- Affichage 12 chiffres - 12 digits display
- Solaire + piles (incluses) / Arrêt automatique - Solar + battery (included) / Automatic switch-off
- Piles incluses - Battery included
- Touches en silicone - Plastic keys
- Touches mémoire - Independant memory

Balance - Scale :

- Plateau en acier inoxydable - Stainless steel pan
- Piles (incluses) / Arrêt automatique - Battery (included) / Automatic switch-off
- 6 unités de mesure : gn (grain) / oz (once) / ozt (troy once) / dwt (denier) / ct (carat) / g (gramme) - 6 different units : gn (grain) / oz (ounce) / ozt (troy ounce) / dwt (pennyweight) / ct (carat) / g (gram)
- Capacité maximum de la balance : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn
- 707,316dwt - Maximum capacity of scale : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt
- Précision : 0,1g - Precision : 0,1g

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
E102	163 x 78 x 16 mm	12 chiffres 12 digits	Boîte / Box	1/25



CALCULATRICE DE POCHE 215-8 215-8 pocket calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys


Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
215-8*	68 x 10 x 119 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

Drawing - Measuring



CALCULATRICE DE POCHE 285

285 pocket calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marges et taxes - Markup and taxes calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
285	70 x 10 x 118 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/200

CALCULATRICE DE POCHE 289-8

289-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Couvercle rotatif à 360° - Rotative hand cover 360°

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
289-8*	67 x 11.5 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	FR	LS / Pegboardable

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICE DE POCHE 216-8

216-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

Calcul de pourcentages - Percentages calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
216-8	65 x 9 x 111 mm	8 chiffres 8 digits	FR	LS / Pegboardable

CALCULATRICE DE POCHE 216-10

216-10 pocket calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches caoutchouc - Rubber keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

Calcul de pourcentages - Percentages calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
216-10	65 x 9 x 111 mm	10 chiffres 10 digits	FR	LS / Pegboardable



CALCULATRICE DE BUREAU 806B-8 806B-8 Desktop calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
806B-8	89 x 22 x 127 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/100

CALCULATRICE DE BUREAU 836B-10 836-10 Desktop calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastiques - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marge - Markup calculation

Calcul de racine - Square root

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
836B-10	93 x 39 x 127 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/80



CALCULATRICE DE BUREAU 670-10 670-10 Desktop calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de racine - Square root

Calcul de taxes - Tax calculation

Touche double zéro - Double zero key

Convertisseur euro - Euro conversion

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
670-10*	112 x 34 x 168 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

CALCULATRICE DE BUREAU 866T-12 866T-12 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastiques - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marges et taxes - Markup and taxes calculation

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
866T-12	89.5 x 25 x 129 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/80

Drawing - Measuring



CALCULATRICE DE BUREAU 812A-12

812A-12 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marges - Markup calculation

Calcul de racine - Square root

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
812A-12	112 x 40 x 169 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/50



CALCULATRICE DE BUREAU 920

920 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de taxes - Taxes calculation

Ventes et marges - Cost sells margin

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
920	130 x 39 x 178 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/40



CALCULATRICE DE BUREAU 669

669 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de taxes - Taxes calculation

Ventes et marges - Cost sells margin

Convertisseur euro - Euro conversion

Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
669	112 x 33 x 169 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/50



CALCULATRICE DE BUREAU 662-12

662-12 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display

Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off

Touches plastique - Plastic keys

Touches mémoire - Independant memory

Calcul de marges, racine et % - Markup, square root and % calculation

Touche 00 - 00 key

Correction rapide - Shift back key

Grand écran incliné - Large slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
662-12	110 x 16 x 173 mm	12 chiffres 12 digits		LS / Pegboardable 1/80



ça va
chauffer !

THERMOMÈTRES Thermometers

Pour usages intérieur et extérieur - For indoor and outdoor use

Thermomètres plastique - Plastic thermometers

Tube en verre protégé - (kérosène) - Kerosene-filled protected glass tube


T° en degrés Celsius - T° in Celsius degrees



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FIM000062	195 x 42 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/288
FIM000162	395 x 62 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	6/144

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



Livré avec 4 punaises
Supplied with 4 pins



TABLEAU LIÈGE CADRE BOIS
Cork board wooden frame

Fond en liège naturel, résistant et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork

Pour punaises et épingle - To be used with map pins and push pins

Montage à l'horizontal ou à la vertical - Can be mounted horizontally or vertically

Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC300043	45 x 60	Liège-Bois Cork-Wood	Vrac / Bulk	10/10
FSC300143	60 x 90	Liège-Bois Cork-Wood	Vrac / Bulk	10/10



CHEVALET DE CONFÉRENCE
Paperboard / Flipchart

Surface blanche, laquée, magnétique, inscriptible et effaçable à sec

White, lacquered, magnetic, writable and dry-wipe surface

3 pieds télescopiques en métal laqué, réglable de 115 à 186 cm - 3 telescopic legs stands in lacquered metal, adjustable height from 115 to 186 cm

Système porte-bloc en plastique à crochets coulissants - Plastic clamp with width-adjustable pad hooks

Livré sans bloc papier - Comes without paper pad

Auget en plastique - Plastic pen tray

Poids net : 6,10 kg - Net weight : 6,10 kg

Sans montage - Ready for use

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC400073	70 x 100	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



TABLEAU LIÈGE CADRE ALUMINIUM
Cork board aluminum frame

Fond en liège naturel, résistant et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork

Pour punaises et épingle - To be used with map pins and push pins

Montage à l'horizontal ou à la vertical - Can be mounted horizontally or vertically

Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC100083	45 x 60	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	3/3
FSC100183	60 x 90	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	3/3
FSC100283	90 x 120	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	3/3



TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES
Magnetic whiteboards

Cadre en aluminium anodisé - Anodised aluminum frame

Surface lisse, blanche et effaçable à sec - White smooth dry-wipe surface

Pour marqueurs et aimants - To be used with markers and magnets

Montage à l'horizontal ou à la vertical - Can be mounted horizontally or vertically

Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC200073	45 x 60	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	3/3
FSC200173	60 x 90	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	3/3
FSC200273	90 x 120	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	3/3

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

TABLEAUX MURAUX ADHÉSIFS REPOSITIONNABLES

Repositionnable board wall stickers

Tableaux adhésifs en rouleau - Board wall stickers

Se collent sur tous supports lisses et non poreux - To be stuck on any smooth and not porous supports

Non aimanté - Non-magnetic

Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000213	60 x 200	-	Vrac / Bulk	10/40

Pour craies (hors craies liquides) - To be used with chalks (except liquids chalks)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000013	60 x 200	-	Vrac / Bulk	10/40
169202*	60 x 200	-	Vrac / Bulk	10/40

* Jusqu'à épuisement des stocks

Double face craies (hors craies liquides) / marqueurs - Double side face chalks (except liquids chalks) / markers

Pour aimanter vos documents - Magnetize your documents

Aimants non fournis - Magnets not supplied

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000311	48 x 58	-	Vrac / Bulk	1/10
FSC000411	58 x 98	-	Vrac / Bulk	1/10



REVÊTEMENT MURAL ADHÉSIF

Adhesive wall covering

Revêtement tableau blanc mural souple ferreux adhésif pour aimants - Ferrous, adhesive and flexible wall covering for magnets

Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

Aimants non fournis - Magnets not supplied

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000711	50 x 60	-	Vrac / Bulk	1/10



Aimants non fournis - Magnets not supplied



BANDES D'AFFICHAGE

Display strips

Bandes métalliques adhésives - Adhesive metallic strips

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000811	50 x 5	+ 4 aimants + 4 magnets	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk Lot de 2 / Set of 2
FSC000911	50 x 3	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk Lot de 10 / Set of 10

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



Corps en R-PS



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUES

Magnetic pen holders

Aimant fort - Strong magnet

3 compartiments - 3 compartments




Corps en R-ABS



REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800112	13 x 10 x 3,5	R-PS		LS / Pegboardable 12/72

Pour 4 marqueurs (non inclus) - For 4 markers (not included)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800013	13,5 x 10 x 4	R-ABS		Vrac / Bulk 12/144



MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC

Assorted drywipe markers

Effaçables à sec - Drywipe markers

Corps bi-matière - Bi-material body

Boîte de 4 - Box of 4

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC500192*	145	4 pcs		LS / Pegboardable 12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



MARQUEURS À CRAIE LIQUIDE

Chalk Markers

Marqueurs à craie liquide - Chalk markers

Sans poussière - Dust less

Effaçable avec un chiffon humide - Wet-wipe erasable

Pour tous supports lisses et non poreux - For any smooth and not porous supports

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC530031	130		Vrac / Bulk	12/144
FEC530132	130	4 pcs		LS / Pegboardable 12/72
FEC530232	130	4 pcs		LS / Pegboardable 12/72



STYLO POINTEUR LASER

Laser pointer

Portée jusqu'à maximum 100 m - Maximum 100 m reach

Livré avec 2 piles AAA - Comes with 2 AAA batteries

Avec clip - With clip



REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LP-160	-	Métal Metal	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box 1/100

SPRAY NETTOYANT POUR TABLEAUX BLANCS

Whiteboard cleaning spray

À base de 80% d'eau - 80% water-based

Spray 250 ml - Spray 250 ml



REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC900031	250 ml	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	6/48

EFFACILE - SPRAY DE NETTOYAGE



Cleaning spray

Élimine les traces de feutre, craie sur le PVC noir, ardoise et les surfaces sérigraphiées en ardoisine - Removes traces of chalk, markers from black PVC board and slate screen printed surfaces



REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
1906 BQ	200 ml	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	1/1

BROSSE BOIS POUR TABLEAUX NOIRS

Wooden blackboards eraser

Corps bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wooden body from certified well-managed forests

Brosse 3 feutres - 3 felt brush

Non rechargeable - Not rechargeable



REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600041	120 x 52	Bois Wood	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box 10/100

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

TURCIOPS

Coque R-ABS - R-ABS shell
 Brosse feutrine - Felt eraser
 Magnétique - Magnetic
 Pour tableaux blancs - For whiteboards
 Compartiment pour 2 marqueurs - 2 markers storage
 FSC700022 : 6 feutries rechargeables - 6 felts refill

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
FSC650162	175 x 47 x 65	R-ABS	 	LS / Pegboardable	12/120
FSC700022		Recharges refills		LS / Pegboardable	12/120



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards eraser - Magnetic

Brosse magnétique livrée avec 2 marqueurs effaçables à sec - Whiteboard magnetic eraser that comes with 2 drywipe markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
FSC650062	45 x 60	PP	 	LS / Pegboardable	10/80



TWIN'MOOU

Double brosse magnétique emboitable - Double magnetic fitting brush
 Brosse feutrine - Felt brush
 Taille XXL - XXL size
 Taille S : avec compartiment marqueur - With plastic shell
 FSC700222 : Lot 4 feutries de recharge (2XXL + 2S) - 4 spare felts (2XXL + 2S)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
FSC650562*	60 x 300 x 65 50 x 165 x 42	PP	 	LS / Pegboardable	6/24
FSC700222*	-	Recharges refills		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks




COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



Corps en R-ABS



BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards erasers - Magnetic

Coque plastique R-ABS - R-ABS shell

Brosse velours ras - Short velvet eraser

FSC700162 : 2 recharges magnétiques réversibles - 2 reversible magnetic refills

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650462	40 x 147 x 55	R-ABS		LS / Pegboardable 12/96
FSC700162	22 x 150 x 48	Recharges refills		LS / Pegboardable 12/72



Corps en R-ABS



Coque plastique ABS - ABS plastic shell

Brosse velours ras - Short velvet board eraser

FSC700162 : 2 recharges réversibles - 2 reversible refills

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600362	147 x 40 x 55	ABS		LS / Pegboardable 12/144
FSC700122	22 x 150 x 48	Recharges refills		LS / Pegboardable 12/216



Coque plastique PP - Whiteboard eraser with plastic shell

Brosse velours - Velvet board eraser

Magnétique - Magnetic

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650361	-	PP		Vrac / Bulk 12/240



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - NON MAGNÉTIQUE

Whiteboards eraser - Non magnetic

Coque plastique ABS - ABS plastic shell

Brosse feutrine effeuillable - Stripping felt brush

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600261	41 x 145 x 53	ABS		Boîte / Box 12/144



Corps bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wooden body from certified well-managed forests

Brosse synthétique - Synthetic brush

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600141	-	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/80

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



ARDOISES - PAN CARTES - ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
OVALINE	0126 BQ	7 x 5	Étiquettes sur pied plié à chaud PVC		Lot de 10 1/1
BRASSERIE TOQUE	0128 BQ	7 x 5	Chevalets de table PVC ardoise		Lot de 10 1/1
LISERÉ OR	0175 BQ	6 x 4	Étiquettes neutres PVC		Lot de 50 1/1
Fruits et Légumes Bio	1404-10 BQ	10 x 15	Étiquettes «VOCC» avec pique inox Ecriture craie ou feutre		Lot de 10 1/1
NEUTRE	1410 BQ	10 x 15	Ardoises neutres en PVC avec pique inox		Lot de 10 1/1
	1620 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox		Lot de 10 1/1
	1621 BQ	8 x 12	Écriture à la craie uniquement		Lot de 10 1/1
	1624 BQ	7 x 10,5			Lot de 10 1/1
	1625 BQ	8 x 12	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie uniquement		Lot de 10 1/1
	1641 BQ	24 x 16			Lot de 10 1/1
ECOLIÈRE	2477 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
	3649 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	5431 BQ	22 x 15	Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 3 1/1
	5510 BQ	30 x 40 Ep. 1mm	Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension 3 attaches adhésives		A l'unité 1/1
	5511 BQ	40 x 60 Ep 2mm	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
BAMBOU	5515 BQ	7 x 5	Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
ZEN	7031 BQ	60 x 40	Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives		A l'unité 1/1
	2481 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
	2756 BQ	6 x 8			Lot de 10 1/1
SCHISTE	2757 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement		Lot de 10 1/1
	2758 BQ	8 X 12	Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 50 1/1
	2759 BQ	10 X 15			Lot de 10 1/1





COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

Communicating - Organising - Watching

	MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SCHISTE		2760 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		2769 BQ	6 x 8			Lot de 10 1/1
		2767 BQ	30 x 40	Panneau neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
		2768 BQ	40 x 60			A l'unité 1/1
EVOLUTION		2796 BQ	30 x 40			A l'unité 1/1
		2797 BQ	40 x 60	Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité 1/1
		2799 BQ	60 x 80			A l'unité 1/1
ORNEMENT		4275 BQ	30 x 40	Tableau ardoisine avec Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité 1/1
		4277 BQ	40 x 60			A l'unité 1/1
		4279 BQ	60 x 80			A l'unité 1/1
		3239 BQ	15 x 20	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
ARDOSINE SANS CADRE		3242 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		3243 BQ	7 x 10,5	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		3245 BQ*	10 x 15			Lot de 10 1/1
ARDOISINE SANS CADRE		4269 BQ	40 x 30			A l'unité 1/1
		4271 BQ	60 x 40	Tableau medium 3 mm peint ardoisine noire Sans encadrement 2 trous pour suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité 1/1
		4273 BQ	60 x 80			A l'unité 1/1
PANO		4307 BQ	40 x 30			A l'unité 1/1
		4308 BQ	60 x 40			A l'unité 1/1
		9137 BQ	120 x 60	Tableau PVC expansé 3 mm recto-verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
PANO		9138 BQ	150 x 60			A l'unité 1/1
		9139 BQ	70 x 50			A l'unité 1/1
		9140 BQ	100 x 60			A l'unité 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
TAVERN	5246 BQ	8 x 12	Ardoises neutres recto/verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie		Lot de 3	1/1
À LA CRAIE	5270 BQ	5 x 7	Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	5276 BQ	5 x 7	Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	5506 BQ	40 x 60	Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
	5332 BQ	6 x 8			Lot de 10	1/1
	5334 BQ	8 x 12	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
NEUTRE	5336 BQ	20 x 15			Lot de 10	1/1
	0144 BQ	7 x 6	Paquet de 10 chevalets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm		Paquet de 10	1/1
	0146 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 chevalets 7 x 5 cm - PVC noir		Paquet de 10	1/1
BRASSERIE	6062 BQ	70 x 50	Panneau dessin «toque» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
	6063 BQ	70 x 50	Panneau «Le chef propose» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
MACADAM	6093 BQ	69 x 99	Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois laqué vieilli 1 crochet pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
PORTACOLOR	6107 BQ	40 x 70	Ardoises à poignée recto/verso Impression fond ardoise pour écriture + haut 1 couleur sur PS blanc 2mm Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	6111 BQ	40 x 70			A l'unité	1/1
ARDOISE PORTABLE	9148 BQ	58,5 x 78	Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto/verso Découpe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
	9749 BQ	10 x 7			Lot de 10	1/1
	9750 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	9751 BQ	15 x 10			Lot de 10	1/1
ÉTIQUETTE ARDOISINE	9784 BQ	12 x 8			Lot de 10	1/1
	9785 BQ	15 x 10	Étiquettes neutres impression ardoisine recto/verso sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	9786 BQ	20 x 15			Lot de 10	1/1
PANCARTE ARDOISINE	9788 BQ	30 x 40	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 3	1/1
	9807 BQ*	24 x 16	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 1 mm Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

Communicating - Organising - Watching

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
FUNNY	1070 BQ	10 x 20 cm	Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COU-VERTS" 10 x 20 cm		Paquet de 3	1/1
NEUTRE	1446 BQ	15 x 10 cm	Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique inox - Apté aux contacts alimentaires		Paquet de 10	1/1
ALIZÉ	1814 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité	1/1
BASTILLE	5237 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité	1/1
CHEVALET	5242 BQ	58,5x95x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
OUVERT/FERMÉ	2406 BQ	15 x 12	Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER	2659 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face + fil nylon		A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	2295 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser)		A l'unité	1/1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2669 BQ	20 x 30	Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
SERVICE D'URGENCE	2670 BQ	30 x 20	Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
ORNEMENT	3241 BQ	6 x 4 cm	Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre		Paquet de 10	1/1
	3265 BQ	70 x 50 mm	Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm		Paquet de 10	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
OFFRE SPECIALE	1210 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1
PROMOTION	1211 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1
30 %	1216 BQ	Ø 36	Etiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice		Boîte de 500	1/1
50 %	1218 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1

PROTÈGE-MENUS & ACCESSOIRES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
ELITE	5010 BQ	23,3 x 31,9	Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud 6 faces visibles Format intercalaire : 22 x 30,5cm		A l'unité	1/1
	5947 BQ	21 x 30	Intercalaire double PVC cristal translucide		A l'unité	1/1
RAPHIA	5523 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre		Paquet de 10	1/1

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AUTHENTIC	5980 BQ*	24,5 x 31,5 cm	Carte menu 24,5x31x5 cm authentic faux bois clair	<input type="checkbox"/>	A l'unité 1/1
	5981 BQ	24 x 31,5	Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser	<input checked="" type="checkbox"/>	A l'unité 1/1
	5983 BQ	18,5 x 23,5		<input checked="" type="checkbox"/>	A l'unité 1/1
LINEA	7018 BQ*	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser	<input checked="" type="checkbox"/>	A l'unité 1/1
	7020 BQ*	24 x 31,5		<input checked="" type="checkbox"/>	A l'unité 1/1
INTERCALAIRES GAMME AUTHENTIC & LINEA	5992 BQ	21 x 30	Intercalaire translucide pour protège-menus	<input type="checkbox"/>	A l'unité 1/1
FLORILÈGE	7030 BQ	11,5 x 20,5	Porte-bloc commande PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	A l'unité 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

SUPPORTS

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CHEVALET PLEXIGLAS	0182 BQ	6 x 4		<input type="checkbox"/>	Lot de 10 1/1
	5315 BQ	8 x 6	Plexi translucide 1,5 mm	<input type="checkbox"/>	Lot de 10 1/1
PIEDS INOX	1142 BQ	h. 5		<input checked="" type="checkbox"/>	Lot de 3 1/1
	1143 BQ	h. 10	Portes-étiquette pied inox électropoli	<input checked="" type="checkbox"/>	Lot de 3 1/1
	1144 BQ	h. 15		<input checked="" type="checkbox"/>	Lot de 3 1/1
PINCE ARTICULÉE	1451 BQ	h. 7,5	Portes-étiquette plastique cristal transparent avec tête articulée	<input type="checkbox"/>	Lot de 25 1/1
	1453 BQ*	h. 13	Portes-étiquette plastique blanc avec tête pivotante	<input type="checkbox"/>	Lot de 10 1/1
PIED PORTE-ÉTIQUEtte	1784 BQ	h. 4	Portes-étiquette inox avec tête articulée	<input checked="" type="checkbox"/>	Lot de 25 1/1
	1904 BQ	h. 4	Portes-étiquette plastique	<input checked="" type="checkbox"/>	Lot de 25 1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



PORTE-BLOCS PVC PVC clipboards

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Porte-stylo - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB140261	35,5 x 23,5	PVC		Vrac / Bulk 1/72
GPB140361	35,5 x 23,5	PVC		Vrac / Bulk 1/72
GPB140461	35,5 x 23,5	PVC		Vrac / Bulk 1/72
GPB140061	35 x 23	PVC		Vrac / Bulk 1/72



PORTE-BLOC PLEXICLAS Plexiglass clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040261	31,5 x 22,5	PMMA		Vrac / Bulk 1/72



PORTE-BLOC BOIS MDF CERTIFIÉ Wooden certified clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040441	31,5 x 22,7	MDF		Vrac / Bulk 1/60



PORTE-BLOC ALUMINIUM Aluminum clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040171	31,8 x 22,7	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk 1/24



PORTE-BLOC ALUMINIUM MAGNÉTIQUE Magnetic aluminum clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Bande magnétique au dos - Magnetic strip at the back
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040071	31,8 x 22,7	Aluminium Aluminum		Vrac / Bulk 1/24

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



PORTE-BLOC À PINCE «JUMBO»
«Jumbo» clip board

Pince métal - Metal clip
Œillet de suspension - Hanging hole
Porte stylo intégré - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040361	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/40



PORTE-BLOC À RABAT
Flap clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pochette de rangement intérieur - Inside storage pocket
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB140161	36,5 x 23,5 (fermé / closed)	PVC	Vrac / Bulk	1/36



PORTE-BLOC A3 PAYSAGE
Horizontal A3 clipboard

Pince métal avec bords antislip - Metal clip with antislip corners
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Porte stylo intégré - Pen holder
Pour documents A3 paysage - For horizontal A3 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB030061	45 x 34	PVC	Vrac / Bulk	1/36

**IDÉAL POUR LES
CHANTIERS EXTERIEURS**



PORTE-BLOC AVEC COMPARTIMENT DE RANGEMENT
Clip board with storage compartment

Plateau d'écriture solide et compartiment de rangement (feuille/stylo) -
Solid writing tray and storage compartment (sheet/pen)
Poignée de transport - With handle
Double pince à clip intérieur plastique PP extérieur métal avec bords
antislippe - Double clip inside plastic PP outside metal with antislip corners
Pour documents A4 - For A4 documents
Livré vide - Comes empty

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB240061	40 x 25,5 x 5	PP	Vrac / Bulk	1/12



POCHETTES PERFORÉES À SOUFFLET ET RABAT Punched bellows flap pockets

Lot de 10 pochettes PVC avec soufflet 2 cm et rabat : ouverture par le centre
Set of 10 punched expanding pockets with 2-cm bellow flaps : opening by center
Bande renforcée 11 trous - Reinforced strip 11 holes
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900004	A4	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/30



POCHETTE PERFORÉE À SCRATCH Punched bag with touch fastener

Pochette en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100ths
Fermeture à scratch - Touch fastener
Perforation 11 trous - 11 holes
Porte-cartes de visite inclus - Business card holder included

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM200061	23,1 x 31,2	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240



PROTÈGE-DOCUMENTS À POCHETTES Display books with pockets

Protège-documents à pochettes interchangeables - Display books with interchangeable pockets
Pochettes amovibles permettant de les ôter ou de les déplacer - Removable pockets allowing to take them out or shift them
Couverture polypropylène personnalisable - PP cover for personalized front sheet
Pour documents A4 - For A4 documents

30 pochettes / 60 vues - 30 pockets / 60 slides

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900811	31,5 x 26,3	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/36

40 pochettes / 80 vues - 40 pockets / 80 slides

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900808*	31 x 26	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



CLASSEUR EN PP PP binder

Classeur polypro moyen format - Medium sized polypro binder
Transparent texturé - PP 0,8 mm d'épaisseur - Textured transparent - PP 0.8 mm thick
4 anneaux métal en D, diam 25 mm, hauteur 16 mm, espacé tous les 80mm - 4 metal D-rings, diam 25 mm, height 16 mm, spaced every 80mm
Rivets nickelés - Nickel-plated rivets
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM700061*	32 x 52,5 (Ouvert/Open)	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



CHEMISES 3 RABATS EN PP PP 3 flaps folders

3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closures
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400061*	32 x 24	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/120
FCM400161*	32 x 24	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/120
FCM400261*	32 x 24	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/120
FCM400361*	32 x 24	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



CHEMISES 3 RABATS

3 flaps folders

Fabriquées à partir de PP vierge à 75% et de fibre de blé à 25% - Made from 75% virgin PP and 25% wheat fiber
 3 rabats - 3 flaps
 Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
 Fermetures par élastiques - Elastic closure
 Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400401	31,8 x 24	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk 10/120
FCM400501	31,8 x 24	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk 10/120



Pochette en
R-PP



CHEMISES 3 RABATS

3 flaps folders

Fabriquées en R-PP Recyclés à 100% - Made from 100% recycled R-PP
 3 rabats - 3 flaps
 Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
 Fermetures par élastiques - Elastic closure
 Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400601	31,8 x 24	R-PP		Vrac / Bulk 10/120
FCM400701	31,8 x 24	R-PP		Vrac / Bulk 10/120



CLASSEURS SOUPLES

Flexible binders

Classeur fabriqué à partir de PP vierge à 75% et de fibre de blé à 25% -
 Binder made from 75% virgin PP and 25% wheat fiber
 Dos 37 mm - 37 mm back
 4 anneaux métal Ø 27 mm - 4 metal rings Ø 27 mm
 Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM700101	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk 1/36
FCM700201	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber		Vrac / Bulk 1/36



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

POCHETTES POLYPRO RECYCLÉ SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent R-PP wallets

R-PP épaisseur 20/100ème - R-PP thickness 20/100ths
Fermeture à scratch - Velcro closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM202001	335 x 240	R-PP		Vrac / Bulk 10/240
FCM202101	335 x 240	R-PP		Vrac / Bulk 10/240



POCHETTES POLYPRO SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent PP wallets

Pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Display of 150 wallets made with PP thickness 20/100ths
Fermeture à scratch - Velcro closure
3 tailles assorties - 3 assorted sizes

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM900093*	3 tailles assorties 3 assorted size	PP	Présentoir / Display	1/2
FCM200501	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200601	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200701	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200801	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200901	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM201001	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201101	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201201	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201301	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201401	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201501	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201601	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201701	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201801	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201901	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240



**RANGEZ VOS
P'TITS PAPIERS !**

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

POCHETTES POLYPRO

PP document wallets

Pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100ths



Fermeture à scratch - Velcro closure

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM200461	6,1 x 10,4	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/960
FCM200161	12,5 x 22	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/960
FCM200261	17,9 x 24,9	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM200361	23,8 x 33,2	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240



Fermeture à bouton pression - Snap button closure

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM300061*	12,5 x 21,9	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM300161*	17,9 x 24,7	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/360
FCM300261*	23,7 x 33,2	PP	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTES ZIPPÉES

Zipper bags

Pochettes zippées PVC renforcé - Zipper bags in reinforced PUC

Semi-transparentes - Semi-transparent

Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, important documents or for using as a travel case
Couture renforcée - Reinforced sewing

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM100061	13 x 17	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM100161	17,5 x 21	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM100261	19 x 25	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM100361	22 x 29	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240
FCM100461	26 x 34,5	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 5/240
FCM100561	30 x 40	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 5/240



POCHETTES ZIPPÉES COULEUR - QUALITÉ SUPÉRIEURE

Coloured zipper bags - High quality

Pochettes zippées PVC renforcé - Zipper bags in reinforced PUC

Zip qualité supérieur - High quality Zipper

Semi-transparentes - Semi-transparent

Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, important documents or for using as a travel case
Couture renforcée - Reinforced sewing

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM150061	13 x 17	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM150161	17,5 x 21	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM150261*	19 x 25	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM150361	22 x 29	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/240
FCM150661*	23 x 13	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 10/480
FCM150461*	26 x 34,5	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 5/240
FCM150561	30 x 40	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 5/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

POCHETTE ÉTANCHE POUR SMARTPHONE

Waterproof case for smartphone

Fonction tactile préservée - Touch screen OK

Déverrouillage du bouton home possible (sauf reconnaissance des empreintes) - "home" button unlocking OK
(Except fingerprint recognition)

Livré avec un cordon - Lanyard included

Dimensions : 170 x 105 mm / fenêtre : 140 x 80 mm - Dimensions: 170 x 105 mm / window: 140 x 80 mm

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPN100062*	170 x 105	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

IPX8

Conforme à la norme IPX8 - Comply with IPX8 standard
Produit testé : protège contre la submersion temporaire (jusqu'à 1 m) pendant 30 minutes - Product tested : protects against temporary flooding (until 1 m) within 30 minutes



BADGES À CLIP

Name badges with clip

Attache métal combinée clip + épingle - Combined metal plier + safety pin fastener
Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic

Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID200061	91 x 57	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 50/1000
GID200162*	91 x 57	PVC	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5 PCS	LS / Pegboardable 25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

BADGES À PINCE

Name badges with plier

Attache métal combinée pince + épingle - Combined metal plier + safety pin fastener
Plastique souple transparent - Transparent smooth plastic

Livré avec un insert photo - Photo insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID300061	95 x 60	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 50/1000
GID300161*	95 x 75	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 50/1000

* Jusqu'à épuisement des stocks

Fond opaque - Opaque background

Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID300362*	95 x 75	PVC	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5 PCS	LS / Pegboardable 25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



BADGES À ÉPINGLE

Name badges with safety pin

Attache épingle métal - Metal pin fastener

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic

Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
583460	40 x 60	PVC	<input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 100/2000

* Jusqu'à épuisement des stocks



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



BADGES ÉVÉNEMENTIELS FORMAT A6

A6 format conference badges

Boîte de 10 badges événementiels + cordons - Set of 10 conference badges + lanyards
Livrés avec inserts blancs - White insert included

Cordons avec clip de sécurité et 2 mousquetons en métal - Lanyards with safety clip and 2 metal snap hooks

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID400061	148 x 105	PVC 10 PCS	Vrac / Bulk	1/36



CORDONS À MOUSQUETON

Lanyards with snap hook

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Clip de sécurité sur le lacet - Safety clip

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID900021	445x20	Nylon	Vrac / Bulk	25/600

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Avec clip et boucle détachable - With clip and easily detachable badge
Livré avec 1 badge 100 x 60 mm - 100 x 60 mm badge included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID400181	535x18	Nylon	Vrac / Bulk	25/100

NE PASSEZ
PLUS
INCOGNITO !



CHEVALET PORTE-NOM

Table name badge

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livrée avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GID600061	120 x 45	PS	Vrac / Bulk	50/1000



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



SOCLE BOIS VERNI POUR ÉPHÉMÉRIE

Varnished wood calendar holder

2 arceaux métal - 2 metal hooks

Emplacement support crayon - Space / support for pencil

Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100041	35 x 205 x 145	Bois Wood	Vrac / Bulk	10/60



SOCLE PS POUR ÉPHÉMÉRIE

PS desk calendar holder

2 arceaux métal - 2 metal hooks

5 compartiments de rangement - 5 storage compartments

Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100561	90 x 223 x 200	PS	Vrac / Bulk	1/12



SUPPORTS MULTI-CASES

Desk organisers

Matière plastique résistante - Resistant plastic material

1 emplacement mécanisme «dévidoir» pour adhésif - 1 space/mechanism for tape dispenser

1 pot à crayon amovible - 1 removable pencil cup

3 emplacements pour des accessoires de bureau - 3 spaces for office stationery

1 emplacement pour papiers et règles - 1 space for papers and rulers

Livré sans accessoires - Accessories not included



SOCLES PLASTIQUE POUR ÉPHÉMÉRIE

Plastic desk calendar holders

2 arceaux plastique PP - 2 PP plastic hooks

Emplacement support crayon - Space / support for pencil

Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100261	30 x 195 x 145	ABS recyclé Recycled ABS	Vrac / Bulk	1/60
FAB100161	30 x 195 x 145	SAN	Vrac / Bulk	1/60



SOCLE PS POUR ÉPHÉMÉRIE

PS desk calendar holder

2 arceaux plastique PP - 2 PP plastic hooks

Emplacement pour crayon et bloc mémo - Space for pencil and memo pad

Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB100461	33 x 205 x 165	PS	Vrac / Bulk	1/54

REF.	DIM. (HXLXP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4121A	80 x 238 x 198	PS	Boîte / Box	1/10
4121N	80 x 238 x 198	PS	Boîte / Box	1/10

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



POT ROTATIF
Rotary pencil pot

7 compartiments de rangement - 7 storage compartments

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB280003	Ø 11 - h 131	PP	Vrac / Bulk	12/36



POTS À CRAYONS PLASTIQUE OPAQUE
Solid plastic pencil pots

Neutres - Neutrals

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
809312*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30
FAB250101*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30
809372*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30
809382*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30

* Jusqu'à épuisement des stocks



Signes du zodiaque - Zodiac signs

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
809102*	Ø 65 - h 80	ABS	Vrac / Bulk	5/30

* Jusqu'à épuisement des stocks



POTS À CRAYONS PLASTIQUE TRANSLUCIDE
Translucent plastic pencil pots

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB200591	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/20
FAB200001	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200101	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200201	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200301*	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200401	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



POT À CRAYONS PLASTIQUE
Plastic pencil pot

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAB200601	Ø 70 - h 89	ABS	Vrac / Bulk	10/200



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



NOTES REPOSITIONNABLES - Removable sticky notes

Bloc notes repositionnables - Removable sticky notes

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100301	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pad		Vrac / Bulk 12/192
FPP100401	75 x 125	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pad		Vrac / Bulk 12/144
FPP100092	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad		LS / Pegboardable 12/48
FPP100601	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad		Vrac / Bulk 8/48
FPP100501*	40 x 50	100 feuilles x 12 blocs 12 pads of 100 sheets		Vrac / Bulk 12/48
FPP100701	40 x 50	100 feuilles - lot de 4 x 3 blocs Set of 4 x 3 pads of 100 sheets		Vrac / Bulk 12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



ELAMI



DÉVIDOIRS DE NOTES REPOSITIONNABLES - Rolling sticky notes

Rouleau dévidoir 6 cm x 10 m - 6 cm x 10 m rolling notes

Notes repositionnables - Sticky notes

REF.	DIM. (HXL)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP400012	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
FPP400112	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
FPP400212	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
572025*	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable 12/48
900109	6 cm x 10 m	-		Boîte / Box 1/40
900175	6 cm x 10 m	-		Vrac / Bulk 1/60
900176	6 cm x 10 m	-		Vrac / Bulk 1/60
FPP400411	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills		Vrac / Bulk 1/10
FPP400511*	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



NOTES REPOSITIONNABLES SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent removable sticky notes

100 feuilles en PET - 100 PET sheets
4 coloris fluo assortis - 4 assorted neon colours

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100192	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pads	LS / Pegboardable	12/144



MARQUE-PAGES REPOSITIONNABLES Removable page markers

Support plastique - Plastic holder
Marque-pages repositionnables étroits 12 x 44 mm - 12 x 44 mm removable page markers
5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours
100 index - 100 page markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP300112	12 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	LS / Pegboardable	24/1152
FPP300212	12 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	LS / Pegboardable	24/1152



ELAMI

PORTE-NOTES REPOSITIONNABLES Removable note holders

Support A5 - A5 holder
12 blocs 34 x 75 mm - 12 pads 34 x 75 mm
8 fluo + 4 pastel - 8 fluo + 4 pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900159*	A5	-	Vrac / Bulk	1/40

* Jusqu'à épuisement des stocks

MARQUE-PAGES SEMI-RICIDES Semi-rigid page markers

Marque-pages repositionnables semi-rigides - Semi-rigid removable page makers
Règle transparente perforée - Transparent punched ruler
Idéal pour le classement - Ideal for file classification

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP300012	38 x 51	18 feuilles (6x3 pcs) 18 sheets (6x3 pcs)	LS / Pegboardable	24/480



OUVRE-LETTRES Letter openers

Lame poignard - Dagger shape blade
Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule
Avec protection de la lame - With blade's protection

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100061	210	Acier inox-ABS Stainless steel-ABS		Vrac / Bulk 12/480
FZZ100162	210	Acier inox-ABS Stainless steel-ABS		LS / Pegboardable 10/240



GRATTOIR 2 USAGES 2 uses erasing knife

Lame 1/2 ronde - Half rounded blade
Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100261	176	Acier inox-PP Stainless steel-PP		Vrac / Bulk 12/480
FZZ100362*	176	Acier inox-PP Stainless steel-PP		LS / Pegboardable 10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



GRATTOIR FORME SCALPEL Scalpel erasing knife

Lame forme scalpel - Scalpel shape blade
Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100461	150	Acier inox-PP Stainless steel-PP		Vrac / Bulk 12/480
FZZ100562*	150	Acier inox-PP Stainless steel-PP		LS / Pegboardable 10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



SACS NAUETTES COURRIER Mail bags

REF. 900312 Avec un soufflet de 5 cm - With a 5 cm gusset

Pochette porte-étiquette - Label pouch

Fermeture éclair sécurisable - Zipper securable

Scellés de sécurité non fournis - Security seals not included

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900311	40 x 30	Nylon		Vrac / Bulk 1/96
900312	40 x 30 x 5	Nylon		Vrac / Bulk 1/96



MOUILLEUR DE BUREAU Sponge damper pad

Éponge synthétique avec un support plastique - Synthetic sponge with plastic support

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ200062	Ø 85	TPR		LS / Pegboardable 12/240



COLLIERS DE SERRAGE PLASTIQUE Sealing clamps

Lot de 1000 pièces - Lot of 1000 pieces

Longueur 9 cm, largeur 4 mm - Length 9 cm, width 4 mm

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900313	90 x 4	Nylon		Vrac / Bulk 1/20

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



TAMPONS ENCREURS ET BOUTEILLES D'ENCRE Inking pads and ink bottles

Boîtier plastique - Plastic box

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Tampon <i>Pad</i>	FTP200001	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
	FTP200101	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
	FTP200201	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
Bouteille <i>Bottle</i>	FTP300033	30 ml	-	Boîte / Box	12/360
	FTP300133	30 ml	-	Boîte / Box	12/360
	FTP300233	30 ml	-	Boîte / Box	12/360

PORTE-TAMPONS Stamp racks

Support et base métal lestée - Metal weighted base and support
2 niveaux - 2 levels
16 emplacements - 16 pitches


REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
584901*	-	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



1 2 3 4 5 6

8 MARS 2024



ATTACHES ADHÉSIVES "TROU EUROPÉEN" (50 X 50 MM) Adhesive hanging tags with euro hole (50 x 50 mm)

Pour suspendre un conditionnement n'ayant pas de trou européen ou pour renforcer une attache existante - For hanging a packaging with no Euro hole or for strengthening an existing tag
Pack de 10 x 10 pcs - Pack of 10 x 10 pieces

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FF150012*	-	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

DATEUR - NUMÉROTEUR Date stamp - Number stamp

Bandes caoutchouc - Rubber strips
Encrage manuel - Manual inking

S'utilise avec un tampon encreur - To be used with inking pad
Numéroteur : avec sigle .-/ - Number stamp : includes ./ characters

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTP100083	Date stamp 5 mm	Plastique-caoutchouc Plastic-caoutchouc	Boîte / Box	6/240
FTP100181*	Numérateur Number stamp 4 mm	Plastique-caoutchouc Plastic-caoutchouc	Boîte / Box	6/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



RETROUVEZ
NOS PAPIERS CARBONE
PAGE 167



TRULY®



NEW

pliable



Foldable

MINI-BALANCE DE PRÉCISION Pocket precision scale

Capacité maximum 500 g x 0,01 g - Maximum capacity 500 g x 0.01 g
Précision 0,1g - Accuracy 0.1g
Fonctions tare, compteuse et auto off - Tare weight, counting and auto off functions
Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (incluses) - Operated by 2 AAA - 1.5 V batteries (included)

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4733	115x65x18		Boîte / Box	1/6



PÈSE-COLIS Parcel scales

Waterproof IP 65 / Tare automatique - Waterproof IP 65 / Automatic tare weight
Capacité 50 Kg, précision par : 5 g de 0 à 15 kg et 10 g de 15 kg à 50 kg -
Capacity 50 Kg, accuracy 5 g from 0 to 15 kg and 10 g from 15 kg to 50 kg
Plateau inox 300 x 230 mm - 300 x 230 mm stainless steel plate

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LBP50	-		Boîte / Box	1/4

BALANCE ÉLECTRONIQUE ET CALCULATRICE E102

E102 Foldable digital electronic scale with calculator

Calculatrice - Calculator :

- Affichage 12 chiffres - 12 digits display
- Solaire + piles (incluses) / Arrêt automatique - Solar + battery (included) / Automatic switch-off
- Piles incluses - Battery included
- Touches en silicone - Plastic keys
- Touches mémoire - Independent memory
- Balance - Scale :
- Plateau en acier inoxydable - Stainless steel pan
- Piles (incluses) / Arrêt automatique - Battery (included) / Automatic switch-off
- 6 unités de mesure : gn (grain) / oz (once) / ozt (troy once) / dwt (denier) / ct (carat) / g (gramme) - 6 different units : gn (grain) / oz (ounce) / ozt (troy ounce) / dwt (pennyweight) / ct (carat) / g (gram)
- Capacité maximum de la balance : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt
- 16975,59gn - 707,316dwt - Maximum capacity of scale : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt
- Précision : 0,1g - Precision : 0,1g

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
E102	163 x 78 x 16 mm	12 chiffres 12 digits		Boîte / Box 1/25



PÈSE-LETTRES Letter scales

Tare automatique - Automatic tare weight
Capacité 5 kg, précision 1 g - Capacity 5 kg, accuracy 1 g
Plateau en verre ø 160 mm - Ø 160 mm glass plate
Écran LCD 50 x 22 mm - 50 x 22 mm LCD display
Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses) - Operated with 3 AAA batteries (included)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HBP900	-			Boîte / Box 1/6



100 kg, précision par 50 g - 100 kg, accuracy every 50 g
Adaptateur 9V fourni - 9V adapter provided

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
PC100	-	Plastique Plastic		Boîte / Box 1/2

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



PENDULES MURALES À AIGUILLES

Needles wall clocks

Boîtier ABS antichoc - Shockproof ABS frame

Fonctionne avec 1 pile AA/LR6-1,5V (inclus) - Operated by a AA/LR6-1,5V battery (included)

GHO010062 : quartz

GHO010162 : radio-contrôlée - radio-controlled (DCF)

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GHO010062	Ø 30	ABS		LS / Pegboardable 1/20
GHO010162	Ø 30	ABS		LS / Pegboardable 1/20




LAUETTES "MICRO-FIBRES"

"Microfibers" towels

Lavable plus de 200 fois - Can be washed more than 200 times

280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide - 280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide
Lot de 5 lavettes - Set of 5 towels

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N506132	40x40	-	5 PCS	LS / Pegboardable 1/10



ÉPONGES VÉGÉTALES

Vegetal sponges

N°6 135 x 90 x 24 mm

Éponge haute qualité - High quality sponge
Lot de 10 pièces - Set of 10 pieces

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N508083	135x90x24	-	10 PCS	Vrac / Bulk 1/8
511168	127x89x22	Grattante Scratching	10 PCS	Vrac / Bulk 1/20

CHANGEMENT D'HEURE ÉTÉ/HIVER AUTOMATIQUE




ÉPONGES "MAGIQUE" "Magic" sponges

S'utilise sans produit chimique - Used without chemical

Humidifier légèrement et frotter doucement - Slightly moisten and gently rub
Elimine facilement les traces de feutre, de caoutchouc, de semelles, de stylo ou de graisse, etc... - Easily eliminates smudges like felt-tip or ballpoint pen, rubber, shoe streaks, grease...

Lot de 3 éponges - Set of 3 sponges

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N510912	-	-	3 PCS	Vrac / Bulk 1/15



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

LOUPES VERRE OPTIQUE

Optical glass magnifiers


Lentilles en verre optique - Optical glass lens

Grossissement x 3 - Magnification x 3

Monture métal chromé - Chrome-plated metal frame

Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (Ø MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100472	Ø 50 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/144
FLO100572	Ø 60 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/144
FLO100672	Ø 75 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/96
FLO100772	Ø 90 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/72



LOUPE RECTANGULAIRE

Rectangular magnifier

Verre optique / cadre plastique - Optical glass / plastic frame

Grossissement x 2,5 - Magnification x 2,5

Lentille dioptrie x 6 - x 6 lens diopter

Manche plastique pliable - Foldable plastic handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO200062*	85 x 50	Verre-PP Glass-PP		LS / Pegboardable 20/60

* Jusqu'à épuisement des stocks



NE LOUPEZ
PLUS RIEN !

LOUPES «CONFORT»

«Comfort» magnifiers

Grossissement x 3 - Magnification x 3

Verre acrylique optique cerclé de plastique - Plastic framed optical acrylic glass

Manche bi-matière - Bi-material handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100082	Ø 75 mm	Verre-PP-TPR Glass-PP-TPR		LS / Pegboardable 10/100
FLO100102	Ø 75 mm	Verre-PP-TPR Glass-PP-TPR		LS / Pegboardable 10/100



LOUPES ACRYLIQUE

Acrylic magnifiers

Verre acrylique optique - Optical acrylic glass

Grossissement x 4 - Magnification x 4

FLO100302 : lentille bifocale - bifocal lens

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100202	Ø 45 mm	Verre-Acrylique Glass-Acrylic		LS / Pegboardable 12/144
FLO100302	Ø 60 mm	Verre-Acrylique Glass-Acrylic		LS / Pegboardable 12/144

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

BOUSSOLES DE POCHE

Pocket-size compasses

Support sur aiguille - Support on needle



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000062*	Ø 35 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 12/144



Couvercle et boucle d'attache - With cap and hanging ring

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000162	Ø 45 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	LS / Pegboardable 12/144



Cordon de suspension - Hanging cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000561*	Ø 55 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	Boîte / Box 50/400

* Jusqu'à épuisement des stocks

BOUSSOLES D'ORIENTATION

Orienteering compasses

Plastique anti-choc - Shock-proof plastic

Amortie par huile - Oil-damped

Livrée avec notice et cordon - Delivered with explanatory leaflet and cord

Echelles de réduction imprimées, repère de direction - Printed reduction scales, direction landmarks

170141 : + loupe - + magnifiers

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000461*	60x85 mm	Plastique Plastic	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box 1/144
170141*	60x125 mm	Plastique Plastic	<input type="checkbox"/>	Boîte / Box 1/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

BOUSSOLE DE RANDONNÉE

Hiking compasses



Boîtier rigide avec couvercle - Rigid box with cap
Amortie par huile - Oil-damped
Lentille et fente de repère - Mark lens and window inside cap
Boucle d'attache - Hanging ring
Livrée avec notice et cordon - Delivered with explanatory leaflet and cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000361	Ø 54 mm	Plastique Plastic	<input checked="" type="checkbox"/>	Vrac / Bulk 1/144



Pour les globes et les cartes murales la cartographie est en français -
Ces produits sont uniquement vendus dans les pays francophones
For the globes and wall maps the cartography is in French - These products are only
sold in French speaking countries

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



GLOBES Ø 40 CM « FORTY »

Globe lumineux avec loupe
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP551263	Ø 40 cm		Boîte / Box	1/1
FOP551363 Antique	Ø 40 cm		Boîte / Box	1/1



GLOBES Ø 30 CM « PREMIUM »

Globe lumineux
Pied bois et méridien métal

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief

Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550963	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP551063 Relief	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP551163 Antique	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « MEDIUM »

Globe lumineux
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief

Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550663	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550763 Relief	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550863 Antique	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



GLOBES Ø 30 CM « FIRST »



Globe lumineux
Pied et méridien plastique

Sphère bleue
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief
Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550363	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550463	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550563	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 30 CM « GLOBE'N'KIT »



Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie :
- Eteint : physique et courants marins
- Allumé : politique
Pied et méridien plastique

Livré en kit avec une notice de montage
Facilité de stockage
Montage simple en moins de 2 minutes

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP551463	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/4



GLOBE Ø 25 CM « BASIC »



Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie : Physique / Politique
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550263	Ø 25 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 25 CM « KIDS »



Sphère bleue ou rose

Globe lumineux

Cartographie simplifiée et illustrée avec de nombreux dessins représentant les populations, les monuments, la faune et la flore sur les différents continents et océans

Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550063	Ø 25 cm		Boîte / Box	1/6
FOP550163	Ø 25 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 30 CM

Globe terrestre bleu

Base et méridien en plastique

Cartographie politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500563	Ø 30 cm		Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 16 CM

Sphère bleue

Cartographie politique

Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500063	Ø 16 cm		Boîte / Box	1/12

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



GLOBES « DESIGN » Ø 32 ET 20 CM

Globe plastique
Support en métal chromé
Cartographie politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500463*	Ø 32 cm		Boîte / Box	1/2
FOP500363*	Ø 20 cm		Boîte / Box	1/6
FOP500263*	Ø 20 cm		Boîte / Box	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTE MURALE

Carte murale du monde + drapeaux

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP100543*	126 x 88 cm		Boîte / Box	1/16

* Jusqu'à épuisement des stocks



GOURDE ISOTHERME Isothermal bottle



500 ml - 500 ml

Acier inox double paroi - Double-walled stainless steel

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAS100173	500 ml	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	12/24



ÇA COULE DE SOURCE !



GOURDE ALUMINIUM Aluminium bottle

500 ml - 500 ml


Aluminium alimentaire - Food contact aluminium

Design assortis - Assorted designs

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAS100071	500 ml	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/30

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne [YouTube Wonday](#)



CÔNES PERFORÉS

Cones with holes

JALONS POUR CÔNES PERFORÉS

Barrels for cones with holes

Cônes perforés multi-fonctions, robustes, pouvant être utilisé avec des jalons - Robust, multi-functional perforated cones that can be used with barrel
Permet la création de parcours de motricité et autres activités sportives en collectivités - Allows creation of soft play and team sports activities

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP900161*	Ø 2.5 x 80 cm	PE	Vrac / Bulk	10/100
JSP900261*	Ø 2.5 x 100 cm	PE	Vrac / Bulk	10/100
JSP900361*	Ø 2.5 x 120 cm	PE	Vrac / Bulk	10/80

* Jusqu'à épuisement des stocks

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP300161*	30 cm	PE	Vrac / Bulk	5/60
JSP400161*	38 cm	PE	Vrac / Bulk	5/25
JSP500161*	50 cm	PE	Vrac / Bulk	5/25

* Jusqu'à épuisement des stocks



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne *YouTube Wonday*



PLOTS DE MARQUAGE

Flat cones

Lot de 40 plots de marquage - Set of 40 flat cones

Ø 19 cm - H 5 cm - Ø 19 cm - H 5 cm

Coloris assortis - Avec socle - Assorted colours - With stand

Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP050161*	Ø 19 cm	PE	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



CÔNES FLEXIBLES

Flexible cones

Lot de 8 cônes flexibles - Set of 8 flexible cones

4 coloris assortis - 4 assorted colours

Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP180161*	18 cm	PE	Vrac / Bulk	1/6
JSP230161*	23 cm	PE	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne *YouTube Wonday*



SIFFLET À MAIN

Squeeze whistle

Avec bille en liège et cordon - With cork ball and cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP800562	-	Red and blue	LS / Pegboardable	12/144



SIFFLET

Whistle

Coprs métal - Metal body

Bille plastique - Plastic ball

Avec cordon - With cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP800071	-	Red and white	Vrac / Bulk	12/240

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



**FAITES UN
MAXIMUM DE
BRUIT !**

CORNE DE BRUME MANUELLE
Manual foghorn

Sans gaz - *Gaz free*

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP800662*	-		LS / Pegboardable	1/90

* Jusqu'à épuisement des stocks



PIÈCES ET BILLETS « EURO »
« EURO » coins and bank notes

FLÛTES
Recorders

Matière ABS - ABS material


Mode d'emploi - Instructions for use

Étui de rangement et écuvillon de nettoyage - Individual pouch + cleaning swab

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Doigté baroque Baroque Fingering	FOP800462		LS / Pegboardable	10/100
Doigté moderne Modern Fingering	FOP800762		LS / Pegboardable	10/100

Reproduction de pièces en plastique et de billets euros
Reproduction of plastic euro coins and bank notes
Permet l'apprentissage par le jeu de la monnaie euro
Allows game-based learning of euro currency

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP300091	80 pièces + 65 billets Euro Euro 80 coins + 65 notes	Vrac / Bulk	1/20
FOP300191	65 billets Euro 65 Euro notes	Vrac / Bulk	1/20
FOP300291	50 pièces Euro 50 Euro coins	Vrac / Bulk	1/50



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES Self-adhesive labels

36 x 56 mm - 36 x 56 mm

Planches de 4 étiquettes - Sheets of 4 labels
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP550102 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480
570012* x 240 pcs	36 x 56 mm		Vrac / Bulk	6/120
FPP550092 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480

* Jusqu'à épuisement des stocks



COUVER-LIVRE Book cover

Rouleau adhésif transparent repositionnable - Repositionable transparent adhesive roll

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
26.310241*	40 cm x 2 m		Vrac / Bulk	1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks

240 ŒILLETS DE RENFORCEMENT 240 reinforcing eyelets

Ø 14 mm - Ø 14 mm
BOPP blanc pour plus de solidité - White perlized BOPP
5 feuilles de 48 œillets - 5 sheets of 48 eyelets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP500012	Ø 14 mm		LS / Pegboardable	50/600



TAMPONS DE NOTATION "MOOD" "MOOD" teacher stamps

Pré-encrés - Pre-inked
Non rechargeables - Non-refillable

Tampons Ø 16 mm - Ø 16 mm stamps

Environ 5000 impressions - Around 5,000 prints

Tampons Ø 10 mm - Ø 10 mm stamps

Environ 4000 impressions - Around 4,000 prints

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP600092 x3	Ø 16 mm		LS / Pegboardable	12/48
FOP600192 x4	Ø 10 mm		LS / Pegboardable	12/48

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



TROUSSE RECTANGULAIRE AVEC DOUBLE PLATEAUX

Rectangular pencil case with double zipper

En polyester 600D - 600D polyester

Ouverture Velcro® + fermeture zippée - Double tray with Velcro® tape opening + zippers
Filet intérieur + étiquette personnalisable - Inner mesh + nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT500121	23 x 10 x 7 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE RECTANGULAIRE AVEC 2 COMPARTIMENTS

Rectangular pencil case with double zipper

Tissu Oxford 600D - Made of 600D Oxford fabric

Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT150021	22 x 9 x 6 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil case

En polyester 600D - 600D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Etiquette personnalisable - Nametag label

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200121	22.5 x 8.5 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil case

En polyester 600D - 600D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Etiquette personnalisable - Nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT400021	23.5 x 9.5 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE PLATE

Flat pencil case

En polyester 600D - 600D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Etiquette personnalisable - Nametag label

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000221	21.5 x 13 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE PLATE

Flat pencil case

En polyester 420D - 420D polyester

Fermeture zippée - With zipper

Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000121	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSE RONDE Round pencil case

Tissu Oxford - Made of Oxford fabric
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200021	Ø 7 x 22 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSE PLATE FLUO Flat & neon pencil case

En PVC - Pvc
Translucide - Translucent
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000061	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/96

MINI TROUSSES CARRÉES Mini square pencil cases

Simili cuir - Imitation leather
Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT300101	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300201*	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300601	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300301*	20 x 3.5 x 3 cm Fluo - Neon		Vrac / Bulk	24/96
FFT300401*	20 x 3.5 x 3 cm Fluo - Neon		Vrac / Bulk	24/96
FFT300501*	20 x 3.5 x 3 cm Fluo - Neon		Vrac / Bulk	24/96

* Jusqu'à épuisement des stocks

UN POUR
TROUSSE...

TROUSSE
POUR UN !




TROUSSES RONDES Rounded pencil cases

Tissu 68% R-PET - Made of 68% R-PET fabric
Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200221	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET		12/144
FFT200321	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET		12/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



Coloris fluo - Neon colours
Corps & capuchon en R-PET - R-PET body & cap
Pointe biseautée - Bevelled tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC400403	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400503	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400603	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400703	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400192	x 4	R-PET	LS / Pegboardable	12/72

De la bouteille au surligneur...



SURLIGNEURS Highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Pointe biseautée - Bevelled tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC400492	x 4		LS / Pegboardable	12/144



SURLIGNEURS Highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Corps bi-matière - Bi-material body
Pointe large biseautée - Large bevelled tip
Trait de 2 à 5 mm - 2 to 5 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC410003	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410103	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410203	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410303	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410503	-		Vrac / Bulk	10/240
FEC410492	x 4		LS / Pegboardable	12/144





STYLO-ROLLER À CARTOUCHE D'ENCRE STANDARD Roller ball pen with standard ink cartridge



133 mm

Pointe métal - Metal nib

Corps en ABS - Body made in ABS

+1 cartouche courte d'encre bleue effaçable - +1 short erasable blue ink cartridge included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC210063	133 mm		Vrac / Bulk	36/432



STYLO-PLUME Fountain pen



133 mm

Pointe métal - Metal nib

Corps en ABS - Body made in ABS

+1 cartouche courte d'encre bleue effaçable - +1 short erasable blue ink cartridge included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC200061	133 mm		Vrac / Bulk	36/432

RETROUVEZ
NOTRE EFFACEUR
PAGE 70



CARTOUCHES D'ENCRE Ink cartridges

ESSUIE-PLUME MICROFIBRE Microfiber blotter sheets

3 couches assemblées avec rivet - 3 layers assembled with rivet

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC900622*	Ø 8 cm		LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

Cartouches courtes standard - Short standard cartridges
FEC300002 : Encre effaçable bleue - Blue erasable ink
FEC300202 : Encre noire - Black ink

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC300002	Standard 30 pcs		LS / Pegboardable	12/240
FEC300202	Standard 30 pcs		LS / Pegboardable	12/240

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities

ELAMI



PORTE-MINES « PRO » « Pro » mechanical pencils

Corps plastique et métal avec grip antiglisso - Plastic and metal body with soft rubber grip

Embout gomme protégé - Protected eraser tip

Amortisseur de mine - Damper

Clip d'attache métal - With metal clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5 mm	900451		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	900452		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.9 mm	900453		Vrac / Bulk	12/1200

ELAMI



PORTE-MINES « INNOVATIVE » « Innovative » mechanical pencils

Corps plastique avec grip antiglisso - Plastic body with soft rubber grip

Embout gomme protégé - Protected eraser tip

Amortisseur de mine - Damper lead

Clip d'attache plastique - With plastic clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5 mm	900449		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	900450		Vrac / Bulk	12/1200



PORTE-MINES « ÉCO » « Eco » mechanical pencils

Corps plastique - Plastic body

Embout gomme - Eraser tip

Clip d'attache plastique - With plastic clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5mm x 10	FEC050062		LS / Pegboardable	12/144
HB 0.7mm x 10	FEC070062		LS / Pegboardable	12/144

ELAMI



MINES DE RECHANGE POUR PORTE-MINES

Spare leads for mechanical pencils

Étui de 12 mines - Case of 12 spare leads

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB 0.5 mm	900081		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.7 mm	900082		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.9 mm	900080		Vrac / Bulk	12/1440



**RETRouvez nos
GOMMES PAGE 71**



AFFÛTOIR EN BOIS Wooden sharpener

Pour retailler la pointe des crayons - For pencils' tip repointing
2 faces abrasives - 2 abrasive sides


REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC900041	20 cm	Bois brut Raw wood		Vrac / Bulk



CRAYONS GRAPHITE BOUT GOMME Graphite pencils with eraser end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB x 12	FEC100842		LS / Pegboardable	24/144



CRAYONS GRAPHITE BOUT TREMPÉ Graphite pencils with dipped end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB x 12	FEC100742		LS / Pegboardable	24/144
HB x 4	FEC101242		LS / Pegboardable	12/144



CRAYONS GRAPHITE BOUT TRANCHE Graphite pencils with cut end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
2H x 12	FEC140042		LS / Pegboardable	24/144
H x 12	FEC130042		LS / Pegboardable	24/144
HB x 12	FEC100642		LS / Pegboardable	24/144
B x 12	FEC090042		LS / Pegboardable	24/144
2B x 12	FEC120342		LS / Pegboardable	24/144



AIDES À ÉCRIRE Pencil grips

TPE



AIDES À ÉCRIRE Pencil grips

TPE

Forme ergonomique - Ergonomic shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10 pcs	FEC900161		Vrac / Bulk	1/160
50 pcs	FEC900263		LS / Pegboardable	1/12
100 pcs	FEC900361		Vrac / Bulk	1/18

4,2 x 1,9 cm - 4,2 x 1,9 cm
Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
6 pcs	FEC900461		Vrac / Bulk	1/120

Wonday®



LA GREEN ATTITUDE

Any tool for any day!*

CLASSEURS + CISEAUX
EN FIBRES DE BLÉ

COLLE VÉGÉTALE +
TUBE 100% RECYCLÉ

SURLIGNEURS CORPS EN
BOUTEILLES RECYCLÉES

RUBAN CORRECTEUR
CERTIFIÉ GRS



wonday.com

*Complice de chaque journée !

Suivez-nous sur





LOISIRS CRÉATIFS

Creative activities

Mines affûtées et palettes de couleurs détonantes, les artistes en herbe peuvent eux-aussi œuvrer en toute liberté. Vous adorez créer et le DIY* n'a plus aucun secret pour vous ? Wonday propose une large gamme de produits pour vous exprimer ou tout simplement vous amuser.

À découvrir sans modération !

*DIY : Do It Yourself : Faites le vous-même !



COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting

CRAYONS DE COULEUR HAUTE QUALITÉ High quality coloured pencils

Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils

Bout trempé - Dipped end

12 couleurs intenses - 12 deep colours

Forme hexagonale - Hexagonal shape

Mine résistante Ø 3 mm - Resistant lead Ø 3 mm

Crayons composés de bois certifié et contrôlé - Pencils made from certified and controlled wood



Facile à tailler
Easy to cut



Mine résistante
Resistant mine



Coloris intense
Deep colors



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG000502	Noir Black	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000602	Violet Purple	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000702	Bleu clair Light blue	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000802	Bleu foncé Dark blue	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG000902	Vert clair Light green	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001002	Vert foncé Dark green	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001102	Jaune Yellow	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001202	Orange Orange	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001302	Rose Pink	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001402	Rouge Red	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001502	Marron Brown	■	LS / Pegboardable 12/144
x 12	FCG001602	Beige Beige	■	LS / Pegboardable 12/144




MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 144	FCC001893	12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 48	FCC001793	12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	4/32
x 12	FCG000492	12 couleurs 12 colours	LS / Pegboardable	12/144

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



CRAYONS DE COULEUR Coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
12 couleurs assorties - 12 assorted colours
Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG010092		LS / Pegboardable	24/144




CRAYONS DE COULEUR Coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
Couleurs assorties - Assorted colours
Forme hexagonale - Hexagonal shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG000092		LS / Pegboardable	24/144
x 18	FCG000192		LS / Pegboardable	24/96



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 144	FCG000393		Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 48	FCG000293*		Boîte / Box	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks



COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



Lavable
Washable



Coloris intenses
Deep colors



Pointe bloquée
Blocked tip



FEUTRES HAUTE QUALITÉ High quality felt pens



Encre à base d'eau - Water-based ink


Corps triangulaire pour une meilleure prise en main - Triangular body for a better grip

Capuchon ventilé - Ventilated cap

Lavable - Washable

Coloris intenses - Deep colours

Pointe bloquée - Blocked tip



MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCG110292*		LS / Pegboardable	12/96
x 12 Pointe moyenne Medium tip	FCG120192*		LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube Wonday

HISSEZ
VOS COULEURS !



BÂTONS DE GOUACHE « MIN'O » « MIN'O » gouache sticks

A base d'eau - Water-based

S'utilise sans eau - No water needed

Couleurs brillantes - Bright colours

Grand pouvoir couvrant - High covering power

Séchage rapide - Quick-drying

MODÈLE MODEL	REF	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12	FCG510092		12 couleurs 12 colours	LS / Pegboardable
x 96	FCG510193		12 couleurs 12 colours	Boîte / Box

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



FEUTRES « MIN’O » « Min’o » felt pens


Encre à base d'eau - Water-based ink
Corps rond - Round body
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Lavable - Washable



MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCG110092		LS / Pegboardable	20/120
x 12 Pointe moyenne Medium tip	FCG120092		LS / Pegboardable	24/96
x 10 Pointe extra large / Jumbo tip	FCG140092		LS / Pegboardable	12/72

pack scolaire - School pack

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 144 Pointe fine Fine tip	FCG110193		12 couleurs 12 colours	Boîte / Box
x 144 Pointe moyenne Medium tip	FCG130093		12 couleurs 12 colours	Boîte / Box
x 80 Pointe extra large / Jumbo tip	FCG140193		10 couleurs 10 colours	Boîte / Box



MARQUEUR TEXTILE Fabric marker

Encre noire indélébile - Permanent black ink
Résiste à l'eau - Water-resistant
Pour étiquettes, vêtements,
blouses, etc - For labels, clothes, work coats, etc.
Pointe fine - Fine tip



RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC520032*		LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



8 - 10 ans 8-10 years	Taille XS Size XS	Taille S Size S	Taille M Size M	Taille L Size L	Taille XL Size XL
A : 10 cm	A : 11.5 cm	A : 12.5 cm	A : 13.5 cm	A : 16 cm	A : 17 cm
B : 43 cm	B : 52 cm	B : 60 cm	B : 62 cm	B : 63 cm	B : 63 cm
C : 19 cm	C : 22 cm	C : 25.5 cm	C : 27 cm	C : 29 cm	C : 29 cm
D : 76 cm	D : 88 cm	D : 95 cm	D : 95 cm	D : 97 cm	D : 100 cm
E : 85 cm	E : 97 cm	E : 98 cm	E : 107 cm	E : 120 cm	E : 128 cm
F : 79 cm	F : 91 cm	F : 92 cm	F : 101 cm	F : 114 cm	F : 122 cm
G : 85 cm	G : 97 cm	G : 98 cm	G : 107 cm	G : 124 cm	G : 134 cm
H : 30 cm	H : 35.5 cm	H : 37 cm	H : 39 cm	H : 43 cm	H : 46 cm

BLOUSES BLANCHES 100 % COTON

100% cotton white coats

Modèle mixte - Mixed model

Manches longues, col tailleur - Long sleeves, open collar

3 poches : 2 poches basses et 1 poche poitrine - 3 pockets: 2 low pockets and 1 chest pocket

Tissu 100% coton 190 g/m² - 100% cotton fabric 190 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastics buttons

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
XS	SEP200021		Vrac / Bulk	1/20
S	SEP210021		Vrac / Bulk	1/20
M	SEP220021		Vrac / Bulk	1/20
L	SEP230021		Vrac / Bulk	1/20
XL	SEP240021		Vrac / Bulk	1/20



Fermeture par boutons pression - Closure by press studs

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
XS	SEP300021		Vrac / Bulk	1/20
S	SEP310021		Vrac / Bulk	1/20
M	SEP320021		Vrac / Bulk	1/20
L	SEP330021		Vrac / Bulk	1/20
XL	SEP340021		Vrac / Bulk	1/20



BLOUSES JUNIOR

Junior size coats

Blouse blanche - White coat

Tissu 100% coton 165 g/m² - 100% cotton fabric 165 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastic buttons

Manches longues, col tailleur et 3 poches - Long sleeves, open collar and 3 pockets

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8 - 10 ans 8-10 years	SEP000021		Vrac / Bulk	1/20
10 - 12 ans 10 - 12 years	SEP010021		Vrac / Bulk	1/20
12 - 14 ans 12 - 14 years	SEP020021		Vrac / Bulk	1/20
14 - 16 ans 14 - 16 years	SEP030021		Vrac / Bulk	1/20



TABLIER DE PEINTURE AVEC POCHE

Painting aprons with pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs

Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back

Tissu déperlant - Water-repellent fabric

1 poche centrale - 1 front pocket

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500722	2-3 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500221	3-5 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500322	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500421	4-7 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500521	6-8 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500622	6-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100

POUR PROTÉGER LES ARTISTES EN HERBE



TABLIER DE PEINTURE BI-MATIÈRE

Bi-material painting aprons

Tablier en toile cirée avec longue protection nylon - Apron in wax cloth with long nylon protection

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs

Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back

Résistant à l'eau - Water resistant

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500922	18-36 mois months	Nylon - Vinyle	LS / Pegboardable	10/100
B 5102.01*	4-6 ans years	Nylon - Vinyle	LS / Pegboardable	25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



TABLIER DE PEINTURE SANS POCHE

Painting aprons without pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs

Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back

Tissu déperlant - Water-repellent fabric

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500022	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100
APN500122	5-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



TABLERS CHASUBLES Chasuble painting aprons

Sans manches & poche centrale - Sleeveless chasuble & front pocket
Tissu déperlant - Water-repellent fabric

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN550022	5-8 years	Vinyle	LS / Pegboardable	1/100
APN550121*	Adulte (taille unique) Adult (single size)	Nylon	LS / Pegboardable	1/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

TABLIER RECYCLABLE Recyclable apron

Matière PEVA majoritairement recyclable - PEVA material mainly recyclable
Sans phthalate, sans PVC - Phthalate-free, PUC free
Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
Résistant à l'eau - Water resistant
3 poches - 3 pockets

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500862	3-5 years	PEVA	LS / Pegboardable	10/60



PALETTES DE MÉLANGE PEINTURE Paint mixing palettes

Plastique blanc opaque - Solid white plastic

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900461	53x21x3,4 Grand modèle Large model	R-PS	Vrac / Bulk	1/36
APN900262	22x16 Ovale Oval	PP	LS / Pegboardable	1/200
APN900361	23x13 Rectangulaire Rectangular	PP	Vrac / Bulk	10/100





POTS ANTI-VERSE Non spill water pots

Avec couvercle refermable et support pinceaux - With resealable lid and brushes holder

Composé de 3 parties pour faciliter le nettoyage - Made of 3 parts for an easy cleaning

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900091	Ø55/75 xh87	PP	Vrac / Bulk	6/24
B 5909.01*	Ø80 xh105	PP	LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



CASIER PRÉSENTOIR PINCEAUX Brushes stand display

Facilite le séchage des pinceaux - Brushes stand makes easier drying
Pinceaux non inclus - Brushes not included

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900661	145x145x90	PP	Vrac / Bulk	1/60



DOUBLE POT DE NETTOYAGE Double cleaning pot

Couvercles refermables - Resealable lids

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900561	114x90x80	PP	Vrac / Bulk	12/48



PINCEAUX MOUSSE Foam brushes

Set de 6 pinceaux mousse avec manche plastique PP - Set of 6 foam brushes with PP plastic handle

Différentes formes : pinceaux, rouleaux, brosses - Assorted models : circle and square paint brushes, rollers

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 5905.06*	-	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	LS / Pegboardable	10/60

* Jusqu'à épuisement des stocks



ROULEAUX À PEINDRE MOUSSE Foam paint rollers

Manche PP - PP handle

Rouleau mousse synthétique - Synthetic foam roller

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN250061	Ø30xL45	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	Vrac / Bulk	6/576
APN250161	Ø30xL60	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	Vrac / Bulk	10/480

COLORIER - PEINDRE

Colouring - Painting



PINCEAUX BROSSES

Flat brushes

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune (PBT) - Synthetic yellow hair (PBT)

Manche court en bois de bouleau rouge métallisé - Short handle in metallic red birch wood

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN100842	n°6, 10 & 14	PBT Bois-Wood	x3	LS / Pegboardable 12/240
APN100041	n°4	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100141	n°6	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100241	n°8	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100341	n°10	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100441	n°12	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100541	n°14	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100641	n°16	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100741	n°18	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60

LOT DE 10 PINCEAUX ASSORTIS

Set of 10 assorted brushes

Tailles et formes assorties : 4 pinceaux ronds N° 0, 4, 6 et 8 - 4 pinceaux brosses N° 2, 4, 6 et 8 - 2 pinceaux arrondis N° 4 et 8

Assorted sizes and models : 4 round brushes N° 0, 4, 6 et 8 - 4 flat brushes N° 2, 4, 6 et 8 - 2 filbert brushes N° 4 et 8

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques marrons (PBT) - Brown synthetic hair (PBT)

Manche long en bois marron - Long brown wooden handle

Livré dans son étui de rangement 100% coton - Comes in 100% cotton holder

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN300041	-	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 1/72

PINCEAUX RONDS

Round brushes

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune (PBT) - Synthetic yellow hair (PBT)

Manche court en bois de bouleau bleu métallisé - Short handle in metallic blue birch wood

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN200042	n°4, 8 & 12	PBT Bois-Wood	x3	LS / Pegboardable 12/240
APN200141	n°2	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200241	n°4	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200341	n°6	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200441	n°8	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200541	n°10	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200641	n°12	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200741	n°14	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200841	n°16	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200941	n°18	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN201041	n°20	PBT Bois-Wood		Vrac / Bulk 10/60





ENCRES À DESSINER Drawing inks

A base d'eau, sans solvant - Solvent free water-based ink

Reprise au pinceau mouillé très facile - Very easy touching up with a moist paintbrush
Adaptée à tous les publics - Suitable for everyone

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN600203*	250 ml	Orange Orange	Vrac / Bulk	1/10
APN600403*	250 ml	Violet Purple	Vrac / Bulk	1/10
APN601003*	250 ml	Vert Green	Vrac / Bulk	1/10

*Jusqu'à épuisement des stocks



PASTILLES DE GOUACHE Box of watercolour cakes

12 pastilles de gouache assorties + 1 pinceau - Box of 12 assorted watercolour cakes + 1 brush included

APN450092 : avec couvercle de protection - With protection cover

APN450191 : avec alvéoles de mélange - With mixing compartments

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN450092	Rectangulaire Rectangular		LS / Pegboardable	12/72
APN450191	Ovale Oval		Vrac / Bulk	12/72



GOUACHES EN TUBE Gouache paints' tubes

Gouaches épaisses, couleurs denses, haut pouvoir couvrant - Thick gouache for deep coloured smooth and complete coverage

Coloris assortis - Assorted colours



REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN400092	12 ml	-	x5	LS / Pegboardable 12/120
APN400192	12 ml	-	x12	LS / Pegboardable 12/60



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



COLLE BLANCHE VINYLIQUE

White vinyl glue

Haute qualité, adaptée au collage de différents matériaux tels que le papier, le carton, le bois et les textiles, aussi bien entre eux que sur différentes surfaces, rugueuses ou lisses - High quality, suitable for bonding different materials such as paper, cardboard, wood and textiles, both to each other and to different rough or smooth surfaces

Utilisable comme vernis - Can be used as a varnish

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
333CV1000*	1000 ml		Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



JE BRILLE DE MILLE FEUX !

JE BRILLE DE MILLE FEUX !

GELS PAILLETÉS

Glitter glues

Forte concentration en paillettes - Strongly concentrated in glitter
Embout doseur - Measuring nozzled tube

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ACL150192*	10 ml	Pastel Pastel coloured	x6	LS / Pegboardable 1/144
ACL150292*	10 ml	Lumineux Sharp coloured	x6	LS / Pegboardable 1/96
ACL150091*	10 ml	Assortis Assorted	x50	Boîte / Box 1/12

* Jusqu'à épuisement des stocks



TUBE À DESSIN TÉLESCOPIQUE

Telescopic rigid tube

Pour le classement et le transport - For classification and transport
Plus résistant que les tubes carton - Higher hardwearing capacity than cardboard tubes
ø 80 mm télescopique de 74 à 128,5 cm avec bandoulière - ø 80 mm expanding telescopic 74 to 128,5 cm with shoulder belt

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900761	Ø80mm x174/128,5 cm	PE	Vrac / Bulk	1/12



Ideal for observation drawing.

The plumb line is used to determine the inclination of objects in relation to the vertical of the wire.

EMBOUT DE FIL À PLOMB

Plumb bob

Vendu sans le fil - Thread not included
Poids 16 g - Weight 16 g

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AOM200071*	Ø11 x 132 mm	Laiton Brass	Vrac / Bulk	12/720

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



BOÎTES DE TAMPONS GÉANTS

Boxes of giant stamps

Poignée ergonomique antitache - No smear ergonomic handle

Tampon mousse EVA compacte - EUA compact foam stamp

Disque ø 75 mm - ø 75 mm disc

Repère indiquant le sens du motif - Up arrow showing the pattern direction

S'utilisent avec la gouache, l'encre gel, l'encre à dessiner et les tampons encreurs - Can be used with gouache paint, glue ink, drawing ink and ink pads

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ATP100083	Ø75	Ferme Farm	Boîte / Box	1/10
ATP150083	Ø75	Figuratifs Figurative	Boîte / Box	1/10
ATP200083	Ø75	Animaux sauvages Wild animals	Boîte / Box	1/10
ATP250083	Ø75	Noël Christmas	Boîte / Box	1/10
ATP300083	Ø75	Chiffres Figures	Boîte / Box	1/10
ATP350083	Ø75	Géométriques Geometric	Boîte / Box	1/10
ATP400083	Ø75	Alphabet Alphabet	Boîte / Box	1/5




Figuratifs / Figurative
ATP150083




Figuratifs / Figurative
ATP150083



Animaux sauvages / Wild animals
ATP200083



Noël / Christmas
ATP250083



Chiffres / Figures
ATP300083



Géométriques / Geometric
ATP350083



Alphabet / Alphabet
ATP400083

TAMPONS ENCREURS COULEUR

Coloured ink pads

Rechargeable avec de l'encre liquide - Refillable with liquid ink

Couleurs assorties - Assorted colours

Pour Tampons Géants - For Giant Stamps

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ATP800083	Ø90	Blue, Red, Green, Yellow 	Boîte / Box	1/6



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

CRAIES DE TROTTOIR

Sidewalk chalk

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC700092	Ø 25 x 105		LS / Pegboardable	1/60
FEC700293	Ø 25 x 105		Pot / Drum	1/12
FEC700493	Ø 25 x 105		Pot / Drum	1/6
FEC700192	Ø 25 x 105		LS / Pegboardable	1/60
FEC700393	Ø 25 x 105		Pot / Drum	1/12
FEC700593	Ø 45 x 195 Géante Giant		Boîte / Box	1/10



COMMETTES AUTOCOLLANTES

Stickers

REF.	TAILLE SIZE	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
APP200012	A5		Triangle Triangle	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200112*	A5		Déco fête métallisée Metallic party decoration	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200212	A5		Fantaisie métallisée Metallic fantasy	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200412	A5		Rond Dot	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200512	A5		Carré Square	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200612	A5		Rectangle Rectangle	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200712	A5		Étoile Star	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200912	A5		Géométrique métallisée Metallic geometric	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP201012	A5		Étoile métallisée Metallic star	 FR	LS / Pegboardable	10/50
APP200392	A5		Assortis Assorted	 FR	LS / Pegboardable	10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



MÉTAL À REPOUSSER Metal embossing sheets

S'utilise pour réaliser des décors en relief - To be used to create decorations in relief
Feuilles métal 6/100ème au verso couleur argent - Metal sheets 6/100 with silver backside

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADY200172*	21x30	1 Rouge - 1 Vert - 1 Bleu 1 Red - 1 Green - 1 Blue	x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY200272*	21x30	2 Or - 1 Cuivre 2 Gold - 1 Copper	x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY200372*	21x30	Or Gold	x10	LS / Pegboardable 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



PAPIER CARBONE Carbon paper

Réf. APP000002 : pour écriture manuscrite - For handwriting
Réf. APP000102 : pour machine à écrire - For typewriter

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP000002	A4	Manuscrite Handwriting	x10	LS / Pegboardable 12/144
APP000102	A4	Machine à écrire Typewriter	x10	LS / Pegboardable 12/144
691925*	A4	Manuscrite Handwriting	x10	LS / Pegboardable 12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



RÉALISE
TES MAGNETS !



Dessiner ou imprimer sur le papier de votre choix - Draw or print on paper of your choice
Retirer le film blanc - Remove white film



Contrecoller votre illustration sur la feuille aimantée - Mount your illustration on the magnetic sheet



Découper les formes souhaitées - Cut out the desired shapes

FEUILLES AIMANTÉES ADHÉSIVES Magnetic adhesive sheets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701512	A4	-	x5	LS / Pegboardable 10/20

Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube Wonday



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



Dessiner un motif et découper le contour - Draw a pattern and cut out the outline



Cuire à 150°C pendant 2-3 minutes - Bake at 150°C for 2-3 minutes

PLASTIQUE FOU Sanded shrink-film sheets

Matière rétractable - Shrinkable material

S'utilise pour créer des broches, des porte-clés... - To be used to create brooches, key rings...

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADY300062	20x30	30 microns	x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY300162	20x30	30 microns	x7	LS / Pegboardable 1/50
ADY300361	20x30	30 microns	x25	Vrac / Bulk 1/25
ADY300262*	20x30	30 microns	x10	LS / Pegboardable 10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

CARTONS MOUSSE BLANCS White foam boards

Carton mousse avec une base de polystyrène recouvert sur les deux côtés avec du papier couché de 150g/m² - Foam board based on polystyrene covered on both sides with white coated paper 150g/m²

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP100061	21x29,7	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 80/80
APP100161	29,7x42	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 40/40
APP100261	50x65	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 40/40
APP100361	21x29,7	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 50/50
APP100461	29,7x42	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP100561	50x65	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP100661	21x29,7	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 30/30
APP100761	29,7x42	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP100861	50x65	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP100961	70x100	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday



CARTONS MOUSSE NOIRS Black foam boards

Carton mousse avec une base de polystyrène noir et recouvert sur les deux côtés de papier noir mat - Foam board based on black polystyrene covered both sides with black mat paper


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP150061	21x29,7	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 50/50
APP150161	29,7x42	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150261	50x65	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150361*	70x100	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150461*	21x29,7	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 30/30
APP150561*	29,7x42	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP150661*	50x65	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



CARTES À GRATTER «ARC-EN-CIEL» «Rainbow» scratch sheets

- + 1 stylet en bambou - + 1 bamboo scratch tool
- + 2 pochoirs en carton - + 2 cardboard stencils

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP050702	114x153	x10	LS / Pegboardable	12/144

CARTES À GRATTER MINI Mini scratch sheets

- + 2 stylets bambou - + 2 bamboo scratch tools

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP050102	89x89	Arc-en-ciel Rainbow	x50	Vrac / Bulk 1/108
APP050202*	89x89	Holographique Holographic	x50	Vrac / Bulk 1/108

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTES À GRATTER A4 A4 scratch sheets

- + 1 stylet bambou à 2 embouts - + 1 bamboo scratch tool "fine and large tips"

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP050302	A4	Arc-en-ciel Rainbow	x5	LS / Pegboardable 6/72
APP050402*	A4	Or Gold	x5	LS / Pegboardable 6/72
664435*	A4	Blanc White	x5	LS / Pegboardable 6/72
APP050502*	A4	Argent Silver	x5	LS / Pegboardable 6/72
APP050692*	A4	Fluo Neon	x4	LS / Pegboardable 6/72
APP050092*	A4	Holographique Holographic	x4	LS / Pegboardable 6/72

* Jusqu'à épuisement des stocks

10 STYLETS BAMBOU 10 bamboo scratch tool

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP900042	Ø6 x 143	Bambou Bamboo	x10	Vrac / Bulk 1/10



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

CUTTERS ROTATIFS

Rotary cutters

Cutter rotatif bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR rotary cutter

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

Système de protection sur la lame - Blade protection system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU401082	150 - Ø28	ABS/TPR		LS / Pegboardable 12/144
B 4198.16*	160 - Ø45	ABS/TPR		LS / Pegboardable 10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube Wonday


LAMES DISQUE

Circular blades

Lot 3 lames disques - Set of 3 circular blades

Découpe standard - Standard cutting

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC400372	Ø28	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 10/600



LAMES DISQUE FANTAISIE

Fancy circular blades


Lot 3 lames disques - Set of 3 circular blades

Découpe standard, dentelée, pointillée - Fancy cuttings 3 shapes

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC400472*	Ø28	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 24/480
BLC400572*	Ø45	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 24/480



* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

PRÉCICUT ROTATIF

Rotating precision craft knife

Cutter de précision - Precision craft knife

Stylet corps alliage aluminium/TPR antiglisse - Aluminum alloy/non-slip TPR body

Revêtement TPR antiglisse - Non-slip TPR coating

Lame rotative 360° & interchangeable - Rotative blade 360° & interchangeable

Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400582*	155	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	12/240
BLC400682*	-	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	5 lames 5 blades	LS / Pegboardable

* Jusqu'à épuisement des stocks



COFFRET CUTTER DE PRÉCISION

Craft knife kit

Bi-matière TPR/Alliage aluminium - Bi-material TPR/aluminum alloy

Pour arts graphiques, modélisme... - For graphic arts, model-making...

Contient : 1 cutter et 6 lames assorties - Contains : 1 cutter and 6 assorted blades

Embout aimanté - Magnetised tip

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400372	140	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	1/120



PRÉCICUT BI-MATIÈRE

Bi-material precision craft knife

Cutter de précision - Precision craft knife

Stylet corps alliage aluminium/TPR antiglisse - Aluminum alloy/non-slip TPR body

Revêtement - Non-slip TPR coating

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400782	Ø12 x140 n°2	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	12/240



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES / BLADES pour precicut n°1	BLC400771	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	Vrac / Bulk	12/120
LAMES / BLADES pour precicut n°2	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	LS / Pegboardable	12/360

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

PRÉCICUTS

Craft knives

Cutter de précision - Precision craft knife

BCU400172 : n°2 - BCU400072 & BCU400272 : n°1

Stylet corps aluminium - Aluminium body

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

+ étui 2 lames n°11 pour le BCU400272 - + case of 2 spare blades n°11 for BCU400272

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400172	Ø12 x 140 n°2	Aluminium Aluminum	LS / Pegboardable	12/120
BCU400072	Ø9x 140 n°1	Aluminium Aluminum	LS / Pegboardable	12/120
BCU400272	Ø9x 140 n°1	Aluminium Aluminum	LS / Pegboardable	12/120



PRÉCICUT RÉTRACTABLE

Retractable precision craft knife

Cutter de précision n°1- Haute sécurité - N°1 precision craft knife - High security

Stylet corps ABS/TPR/Aluminium - ABS/TPR/Aluminum body

Forme ergonomique - Ergonomic shape

Système rétractable 3 positions & lame interchangeable - Interchangeable blade & 3 positions retractable mechanism

Lames compatibles n°11 - Compatible blades n°11



* Jusqu'à épuisement des stocks

PRÉCICUT INDEX

Finger tip precision knife

Cutter index de précision - Finger tip craft knife

Corps ABS/Alliage aluminium - ABS/aluminum alloy body

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

Ergonomique - Ergonomic

Lames compatibles n°11 - Compatible blades n°11



* Jusqu'à épuisement des stocks

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES / BLADES pour precicut n°1	BLC400771	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	Vrac / Bulk	12/120
LAMES / BLADES pour precicut n°2	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	LS / Pegboardable	12/360

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

OUVRE-CARTON SÉCURITÉ Safety box cutter

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge
 Corps nylon/TPR - Nylon/TPR body
 Poignée ergonomique en forme de «J» - Ergonomic «J» shaped handle
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system
 Changement facile de la lame - Easy blade change
 Ambidextre - Ambidextrous

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10503*	177	Nylon-TPR	LS / Pegboardable	6/24
10404*	33 x 6,5	Céramique (Oxyde de zirconium) Ceramic (zirconium oxid)	4 lames 4 blades	LS / Pegboardable

* Jusqu'à épuisement des stocks



STYLOS CUTTERS Pen cutters

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge
 Corps nylon/TPR - Nylon/TPR body
 Blocage manuel 3 positions - Manual locking 3 positions
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system
 Changement facile de la lame - Easy blade change

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10513*	175	Nylon-TPR	LS / Pegboardable	12/192
10404*	33 x 6,5	Céramique (Oxyde de zirconium) Ceramic (zirconium oxid)	4 lames 4 blades	LS / Pegboardable

* Jusqu'à épuisement des stocks



MINI CUTTER CÉRAMIQUE Ceramic mini cutter

Lame céramique bout arrondi - Ceramic blade rounded edge
 Corps ABS - ABS body
 Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system
 Curseur de verrouillage - Locking cursor

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4172.01*	94,5 x 27	ABS	LS / Pegboardable	12/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

KIT DE DÉCOUPE

Precision craft knives kit

Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision

« Arts & Loisirs » - 22 pieces for cutting & carving

3 précicuts - 3 precision craft knives

1 porte-outil - 1 tool holder

5 lames sculpture - 5 carving blades

13 lames en acier inox SK5, 10 découpes différentes - 13 stainless steel SK5 blades, 10 different cuttings



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400983*	-	ABS-TPR-Aluminium ABS-TPR- Aluminum	Vrac / Bulk	4/24

* Jusqu'à épuisement des stocks

CUTTER COMPAS

Compass cutter

Ajustable de Ø 10 à 150 mm - Adjustable from Ø 10 to 150 mm circular cuts

2 lames de rechanges dans la poignée - 2 pieces spare blades in handle

Capuchon de protection - Protective cap



RÈGLES DE COUPE

Cutting rulers



Pour traçage et coupe - Drawing and cutting functions

Aluminium anodisé - Anodised aluminium

Bande de caoutchouc antidérapante, bord de coupe en acier inoxydable

Anti-slip rubber surface, stainless steel cutting edge



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT300271	30 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT400271	40 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT500271	50 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT600271	60 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT800271	80 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT000271	100 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

PLAQUES DE COUPE QUALITÉ SUPÉRIEURE

High quality cutting mats

Épaisseur 3 mm - 3 mm thickness

Résistance à la coupe - Cut-resistant

Surface quadrillée - Cross-ruled surface

Triple épaisseur - 3 layers


Auto-cicatrisante - Self-healing

Impression recto-verso - Printed on both sides

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - PUC recycled material

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ400061	A4 300 x 220	PVC	Vrac / Bulk	1/60
APQ300061	A3 450 x 300	PVC	Vrac / Bulk	1/10
APQ200061	A2 600 x 450	PVC	Vrac / Bulk	1/10
APQ100061	A1 900 x 600	PVC	Vrac / Bulk	1/10



PLAQUES DE COUPE STANDARD

Standard cutting mats

Épaisseur 3 mm monocouche - 3 mm thickness single layer

Résistance à la coupe - Cut-resistant


Auto-cicatrisante grade B - Self-healing grade B

Surface quadrillée - Cross-ruled surface

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - PUC recycled material

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ030061	A3 450 x 300	PVC recyclé Recycled PUC	Vrac / Bulk	1/10
APQ020061	A2 600 x 450	PVC recyclé Recycled PUC	Vrac / Bulk	1/10
APQ010061	A1 900 x 600	PVC recyclé Recycled PUC	Vrac / Bulk	1/10



AGRAFEUSE MURALE 4-8 MM

Stapler gun 4-8 mm

Poignée chromée - Chrome plated handle

Corps métal laqué - Lacquered metal body

Livrée avec 200 agrafes - 200 staples included

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAG100072	4-8 mm	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/24



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PINCES POUR TRAVAUX MANUELS

Pliers for craft hobbies

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AOM100082	110	Pince coupante Cutting pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100382	125	Pince bec droit Straight-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100582	125	Pince bec rond Round-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120




CISEAUX CRANTEURS 16 CM

Kid Craft scissors 16 cm

Lames inox protégées - Stainless steel protected blades

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADE200062*	Grandes vagues Big waves	LS / Pegboardable	6/120
ADE200362*	Créneaux zipper Zipper	LS / Pegboardable	6/120
ADE200562*	Arabesque	LS / Pegboardable	6/120
ADE020063	-	Vrac / Bulk	1/36
ADE030063	-	Vrac / Bulk	1/24
ADE040063	-	Vrac / Bulk	1/72



CISEAUX CRANTEURS 13 CM

Kid Craft scissors 13 cm

Lames inox protégées - Stainless steel protected blades

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ADE010063	13	ABS/Inox ABS/Stainless steel	Vrac / Bulk	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PINCES «CROQ' PERFO» «Croq' perfo» craft handles

Découpe facile même pour les plus petits ! - Easy cutting even for the youngest children !

Grammage maximum 100g - Grammage up to 100g

984900 et 984904 : vendus sans motifs - Inserts not included

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
984900*	Pince Craft handle	ABS	Vrac / Bulk	1/96
984904*	Pince Craft handle	ABS	LS / Pegboardable	2/8
984700*	Pince + 4 motifs Craft handle + 4 inserts	ABS	Vrac / Bulk x4	1/12

* Jusqu'à épuisement des stocks



«CROQ' MOTIFS» «Croq' motifs» inserts

Motifs interchangeables : les cassettes « Croq' motifs » s'insèrent dans la pince « Croq' perfo » et sont interchangeables pour réaliser de multiples découpes - « Croq'motifs » inserts fit into the « Croq'perfo » craft handle and are interchangeable

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
984418*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984428*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984438*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984458*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984478*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984488*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984498*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20
984978*	Ø 10			Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



PERFORATEURS "LONG BRAS" Decorative long arm punches

Des perfos spécialement étudiés pour perforer au milieu de la feuille.
Système de rotation du motif pour l'incliner suivant vos envies - Decorative punches specially designed to punch in the middle of the sheet. Rotative pattern so as to tilt it the way you want


Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
986004*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986014*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986074*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986084*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986094*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986104*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60
986114*	Ø 14			LS / Pegboardable	1/60

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE801593	Ø 20	 		Malette / Case	1/4
	Ø 40				
APE800993	Ø 25	 		Malette / Case	1/12



* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PERFOS «BORDURE» À LEVIER
Lever «border» punches

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE780062*	40			LS / Pegboardable	12/72
889438*	35 à 40			LS / Pegboardable	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



PERFOS «COIN»
«Corner» punches

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
888694*	30/35			LS / Pegboardable	1/72
888824*	30/35			LS / Pegboardable	1/72
B 5760.03*	25			LS / Pegboardable	12/96

* Jusqu'à épuisement des stocks


T'AS LA
FORME ?



PERFO «BORDURE CONTINUE»
«Continuous edge» punching set

Set de 3 pièces : perforateur à levier + règle + 1 cassette fleur - 3-pieces set : lever-operated punch + ruler + 1 flower cassette
Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
889908*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/12



CASSETTE DE RECHARGE
Spare cassette

Pour perfo «bordure continue» - For «continuous edge» punching
Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
889918*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889928*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889938*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889948*	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks


ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

TAILLE RÉELLE
15/20 MM



TAILLE RÉELLE
20/25 MM



PERFOS «XS»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE150062*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880348*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880428*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880528*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880558*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880668*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880688*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880868*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880908*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192
880958*	Ø 15/20		LS / Pegboardable	1/192

* Jusqu'à épuisement des stocks

PERFOS «S»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
881158*	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/144
APE201162	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200062	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200162	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200262	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200962	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200362	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200462	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE201062	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200662	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
881938*	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/144
APE200762	Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96

* Jusqu'à épuisement des stocks

PRÉSENTOIR PERFOS «S»

Display punches «S»

12 pces par présentoir - 12 pces per display

4 modèles assortis - 4 assorted patterns

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch


REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
000040*	Ø 20/25	 		Présentoir / Display	1/10
000041*	Ø 20/25	 		Présentoir / Display	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities




PERFOS «M»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE400062	Ø 38/40	●	LS / Pegboardable	12/48
B 5738.11*	Ø 38/40	●	LS / Pegboardable	12/48
B 5738.30*	Ø 38/40	●	LS / Pegboardable	12/48
B 5738.69*	Ø 38/40	●	LS / Pegboardable	12/48
APE400162	Ø 38/40	●	LS / Pegboardable	12/48
APE400262*	Ø 38/40	●	LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



TAILLE RÉELLE
50/55 MM



PERFOS «L»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage


REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE500062	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/36
APE500162	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/36
885414*	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/48
APE500362	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/36
885734*	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/48
APE500562	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/36
APE500662	Ø 50/55	●	LS / Pegboardable	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

TAILLE RÉELLE
70/76 MM



PERFOS «XL»

Corps ABS, poinçoin en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confettis - With confetti storage

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE700462	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700262	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700162	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700562	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700362	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700062	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
APE700662	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
B 5776.40*	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18
B 5776.89*	Ø 70/76	●	LS / Pegboardable	3/18

* Jusqu'à épuisement des stocks






Wonday®

creative tools for school and business

* Complice de chaque journée ! - Crédit photo : Getty Images



Any tool for any day!*




wonday.com

Suivez nous sur



On vous présente

LA WONDAY FAMILY





Wonday®

PARTENARIAT : DANS LA COURS DES GRANDS !

Wonday®
x



LEVEL UP !

Wonday devient Partenaire Majeur de l'ASM Clermont Auvergne

Savoir engager ses équipes et atteindre ses objectifs : voilà les maîtres mots communs à nos deux univers.

Nous sommes heureux de pouvoir entrer dans le cercle de ces autres partenaires historiques du club !

On retrouve notre logo sur le maillot top 14 des joueurs auvergnats.

Chez Wonday, nous sommes un brin chauvin... nos origines auvergnates font parties de notre ADN et nous en sommes très fiers. C'est donc naturellement que notre société s'est associée à l'ASM CA, faisant parti intégrante de la culture auvergnate. Nous croyons fortement aux valeurs partagées entre le sport et le monde de l'entreprise. Une collaboration allant au-delà d'un simple contrat de sponsoring, évoluant vers des relations mutuellement bénéfiques.

Nous soutenons l'ASM CA depuis plusieurs années : nous sommes devenus Partenaire Officiel de la saison 2022/2023 puis aujourd'hui Partenaire Majeur de la saison 2023/2024. Une alliance stratégique permettant à notre marque Wonday de gagner en visibilité auprès de la Yellow Army – représentée par de fervents supporters, familles, partenaires, joueurs et staff. Un partenariat qui favorise l'implication communautaire et la promotion mutuelle. Parce que l'union fait la force !

Au-delà de l'historique rugbystique de notre PDG - Monsieur Cyrille Cargnelutti - le rugby incarne pour nous un ensemble de valeurs contribuant à forger le caractère, insuffler la camaraderie et le respect au sein de la communauté de notre Wonday Family.

ON LEUR SOUHAITE UNE TROMBONE
SAISON 2023/2024 !

INDEX ALPHABÉTIQUE

Alphabetical index



A

Accessoires d'ardoises	77-78
Accessoires de bureau	131 à 133
Accessoires tableaux	111
Adhésif kraft	48
Agrafes	43
Agrafeuses	38 à 42
Agrafeuses grande capacité	37-38
Aides à écrire	151
Aimants	64 à 68
Anneaux brisés	57
Ardoises	74 à 76
Attaches croisées	56
Attaches parisiennes	50
B	
Badges & accessoires	125-126
BEQUET	114 à 118
Blouses	158
Boussoles	136
Bracelets caoutchouc	51 à 53
Brosses tableaux	12-112-113
C	
Calculatrices TRULY	103 à 106
Cartouches d'encre	149
Chemises/pochettes/classeurs	13-121 à 124
Chronomètre	143
Ciseaux	9-17 à 30
Ciseaux cranteurs	176
Colle blanche vinylique	164
Colles	10-69
Compas	79 à 83
Cônes et jalons	142-143
Corne de brume	144
Correcteurs	10-70
Couvre-livre	145
Craies	77
Craies de trottoir	166
Crayons de couleur	154-155
Crayons graphite	151
Cutters de précision	171-172
Cutters lames céramiques	173
Cutters rotatifs	170
D-E-F	
Dévidoirs	46 à 48
Distributeur de trombones	54
Doigtiers	54

Easy scratch	49
Echelles de réduction KUTCH	95-97
Educ'ardoise	73
Éléments magnétiques	63
Encres à dessiner	163
Épingles	50
Éponges	134
Equerre-rapporteur	96
Essui-plume	149
Etiquettes	145
Feutres	156-157
Flûtes	144
G-I-L-M-N	
Gamme Green	9 à 14
Gels pailletés	164
Globes	137 à 140
Gommes	71
Gouache	163
Gourdes	141
I KIT	49
Loupes	135
Machines à tailler	31
Marqueurs	110
Matériel de peinture	161
MINERVA	97 à 102
Notes repositionnables	129-130
O-P	
Œillets	145
OUTILS DE DÉCOUPES	174
Ouvre-lettres	131
Palettes	160
Panneaux collectifs	72
Papiers créatifs	166 à 169
Pâte adhésive	49
Pendules	134
Perforateurs	44-45
Perfos déco	177 à 182
Pièces & billets "EURO"	144
Pinceaux	162
Pinces	176
Pinces "bulldog"	62
Pinces "spring clip"	61
Pinces à clip	58
Pinces à dessin	61
Pinces aimantées	62
Pistolets à dessin	96
Plaques de coupe	175
Plots de marquage	143
Porte-blocs	119-120
Porte-marqueurs	12-110
Porte-mines	150
Pots à crayons	128
PROBECO	59-60
Punaises	50
R-S	
Relieurs d'archives	58
Rouleaux adhésifs	48
Sifflets	143
Socles éphémérides	127
Stylo-plume	149
Stylo-roller	149
Surligneurs	14-148
T	
Tableaux	108-109
Tabliers de peinture	159-160
Taille-crayons	32 à 36
Taille-crayons électrique	31
Tampons de notation	145
Tampons géants	165
Tapis de souris	14
Thamographe	95
Thermomètres	107
Traçage ALEPH PRO	89
Traçage ALUDIC	88
Traçage ALL'TECH	87
Traçage bois	94
Traçage ECO	93
Traçage ELASTIKA	90
Traçage INCASSABLE	92
Traçage ISOLIGN	91
Traçage tableaux	84 à 86
Traçage TROM'LINE	11
Trace courbe flexible	96
Trace-cercles	96
Trombones	55-56
Trousse	14-146-147

**A-B**

Accessories for writing boards	77-78
Adhesive paste	49
Adhesive rollers	48
Archiving binders	58
Badges & accessories	125-126
Binder clips	61
Blotter sheets	149
Board erasers	12-112-113
Boards	108-109
Boards accessories	111
Book cover	145
Brushes	162
Bulldog binder clips	62
Butterfly paper clips	56
C	
Calculators TRULY	103 to 106
Ceramic blades cutters	173
Chalks	77
Circles template	96
Clipboards	119-120
Coats	158
Collective panels	72
Coloured pencils	154-155
Compasses	79 à 83
Compasses	136
Cones and barrels	142-143
Craft pliers	176
Craft scissors	176
Creative papers	166 à 169
Cutting mats	175
Cutting tools	174
Craft scissors	169
D	
Decorative punchers	177 à 182
Desk calendar holders	127
Desktop pencil sharpeners	31
Drawing inks	163
Drawing instruments ALEPH PRO	89
Drawing instruments ALUDIC	88
Drawing instruments ALU'TECH	87
Drawing instruments ECO	93
Drawing instruments ELASTIKA	90
Drawing instruments INCASSABLE	92
Drawing instruments ISOLICON	91

Drawing instruments TROM'LINE	11
E-F	
Easy scratch	49
Eco-friendly products	9 à 14
Educ'ardoise	73
Electric pencil sharpeners	31
Erasers	71
EURO coins and bank notes	144
Eyelets	145
Felt pens	156-157
Flap folder/wallet/binder	13-121 to 124
Flasks	141
Flat cones	143
Flexible curve trace	96
Fountain pen	149
French curves	96
G-H-I-K	
Giant stamps	165
Glitter glue	164
Globes	137 to 140
Glues	10-69
Gouache	163
Graphite pencils	151
Heavy duty staplers	37-38
Highlighters	14-148
I KIT	49
Ink cartridges	149
Kraf adhesive tape	48
L-M	
Letter openers	131
Loose-leaf rings	57
Magnetic binder clips	62
Magnetic elements	63
Magnets	64 to 68
Magnifiers	135
Manual foghorn	144
Map pins	50
Markers	110
Measuring board instruments	84 to 86
Mechanical pencils	150
MINERVA	97 to 102
Mouse pad	14
O-P	
Office accessories	131 to 133
Paint pallets	160
Painting aprons	159-160
Painting equipment	161
Paper clip dispenser	54
Paper clipper	58

Paper clips	55-56
Paper fasteners	50
Pen holders	12-110
Pencil cases	14-146-147
Pencil grips	151
Pencil sharpeners	32 à 36
Pencils pots	128
Precision knives	171-172
Protactor-square sets	96
Punches	44-45
R-S	
Recorders	144
Reduction scales "KUTCH"	95-97
Removable sticky notes	129-130
Roller ball pen	149
Rotative cutters	170
Rubber bands	51 to 53
Scissors	9-17 to 30
Self-adhesive labels	145
Sidewalk chalks	166
Slates	74 to 76
Sponges	134
Spring clip binder	61
Staplers	38 to 42
Staples	43
Stopwatch	143
T-W	
Tacks	50
Tape dispensers	46 to 48
Teacher stamps	145
Thamographe	95
Thermometers	107
Thimbles	54
Vinyllic glue	164
Wall clocks	134
Whistles	143
White corrections	10-70
Wooden drawing instruments	94

INDEX NUMÉRIQUE

Numerical index

000040	180	2757 BQ	114	5510 BQ	114	885414	181	984428	177
000041	180	2758 BQ	114	5511 BQ	114	885734	181	984438	177
000042	22	2759 BQ	114	5515 BQ	114	888694	179	984458	177
000043	49	2760 BQ	115	5523 BQ	117	888824	179	984478	177
0126 BQ	114	2767 BQ	115	570012	145	889438	179	984488	177
0128 BQ	114	2768 BQ	115	572025	129	889908	179	984498	177
0144 BQ	116	2769 BQ	115	5760.00	178	889918	179	984700	177
0146 BQ	116	2796 BQ	115	583460	125	889928	179	984900	177
0175 BQ	114	2797 BQ	115	584901	132	889938	179	984904	177
0182 BQ	118	2799 BQ	115	5947 BQ	117	889948	179	984978	177
10404	173	283-8	103	5980 BQ	118	900004	121	986004	177
10503	173	283-8B	103	5981 BQ	118	900080	150	986014	177
10513	173	283-8G	103	5983 BQ	118	900081	150	986074	177
1070 BQ	117	283-8W	103	5992 BQ	118	900082	150	986084	177
1142 BQ	118	285	104	6062 BQ	116	900109	129	986094	177
1143 BQ	118	289-8	104	6063 BQ	116	900159	130	986104	177
1144 BQ	118	3239 BQ	115	6093 BQ	116	900175	129	986114	177
1210 BQ	117	3241 BQ	117	6107 BQ	116	900176	129	ACL150091	164
1211 BQ	117	3242 BQ	115	6111 BQ	116	900311	131	ACL150192	164
1216 BQ	117	3243 BQ	115	662-12	106	900312	131	ACL150292	164
1218 BQ	117	3245 BQ	115	664435	169	900313	131	ADE010063	176
126312	73	3265 BQ	117	669	106	900449	150	ADE020063	176
126332	73	333CV1000	164	670-10	105	900450	150	ADE030063	176
1404-10 BQ	114	3649 BQ	114	691925*	167	900451	150	ADE040063	176
1410 BQ	114	4010210	58	7018 BQ	118	900452	150	ADE200062	176
1446 BQ	117	4010410	58	7020 BQ	118	900453	150	ADE200362	176
1451 BQ	118	4121A	127	7030 BQ	118	900469	58	ADE200562	176
1453 BQ	118	4121N	127	7031 BQ	114	900471	58	ADY200172	167
1620 BQ	114	4269 BQ	115	766221	49	900808	121	ADY200272	167
1621 BQ	114	4271 BQ	115	790005	95	900811	121	ADY200372	167
1624 BQ	114	4273 BQ	115	806B-8	105	906545	91	ADY300062	168
1625 BQ	114	4275 BQ	115	809102	128	9137 BQ	115	ADY300162	168
1641 BQ	114	4277 BQ	115	809312	128	9138 BQ	115	ADY300262	168
169202	109	4279 BQ	115	809372	128	9139 BQ	115	ADY300361	168
170141	136	4307 BQ	115	809382	128	9140 BQ	115	AOM100082	176
1784 BQ	118	4308 BQ	115	812A-12	106	9148 BQ	116	AOM100382	176
1814 BQ	117	472102	71	836B-10	105	920	106	AOM100582	176
1904 BQ	118	4733	133	8470.19 CH	39	9608.45	43	AOM200071	164
1906 BQ	111	5010 BQ	117	8470.19 GR	39	9619.06	39	APE150062	180
215-8	103	511168	134	866T-12	105	9619.45	43	APE200062	180
216-10	104	5237 BQ	117	880348	180	9623.20	43	APE200162	180
216-8	104	5242 BQ	117	880428	180	9666.65	43	APE200262	180
2295 BQ	117	5246 BQ	116	880528	180	9749 BQ	116	APE200362	180
2406 BQ	117	5270 BQ	116	880558	180	9750 BQ	116	APE200462	180
2477 BQ	114	5276 BQ	116	880668	180	9751 BQ	116	APE200662	180
2481 BQ	114	5315 BQ	118	880688	180	9784 BQ	116	APE200762	180
26.310241	145	5332 BQ	116	880868	180	9785 BQ	116	APE200962	180
2659 BQ	117	5334 BQ	116	880908	180	9786 BQ	116	APE201062	180
2669 BQ	117	5336 BQ	116	880958	180	9788 BQ	116	APE201162	180
2670 BQ	117	5431 BQ	114	881158	180	9807 BQ	116	APE400062	181
2756 BQ	114	5506 BQ	116	881938	180	984418	177	APE400162	181

APE400262	181	APN601003	163	ATP800083	165	FAB100261	127	FAG240462	39
APE500062	181	APN900091	161	B 2040.02 V	68	FAB100461	127	FAG240563	37
APE500162	181	APN900262	160	B 4172.01	173	FAB100561	127	FAG300073	38
APE500362	181	APN900361	160	B 4196.03	172	FAB200001	128	FAG300173	38
APE500562	181	APN900461	160	B 4198.16	170	FAB200101	128	FAG500083	37
APE500662	181	APN900561	161	B 4743.01	36	FAB200201	128	FAG500183	37
APE700062	182	APN900661	161	B 5102.01	159	FAB200301	128	FAI060092	65
APE700162	182	APN900761	164	B 5738.11	181	FAB200401	128	FAI090102	66
APE700262	182	APP000002	167	B 5738.30	181	FAB200591	128	FAI090202	66
APE700362	182	APP000102	167	B 5738.69	181	FAB200601	128	FAI100092	67
APE700462	182	APP050092	169	B 5760.03	179	FAB250101	128	FAI100102	67
APE700562	182	APP050102	169	B 5776.40	182	FAB280003	128	FAI100302	67
APE700662	182	APP050202	169	B 5776.89	182	FAD000011	48	FAI100402	67
APE780062	179	APP050302	169	B 5905.06	161	FAD000211	48	FAI100791	67
APE800391	178	APP050402	169	B 5909.01	161	FAD100011	48	FAI140171	65
APE800493	178	APP050502	169	B 8113.01	50	FAD100111	48	FAI150092	67
APE800591	178	APP050692	169	B 8116.01	53	FAD100211	48	FAI150102	67
APE800993	178	APP050702	169	B 8122.01*	55	FAD100311	48	FAI150202	67
APE801593	178	APP100061	168	B 8128.01	50	FAD100411	48	FAI150302	67
APN100041	162	APP100161	168	B 8147.01	66	FAD100611	48	FAI150502	67
APN100141	162	APP100261	168	B 8222.01*	55	FAD100911	48	FAI150691	67
APN100241	162	APP100361	168	B 8467.10 POP	39	FAD101111	48	FAI200092	67
APN100341	162	APP100461	168	BAG100072	175	FAD101213	46	FAI200102	67
APN100441	162	APP100561	168	BCU400072	172	FAD101213	48	FAI200202	67
APN100541	162	APP100661	168	BCU400172	172	FAD500012	49	FAI200302	67
APN100641	162	APP100761	168	BCU400272	172	FAD900062	47	FAI200502	67
APN100741	162	APP100861	168	BCU400372	171	FAD900191	47	FAI200691	67
APN100842	162	APP100961	168	BCU400462	174	FAD900261	48	FAI200891	67
APN200042	162	APP150061	168	BCU400582*	171	FAD900363	47	FAI250092	67
APN200141	162	APP150161	168	BCU400682	172	FAD900463	47	FAI250102	67
APN200241	162	APP150261	168	BCU400782	171	FAD900563	47	FAI250202	67
APN200341	162	APP150361	168	BCU400983	174	FAD900691	48	FAI250302	67
APN200441	162	APP150461	168	BCU401082	170	FAD950062	47	FAI250402	67
APN200541	162	APP150561	168	BFI100002	49	FAD950162	46	FAI250502	67
APN200641	162	APP150661	168	BFI100102	49	FAF080073	43	FAI250691	67
APN200741	162	APP200012	166	BFI100302	49	FAF080173	43	FAI300092	68
APN200841	162	APP200112	166	BLC400172	172 et 172	FAF100073	43	FAI300102	68
APN200941	162	APP200212	166	BLC400272	174	FAF100173	43	FAI300202	68
APN201041	162	APP200392	166	BLC400372	170	FAF230073	43	FAI300302	68
APN250061	161	APP200412	166	BLC400472	170	FAF230173	43	FAI300402	68
APN250161	161	APP200512	166	BLC400572	170	FAF230273	43	FAI300502	68
APN300041	162	APP200612	166	BLC400682*	171	FAF240073	43	FAI300691	68
APN400092	163	APP200712	166	BLC400771	171 et 172	FAF240173	43	FAI300702	68
APN400192	163	APP200912	166	E102	103 et 133	FAF260073	43	FAI300792	68
APN450092	163	APP201012	166	EL18012	90	FAF260173	43	FAI320092	68
APN450191	163	APP900042	169	EL20P	90	FAF260273	43	FAI320102	68
APN500022	159	APQ010061	175	EL30	90	FAG080082	40	FAI320202	68
APN500122	159	APQ020061	175	EL30P	90	FAG080262	40	FAI320302	68
APN500221	159	APQ030061	175	EL36012	90	FAG100062	42	FAI320402	68
APN500322	159	APQ100061	175	EL4520	90	FAG100162	42	FAI400092	68
APN500421	159	APQ200061	175	EL4530	90	FAG100272	42	FAI400191	64
APN500521	159	APQ300061	175	EL4535	90	FAG100362	38	FAI400291	64
APN500622	159	APQ400061	175	EL50	90	FAG100482	40	FAI400302	68
APN500722	159	ATP100083	165	EL6020	90	FAG100573	40	FAI400491	68
APN500862	160	ATP150083	165	EL6030	90	FAG100673	40	FAI400502	68
APN500922	159	ATP200083	165	EL6035	90	FAG100883	40	FAI500002	66
APN550022	160	ATP250083	165	FAB100041	127	FAG240082	41	FAI500102	66
APN550121	160	ATP300083	165	FAB100161	127	FAG240162	41	FAI500202	66
APN600203	163	ATP350083	165	FAB240262	41	FAG240302	66	FAI500302	66
APN600403	163	ATP400083	165	FAG240382	40	FAI510002	66		

FAI510102	66	FCC001402	154	FCI170962	24	FCM150261	124	FCO201272	83
FAI510402	66	FCG001502	154	FCI171061	24	FCM150361	124	FCO201362	80
FAI510602	66	FCC001602	154	FCI171162	24	FCM150461	124	FCO201472	81
FAI700111	63	FCG001793	154	FCI171252	24	FCM150561	124	FCO300072	82
FAI700213	63	FCC001893	154	FCI171362	18	FCM150661	124	FCO300172	82
FAI700362	62	FCG010092	155	FCI171571	23	FCM200061	121	FCO300272	83
FAI700472	63	FCG110092	157	FCI171671	23	FCM200161	124	FCO300372	83
FAI700672	63	FCG110193	157	FCI171772	25	FCM200261	124	FCO300572	83
FAI700772	63	FCG110292	156	FCI172162	9 et 18	FCM200361	124	FCO900062	81
FAI700872	63	FCG120092	157	FCI172382	20	FCM200461	124	FCR040092	70
FAI701071	65	FCG120192	156	FCI172482	20	FCM200501	123	FCR080002	70
FAI701111	63	FCG130093	157	FCI172582	19	FCM200601	123	FCR080102	70
FAI701211	64	FCG140092	157	FCI172672	23	FCM200701	123	FCR120002	10 et 70
FAI701311	64	FCG140193	157	FCI172772	23	FCM200801	123	FCR200021	70
FAI701411	64	FCG510092	156	FCI173062	9	FCM200901	123	FCR300063	71
FAI701512	167	FCG510193	156	FCI190182	22	FCM201001	123	FCR300263	71
FAI701711	63	FCI100061	30	FCI190382	20	FCM201101	123	FCR350062	71
FAI800011	63	FCI100161	30	FCI190481	25	FCM201201	123	FCR350163	71
FAR000041	76	FCI110061	30	FCI200071	23	FCM201301	123	FCR350461	71
FAR000161	76	FCI110172	25	FCI200171	23	FCM201401	123	FCR600063	71
FAR000341	75	FCI120061	29	FCI210182	22	FCM201501	123	FDB100061	29
FAR090192	78	FCI120162	29	FCI210282	21	FCM201601	123	FEC050062	150
FAR100041	75	FCI120251	29	FCI210382	17	FCM201701	123	FEC070062	150
FAR100141	75	FCI120352	29	FCI210482	18	FCM201801	123	FEC090042	151
FAR100241	76	FCI120462	28	FCI210681	17	FCM201901	123	FEC100642	151
FAR100341	76	FCI130081	22	FCI210781	17	FCM202001	13 et 123	FEC100742	151
FAR100441	76	FCI130181	27	FCI210961	21	FCM202101	13 et 123	FEC100842	151
FAR200061	76	FCI130182	27	FCI211061	24	FCM300061	124	FEC101242	151
FAR200441	76	FCI130281	21	FCI211162	24	FCM300161	124	FEC120342	151
FAR300162	74	FCI130282	21	FCI211261	24	FCM300261	124	FEC130042	151
FAR300261	74	FCI130352	27	FCI211362	24	FCM400061	121	FEC140042	151
FAR300341	75	FCI130481	26	FCI211452	24	FCM400161	121	FEC150242	77
FAR400162	74	FCI130781	26	FCI211662	18	FCM400261	121	FEC200061	149
FAR400361	74	FCI130881	26	FCI211962	9 et 18	FCM400361	121	FEC210063	149
FAR400461	74	FCI130961	30	FCI212682	20	FCM400401	13 et 122	FEC300002	149
FAR500071	75	FCI131061	28	FCI212782	20	FCM400501	13 et 122	FEC300202	149
FAR500171	75	FCI131161	28	FCI212882	19	FCM400601	13 et 122	FEC310062	70
FAR900091	78	FCI131261	30	FCI212982	20	FCM400701	13 et 122	FEC400192	14 et 148
FAR900291	78	FCI131362	30	FCI213062	9	FCM700061	121	FEC400403	14 et 148
FAR900392	78	FCI131451	30	FCI230082	21	FCM700101	13 et 122	FEC400492	148
FAR900442	78	FCI132161	26	FCI230182	17	FCM700201	13 et 122	FEC400503	14 et 148
FAR900542	78	FCI132251	26	FCI230262	18	FCM900093	123	FEC400603	14 et 148
FAR900722	78	FCI132482	20	FCI230361	18	FCO100162	79	FEC400703	14 et 148
FAR900841	78	FCI132582	19	FCI230462	17	FCO100272	82	FEC410003	148
FAS100071	141	FCI133262	9	FCI250062	17	FCO100562	79	FEC410103	148
FAS100173	141	FCI150182	22	FCI900063	29	FCO100761	80	FEC410203	148
FCC000092	155	FCI150281	27	FCI900283	27	FCO100872	79	FEC410303	148
FCG000192	155	FCI150382	27	FCL100113	10 et 69	FCO100961	79	FEC410492	148
FCG000293	155	FCI150452	27	FCL200113	10 et 69	FCO101062	80	FEC410503	148
FCC000393	155	FCI150561	29	FCL400113	10 et 69	FCO101161	79	FEC500192	110
FCC000492	154	FCI150662	29	FCL720012	69	FCO101202	80	FEC520032	157
FCC000502	154	FCI150761	30	FCL720112	69	FCO101561	79	FEC530031	110
FCC000602	154	FCI160082	21	FCM100061	124	FCO200073	81	FEC530132	110
FCC000702	154	FCI160161	25	FCM100161	124	FCO200172	82	FEC530232	110
FCC000802	154	FCI170182	22	FCM100261	124	FCO200272	82	FEC650002	77
FCC000902	154	FCI170282	17	FCM100361	124	FCO200372	82	FEC650192	77
FCC001002	154	FCI170382	18	FCM100461	124	FCO200672	82	FEC650203	77
FCC001102	154	FCI170662	25	FCM100561	124	FCO200772	82	FEC650393	77
FCC001202	154	FCI170761	21	FCM150061	124	FCO200961	80	FEC650703	77
FCC001302	154	FCI170861	24	FCM150161	124	FCO201171	81	FEC700092	166

FEC700192	166	FEL200503	52	FLO100772	135	FPI190073	61	FSC300143	108
FEC700293	166	FEL220103	52	FLO200062	135	FPI190172	61	FSC400073	108
FEC700393	166	FEL250093	53	FOP000062	136	FPI190273	61	FSC600041	12 et 111
FEC700493	166	FEL250193	53	FOP000162	136	FPI190372	61	FSC600141	12 et 113
FEC700593	166	FEL250293	53	FOP000361	136	FPI200073	62	FSC600261	113
FEC900061	77	FEL250393	53	FOP000461	136	FPI200172	62	FSC600362	113
FEC900161	151	FFI000073	50	FOP000561	136	FPI250073	61	FSC650062	112
FEC900263	151	FFI000173	50	FOP100261	72	FPI250172	61	FSC650162	12 et 112
FEC900361	151	FFI000293	50	FOP100361	72	FPI300073	62	FSC650361	113
FEC900461	151	FFI000373	50	FOP100461	72	FPI300172	62	FSC650462	12 et 113
FEC900622	149	FFI000493	50	FOP100543	140	FPI300212	62	FSC650562	112
FEL000092	53	FFI000592	50	FOP100661	73	FPI320073	61	FSC700022	112
FEL000193	53	FFI000672	50	FOP100761	73	FPI320172	61	FSC700122	113
FEL000292	53	FFI000872	50	FOP200062	143	FPI410073	61	FSC700162	113
FEL000392	53	FFI000892	50	FOP300091	144	FPI410172	61	FSC700222	112
FEL000492	53	FFI010073	50	FOP300191	144	FPI500073	62	FSC800013	12 et 110
FEL000593	53	FFI010292	50	FOP300291	144	FPI500172	62	FSC800112	12 et 110
FEL000692	53	FFI020072	57	FOP500063	139	FPI500212*	62	FSC900031	111
FEL040002	51	FFI020272	57	FOP500263	140	FPI510073	61	FTA000041	85
FEL040103	51	FFI020373	57	FOP500363	140	FPI510172	61	FTA000141	85
FEL060002	51	FFI020472	57	FOP500463	140	FPI600073	62	FTA000261	86
FEL060103	51	FFI020672	57	FOP500563	139	FPI600172	62	FTA000361	86
FEL070002	51	FFI050073	50	FOP550063	139	FPI700073	62	FTA010041	84
FEL070103	51	FFI050173	50	FOP550163	139	FPI700172	62	FTA010161	84
FEL070202	51	FFI050273	50	FOP550263	138	FPI800162	58	FTA100041	85
FEL080002	51	FFI050572	50	FOP550363	138	FPI900272	58	FTA200041	85
FEL080103	51	FFI050672	50	FOP550463	138	FPP100092	129	FTA250041	85
FEL090002	51	FFI050872	50	FOP550563	138	FPP100192	130	FTA250141	85
FEL090202	51	FFI050972	50	FOP550663	137	FPP100301	129	FTA250361	86
FEL090303	51	FFI060073	58	FOP550763	137	FPP100401	129	FTA300061	86
FEL090402	51	FFI100073	56	FOP550863	137	FPP100501	129	FTA600041	85
FEL090503	51	FFI100173	56	FOP550963	137	FPP100601	129	FTA600161	86
FEL100002	51	FFI100272	56	FOP551063	137	FPP100701	129	FTA600261	86
FEL100103	51	FFI150012	132	FOP551163	137	FPP200112	130	FTA610041	84
FEL100202	51	FFI500092	49	FOP551263	137	FPP200212	130	FTA610161	84
FEL100402	51	FFT000061	147	FOP551363	137	FPP300012	130	FTA800041	85
FEL110002	52	FFT000121	146	FOP551463	138	FPP300112	130	FTA800161	86
FEL110103	52	FFT000221	146	FOP600092	145	FPP300212	130	FTA800261	86
FEL120002	52	FFT150021	146	FOP600192	145	FPP400012	129	FTA810041	84
FEL120103	52	FFT200021	147	FOP800071	143	FPP400112	129	FTA810161	84
FEL120202	52	FFT200121	146	FOP800462	144	FPP400212	129	FTA910061	84
FEL120303	52	FFT200221	14 et 147	FOP800562	143	FPP400411	129	FTB250073	56
FEL120402	52	FFT200321	14 et 147	FOP800662	144	FPP400511	129	FTB250173	56
FEL150002	52	FFT300101	147	FOP800762	144	FPP500012	145	FTB250273	56
FEL150103	52	FFT300201	147	FOT100061	42	FPP550092	145	FTB250373	56
FEL150202	52	FFT300301	147	FOT10162	42	FPP550102	145	FTB250593	55
FEL150303	52	FFT300401	147	FOT200072	42	FSC000013	109	FTB250693	55
FEL150402	52	FFT300501	147	FPE010072	45	FSC000213	109	FTB250772	55
FEL150503	52	FFT300601	147	FPE020072	44	FSC000311	109	FTB250892	55
FEL150602	52	FFT400021	146	FPE020172	44	FSC000411	109	FTB250992	55
FEL180002	52	FFT500121	146	FPE020273	44	FSC000711	109	FTB300073	56
FEL180103	52	FIM000062	107	FPE020372	44	FSC000811	109	FTB300173	56
FEL180202	52	FIM000162	107	FPE020472	44	FSC000911	109	FTB300273	56
FEL180303	52	FLO100082	135	FPE020662	45	FSC100083	108	FTB300373	56
FEL180402	52	FLO100102	135	FPE040072	45	FSC100183	108	FTB300472	55
FEL200002	52	FLO100202	135	FPE040172	44	FSC100283	108	FTB320073	56
FEL200103	52	FLO100302	135	FPI000073	61	FSC200073	108	FTB320173	56
FEL200202	52	FLO100472	135	FPI000172	61	FSC200173	108	FTB320273	56
FEL200303	52	FLO100572	135	FPI040073	61	FSC200273	108	FTB320373	56
FEL200402	52	FLO100672	135	FPI040172	61	FSC300043	108	FTB320593	55

FTB320672	55	FTP100083	132	FTT500172	88	JSP230161	143	P10108	59
FTB320693	55	FTP100181	132	FTT500271	174	JSP300161	142	P10141PP	59
FTB450073	56	FTP200001	132	FTT510061	96	JSP400161	142	P10161PP	59
FTB500073	55	FTP200101	132	FTT600072	87	JSP500161	142	P10168	59
FTB500192	55	FTP200201	132	FTT600271	174	JSP900161	142	P11107	59
FTB770073	55	FTP300033	132	FTT700072	87	JSP900261	142	P11141PP	59
FTB900062	54	FTP300133	132	FTT700172	88	JSP900361	142	P11147	59
FTB900163	54	FTP300233	132	FTT700262	96	LBP50	133	P11189	59
FTC100073	35	FTS040062	92	FTT700362	96	LP-160	111	P11481PP	59
FTC100173	35	FTS040162	91	FTT750072	87	M79352400	100	P13101PP	59
FTC100461	36	FTS040262	11	FTT750172	88	M79352401	99	P13105	59
FTC100563	36	FTS200062	92	FTT800271	174	M79352402	99	P14309	59
FTC100681	35	FTS200162	91	FTT850072	87	M79352403	100	P15102	59
FTC100972	35	FTS200262	11	FTT850172	88	M79352404	99	P15109	59
FTC150063	31	FTS220062	92	FTT860162	89	M79352405	99	P15159	59
FTC150163	31	FTS220162	91	FTT860362	89	M79352406	100	P16107	59
FTC150281	35	FTS220241	94	FTT870141	94	M79352407	100	P16147	59
FTC200073	35	FTS220362	11	FTT870272	87	M79352408	99	P16157	59
FTC200361	36	FTS300062	92	FTT870372	87	M79352409	99	P16179	59
FTC250063	34	FTS300162	91	FZZ100061	131	M79352410	99	P16189	59
FTC250163	34	FTS300241	94	FZZ100162	131	M79352412	101	P16227	59
FTC250263	34	FTS300362	11	FZZ100261	131	M79352413	101	P16259	59
FTC250371	32	FTS330062	92	FZZ100362*	131	M79352416	99	P2010001	60
FTC250461	32	FTS330162	91	FZZ100461	131	M79352417	99	P20108	60
FTC250571	32	FTS330262	11	FZZ100562*	131	M79352418	97	P20121	60
FTC250762	33	FTS400062	92	FZZ200062	131	M79352419	97	P20128	60
FTC250863	32	FTS400162	91	GAD800011	14	M79352420	97	P21606	60
FTC250961	32	FTS400262	11	GAD900063	47	M79352421	97	P21609	60
FTC251071	32	FTS500062	92	GER330063	14	M79352422	98	P30101	60
FTC251281	33	FTS500162	91	GEX000003	54	M79352423	98	P30102	60
FTC251601	32	FTS700062	92	GEX100003	54	M79352424	99	P30105	60
FTC350063	33	FTS700162	92	GEX110003	54	M79352425	99	P40100	60
FTC500071	31	FTS700262	91	GEX120003	54	M79352426	99	P40150	60
FTC510071	31	FTS700462	11	GHO010062	134	M79352427	97	P40200	60
FTC900041	36 et 150	FTS750062	92	GHO010162	134	M79352433	97	P40250	60
FTC900071	31	FTS750162	92	GID200061	125	M79352439*	101	P40350	60
FTC900271	31	FTS750362	91	GID200162	125	M79352440	98	P60500	60
FTC900361	31	FTS750462	91	GID300061	125	M79352441	102	P63250	60
FTE040062	93	FTS750541	94	GID300161	125	M79352444	100	PC100	133
FTE160093	94	FTS750662	11	GID300362	125	M79352445	100	SEP000021	158
FTE200062	93	FTS850062	92	GID400061	126	M79352446	100	SEP010021	158
FTE220062	93	FTS850162	91	GID400181	126	M79352447	100	SEP020021	158
FTE300062	93	FTS850262	11	GID600061	126	M79352448	101	SEP030021	158
FTE330062	93	FTT000171	87	GID900021	126	M79352449	101	SEP200021	158
FTE400062	93	FTT000271	174	GPB030061	120	M79352450	101	SEP210021	158
FTE500062	93	FTT030072	88	GPB040071	119	M79352451	101	SEP220021	158
FTE700062	93	FTT170162	89	GPB040171	119	M79352452	101	SEP230021	158
FTE700162	93	FTT170362	89	GPB040261	119	M79352454	102	SEP240021	158
FTE750062	93	FTT200072	87	GPB040361	120	M79352455	102	SEP300021	158
FTE750162	93	FTT200172	88	GPB040441	119	M79352456	102	SEP310021	158
FTE850062	93	FTT210162	89	GPB140061	119	M79352457	102	SEP320021	158
FTE860062	93	FTT220072	87	GPB140161	120	M79352458	97	SEP330021	158
FTN000062	96	FTT300072	87	GPB140261	119	M79352460	98	SEP340021	158
FTN050062	96	FTT300172	88	GPB140361	119	M79352470	97		
FTN350062	95	FTT300271	174	GPB140461	119	M79352472	99		
FTN350162	95	FTT330072	87	GPB240061	120	M79352477	97		
FTN350262	95	FTT400072	87	GPN100062	125	N506132	134		
FTN350362	95	FTT400172	88	HBP900	133	N508083	134		
FTN350462	95	FTT400271	174	JSP050161	143	N510912	134		
FTN350562	95	FTT500072	87	JSP180161	143	P10101PP	59		


NOTES

wonday®

creative tools for school and business



wonday.com



WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wonday.com - www.wonday.com

