

2026

Wonday[®]
creative tools for school and business



FOURNITURES
scolaires & de bureau

LOISIRS CRÉATIFS
activités manuelles

ÉQUIPEMENT
bricolage & manutention

SÉCURITÉ
des personnes & des biens


Wonday®

creative tools for school and business



wonday.com

WONDAY FAMILY



Wonday c'est une marque. Mais avant tout c'est une équipe, une famille. La **Wonday Family**. Des femmes et des hommes passionnés, engagés, créatifs, qui partagent une ambition commune : vous accompagner chaque jour en vous proposant des produits toujours plus fiables, pragmatiques et responsables.

C'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter ce catalogue 2026 à travers les visages de celles et de ceux qui font **Wonday**. Conception, éco-sélection de fournitures scolaires et de bureau, de gammes créatives, d'outils de manutention et de sécurité. Chacune et chacun contribue au quotidien à bâtir ce que nous sommes : une entreprise jeune, dynamique et tournée vers l'avenir.

Cet esprit collectif se traduit également au travers de notre engagement RSE : repenser nos pratiques, réduire nos impacts, imaginer de nouvelles façons de travailler. La responsabilité est une valeur commune à laquelle nos équipes œuvrent chaque jour.

À travers ce catalogue, vous découvrirez nos produits — mais aussi, l'énergie et la conviction de toutes les personnes qui font **Wonday**.

Merci pour votre confiance, merci de faire partie de cette belle aventure collective.

Bienvenue dans l'univers **Wonday**.

Famille Cargnelutti





ANY TOOL FOR ANY DAY*

Avec pas moins de 70 ans d'expérience cumulée, Wonday est le fruit du rapprochement des sociétés JPC Créations et Safetool. Notre belle famille recomposée veille avant tout à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits plus responsables à la création de nouvelles gammes, **notre développement est constant.**

L'icône de la marque – le trombone – illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de Wonday. **Un outil simple, souple et créatif... comme nous !** Notre catalogue rassemble les outils indispensables de votre quotidien, retrouvez 3000 références incontournables à l'école, au bureau et à la maison.

**Wonday : la marque complice de chaque journée*



NOTRE MISSION

Chez Wonday nous donnons à chacun, petits et grands, les moyens d'apprendre, de grandir, de se protéger et de progresser. Nous nous engageons à proposer les bons produits, utiles, fiables et accessibles, avec un objectif simple : la meilleure qualité, au meilleur prix, pour répondre à tous les besoins du quotidien. Attachés à des valeurs humaines fortes, **nous plaçons au quotidien l'humain au cœur de nos engagements.**



NOTRE VISION

UNE MARQUE AUDACIEUSE ET INSPIRANTE

Nous construisons une marque forte, jeune et dynamique, portée par la créativité, l'innovation et un esprit audacieux. Notre communication bouscule les codes établis avec humour, intelligence et complicité, **pour se différencier et créer de la proximité.**

UNE CULTURE D'ENTREPRISE VIVANTE ET ENGAGÉE

Entreprise familiale à taille humaine, nous avançons collectivement, dans un esprit de bienveillance, de respect et de bonne humeur. Nous partageons des valeurs fortes, à la fois humaines et responsables, **avec un engagement concret en matière de RSE.**

UNE ORGANISATION AGILE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Une offre lisible, des gammes définies, et un discours cohérent. Cette organisation soutient notre développement, **en France comme à l'international.**

UNE AMBITION DE CROISSANCE DURABLE

Solidement ancrés sur le territoire auvergnat, nous connaissons une dynamique de croissance continue. Nous gagnons des parts de marché, développons de nouveaux leviers, et consolidons notre présence à l'international, **sans jamais perdre de vue notre vision de long terme.**





NOTRE PROMESSE

Chaque jour, nous accompagnons nos clients avec écoute et réactivité, pour leur proposer le bon produit, au bon moment : « **Any tool for any day** ».

Que ce soit au bureau, à la maison, en déplacement ou même en vacances.

Notre engagement : des produits utiles, de qualité, au meilleur prix, avec un service fiable, de la commande à la livraison, en passant par le SAV.


Fidèles à nos valeurs - bienveillance - pragmatisme - bonne humeur - nous mettons l'humain au coeur de la relation, avec une logistique solide,
des prix justes et un vrai sens du service.

Et parce qu'on aime faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, nous cultivons une communication qui nous ressemble :
décalée, complice et différente.

HAVE A WONDERFUL DAY !



wonday.com



ABONNEZ-VOUS !

Laissez-vous séduire par notre ADN et abonnez-vous à nos réseaux sociaux.
Depuis sept ans, Wonday affiche sa personnalité et sa bonne humeur sur la toile.

Octroyez-vous une récréation ou une pause-café !

Découvrez notre univers et vivez avec nous le Wonday's spirit*.

Notre souhait : faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires
qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de l'entreprise.

À la fois pragmatique et pétillante, Wonday vous offre la possibilité d'accéder à
des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.

**L'esprit Wonday*



Let's follow !**

Rejoignez la trombone communauté des Wonday Addicts.



****Suivez-nous !**

SOMMAIRE

Summary

■ LEXIQUES - Glossaries.....	11 & 146
-------------------------------------	----------

FOURNITURES - Supplies

■ GAMME GREEN - Eco-friendly products.....	12 - 19
---	---------

■ DÉCOUPER – TAILLER - Cut - Sharpen.....	22 - 40
Ciseaux - Taille-crayons - Machines à tailler - Scissors - Sharpeners - Desktop pencil sharpeners	

■ AGRAFER – PERFORER – ASSEMBLER - Staple - Perforate - Assemble.....	41 - 70
Agrafeuses - Ôte-agrafes - Agrafes - Perforateurs - Adhésif - Dévidoirs - Attaches - Pincés - Élastiques - Aimants Staplers - Staples remover - Staples - Punches - Adhesive tape - Tape dispensers - Paper clips - Binder clips - Rubber bands	

■ COLLER – CORRIGER – ENSEIGNER - Stick - Correct - Teach.....	71 - 78
Colles - Correcteurs - Gommés - Ardoises - Glue - White corrections - Erasers - Slates	

■ TRACER – MESURER - Trace - Measure.....	79 - 105
Compas - Traçage - Calculatrices - Thermomètres - Compasses - Drawing instruments - Calculators - Thermometers	

■ ACTIVITÉS SCOLAIRES - School activities.....	106 - 121
Globes - Loupes - Boussoles - Gourdes - Accessoires scolaires - Trousses - Écriture Globes - Magnifiers - Compasses - Bottles - School accessories - Pencil case - Writing	

LOISIRS CRÉATIFS - Creative activities

■ COLORIER – PEINDRE - Colour - Paint.....	123 - 133
Crayons de couleur - Feutres - Bâtons de gouache - Peinture & accessoires - Tampons géants - Craies de trottoir - Blouses Coloured pencils - Felt pens - Gouache sticks - Painting & accessories - Giant stamps - Sidewalk chalks - White coats	

■ ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES - Manual and crafting activities.....	134 - 143
Papiers créatifs - Outils de découpe & Collage - Perforateurs déco - Creative papers - Cutting & gluing tools - Punchers	

SOMMAIRE

Summary

■ LEXIQUE - Glossary.....	245
----------------------------------	-----

ÉQUIPEMENT - Professional equipment

■ SERVICES GÉNÉRAUX - General services.....	148 - 204
Porte-blocs - Chemises & Pochettes - Accessoires de bureau - Ergonomie au bureau - Equipements électriques Clipboard - Filing - Desktop pencil sharpeners - Office accessories - Office ergonomics - Electrical equipment	
■ BRICOLER - JARDINER - Tinker - Garden.....	205 - 222
Cutters - Grattoirs - Outillage à main - Outils de mesure - Outils de jardin Cutters - Scrapers - Hand tools - Measurement tools - Gardening tools	
■ MANUTENTION - Handling.....	223 - 243
Tabourets - Marchepieds - Escabeaux - Diables - Chariots Rolling stepstools - Stepstools - Stepladders - Hand trucks - Platform trolleys	

SÉCURITÉ - Safety

■ SECOURIR - PRÉVENIR - Rescue - Prevent.....	247 - 248
Trousse de secours - Armoires à pharmacie - Extincteurs First aid kits - Medicine cabinets - Extinguishers	
■ PROTÉGER - SIGNALER - Protect - Report.....	249 - 250
Signalisation - Équipements de protection individuelle - Signs - Individual protective equipment	
■ SÉCURISER - DÉTECTER - Secure - Detect.....	251 - 293
Coffres-forts - Caisses à monnaie - Monnayeurs - Gestion de la monnaie - Détection - Armoires à clés - Cadenas Safes - Cash boxes - Coin trays - Currency management - Detection - Keys cabinets - Padlocks	
■ INDEX ALPHABÉTIQUE - Alphabetical index.....	297 - 299
■ INDEX NUMÉRIQUE - Numerical index.....	300 - 305

BON À SAVOIR

Good to know



NOUVEAUTÉ

Découvrez les vidéos de nos produits sur **notre compte Youtube** ! Sur la version interactive de ce catalogue, il suffit de cliquer sur l'icône « Play » pour accéder à des contenus exclusifs : tutos, vidéos de présentation, etc.

Pour accéder à la version interactive, rendez-vous sur : **calameo.com**

Discover our product videos **on Youtube** !
On the interactive version of this catalogue, just click on the « Play » icon to access exclusive content: tutorials, presentation videos, etc.

For the interactive version, go to: **calameo.com**



Nouveauté 2026
New 2026



Fabriqué en France
Made in France



Fabriqué en Europe
Made in Europe



Produit composé de matière recyclée
Product made from recycled material

Marques partenaires
Retrouvez les produits de nos partenaires sur fonds gris.

Brands partner
Find the products of our partners on grey backgrounds.

LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton Minimum quantity - Outer box	UV/PCB	Fabrication européenne Made in Europe	
Coloris Color		Lumineux Lighting	
Coloris assortis Assorted colours		Pointe marqueur Marker tip	
Lames bouts pointus Sharp-end blades		Stylo bille Roller pen	
Lames bouts ronds Round-end blades		Stylo plume Fountain pen	
Lames bouts mixtes Mixed blades		Crayons de couleur hexagonale Hexagonal coloured pencils	
Gaucher Left handed		Crayons de couleur triangulaire Triangular coloured pencils	
1 usage 1 use		Feutres ronds Rounded felt pens	
1 usage gros crayon 1 large pencil use		Feutres triangulaire Triangular felt pens	
2 usages 2 uses		Pointe fine Fine tip	
3 usages 3 uses		Pointe moyenne Medium tip	
Aimanté Magnetic		Pointe large Large tip	
Capacité d'agrafage - Stapling capacity Capacité perforation - Stapling capacity		Boutons plastique Plastic buttons	
Fabrication française Made in France		Boutons pression Press buttons	


MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styène	ABS	Polyuréthane	PU
Polypropylène à Orientation Biaxiale	BOPP	Polychlorure de vinyle	PVC
Éthylène-acétate de vinyle	EVA	Acrylonitrile Butadiène Styène Recyclé	R-ABS
Polyamide	PA	Polytéréphtalate d'éthylène Recyclé	R-PET
Polytéréphtalate de butylène	PBT	Polyoxyméthylène Recyclé	R-POM
Polycarbonate	PC	Polypropylène Recyclé	R-PP
Polyéthylène	PE	Polystyrène Recyclé	R-PS
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Thermo-propylen rubber Recyclé	R-TPR
Polyoxyméthylène	POM	Styrène-acrylonitrile	SAN
Polypropylène	PP	Élastomère thermoplastique	TPE
Polystyrène	PS	Thermo-propylen rubber	TPR

Marques & modèles déposés - Registered model & trademark

Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - All our products meet the current standards

Photos & coloris non contractuels - Photos and colours are not contractual

Jusqu'à épuisement des stocks - While supplies last



ON S'EMBALLER POUR L'ÉCORESPONSABILITÉ !

Depuis plusieurs années, **Wonday** repense ses emballages pour allier **style et écoresponsabilité**.

Notre objectif : **réduire le suremballage**, dire **adieu au plastique** et **privilégier le tout-carton**.

Des packs plus légers, plus responsables, pour **un avenir plus durable**.



GAMME GREEN

Eco-friendly products

Parce que le vert est notre couleur préférée... nos équipes ont œuvré cette année à la construction d'une toute nouvelle Gamme Green. Ici, nous privilégions une conception et un choix d'articles plus respectueux de l'environnement. Wonday se veut plus responsable et intègre de plus en plus de matières recyclées dans ses produits. Laissez-vous surprendre par la green attitude !



NOVABLUÉ

Anneaux asymétriques ergonomiques composés d'un mélange de plastique et de matière végétale - Ergonomic asymmetrical handles made of a blend of plastic and plant-based material

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Couleur granulée - Granulated colour

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI213062	21 cm	75% PP-25% fibre de blé 75% PP-25% wheat fiber	LS / Pegboardable	12/120
FCI173062	17 cm	75% PP-25% fibre de blé 75% PP-25% wheat fiber	LS / Pegboardable	12/120
FCI133262	13 cm	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber	LS / Pegboardable	12/240



NOVAGREEN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques composés d'un mélange de plastique et de matière végétale - Ergonomic asymmetrical handles made of a blend of plastic and plant-based material

Ciseaux démontables et recyclables - Recyclable removable scissors

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211962	21 cm	80% PP-20% fibre de blé 80% PP-20% wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120
FCI172162	17 cm	80% PP-20% fibre de blé 80% PP-20% wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120

UNI'VERT

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques bi-matière composés de plastiques recyclés - Asymmetrical soft grip handles made of recycled plastic

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130481	13 cm	R-PP / R-TPR	Vrac / Bulk	24/360

GAMME GREEN

Eco-friendly products



ON A LA PATATE !



BÂTONS DE COLLE D'ORIGINE VÉGÉTALE*

Vegetal glue sticks

Tube composé de plastique recyclé - Tube made of recycled plastic
Colle blanche à base d'eau et d'amidon de pomme de terre - White glue made of water and potato starch

*Ce produit n'est pas un aliment et ne doit pas être ingéré. Éviter le contact avec les yeux. Pour les enfants, à utiliser en présence d'adultes. This product is not food and should not be ingested. Avoid contact with eyes. For children, use in the supervision of an adult.

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL400113	40 g x12	PE - R-PP	Boîte / Box	12/144
FCL400212	40 g x2	PE - R-PP	LS / Pegboardable	12/96
FCL200113	20 g x12	PE - R-PP	Boîte / Box	12/288
FCL200212	20 g x3	PE - R-PP	LS / Pegboardable	12/96
FCL100113	10 g x24	PE - R-PP	Boîte / Box	24/576
FCL100212	10 g x3	PE - R-PP	LS / Pegboardable	12/192



TAILLE-CRAYONS RECYCLÉ

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
Corps et réserve clipsée composés de plastiques recyclés - Body and clip-on bin made of recycled plastic
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener
Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/ PCB
FTC150483	Ø 6/12 mm	R-PS / R-ABS	Vrac / Bulk	24/144



BOBSY

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
Corps et réserve clipsée composés de plastique recyclé - Body and clip-on bin made of recycled plastic
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener
FTC250063 : Livré en boîte de 24 pces - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC250063	Ø 6/12 mm	R-PS	Vrac / Bulk	24/144
FTC251762	Ø 6/12 mm	R-PS	LS / pegboardable	24/144

GAMME GREEN

Eco-friendly products



SURLIGNEURS Highlighters



Coloris fluo - Neon colours

Corps & capuchon composés de plastique recyclé - Body & cap made of recycled plastic

Pointe biseautée - Bevelled tip

Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC400403	x 10	R-PET		Vrac / Bulk 10/240
FEC400503	x 10	R-PET		Vrac / Bulk 10/240
FEC400603	x 10	R-PET		Vrac / Bulk 10/240
FEC400703	x 10	R-PET		Vrac / Bulk 10/240
FEC400192	x 4	R-PET		LS / Pegboardable 12/72



De la bouteille au surligneur...



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL DROITIER/GAUCHER Sideway correction tape right/left

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Tête pivotante 180° droitier/gaucher - Right/left swivel head 180°

Tête et corps composés de plastiques recyclés - Head and body made of recycled plastic

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR120002	5 mm x 12 m	R-POM / R-PS	Vrac / Bulk	24/144



TROUSSES RONDES Rounded pencil cases

Tissu composé de plastique recyclé - Fabric made of recycled plastic

Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT200221	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET	Vrac / Bulk	12/144
FFT200321	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET	Vrac / Bulk	12/144

GAMME GREEN

Eco-friendly products




GAMME TROMB'LINE INCASSABLE SHATTERPROOF TROMB'LINE RANGE



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS220362	20 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS330262	30 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200



SET CARTON 4 PIÈCES INCASSABLE Shatterproof set 4 pieces

Règle plate 30 cm - 30 cm flat ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Squares 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Livré sous pochette carton - Delivered in cardboard pouch

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS040262		R-PET	LS / Pegboardable	10/60

RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS850262	180° - 12 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200



RÈGLES PLATES INCASSABLES Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS200262	20 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS300362	30 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS400262	40 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/100



ÉQUERRES INCASSABLES Shatterproof squares

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Shows right angle
Bord antitache - Anti-stain edge
Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS750662	60° - 21 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS700462	45° - 21 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200





NÉON !

**PENSE PAS
SI BÊTE !**



PASTEL !

NOTES REPOSITIONNABLES Repositionable sticky notes

Bloc notes repositionnables - Repositionable sticky notes
Feuilles composées de papier recyclé - Sheets made from recycled paper



REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP100892	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad	LS Pegboardable	12/72
FPP100992	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad	LS Pegboardable	12/72



FEUTRES RECYCLÉS Recycled felts

Encre à base d'eau lavable - Washable water-based ink
Corps rond - Round body
Corps, bouchon & embout composés de plastique recyclé - Barrel, cap & plug made of recycled plastic
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Pointe bloquée - Blocked tip
Coloris intenses - Deep colours

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCG111092	x 12 Pointe fine Fine tip	R-PP	LS Pegboardable	12/120



FEUTRES RECYCLÉS Recycled felts

Encre à base d'eau lavable - Washable water-based ink
Corps triangulaire pour une meilleure prise en main
Triangular body for a better grip
Corps, bouchon & embout composés de plastique recyclé
Barrel, cap & plug made of recycled plastic
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Coloris intenses - Deep colours
Pointe bloquée - Blocked tip

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCG121192	x 12 Pointe moyenne Medium tip	R-PP	LS Pegboardable	12/96

GAMME GREEN

Eco-friendly products



CLASSEURS SOUPLES Flexible binders

Classeur composé d'un mélange de plastique et de matière végétale - Binder made of a blend of plastic and plant-based material
Dos 37 mm - 37 mm back
4 anneaux métal Ø 27 mm - 4 metal rings Ø 27 mm
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM700101	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	50% PP-50% fibre de blé 50% PP-50% wheat fiber	 Vrac / Bulk	1/36
FCM700201	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	50% PP-50% fibre de blé 50% PP-50% wheat fiber	 Vrac / Bulk	1/36



CHEMISES 3 RABATS 3 flaps folders

Chemise composée d'un mélange de plastique et de matière végétale - Folder made of a blend of plastic and plant-based material
3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM400401	31,8 x 24	65% PP-35% fibre de blé 65% PP-35% wheat fiber	 Vrac / Bulk	10/120
FCM400501	31,8 x 24	65% PP-35% fibre de blé 65% PP-35% wheat fiber	 Vrac / Bulk	10/120



POCHETTES POLYPRO SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent PP filings

Pochette composée de plastique recyclé - Filing made of recycled plastic
Épaisseur 0,2 mm - Thickness 0,2 mm
Fermeture à scratch - Velcro closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM202001	335 x 240	R-PP 	Vrac / Bulk	10/240
FCM202101	335 x 240	R-PP 	Vrac / Bulk	10/240



CHEMISES 3 RABATS 3 flaps folders

Chemise composée de plastique recyclé - Folder made of recycled plastic
3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closure
Pour documents A4 - For A4 documents


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM400601	31,8 x 24	R-PP 	Vrac / Bulk	10/120
FCM400701	31,8 x 24	R-PP 	Vrac / Bulk	10/120



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE Magnetic pen holder

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Aimant fort - Strong magnet
3 compartiments - 3 compartments

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800112	13 x 10 x 3,5	R-PS	LS / Pegboardable	12/72



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE Whiteboards brush - Magnetic

Coque composée de plastique recyclé - Shell made of recycled plastic
Brosse velours ras - Short velvet brush
FSC700162 : 2 recharges magnétiques réversibles - 2 reversible magnetic refills

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650462	40 x 147 x 55	R-ABS	LS / Pegboardable	12/96



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE Magnetic pen holder

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Pour 4 marqueurs (non inclus) - For 4 markers (not included)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800013	13,5 x 10 x 4	R-ABS	Vrac / Bulk	12/144



TURCIOIPS

Coque composée de plastique recyclé - Shell made of recycled plastic
Brosse feutrine - Felt brush
Magnétique - Magnetic
Pour tableaux blancs - For whiteboards
Compartiment pour 2 marqueurs - 2 markers storage
FSC700022 : 6 feutrines rechargeables - 6 felts refill*

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650162	175 x 47 x 65	R-ABS	LS / Pegboardable	12/120



ADHÉSIF PAPIER KRAFT 50 MM X 50 M KRAFT adhesive tape 50 mm x 50 m

Mandrin en carton & kraft issus de forêts bien gérées certifiées - Cardboard mandrel & kraft from certified well-managed forests

REF.	DIM. (HXLMM)	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD800011	50 mm x 50 m	140 microns	KRAFT	Vrac / Bulk	6/36


FOURNITURES

Office and school supplies

Tout, tout, tout... vous aurez tout pour le bureau ! Vous voilà prêts à couper, tailler, coller, agraffer, effacer, calculer, archiver, etc. Wonday se met en quatre pour faciliter tous vos gestes du quotidien.

Pour les petits ou les plus grands, retrouvez les outils indispensables de tous les jours au bureau, à l'école ou à la maison. Pour bien « rouler » à l'école, il faut être bien équipé ! Des produits classiques consommables aux produits plus techniques, chez Wonday le choix est large.

Alors... roulez jeunesse !



- BOX - COMPOSE TA TROUSSE !



Ce box a été élaboré à partir de listes scolaires,
les produits présentés peuvent être modifiés.

Voir conditions avec le service Commercial

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen

CISEAUX BUREAU & MAISON / OFFICE & HOME SCISSORS



ERGO

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI250062	25 cm	PP	LS / Pegboardable	12/96
FCI230462	23 cm	PP	LS / Pegboardable	12/120



EVERBLUE

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (23 - 21 cm) / symétriques (17 cm) ergonomiques
bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical (23 - 21 cm) / symmetrical (17cm)
ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI230182	23 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	6/96
FCI210382	21 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI170282	17 cm	ABS / TPR	LS / Pegboardable	10/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



NOUABBLUE

Anneaux asymétriques ergonomiques composés d'un mélange de plastique et de matière végétale - Ergonomic asymmetrical handles made of a blend of plastic and plant-based material

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Couleur granulée - Granulated colour

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI213062	21 cm	75% PP-25% fibre de blé 75% PP-25% wheat fiber	LS Pegboardable	12/120
FCI173062	17 cm	75% PP-25% fibre de blé 75% PP-25% wheat fiber	LS Pegboardable	12/120
FCI133262	13 cm	75% PP-25% fibre de blé 75% PP-25% wheat fiber	LS Pegboardable	12/240



NOUAGREEN


Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques composés d'un mélange de plastique et de matière végétale - Ergonomic asymmetrical handles made of a blend of plastic and plant-based material

Ciseaux démontables et recyclables - Recyclable removable scissors

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI211962	21 cm	80% PP-20% fibre de blé 80% PP-20% wheat fiber	LS Pegboardable	10/120
FCI172162	17 cm	80% PP-20% fibre de blé 80% PP-20% wheat fiber	LS Pegboardable	10/120



DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



TWIN

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques (ABS) - Asymmetrical ergonomical handles (ABS)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211662	21 cm	ABS 	LS / Pegboardable	10/120
FCI171362	17 cm	ABS 	LS / Pegboardable	10/120



EVOLUT

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - Asymmetrical ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210482	21 cm	ABS / TPR 	LS / Pegboardable	10/120
FCI170382	17 cm	ABS / TPR 	LS / Pegboardable	10/120



COSY

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau (21 cm) - Double bevel blade (21 cm)

Anneaux asymétriques (21 cm) / symétriques (17 et 13 cm) bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical (21 cm) / symmetrical (17 and 13 cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI212882*	21 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	10/120
FCI132582*	13 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	10/300

* Jusqu'à épuisement des stocks



SOLAR

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques (21 cm) ergonomiques - Asymmetrical (21 cm) ergonomical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211861	21 cm	ABS 	Vrac / Bulk	12/120



CANDY


Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21 & 17) / symétriques (13 cm) bi-matière (PP-TPR)

Asymmetrical (21 & 17 cm) / symmetrical (13 cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI212782	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI212682	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI172382	17 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI172482	17 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI132482	13 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/300



TRIBAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques (21 et 13 cm) / symétriques (16 cm) bi matière (PP - TPR)

Asymmetrical (21 and 13 cm) / symmetrical (16 cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210282	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	12/120
FCI160082	16 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	12/120
FCI130282*	13 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	20/120
FCI130281	13 cm	PP / TPR	Vrac / Bulk	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



PREMIUM


Lames en acier inox trempé incurvées à 30° pour une découpe plus fluide
Curved blades 30° hardened stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Grands anneaux symétriques bi-matière (PP-TPR) - Large symmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI212982*	21 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	12/120
FCI190382*	18.5 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	12 /120

* Jusqu'à épuisement des stocks



FIRST

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210961	21 cm	PP 	Vrac / Bulk	12/120
FCI170761	17 cm	PP 	Vrac / Bulk	12/120



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

Livré en boîte présentoir de 20 pcs (10 roses + 10 bleus) - Delivered in display box of 20 pcs (10 pink + 10 blue)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130081	20 pcs	PP / TPR 13 cm rose x 10 13 cm bleu x 10	Vrac / Bulk	20/320



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21 et 17 cm) / symétriques (19 et 15 cm)

bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical (21 and 17) / symmetrical (19 et 15 cm) soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

000042 : livré en boîte présentoir de 24 pcs (6 x 21 cm + 6 x 19 cm + 6 x 17 cm + 6 x 15 cm) - Delivered in display box of 24 pcs (6 x 21 cm + 6 x 19 cm + 6 x 17 cm + 6 x 15 cm)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI210182	21 cm	PP / TPR	 	LS / Pegboardable	12/120
FCI190182	19 cm	PP / TPR	 	LS / Pegboardable	12/120
FCI170182	17 cm	PP / TPR	 	LS / Pegboardable	12/120
FCI150182	15 cm	PP / TPR	 	LS / Pegboardable	12/120



DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



AMBI'NOX BOUTS RONDS

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI200071	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel  	Vrac / Bulk	12/144
FCI171571	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel  	Vrac / Bulk	12/144



AMBI'NOX BOUTS POINTUS

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI200171	20 cm	Acier inox / TPR Inox steel  	Vrac / Bulk	12/144
FCI171671	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel  	Vrac / Bulk	12/144



AMBI'NOX NON-STICK

Lames en acier inox trempé avec un revêtement anti-adhérent - Stainless steel blades with non-stick coating

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI172772*	17 cm	Acier inox / TPR Inox steel  	LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



ELECTRON

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - Asymmetric off-center handles for a flat cut

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211261	21 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120



ELECTRON GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche
Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - Asymmetric off-center handles for a flat cut

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211452	21 cm	PP   	LS / Pegboardable	12/120



Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche
Stainless steel left-handed reversed blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI171252	17 cm	PP   	LS / Pegboardable	12/120

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211162	21 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI211061	21 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120
FCI171162	17 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI171061	17 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120
FCI170962	17 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI170861	17 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120



STANDECO

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI160161	16 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/240

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen

CISEAUX ÉCOLE / SCHOOL SCISSORS



SECURITY

Ciseaux sécurité - Safety scissors
Lames et anneaux en ABS - ABS blades and handles
Anneaux symétriques - Symmetrical handles
Ne coupent ni les cheveux, ni les vêtements, ni la peau
Do not cut hair, skin or clothes

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI120462	12.5 cm	ABS  	LS / Pegboardable	10/300



DÉCOUPER EN TOUTE SÉCURITÉ !



PTI'FUTÉ

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques - Asymmetrical handles
Système ressort des anneaux - Rings with spring lever system

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131061	13 cm	PP   	Vrac / Bulk	12/480



PEDAGO

Apprentissage de la découpe - Cutting practice
Lames en acier inox trempé graduées - Graduated stainless steel blades
4 anneaux symétriques - 4 symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131161	13 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/300



DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



TOP

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques ronds - Round symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130781*	13 cm	PP   	Vrac / Bulk	24/480

* Jusqu'à épuisement des stocks



SCHOLA

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI132161	13 cm	PP  	Vrac / Bulk	10/300

SCHOLA GAUCHER



Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI132251	13 cm	PP   	Vrac / Bulk	12/480



JUNIOR

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130881	13 cm	PP / TPR  	Vrac / Bulk	24/360

UNI'VERT

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière composés de plastiques recyclés
Asymmetrical soft grip handles made of recycled plastic

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130481	13 cm	R-PP / R-TPR  	Vrac / Bulk	24/360

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



CAÏD

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

FCI150281 et FCI130181 : livrés en boîte présentoir de 20 pcs (10 prune + 10 vert) - Delivered in display box of 20 pcs (10 plum + 10 green)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150382	15 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	25/100
FCI150281	20 pcs	PP / TPR 15 cm prune x 10 15 cm vert x 10	Vrac / Bulk	20/320
FCI130182	13 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	25/100
FCI130181	20 pcs	PP / TPR 13 cm rose x 10 13 cm jaune x 10	Vrac / Bulk	20/320



CADOU

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Anneaux asymétriques bi-matière - Asymmetrical soft grip handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI132381	13 cm	PP / TPR 	Vrac / Bulk	12/480



CAÏD GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche
Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

026922 : livré en boîte présentoir de 20 pcs (10 x 13 cm + 10 x 15 cm)

Delivered in display box of 20 pcs (10 x 13 cm + 10 x 15 cm)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150452	15 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/240
FCI130352	13 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/240

NOUVEAUX COULEURS MI 2026 NEW COLORS EARLY 2026

CAÏD



REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150382	15 cm	PP / TPR 	LS / Pegboardable	25/100
FCI150281	20 pcs	PP / TPR 15 cm rose x 10 15 cm jaune x 10	Vrac / Bulk	20/320



ENZO

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated hardened stainless steel blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE SIZE		CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150662	15 cm	PP		LS / Pegboardable	25/300
FCI150561	15 cm	PP		Vrac / Bulk	20/480
FCI120162	12 cm	PP		LS / Pegboardable	25/300
FCI120061	12 cm	PP		Vrac / Bulk	20/480



ENZO GAUCHER



Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche
Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE SIZE		CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI120352	12 cm	PP		LS / Pegboardable	12/240
FCI120251	12 cm	PP		Vrac / Bulk	20/480



CLASSPACK ENZO

Range-ciseaux en plastique ABS - ABS plastic classpack

25 emplacements - 25 compartments

25 pcs : 20 x 12 cm droitier vert/bleu/rose, 5 x 12 cm gaucher

25 pcs : 20 x 12 cm green/blue/pink, 5 x 12 cm left

REF.	TAILLE/SIZE		CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI900063	25 pcs		12 cm vert/bleu/rose x 20 12 cm rouge gaucher x 5	Présentoir / Display	1/16
FDB100061	128x128x77 mm Vide/Empty	PP		Vrac / Bulk	1/24

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



SWING

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI150761	15 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/300
FCI131362*	13 cm	PP   	LS / Pegboardable	10/300
FCI130961	13 cm	PP   	Vrac / Bulk	12/480

*Jusqu'à épuisement des stocks



SWING GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131451	13 cm	PP   	Vrac / Bulk	12/480



ADO

Lames de précision en acier inox trempé - Precision shiny tempered stainless
steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI131261	13 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/480

MAX ET MAXOU

Premiers ciseaux d'écolier - First school scissors
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI110061	11 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/480
FCI100061	10 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/480



MINI BABY

Pour les petites mains - For small hands
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI100161	10 cm	PP  	Vrac / Bulk	20/480

TAILLE-CRAYONS / PENCIL SHARPENERS



TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE 2 USAGES

2-holes electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
Le trou « gros module » est protégé par un clapet - « Large hole » is protected by a flap
Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) - (not included) 4 LR6 batteries operated
FTC150163 : fonctionne sur secteur (adaptateur fourni) - Works on mains supply (included adaptor)
FTC251863 : fonctionne par câble vers USB-A (fourni) - Works via cable to USB-A (included)

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC150163	Ø 6/12 mm		Boîte / Box	1/48
FTC251863	Ø 6/12 mm		Boîte / Box	1/48
FTC900361 3 lames / 3 blades	-	Acier / Steel	LS / Pegboardable	1/100



MACHINE À TAILLER

Desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 8 à Ø 12 mm - For Ø 8 to Ø 12 mm pencils
Avec réserve à copeaux - With chip container box
Fraise en acier - Steel mill
Étrier de fixation - Fixing stirrup

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC510071	Ø 8/12 mm	PS - ABS	Boîte / Box	1/48
FTC900271 Fraise / Mill	-	Acier / Iron	Vrac / Bulk	1/240



TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE 1 USAGE

1-hole electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
Fonctionne automatiquement lorsque vous insérez le crayon - Automatically starts when the pencil is inserted
Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) - (not included) 4 LR6 batteries operated
+ 1 lame de rechange sous le taille-crayons - + 1 spare blade below sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC150063	Ø 6/8 mm		Boîte / Box	1/72



MACHINE À TAILLER STANDARD

Standard desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 4 à Ø 8 mm - For Ø 4 to Ø 8 mm pencils
Avec réserve à copeaux - With chip container box
Fraise en acier - Steel mill
Étrier de fixation - Fixing stirrup

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC500071	Ø 4/8 mm	PS - ABS	Boîte / Box	1/30
FTC900071 Fraise / Mill	-	Acier / Iron	Vrac / Bulk	1/200

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



TAILL'LIBERTY MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons métal - Metal sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250571	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal	Vrac / Bulk	12/120
FTC250371	Ø 6/12 mm	PS-ABS-Métal PS-ABS-Metal	Vrac / Bulk	12/120



TAILLE-CRAYONS MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons métal - Metal sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC251071	Ø 6/12 mm	PS-PE-Métal PS-PE-Metal	Vrac / Bulk	12/480



TAILL'LIBERTY PLASTIQUE

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250461	Ø 6/12 mm	PS-ABS	Vrac / Bulk	12/120



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE

Plastic pencil sharpener

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250961	Ø 6/12 mm	PS-PE	Vrac / Bulk	12/480

ÉCO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve vissée - Screwed-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250762	Ø 6/12 mm	PS-ABS	LS / pegbordable	24/240



**IDÉAL POUR
LES TRÈS GROS
CRAYONS**



TAILL'TOU

Taille-crayons 3 usages - 3-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 17 mm - For Ø 6 to Ø 17 mm pencils
Système d'ouverture et de fermeture - Opening and closing system
Corps plastique - Plastic body
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener
Livré en boîte de 20 pcs - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC350063	Ø 6/17 mm	PS-ABS	Vrac / Bulk	20/400



SHIELD

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 8 à Ø 11 mm - For Ø 8 to Ø 11 mm pencils
Réserve clipsée - Clip-on bin
Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC251281	Ø 8/11 mm	PP-TPR	Vrac / Bulk	24/576



TOM

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
Réserve clipsée - Clip-on bin
Corps plastique - Plastic body
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener
Livré en boîte de 24 pcs - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250163	Ø 6/12 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/144

DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



TAILLE-CRAYONS RECYCLÉ

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Corps et réserve clipsée composés de plastiques recyclés - Body and clip-on bin made of recycled plastic

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 24 pcs - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/ PCB
FTC150483	Ø 6/12 mm	R-PS R-ABS	Vrac / Bulk	24/144



BOBSY

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Corps et réserve clipsée composés de plastique recyclé - Body and clip-on bin made of recycled plastic

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

FTC250063 : Livré en boîte de 24 pcs - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC250063	Ø 6/12 mm	R-PS	Vrac / Bulk	24/144
FTC251762	Ø 6/12 mm	R-PS	LS / pegbordable	24/144



TANDEMO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

Réserve clipsée - Clip-on bin

Corps plastique - Plastic body

Taille-crayons plastique - Plastic sharpener

Livré en boîte de 20 pcs - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC250263	Ø 6/12 mm	PS-ABS	Vrac / Bulk	20/240



WAVY CAPS

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
Mini réserve clipsée - Clip-on bin
Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener
Livré en boîte de 20 pcs - Delivered in box of 20 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150281	Ø 6/8 mm	PS-PP-TPR	Vrac / Bulk	20/1200

WAVY

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
Corps plastique bi-matière - Bi-material plastic body
Taille-crayons plastique - Plastic sharpener
Livré en boîte de 24 pcs - Delivered in box of 24 pcs

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100681	Ø 6/8 mm	PP-TPR	Vrac / Bulk	24/576



DÉCOUPER - TAILLER

Cut - Sharpen



TAILLE-CRAYONS ALU 2 USAGES 2-Holes aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200073	Ø 6/12 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE 1-Hole aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils


REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100173	Ø 6/8 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600
FTC100972	Ø 6/8 mm	Aluminium	LS / pegbordable	10/600



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE «VIOLON» 1-Hole aluminium pencil sharpener «violin»

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100073	Ø 6/8 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600




TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE Plastic pencil sharpener

Taille-crayons 1 ou 2 usages - 1 or 2-Holes pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200361	Ø 6/8/12 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/1440
FTC100461	Ø 6/8 mm	ABS	Vrac / Bulk	24/144



**SPÉCIAL
GROS CRAYONS**

TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE GROS CRAYONS Plastic pencil sharpener for large pencils

Taille-crayons 1 usage - 1-Hole pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 12 à Ø 17 mm - For Ø 12 to Ø 17 mm pencils

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100563	Ø 12/17 mm	PP	Vrac / Bulk	10/1000

AGRAFEUSES / STAPLERS



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE 24/6 26/6

24/6 26/6 electric stapler

Capacité d'agrafage : 15 à 20 feuilles - Stapling capacity : 15 to 20 sheets

Chargement frontal des agrafes - Front-loading staples

Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir au dos - Staple loading opening system with push-button on the back

Fonctionne sur secteur (cordon d'alimentation fourni) - Operate on mains power (power cord included)

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240563*	24/6 26/6	ABS	Boîte / Box	1/24

* Jusqu'à épuisement des stocks



AGRAFEUSE GRANDE CAPACITÉ 23/10

23/10 heavy duty stapler

Agrafeuse bi-matière - Bi-material stapler

Capacité d'agrafage : 60 feuilles - Stapling capacity : 60 sheets

Base renforcée - Reinforced base

+ 1 boîte de 1000 agrafes 23/10 - + 1 box of 1000 23/10 staples

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG500083	23/10	ABS-TPR	Boîte / Box	1/12



Agrafes Staples - Grapas	Taille Size Tamaño	Capacité - Capacity - Capacidad 60g/m ² 80g/m ²
6 mm	23/6	25 15
8 mm	23/8	50 30
10 mm	23/10	75 50
13 mm	23/13	100 80
15 mm	23/15	125 100
17 mm	23/17	150 120
20 mm	23/20	190 150
24 mm	23/24	240 210

Feuilles - Sheets - Hojas

POUR LES GROS TRAVAUX

AGRAFEUSE TRÈS GRANDE CAPACITÉ DE 23/6 À 23/24

From 23/6 to 23/24 heavy duty stapler

Agrafeuse épingieuse bi-matière - Bi-material fastening stapler

Capacité d'agrafage : 200 feuilles - Stapling capacity : 200 sheets

Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir sur le dessus - Staple loading opening system with top push-button

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG500183	23/6 23/24	ABS-TPR	Boîte / Box	1/6

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

100



Agrafes - Staples - Grapas - Grampos - Punt - Heftklammern - Nietjes	Capacité - Capacity - Capacidad - Capacidade - Capacità - Kapazität - Capaciteit	
6mm	23/62	- 20
8mm	23/8	25 - 50
10mm	23/10	50 - 70
13mm	23/13	70 - 100

Feuilles
Sheets
Hojas
Folhas
Fogli
Blätter
bladeren

AGRAFEUSE LONG BRAS GRANDE CAPACITÉ DE 23/6 À 23/13 From 23/6 to 23/13 heavy duty long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler
Capacité d'agrafage : 100 feuilles - Stapling capacity : 100 sheets
Profondeur d'agrafage : 215 mm - Stapling depth : 215 mm
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG300173	23/6 23/13	ABS-Métal ABS-Metal	Boîte / Box	1/6

ELLES ONT LE BRAS LONG !

15



AGRAFEUSE LONG BRAS DE 24/6 À 26/6 From 24/6 to 26/6 long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets
Profondeur d'agrafage : 300 mm - Stapling depth : 300 mm
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG300073	24/6 26/6	ABS Métal / Metal	Boîte / Box	1/24

IDÉALE POUR
LES BROCHURES



12



AGRAFEUSE ROTATIVE N°10 Rotating n°10 stapler

Agrafeuse bi-matière anti-glisse - Anti-slip bi-material stapler
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Profondeur d'agrafage : 60 mm - Stapling depth : 60 mm
2 positions d'agrafage : « Classique » ou « Brochure » - 2 stapling positions :
« Regular » or « Leaflets »
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100362	n°10	ABS	LS / Pegboardable	12/120

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



AGRAFEUSE SANS AGRAFES Stapleless stapler

Capot plastique - Plastic top
Capacité d'agrafage : 4 feuilles - Stapling capacity : 4 sheets

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG600063	-	ABS 	LS / Pegboardable	12/288



PINCE AGRAFEUSE « SANS EFFORT » 24/6 26/6 24/6 26/6 « low-force » plier stapler

50% d'effort en moins - 50% less effort
Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body
Capacité d'agrafage : 20 à 25 feuilles - Stapling capacity : 20 to 25 sheets
+ 1 boîte de 1000 agrafes 24/6 - + 1 box of 1000 24/6 staples

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240462	24/6 26/6	ABS 	LS / Pegboardable	12/48

NE FORCEZ PLUS !



PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4 Plier stapler P3 SP19 1/4

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Chargement par le dessus - Top loading
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 CH	SP19 1/4	Métal chromé Chromed metal 	LS / Pegboardable	1/48
8470.19 GR	SP19 1/4	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/48
9619.06	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel 	Boîte / Box	1/40

* Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement.
Retail France (including DOM-TOM) only.

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



MINI PINCE AGRAFEUSE N°10 n°10 mini plier stapler

Tout métal - All metal

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

Livré en boîte de 18 pcs - Delivered in a box of 18 pcs

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100573	n°10	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	18/108



PINCES AGRAFEUSES « VIVA » N°10 ET 8/4 « Viva » 8/4 and n°10 plier staplers

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler

Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal body

Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100883	n°10	PP Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/48
FAG080262	8/4	PP Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/48



PINCES AGRAFEUSES « INITIAL » « Initial » plier staplers

Capot plastique ABS, corps métal - ABS plastic top, metal body

Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240382	24/6 26/6	ABS Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/48
FAG100482	n°10	ABS Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/96
FAG080082	8/4	ABS Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/96

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



AGRAFEUSE DE BUREAU « INITIAL » 24/6 26/6 « Initial » 24/6 26/6 desk stapler

Capot plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic top, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240082	24/6 26/6	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72



AGRAFEUSE DE BUREAU « CLASS'N'BURO » 24/6 26/6 « Class'n'buro » 24/6 26/6 desk stapler

Agrafeuse, épingleuse - Fastening stapler
Corps plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic body, metal mechanism
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240162	24/6 26/6	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72



AGRAFEUSE DE POCHE N°10 N°10 pocket stapler

Métal chromé avec support doigt plastique - Chromed metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
Agrafes non incluses - Staples not included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100272	n°10	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



AGRAFEUSE DE POCHE N°10 N°10 pocket stapler

Corps plastique ABS, mécanisme métal - ABS plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100162	n°10	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/120



MINI AGRAFEUSE DE POCHE N°10 Mini n°10 pocket stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets
Ôte-agrapes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100062	n°10	PP Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



AGRAFEUSE DE POCHE 24/6 26/6 24/6 26/6 pocket stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Ôte-agrapes intégré - Staple-removal function

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240762	24/6 26/6	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	20/240

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

ÔTE-AGRAFES / STAPLES REMOVER

PINCE ÔTE-AGRAFES Plier staples' remover



Tout métal - All metal

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOT020072	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/144

ÔTE-AGRAFES Staples' remover



Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOT010061	ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	24/288



ÔTE-AGRAFES Staples' remover

Corps plastique ABS, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Système de blocage - Locking system

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOT010162	ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/288

AGRAFES / STAPLES



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N°8/4	FAF080073	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	50/500
	FAF080173	x 5000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	10/100
N°10	FAF100073	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	50/500
	FAF100173	x 5000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	10/100
n°19 1/4	9619.45*	x 5000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	20/100
n° 23/6	FAF230073	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	20/200
n° 23/8	FAF230173	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	20/200
n° 23/10	FAF230273	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	10/100
n° 24/6	FAF240073	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	50/200
	FAF240173	x 5000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	10/50
n° 26/6	FAF260073	x 1000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	50/400
	FAF260173	x 5000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	10/80
n° 26/8	FAF260273	x 5000	Galvanisée / Galvanized	☐	Boîte / Box	10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

PERFORATEURS / PUNCHES



PERFORATEUR 4 TROUS 4 holes punch



Tout métal - All metal
Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets
Système de blocage - Locking system
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide
Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE040072	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/12



PERFORATEURS «CLASS'N'BURO» 2 TROUS «Class'n buro» 2 holes punches

Tout métal - All metal
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide
Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020372	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/12
FPE020472*	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	1/12
FPE020273	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/60
FPE020172	Métal / Metal 	LS / Pegboardable	12/72

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 2 TROUS «Class'n buro» 2 holes punch



Corps plastique PP, base métal - PP plastic body, metal basis
 Levier renforcé - Strengthened control lever
 Capacité perforation : 16 feuilles - Punching capacity : 16 sheets
 Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
 Réglette de guidage - Paper positioning guide
 Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020072*	PP Métal / Metal	16	LS / Pegboardable 1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



PERFORATEUR «CLASS'N'BURO» 4 TROUS «Class'n buro» 4 holes punch



Tout métal - All metal
 Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets
 Système de blocage - Locking system
 Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
 Réglette de guidage - Paper positioning guide
 Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE040172	Métal / Metal	20	LS / Pegboardable 1/12



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch



Corps plastique PP, base métal - PP plastic body, metal base
 Capacité perforation : 10 feuilles - Punching capacity : 10 sheets
 Réglette de guidage - Paper positioning guide
 Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE020662	PP Métal / Metal	10	LS / Pegboardable 12/72



PERFORATEUR 1 TROU 1 hole punch



Tout métal - All metal
 Capacité perforation : 20 feuilles - Punching capacity : 20 sheets
 Système de blocage - Locking system
 Bac récupérateur de confettis - Confetti collection tray

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPE010072	Métal / Metal	20	LS / Pegboardable 12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

DÉVIDOIRS / TAPE DISPENSERS



DÉVIDOIR AUTOMATIQUE D'ADHÉSIF Automatic tape dispenser



Utilisable d'une seule main - Single-handed operation
Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier avec capot de protection
Serrated steel blade with protective cover
Pour rouleaux 19 mm x 20 m - For 19 mm x 20 m tape rolls
+ 3 rouleaux de ruban adhésif inclus - + 3 tape rolls included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD950162	PS/PP 	LS / Pegboardable	12/72



BOÎTE DE 4 ROULEAUX D'ADHÉSIF 19 MM X 20 M Box of 4 rolls of 19 mm x 20 m adhesive

43 µ transparent BOPP - 43 µ BOPP transparent

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAD101213	19 mm x 20 m	BOPP	Boîte de 4 rouleaux Box of 4 rolls	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



DÉVIDOIR DE BUREAU

Desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m et 66 m - For 19 mm x 33 m and 66 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900063	215 x 85 x 104 mm	PP	Boîte / Box	1/8



DÉVIDOIR DE BUREAU « BÛCHE »

« Log » desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900563	143 x 61 x 56 mm	ABS	Boîte / Box	1/24



DÉVIDOIR DE BUREAU

Desk tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Weighted base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900363	143 x 60 x 90 mm	PP	Boîte / Box	1/24



DÉVIDOIR « ESCARGOT »

« Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
+ 1 rouleau de ruban adhésif inclus - + 1 tape roll included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD950062	PS	LS / Pegboardable	12/144



DÉVIDOIR « ESCARGOT »

« Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900191	PS	Vrac / Bulk	20/300



DÉVIDOIR « ESCARGOT »

« Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900062	PS	LS / Pegboardable	12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER


Staple - Perforate - Assemble



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900261	PS 	Vrac / Bulk	12/288



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
Adhésif non inclus - Adhesive not included

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900691	PS   	Vrac / Bulk	12/288

ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF / ADHESIVE TAPE



TRANSPARENT



INVISIBLE



TRANSPARENT



ÉCO

MODÈLE MODEL	REF.	ÉPAISSEUR THICKNESS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
25 mm x 66 m	FAD101111	46 microns	BOPP	Transparent  Vrac / Bulk 6/72
19 mm x 66 m	FAD100911	46 microns	BOPP	Transparent  Vrac / Bulk 8/96
	FAD100011	43 microns	BOPP	Transparent  LS / Pegboardable 8/96
12 mm x 66 m	FAD100611	46 microns	BOPP	Transparent  Vrac / Bulk 12/288
19 mm x 33 m	FAD000011	50 microns	BOPP	Invisible  Lot de 4 / Set of 4 1/100
	FAD000211	48 microns	BOPP	Invisible  Vrac / Bulk 8/192
	FAD100211	48 microns	BOPP	Transparent  Boîte / Box 24/192
	FAD100111	43 microns	BOPP	Transparent  Lot de 8 / Set of 8 1/72
	FAD100311	40 microns	BOPP	Transparent  Vrac / Bulk 8/192
	FAD100411	35 microns	BOPP	Eco  Vrac / Bulk 8/192
19 mm x 20 m	FAD101213 (pour FAD950162)	43 microns	BOPP	Transparent  Boîte de 4 rouleaux Box of 4 rolls 10/100

FIXATIONS / FIXATIONS



COLLÉS
SERRÉS



RUBAN DE SCRATCH AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH » « EASY Scratch » self-gripping hook and loop tape

Multi-usages intérieur et extérieur - Multi-purposes for indoor and outdoor
Réversible et réutilisable - Reversible and reusable
Ultra résistant à la traction - Ultra tensile resistant

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BF1100002	20 mm x 2,5 m	Nylon 	LS / Pegboardable	6/144
BF1100102	20 mm x 2,5 m	Nylon 	LS / Pegboardable	6/144



100g PÂTE ADHÉSIVE Tack glue dots 100g

Réutilisable et multi-usages - Reusable and Multi-purpose
Toutes surfaces - Any surface
Pré-découpée - Precut



REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD500012	100g 	LS / Pegboardable	20/120



Boîte
rechargeable
Refillable box



ASSORTIMENT DE 6 ARTICLES DE FIXATION « I KIT » 6 fasteners assortment « I Kit »

Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm + 150 punaises
+ 40 push pins + 10 pinces double clip 19 mm + 15g de caoutchouc
synthétique 50 x 3 mm

Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 thumb tacks
+ 40 push pins + 10 binder clips 19 mm + 15g synthetic rubber bands 50 x 3 mm

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFI500092	Ø 140 x 30 mm 	LS / Pegboardable	6/36

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER


Staple - Perforate - Assemble



Boîte / Box



LS / Pegboardable



Boîte / Box



LS / Pegboardable



Boîte / Box



LS / Pegboardable

PUNAISES Tacks



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Dorées Gold-plated Ø 10 mm	FFI000073 FFI000672	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box LS / Pegboardable	10/100 20/120
3 pointes 3 pins Ø 12 mm	FFI000173 FFI000872	x 100 x 50	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box LS / Pegboardable	10/100 20/120
Baïonnette Bayonet Ø 10 mm	FFI000373	x 100	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	10/100
Couleurs Coloured Ø 10 mm	FFI000293 FFI000592	x 100	Acier doré / Gold plated Capot plastique PVC PVC Plastic caps	Boîte / Box LS / Pegboardable	10/100 20/120
Signalétiques Push pins Ø 10 x 23 mm	FFI000493 FFI000892	x 100 x 36	Acier nickelé / Nickeled plated Capot plastique PVC PVC Plastic caps	Boîte / Box LS / Pegboardable	4/40 20/120

ÉPINGLES Map pins



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Tête ronde Map pins Ø 4 mm	FFI010292	x 50	Acier nickelé / Nickeled plated Tête plastique ABS ABS Plastic head	LS / Pegboardable	20/120
Triangulaire Triangular n°2 x 30 mm	FFI010073	x 500	Acier nickelé / Nickeled plated	Boîte / Box	4/60

ATTACHES PARISIENNES Paper fasteners



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
16 - 19 - 25 mm	FFI050872	x 40	Acier nickelé / Nickeled plated	LS / Pegboardable	20/120
14 - 19 - 31 mm	FFI050972	x 30	Acier nickelé / Nickeled plated	LS / Pegboardable	20/120
16 mm	FFI050073	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
16 mm	FFI050572	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
19 mm	FFI050672	x 40	Acier doré / Gold plated	LS / Pegboardable	20/120
20 mm	FFI050173	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100
30 mm	FFI050273	x 100	Acier doré / Gold plated	Boîte / Box	10/100

BRACELETS CAOUTCHOUC / RUBBER BANDS



BALLE D'ÉLASTIQUES FLUOS Neon rubber bands ball

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEL000692	Ø 38 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	 LS / Pegboardable	12/72



LS / Pegboardable


BRACELETS CAOUTCHOUC COULEUR Colour rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FEL000193	Assorties Assorted	250 g	60% latex 60% compounds	 Vrac / Bulk	1/40
	FEL000292	Assorties Assorted	100 g	60% latex 60% compounds	 LS / Pegboardable	10/100
Couleurs Colour	FEL000392	Assorties Assorted	50 g	60% latex 60% compounds	 LS / Pegboardable	10/200
	FEL000593	Assorties Assorted	20 g	60% latex 60% compounds	 Vrac / Bulk	25/500
	FEL000092	Assorties Assorted	15 g	60% latex 60% compounds	 LS / Pegboardable	20/120

LS / Pegboardable



Vrac / Bulk



BRACELETS CAOUTCHOUC EN CROIX H rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/ SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
160 mm	FEL250193	160 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	 Vrac / Bulk	1/50
180 mm	FEL250393	180 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	 Vrac / Bulk	1/50
190 mm	FEL250093	190 x 25 mm	x 10	60% latex 60% compounds	 Vrac / Bulk	1/120
200 mm	FEL250293	200 x 25 mm	x 25	60% latex 60% compounds	 Vrac / Bulk	1/50

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



STANDARD
STANDARD
(1.8 à 3 mm)



ÉTROIT
THIN
(5 à 8 mm)



LARGE
WIDE
(10 à 18 mm)

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
40 mm	FEL040103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL040002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
60 mm	FEL060103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL060002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
70 mm	FEL070202	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL070103	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL070002	5 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
80 mm	FEL080103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL080002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
90 mm	FEL090202	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL090503	5 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL090402	5 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL090002	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL090103	6 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
100 mm	FEL100103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL100002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL100402	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL100202	8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
110 mm	FEL110103	8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL110002	8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
120 mm	FEL120103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL120002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL120402	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL120303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL120202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
150 mm	FEL150103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL150002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL150602	3 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL150202	6 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL150503	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL150402	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
180 mm	FEL180103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL180002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL180303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL180202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
200 mm	FEL200103	1.8 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200002	1.8 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL200303	10 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200202	10 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100
	FEL200503	16 mm	1 kg	60% latex 60% compounds	Vrac / Bulk	1/10
	FEL200402	16 mm	100 g	60% latex 60% compounds	LS / Pegboardable	10/100



100 G
LS / Pegboardable



1 KG
Vrac / Bulk

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

DOIGTIERS / THIMBLETTES



DOIGTIERS HÉRISSON Thimblettes



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°15 mm n°00	GEX000003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	Vrac / Bulk	1/250
n°17 mm n°0	GEX100003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	Vrac / Bulk	1/250
n°19 mm n°1	GEX110003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	Vrac / Bulk	1/250
n°22 mm n°2	GEX120003	x 12	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	Vrac / Bulk	1/250

TROMBONES / PAPER CLIPS



x 100
Boîte / Box

TROMBONES ARRONDIS ONDULÉS Waved rounded paper clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
50 mm	FTB500073	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel	Boîte / Box	4/40
77 mm	FTB770073	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel	Boîte / Box	4/40

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER


Staple - Perforate - Assemble

TROMBONES ARRONDIS Rounded paper clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250772	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel		LS / Pegboardable 20/120
30 mm	FTB300472	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel		LS / Pegboardable 20/120
32 mm	FTB320672	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel		LS / Pegboardable 20/120

TROMBONES CHEVRON Triangular paper clips



x 1000
Boîte / Box

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/25
	FTB250073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 10/100
	FTB250373	x 1000	Acier galvanisé / Galva- nized steel		Boîte / Box 1/25
	FTB250273	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel		Boîte / Box 10/100
30 mm	FTB300173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/15
	FTB300073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 10/100
	FTB300373	x 1000	Acier galvanisé / Galva- nized steel		Boîte / Box 1/15
	FTB300273	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel		Boîte / Box 10/100
32 mm	FTB320173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 1/12
	FTB320073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 10/100
	FTB320373	x 1000	Acier galvanisé / Galva- nized steel		Boîte / Box 1/12
	FTB320273	x 100	Acier galvanisé / Galva- nized steel		Boîte / Box 10/100
45 mm	FTB450073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box 5/100


TROMBONES ARRONDIS COULEUR Coloured rounded paper clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
25 mm	FTB250693	x 1000	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		Boîte / Box 1/25
	FTB250593	x 100	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		Boîte / Box 10/100
	FTB250992	x 100	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		LS / Pegboardable 20/120
	FTB250892	x 80	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		LS / Pegboardable 20/120
32 mm	FTB320693	x 1000	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		Boîte / Box 1/25
	FTB320593	x 100	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		Boîte / Box 10/100
50 mm	FTB500192	x 20	Acier galvanisé peint Galvanized steel painted		LS / Pegboardable 20/120

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONES Magnetic paper clips' dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTB900062	PP-PS 	LS / Pegboardable	10/100

DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONES Magnetic paper clips' dispenser

Corps plastique - Plastic body
+20 trombones colorés - + 20 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTB900163	PP-PS 	LS / Pegboardable	10/200

RELIEURS D'ARCHIVES / ARCHIVING BINDERS




PLASTIQUE



MÉTALLIQUE


MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Métallique / Metal	FFI060073	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	4 cm	x 50	Métal / Metal 	Boîte / Box	10/100
Plastique / Plastic	FFI060163	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	7 cm	x 50 + 1 poignée d'insertion en métal / + 1 metal insert handle	PP 	Boîte / Box	1/12

Top-print®




MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Plastique «E-Clip»	4010210	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP 	Boîte / Box	1/10
	4010410	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	PP 	Boîte / Box	1/10

ATTACHES CROISÉES / BUTTERFLY PAPER CLIPS



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 x 40 mm	FFI100073	x 100	Acier nickelé / Nickleled steel	Boîte / Box	1/15
	FFI100272	x 10	Acier nickelé / Nickleled steel	LS / Pegboardable	25/300
47 x 53 mm	FFI100173	x 100	Acier nickelé / Nickleled steel	Boîte / Box	1/10

ANNEAUX BRISÉS / LOOSE-LEAF RINGS



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 64 mm	FFI020672	x 5	Acier nickelé / Nickleled steel	LS / Pegboardable	1/150
Ø 30 mm	FFI020472	x 10	Acier nickelé / Nickleled steel	LS / Pegboardable	1/200
Ø 25 mm	FFI020272	x 10	Acier nickelé / Nickleled steel	LS / Pegboardable	1/300
Ø 14 mm	FFI020072	x 15	Acier nickelé / Nickleled steel	LS / Pegboardable	1/300

PINCES À CLIP / PAPER CLIPPER



PINCE À CLIP Paper clipper

Corps plastique ABS - ABS plastic body
Pour clips 18 mm - For 18 mm metal clips
Clips non inclus - Clips not included

RECHARGE DE CLIPS CHROMÉS 18 MM 18 mm chrome plated clips refill

Pour relier 2 à 50 feuilles - To bind up to 50 sheets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPI800162 Pince	141 x 28 x 22 mm	ABS	LS / Pegboardable	10/240
FPI900272 x 50 clips	18 mm	Métal / Metal	Boîte / Box	10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

PINCES / CLIPS



MINI PINCES À DESSIN COULEUR

Mini colour binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
19 mm Couleur / Coloured Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190273	x 40	Métal / Metal	 Boîte / Box	1/96
	FPI190372	x 6	Métal / Metal	 LS / Pegboardable	20/120



PINCES À DESSIN

Binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
19 mm Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/300
	FPI190172	x 12	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
25 mm Écartement 8 mm Opening capacity 8 mm	FPI250073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/240
	FPI250172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
32 mm Écartement 10 mm Opening capacity 10 mm	FPI320073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/144
	FPI320172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
41 mm Écartement 15 mm Opening capacity 15 mm	FPI410073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/100
	FPI410172	x 3	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
51mm Écartement 20 mm Opening capacity 20 mm	FPI510073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/60
	FPI510172	x 2	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



PINCES « SPRING CLIP »

« Spring clip » binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
100 mm	FPI000073	x 12	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/12
	FPI000172	x 2	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	10/200
144 mm	FPI040073	x 12	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/12
	FPI040172	x 1	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	10/200



PINCES « BULLDOG »

« Bulldog » binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
20 mm Écartement 10 mm Opening capacity 10 mm	FPI200073	x 12	Acier nickelé / Nicheled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI200172	x 12	Acier nickelé / Nicheled steel		LS / Pegboardable	10/200
30 mm Écartement 15 mm Opening capacity 15 mm	FPI300073	x 12	Acier nickelé / Nicheled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI300172	x 6	Acier nickelé / Nicheled steel		LS / Pegboardable	10/200
50 mm Écartement 25 mm Opening capacity 25 mm	FPI500073	x 12	Acier nickelé / Nicheled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI500172	x 4	Acier nickelé / Nicheled steel		LS / Pegboardable	10/200
60 mm Écartement 35 mm Opening capacity 35 mm	FPI600073	x 12	Acier nickelé / Nicheled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI600172	x 2	Acier nickelé / Nicheled steel		LS / Pegboardable	10/200
70 mm Écartement 40 mm Opening capacity 40 mm	FPI700073	x 12	Acier nickelé / Nicheled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI700172	x 2	Acier nickelé / Nicheled steel		LS / Pegboardable	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES / MAGNETIC ELEMENTS



PINCES AIMANTÉES Magnetic binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32 mm	FPI300212	x 3	120 g	Acier nickelé / Nickerleed steel	LS / Pegboardable	12/144
54 mm	FPI500212*	x 2	120 g	Acier nickelé / Nickerleed steel	LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCES AIMANTÉES « CLIPMAG » « Clipmag » magnetic binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
53 mm	FAI700362	x 1	120 g	Plastique / Plastic TPR	Vrac / Bulk	1/50



CROCHETS DE SUSPENSION MAGNÉTIQUES Magnetic suspension hooks

Crochet dévissable - Unscrewable hook

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 25	FAI700472	x 3	4 kg	-	LS / Pegboardable	1/120
Ø 36	FAI700772	x 2	10 kg	-	LS / Pegboardable	1/120
Ø 47	FAI700872	x 2	18 kg	-	LS / Pegboardable	1/120
Ø 47	FAI700672	x 1	18 kg	-	LS / Pegboardable	1/120



FSC000911 Aimants non fournis - Magnets not supplied

FSC000811 + 4 aimants Ø 30 mm - + 4 magnets Ø 30 mm



BANDES D'AFFICHAGE Display strips


Bandes métalliques adhésives - Adhesive metallic strips

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000811	50 x 5	+ 4 aimants + 4 magnets	Vrac / Bulk Lot de 2 / Set of 2	1/36
FSC000911	50 x 3	-	Vrac / Bulk Lot de 10 / Set of 10	1/48

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

J'ADHÈRE !



BANDES ET PASTILLES MAGNÉTIQUES ADHÉSIVES Magnetic adhesive tabs and strips

MODÈLE / MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE / SIZE	FORCE / TRENGH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Bandes / Strips	FAI701111	x 10	300 x 20 x 2 mm	-		Vrac / Bulk	1/30
Pastilles / Tabs	FAI700111	x 168	25 x 20 x 1.1 mm	80 g/cm ²		Vrac / Bulk	1/60
	FAI701711	x 49	14 x 14 x 2 mm	80 g/cm ²		Vrac / Bulk	1/200



PATÈRE MAGNÉTIQUE Magnetic coat hook

Revêtement anti-glisse du côté aimanté - Non-slip covering on magnetic side

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRIS- TIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
FAI800011	x 10	130 x 69 x 62 mm	10 kg		Vrac / Bulk	1/5



DÉVIDOIR ESCARGOT DE BANDE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE Magnetic and adhesive bands snail dispenser

Corps plastique PS - PS plastic body
+ 1 rouleau de bande magnétique 19 mm x 7 m - + 1 magnetic band roll
19 mm x 7 m


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI700213	19 mm x 7 m	PS 	Boîte / Box	1/40



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble

AIMANTS / MAGNETS



A B C 1 2 3

95 AIMANTS ALPHABET ET CHIFFRES 95 alphabet and numbers magnets

REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701411	32 mm	x 95		Vrac / Bulk	1/24



ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES BLANCHES EFFAÇABLES À SEC White magnetic dry erasable labels

REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI701211	72 x 63.5 mm	x 12		Vrac / Bulk	1/24
FAI701311	99 x 38 mm	x 14		Vrac / Bulk	1/24



6 AIMANTS « MÉTÉO » DOUBLE FACE 6 double-sided « Weather » magnets

REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI400291	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80



6 AIMANTS « ÉMOTION » DOUBLE FACE 6 double-sided « Emotion » magnets

REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI400191	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80

COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS



• Aimant néodyme (terre rare) - Neodym magnet (rare earth)

Aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -196 °C et 180 °C. Attention fragile. Permanent magnet with a high adhesive strength. Resistant to temperatures between -196°C and 180°C. Caution easily broken.



• Aimant ferrite - Ferrite magnet

Matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur. Raw material, not very aesthetic, therefore low budget. It can withstand temperatures between -40°C and 250°C. For outdoor use.



• Aimant isotrope - Isotropic magnet

Aimant le plus répandu, de faible puissance, sans direction de magnétisation. Most common magnet, low power, no direction of magnetization.



AIMANTS NÉODYME COULEUR

Colour neodym magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI060092	x 12	Ø 6 x 10 mm	15 feuilles 15 sheets		LS / Pegboardable	1/264



AIMANTS FERRITE

Ferrite magnets




REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAI140171	x 10	Ø 14 x 6 mm	6 feuilles / 6 sheets		Vrac / Bulk	130/390
FAI701071	x 20	Ø 10 x 6 mm	-		Vrac / Bulk	20/500

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



AIMANTS ROUNDS
Round magnets



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 10 mm	FAI100791	x 20	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI100092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100402	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 15 mm	FAI150691	x 60	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	1/100
	FAI150092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150202	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150502	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 20 mm	FAI200691	x 10	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200891	x 6	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200092	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200102	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200202	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200302	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200502	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 25 mm	FAI250691	x 6	13 feuilles / 13 sheets		Vrac / Bulk	10/300
	FAI250092	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250102	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250202	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250302	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250402	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250502	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



AIMANTS RONDS Round magnets



Ø 30



Ø 32



Ø 40

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Ø 30 mm	FAI300691	x 10	14 feuilles / 14 sheets		Vrac / Bulk	10/150
	FAI300092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300502	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 32 mm	FAI320092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320402	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 40 mm	FAI400491	x 4	20 feuilles / 20 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI400092	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400302*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400502*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épaisseur des stocks



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Staple - Perforate - Assemble



AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON

Rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI510002	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510102	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100



AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON

Rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI510402	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510602	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100



AIMANTS RECTANGULAIRES

Rectangular magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI500002	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500102	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500202*	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500302	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



AIMANTS MÉTALLISÉS

Metallic magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI090202	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
FAI090102	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120

COLLES / GLUES



BÂTONS DE COLLE D'ORIGINE VÉGÉTALE*

Vegetal glue sticks

Tube composé de plastique recyclé - Tube made of recycled plastic
Colle blanche à base d'eau et d'amidon de pomme de terre - White glue made of water and potato starch

*Ce produit n'est pas un aliment et ne doit pas être ingéré. Éviter le contact avec les yeux. Pour les enfants, à utiliser en présence d'adultes. This product is not food and should not be ingested. Avoid contact with eyes. For children, use in the supervision of an adult.

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL400113	40 g x12	PE - R-PP	Boîte / Box	12/144
FCL400212	40 g x2	PE - R-PP	LS / Pegboardable	12/96
FCL200113	20 g x12	PE - R-PP	Boîte / Box	12/288
FCL200212	20 g x3	PE - R-PP	LS / Pegboardable	12/96
FCL100113	10 g x24	PE - R-PP	Boîte / Box	24/576
FCL100212	10 g x3	PE - R-PP	LS / Pegboardable	12/192

ON A LA PATATE !



ROLLER DE COLLE PERMANENTE

Permanent glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip
Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body
Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL720012	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144



ROLLER DE COLLE REPOSITIONNABLE

Removable glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip
Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body
Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL720112	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144



COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Stick - Correct - Teach

CORRECTEURS / WHITE CORRECTIONS



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL DROITIER/GAUCHER Sideway correction tape right/left

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Tête pivotante 180° droitier/gaucher - Right/left swivel head 180°

Tête et corps composés de plastiques recyclés - Head and body made of recycled plastic

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR120002	5 mm x 12 m	R-POM / R-PS	Vrac / Bulk	12/144



RUBAN CORRECTEUR FRONTAL Front correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR080102	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144

CORRECTEUR LIQUIDE BLANC White correction fluid

À base d'eau - Water-based

Flacon de 20 ml - 20 ml bottle

Pinceau applicateur - Application brush



REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR200021*	20 ml		Vrac / Bulk	10/500

* Jusqu'à épuisement des stocks



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL Sideway correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR080002	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



3 MINI RUBANS CORRECTEURS BLANCS 3 white mini correction tapes

Correcteurs frontaux - Front correction tapes

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

Corps plastique PS/POM - PS/POM plastic body

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR040092	5 mm x 4 m		LS / Pegboardable	12/192



EFFACEUR-RÉÉCRIVEUR Ink eradicator pen

Effaceur pointe ogive - Bullet tip ink eradicator

Réécrivre pointe fine, encre bleue - Fine tip rewriter, blue ink

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC310062	x 6		LS / Pegboardable	12/96



GOMMES / ERASERS



GOMME BLANCHE SANS PVC White pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Gomme souple protégée par un fourreau papier - Soft eraser protected by a paper sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR300063	60 x 21 x 11 mm x 20		Boîte / Box	20/400
FCR300362	60 x 21 x 11 mm x 2		LS / Pegboardable	20/240



MINI GOMME BLANCHE SANS PVC Mini white pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Gomme souple protégée par un fourreau papier - Soft eraser protected by a paper sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR300263	39 x 18 x 12 mm x 36		Boîte / Box	36/720



GOMME BLANCHE SANS PVC « OVALYNE » « Ovalyne » white pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR350163	60 x 28 x 10 mm x 20		Boîte / Box	20/400
FCR350062	60 x 28 x 10 mm x 1		LS / Pegboardable	20/320



GOMME BLANCHE SANS PVC « RECTANGO » « Rectango » white pvc-free eraser

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR350461	33 x 23 x 8 mm x 40		Boîte / Box	40/800



GOMME « MIE DE PAIN » Kneadable eraser


Pâte modelable - Kneadable pliable paste
Pour estomper et effacer le fusain, la sanguine, le crayon graphite, le pastel...
To blur or erase charcoal, sanguine, graphite pencil, pastel...

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR600063	38 x 34 x 10 mm x 18		Boîte / Box	18/432

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Stick - Correct - Teach


ARDOISES / SLATES



KIT ARDOISE « SÉYÈS® » 3 PIÈCES « Séyès® » slate kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole
+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser
+ 1 marqueur bleu effaçable à sec - 1 blue marker dry erasable


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



KIT ARDOISE QUADRILLÉE 3 PIÈCES Grid slate kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 grid, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole
+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser
+ 1 marqueur bleu effaçable à sec - 1 blue marker dry erasable


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR300162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing slate

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique TPE injecté - Cardboard slate, injected plastic TPE frame
Trou de suspension - Hanging hole


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400461	283 x 200 mm		Vrac / Bulk	4/96



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing slate

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400361	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120



ARDOISE QUADRILLÉE Cross-ruled writing board

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 grid, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP injecté - Cardboard slate, injected plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR300261	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120



ARDOISE MÉTAL DOUBLE FACE Double side metal writing slate

2 faces : 1 blanche, 1 noire - 2 sides : 1 white, 1 black
Ardoise métallique, cadre plastique - Metallic slate, plastic frame
+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR500171	300 x 270 mm	   	Vrac / Bulk x4	3/9



ARDOISE MÉTAL Metal writing slate

1 face blanche - 1 white side
Ardoise métallique aimantée, cadre plastique - Metallic slate magnetic, plastic frame
+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR500071	300 x 200 mm		Vrac / Bulk	12/72



ARDOISE QUADRILLÉE Grid slate

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 grid, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre imprimé, bords arrondis - Cardboard slate, printed frame, rounded edges


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR300341	260 x 190 mm	 	Vrac / Bulk	48/144



ARDOISE « SÉYÈS® » « Séyès® » writing slate

2 faces : 1 quadrillage « Séyès® », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès® » ruling, 1 plain white
Ardoise cartonnée, sans cadre, bords arrondis - Frameless cardboard slate, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR000341	250 x 176 mm		Vrac / Bulk	50/150



ARDOISE NATURELLE Natural slate



2 faces : 1 unie, 1 quadrillée blanc - 2 sides : 1 plain, 1 white cross-ruling
Cadre bois - Wooden frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR100041	260 x 180 mm	 	Vrac / Bulk	25/25
FAR100141	190 x 145 mm	 	Vrac / Bulk	25/25

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Stick - Correct - Teach



ARDOISE NOIRE Black slate



2 faces ardoisine noires unies - 2 black plain sides
Cadre bois - Wooden frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR100441	600 x 400 mm	 	Vrac / Bulk	2/26
FAR100341	450 x 300 mm	 	Vrac / Bulk	5/30
FAR100241	340 x 260 mm	 	Vrac / Bulk	25/25




ARDOISE NOIRE Black slate



2 faces ardoisine noires unies - 2 black plain sides
Sans cadre - No frame
Cordon de suspension - Hanging cord
+ 2 craies blanches incluses - 2 white chalks included


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR000041	250 x 200 mm		Vrac / Bulk	25/25



ARDOISE PLASTIQUE Plastic slate

2 faces : 1 quadrillée noire, 1 noire - 2 sides : 1 black grid, 1 plain black
FAR000161 sans cadre - FAR000161 no frame
FAR200061 cadre peint - FAR000161 painted frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR200061	240 x 160 mm	 	Vrac / Bulk	25/150
FAR000161	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150



ARDOISE CARTONNÉE Cardboard slate

2 faces : 1 quadrillée rouge, 1 noire - 2 sides : 1 red grid, 1 plain black
Ardoise cartonnée, cadre plastique PP - Cardboard slate, plastic PP frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR200441	260 x 190 mm	   	Vrac / Bulk	12/120

ACCESSOIRES D'ARDOISE / ACCESSORIES FOR WRITING BOARDS



CRAIES ANTI-POUSSIÈRE Dustless chalks

Écriture longue durée - Longlasting writing
Effaçage aisé - Easy erasing
Écriture souple - Smooth writing

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC650203	x 100		Boîte / Box	1/16
FEC650393	x 100		Boîte / Box	1/16
FEC650002	x 10		LS / Pegboardable	10/120
FEC650192	x 10		LS / Pegboardable	10/120



PORTE-CRAIE MAGNÉTIQUE Magnetic chalk holder

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC900061	Ø 10 mm	PP	Vrac / Bulk	1/500


**MARQUEURS
CRAIE LIQUIDE
DISPONIBLES
PAGE 150**



CRAYONS BLANCS White pencils

Pour ardoises naturelles et ardoisines - For natural and black slates

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC150242	x3	LS / Pegboardable	1/24



MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC POUR TABLEAU BLANC Whiteboard assorted drywipe markers

Effaçables à sec - Drywipe markers
Boîte de 4 - Box of 4
FEC500202 : Encre bleue - blue ink
FEC500392 : Encre coloris assortis - Assorted colours ink

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC500202	140 x 14,2	4 pcs	LS / Pegboardable	12/144
FEC500392	140 x 14,2	4 pcs	LS / Pegboardable	12/144

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Stick - Correct - Teach



BOÎTIER ÉPONGE SCOLAIRE

Sponge in individual box

Éponge végétale cellulaire - Vegetable sponge

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

Qualité supérieure - High quality erasing

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR090192	Ø 65mm		LS / Pegboardable	10/120
FAR900091	Ø 65 mm		Vrac / Bulk	10/360




MINI-BROSSE

Mini-brush

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

Poignée bois brut, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900442	70 x 28 x 35 mm		LS / Pegboardable	10/200




MINI-BROSSES

Mini-brushes

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

Poignée bois brut, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900841	50 x 35 x 40 mm	x 3 	Vrac / Bulk	1/80



BOÎTIER ÉPONGE SCOLAIRE

Sponge in individual box

Éponge synthétique PU blanche - White synthetic PU sponge

Pour ardoises noires et naturelles - For black and natural slates

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900291	Ø 65 mm		Vrac / Bulk	10/360
FAR900392	Ø 65 mm		LS / Pegboardable	30/600



MINI-BROSSE

Mini-brush

Pour ardoises blanches - For white writing slates

Poignée bois brut, base synthétique blanche - Raw wooden handle, white synthetic base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900542	70 x 35 x 30 mm		LS / Pegboardable	10/200



CHIFFONNETTE MICROFIBRE

Microfiber cloth

Pour tous les supports - For all surfaces

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900722	200 x 200 mm		LS / Pegboardable	20/200

COMPAS / COMPASSES



COMPAS CANON « MON PREMIER COMPAS » « My first compass » canon compass

Corps plastique - Plastic body
Coloris assortis - Assorted colours
Guide à crémaillère - Rack guide
Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100162	135 mm	ABS/PS	LS / Pegboardable	25/250
FCO100961	135 mm	ABS/PS	Vrac / Bulk	12/480



COMPAS CANON « COLOR POP » « Color Pop » canon compass

Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO101661	120 mm	ABS	Vrac / Bulk	12/288



COMPAS CANON Canon compass

Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurité - Safety point
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100562	139 mm	ABS/PS	LS / Pegboardable	25/250




COMPAS CANON « ECO » « Eco » canon compass

Corps métal, tête plastique - Metal body, plastic head
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO100872	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/288
FCO101161	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	50/600

TRACER - MESURER

Trace - Measure



Cercles faciles
Easy circles




Mini cercles
Mini circles



COMPAS CANON « TWIST'N SAFE » « Twist'n safe » canon compass

Corps métal, embout PS - Metal body, PS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
Capuchon 2 en 1 : protection pointe + embout twister amovible antigrip - 2 in 1 cap : point protection, removable anti-grip twister tip
Compas + 1 crayon dans un étui - Compass + 1 pencil in a pouch
Brevet japonais - Japan patent

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO101202	145 mm	PS / PS Métal / Metal	LS / Pegboardable	10/240



Adapté à la main
de l'enfant
Designed for child's hands



COMPAS CANON ET MINE « 360° STAR » « 360° Star » canon and lead compasses

Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillère - Rack guide
FCO101062 & FCO100761 :
- Vis de réglage - Tightening screw
- Crayon non inclus - Pencil not included

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO101062 Canon	135 mm	ABS - PA	LS / Pegboardable	10/280
FCO100761 Canon	135 mm	ABS - PA	Vrac / Bulk	12/144
FCO201362 Mine / Lead	135 mm	ABS - PA	LS / Pegboardable	10/280
FCO200961 Mine / Lead	135 mm	ABS - PA	Vrac / Bulk	12/144



COMPAS MINE

Lead compass

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip

Guide à crémaillère - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201171	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	48/384



COMPAS MINE « COMPAK' »

« Compak' » lead compasses

Compas corps métal et embouts ABS dans un coffret plastique - Metal body and ABS tips compass in plastic case

Guide à crémaillère - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO200073	130 mm	ABS / ABS Métal / Metal	Vrac / Bulk	36/216



COFFRET COMPAS MINE

Lead compass'set

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip

Guide à crémaillère - Rack guide

Vis de réglage - Tightening screw

Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO201472	120 mm	ABS / ABS Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144

ÉTUI DE MINES DE RECHANGE

Plastic tube with spare leads

12 mines - 12 leads

+ 1 Taille-mine - Lead sharpener



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO900062	-		LS / Pegboardable	10/600

TRACER - MESURER

Trace - Measure



COFFRETS COMPAS MINE Lead compasses'set

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
Protection de la pointe - Protected point

Coffret 2 pièces - 2 pieces set
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200172	123 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 3 pièces - 3 pieces set
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
+ 1 taille-mine - 1 lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200272	123 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 5 pièces - 5 pieces set
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
+ 1 taille-mine - 1 lead sharpener
+ 1 tire-lignes - 1 drawing pen
+ 1 manche porte tire-ligne plastique + Plastic holder for drawing pen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200372	120 mm		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 6 pièces - 6 pieces set
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead
+ 1 tire-lignes - 1 drawing pen
+ 1 manche porte tire-ligne plastique - Plastic holder for drawing pen
+ 1 pointe sèche - 1 dry-point compass
+ 1 tire-ligne métal avec manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200672*	120 mm		LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



COFFRET COMPAS CANON 2 PIÈCES

2 pieces canon compass'set



Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO100272	140 mm		LS / Pegboardable	5/180



COFFRETS COMPAS MINE

Lead compasses'set

Corps métal, embout ABS - Metal body, ABS tip
Guide à crémaillère - Rack guide
Vis de réglage - Tightening screw



Coffret 2 pièces - 2 pieces set

1 tire-ligne métal - Metal drawing pen
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200772*	140 mm		LS / Pegboardable	5/180

* Jusqu'à épuisement des stocks

Coffret 3 pièces - 3 pieces set

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300072	140 mm		LS / Pegboardable	5/180

Coffret 5 pièces - 5 pieces set

+ 1 tire-lignes métal + 1 manche porte tire-lignes en plastique - Metal drawing pen + 1 plastic holder for drawing pen
+ 1 pointe sèche - 1 dry-point compass
+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300172*	140 mm		LS / Pegboardable	5/180

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACER - MESURER

Trace - Measure



3 PCS



8 PCS



5 PCS

COFFRETS COMPAS DE PRÉCISION ARTICULÉS À BALUSTRE Technical baluster articulated compasses' set

Corps métal, embouts ABS - Metal body, ABS tips

Guide à crémaillère - Rack guide

Molette centrale à réglage micrométrique - Central wheel with micrometric adjustment

Ouverture 320 mm, 2 articulations - 320 mm opening, double articulation

Vis de réglage, réglage rapide - Tightening screw, rapid adjustment

Coffret 3 pièces - 3 pieces set

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300572	170 mm		LS / Pegboardable	10/80

Coffret 5 pièces - 5 pieces set

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring

+ 1 rallonge - Extension

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead

+ 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300372	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	1/60

Coffret 8 pièces - 8 pieces set

+ 1 tire-ligne + 1 pointe sèche - Drawing pen + 1 dry-point compass

+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening ring


+ 1 manche porte tire-ligne en plastique - Plastic holder for drawing pen

+ 1 tire-ligne métal + 1 manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder

+ 1 compas mine métal à balustre - Metal baluster lead compass

+ 1 étui de 1 mine de rechange - 1 plastic tube with 1 spare lead


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCO300272	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	10/100



J'AI LE COMPAS
DANS L'OEIL !

TRAÇAGE POUR TABLEAUX / TRACING FOR BOARDS

MAGNÉTIQUE !



TRAÇAGE PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE

Magnetic tracing in 100% recycled plastic for board



Poignée amovible - Removable handle

Incassable - Shatterproof

Règle plate 1 m - 1 m flat ruler

Équerre ajourée 60° - 50 cm - 60° - 50 cm square set

Rapporteur 180° - 50 cm - 180° - 50 cm protractor

Set de 3 pièces : 1 règle 1 m, 1 équerre 60° - 50 cm et 1 rapporteur 180° - 50 cm

- Set of 3 pieces : 1 m ruler, 60° - 50 cm square set and 180° - 50 cm protractor

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA010161	1 m		Vrac / Bulk	1/40
Équerre Square set	FTA610161	60° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Rapporteur Protractor	FTA810161	180° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Set	FTA910061	-		Vrac / Bulk	1/20



TRAÇAGE PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ POUR TABLEAU

Tracing in 100% recycled plastic for board



Poignée amovible - Removable handle

Incassable - Shatterproof

Règle plate 1 m - 1 m flat ruler

Équerre ajourée 60° - 50 cm - 60° - 50 cm square set

Rapporteur 180° - 50 cm - 180° - 50 cm protractor


Compas 50 cm pour craie pour tableau noir avec 1 ventouse - 50 cm compass for chalk for blackboard with 1 suction cup

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA000361	1 m		Vrac / Bulk	1/40
Équerre Square set	FTA600261	60° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Rapporteur Protractor	FTA800261	180° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/40
Compas Compass	FTA250361	50 cm		Vrac / Bulk	1/65

TRACER - MESURER

Trace - Measure

TOUT EN BOIS + MAGNÉTIQUE !



TRAÇAGE EN BOIS LAQUÉ POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE


Magnetic lacquered wooden tracing



Règle plate 1 m avec bouton - 1 m flat ruler with knob
Équerre ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm square set
Rapporteur 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35 cm protractor with knob

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA010041	1 m	 	Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA610041	60° - 60 cm	 	Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA810041	180° - 35 cm	 	Vrac / Bulk	3/48

TOUT EN BOIS !




TRAÇAGE POUR TABLEAU EN BOIS

Wooden tracing for board

Règle plate 1 m en bois laqué avec bouton - 1 m lacquered wood flat ruler with knob
Règle plate 1 m en bois vernis avec bouton - Varnished wood - 1 m flat ruler with knob
Équerre en bois laqué ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm lacquered wood square set
Rapporteur en bois laqué 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35 cm lacquered wood protractor with knob

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Ruler	FTA000041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Règle Ruler	FTA000141*	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA600041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA800041	180° - 35 cm		Vrac / Bulk	3/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRAÇAGE PLASTIQUE POUR TABLEAU Plastic tracing for board

Règle plate 1 m avec poignée - 1 m flat ruler with handle

Équerre ajourée 60° - 60 cm avec poignée - 60° - 60 cm square set with handle

Rapporteur 180° - 35 cm avec poignée - 180° - 35 cm protractor with handle

Compas 45 cm pour tableau noir ou blanc avec pointe sèche ou ventouse
et adaptateur craie ou marqueur - 35 cm compass for blackboard or whiteboard
with dry-point compass or suction cup and adapter for chalk or marker

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Règle Ruler	FTA000261	1 m		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square set	FTA600161	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	1/50
Rapporteur Protractor	FTA800161	180 - 35 cm		Vrac / Bulk	1/50
Compas Compass	FTA300061	45 cm		Vrac / Bulk	1/20

COMPAS POUR TABLEAU EN BOIS BRUT Wooden compasses for board

Compas 40 cm pour tableau noir avec pointe sèche - 40 cm blackboard
compass with dry-point


Compas 40 cm pour tableau noir avec ventouse - 40 cm blackboard compass
with suction cup

Compas 40 cm pour tableau blanc avec ventouse - 40 cm whiteboard compass
with suction cup

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Pointe sèche tableau noir Dry-point compass blackboard	FTA200041*	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau noir Suction cup blackboard	FTA250041*	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau blanc Suction cup whiteboard	FTA250141*	40 cm		Vrac / Bulk	3/60

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRAÇAGE / TRACING



TÉS ALUMINIUM Aluminium T-rulers



En aluminium anodisé - In anodised aluminium
1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Tête mobile Moving head	FTT870372	60 cm		LS / Pegboardable	1/15
Tête fixe Fixed-head	FTT870272	60 m		LS / Pegboardable	1/15

GAMME ALU'TECH - ALU'TECH LINE

En aluminium anodisé - In anodised aluminium | Graduation en mm - Scales in mm
Pour tous travaux techniques et professionnels - For any technical and professional works



RÈGLES PLATES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bande antidérapante - Non-slip strip
Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT200072	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
FTT300072	30 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT400072	40 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT500072	50 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT600072	60 cm		LS / Pegboardable	10/50
FTT000171	100 cm		Vrac / Bulk	10/50



RAPPEURTEUR ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT850072	180° - 15 cm		LS / Pegboardable	10/200



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » 20 and 30 cm aluminium rulers with handles

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT220072	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
FTT330072	30 cm		LS / Pegboardable	10/100



ÉQUERRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT750072	60° - 25 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT700072	45° - 25 cm		LS / Pegboardable	10/120

TRACE DROIT DEVANT TOI !

GAMME ALUDIC - ALUDIC RANGE



SET DE TRAÇAGE ALUMINIUM 3 PIÈCES Aluminium 3 pieces tracing set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Règle 30 cm avec bord antitache - 30 cm ruler with anti-stain edge
Equerre 60° - 21 cm - 60° - 21 cm square set
Rapporteur 180° - 15 cm - 180° - 15 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT030072	-		LS / Pegboardable	10/60



RAPPORTEUR ALUMINIUM Aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT850172	180° - 15 cm		LS / Pegboardable	10/240



RÈGLES PLATES ALUMINIUM Aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bord antitache - Anti-stain edge


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT200172	20 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT300172	30 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT400172	40 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT500172	50 cm		LS / Pegboardable	10/120



ÉQUERRES ALUMINIUM Aluminium square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT750172	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	10/240
FTT700172	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	10/240



Les outils pédagogiques créés par Aleph ont tous été conçus par des professeurs de mathématiques. Ils sont destinés aux professeurs de mathématiques et de sciences et à leurs élèves. Plus de 1500 établissements français les utilisent déjà. Son matériau en plastique translucide est souple, incassable et inrayable.

The teaching tools created by Aleph were all designed by mathematics teachers. They are intended for mathematics and science teachers and their students. More than 1500 French schools already use them. Its translucent plastic material is flexible, unbreakable and scratch-resistant.




RÈGLE-ÉQUERRE

Square-ruler

Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler
Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures
17 ou 21 cm - 17 or 21 cm
Double graduation - Double scales

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT170362	17 cm	 	LS / Pegboardable	25/25
FTT210162	21 cm	 	LS / Pegboardable	25/25



RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIE

Trigonometric protractor

Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des angles en degrés et en radians, ainsi que des valeurs des cosinus et des sinus à 0,05 près - The trigonometric protractor allows direct reading of angle measurements in degrees and radians, as well as cosine and sine values to within 0.05
Il permet d'estimer la valeur approchée du cosinus et du sinus d'un angle - It allows to estimate the approximate value of the cosine and sine of an angle.
Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT860162	360° - Ø 110 mm	 	LS / Pegboardable	25/25

RÈQUEERRE

Requerre

Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler
Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures
16 cm - 16 cm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT170162	16 cm	 	LS / Pegboardable	25/25



RAPPORTEUR GÉOMÉTRIE

Geometry protractor

Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique - The geometry protractor has a unique graduation in the trigonometric direction
Le centre, l'origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles - The centre, the origin of the graduation and the reading direction are clearly visible
Il permet la mesure des angles obtus et rentrants et il prépare aux cours de trigonométrie - It allows the measurement of obtuse and re-entrant angles and prepares for trigonometry lessons
Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT860362	360° - Ø 110 mm	 	LS / Pegboardable	25/25



GAMME TROMB'LINE INCASSABLE RECYCLÉE SHATTERPROOF RECYCLED TROMB'LINE RANGE



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES RECYCLÉS Shatterproof recycled 20 and 30 cm rulers with handles

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220362	20 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS330262	30 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200




RÈGLES PLATES INCASSABLES RECYCLÉES Shatterproof recycled flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200262	20 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS300362	30 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS400262	40 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/100



SET 4 PIÈCES INCASSABLES RECYCLÉ 4 pieces shatterproof recycled set

Règle plate 30 cm - 30 cm flat ruler


Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm

Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

Livré sous pochette carton - Delivered in cardboard pouch

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040262	-	R-PET	LS / Pegboardable	10/60



ÉQUERRES INCASSABLES RECYCLÉES Shatterproof recycled square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Indication de l'angle droit - Shows right angle

Bord antitache - Anti-stain edge

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750662	60° - 21 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200
FTS700462	45° - 21 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200

RAPPORTEUR INCASSABLE RECYCLÉ Shatterproof recycled protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850262	180° - 12 cm	R-PET	LS / Pegboardable	20/200



TRACER - MESURER

Trace - Measure

GAMME INCASSABLE - SHATTERPROOF RANGE




DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLES

Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handles

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

Poignée et corps plastique K-resin® - K-resin® plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS220062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTS330062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432



SET 4 PIÈCES INCASSABLE

4 pieces shatterproof set


Règle plate 30 cm - 30 cm flat ruler

Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm

Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor

Corps plastique K-resin® - K-resin® plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS040062	-		LS / Pegboardable	12/144



RÈGLES PLATES INCASSABLES



Shatterproof flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Corps plastique K-resin® - K-resin® plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS200062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTS300062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432
FTS400062*	40 cm		LS / Pegboardable	12/240
FTS500062*	50 cm		LS / Pegboardable	12/192

* Jusqu'à épuisement des stocks



ÉQUERRES INCASSABLES

Shatterproof square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Corps plastique K-resin® - K-resin® plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS750062*	60° - 15 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTS750162	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/576
FTS700062	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTS700162*	45° - 24 cm		LS / Pegboardable	24/576

* Jusqu'à épuisement des stocks

RAPPORTEUR INCASSABLE

Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double scales in degrees

Corps plastique K-resin® - K-resin® plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTS850062	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	24/1200


GAMME ÉCO - ECO RANGE



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES 20 and 30 cm rulers with handles

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm
Poignée et corps plastique PS - PS plastic handle and body


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE220062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTE330062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432



SET 3 PIÈCES 3 pieces set

Règle plate 30 cm - 30 cm flat ruler
Équerres 60° - 22 cm - Square sets 60° - 22 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE030062	-		LS / Pegboardable	12/144



ÉQUERRES Square sets

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Indication de l'angle droit - Right angle indication
Bord antitache - Anti-stain edge
Corps plastique PS - PS plastic body


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE750062	60° - 15 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTE750162	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/576
FTE700062	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTE700162	45° - 24 cm		LS / Pegboardable	24/576



RÈGLES PLATES Flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Corps plastique PS - PS plastic body


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE200062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTE300062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432
FTE400062	40 cm		LS / Pegboardable	12/240
FTE500062	50 cm		LS / Pegboardable	12/192



SET 4 PIÈCES 4 pieces set

Règle plate 30 cm - 30 cm flat ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE040062	-		LS / Pegboardable	12/144



RAPPORTEURS Protractors

Double graduation en degrés - Double scales in degrees
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE850062	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	24/1200
FTE860062	360° - 12 cm		LS / Pegboardable	24/576

TRACER - MESURER

Trace - Measure



TÉ EN HÊTRE VERNIS Varnished beech T-ruler

Hêtre - Beech wood

Tête fixe (vissée et collée) - Fixed head (screwed and stuck)

Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT870141	60 cm	 	Vrac / Bulk	1/50



RÈGLE PLATE EN BOIS NATUREL Natural flaten wooden ruler

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS300241	30 cm	 	Vrac / Bulk	10/300




DOUBLE DÉCIMÈTRE EN BOIS Double wooden 20 cm ruler with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

Bouton métallique - Metallic knob

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS220241	20 cm	 	Vrac / Bulk	20/500




ÉQUERRE EN BOIS Wooden square set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS750541	60° - 16 cm	 	Vrac / Bulk	20/600



RÈGLES COULEURS Coloured rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm


Bord antitache - Anti-stain edge

Lot de 36 règles - 16 cm - Set of 36 rulers - 16 cm

Coloris assortis - Assorted colours

Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE160093	16 cm	   	Vrac / Bulk	1/20



LE THAMOGRAPHE ThaMographe

Instrument de mesure et de traçage, le ThaMographe regroupe quatre outils en un : l'équerre, le compas, le rapporteur ainsi que la règle graduée - Measuring and tracing instrument, ThaMographe combines four tools in one: square, compass, protractor and graduated ruler

Compact et facilement maniable, cet outil peut être facilement rangé dans une trousse - Compact and easy to handle, this tool can be easily stored in a pencil case

Peut effectuer des cercles allant de 10 à 110 mm de rayon, mm par mm - Can perform circles from 10 to 110 mm radius, mm by mm

Corps plastique polycarbonate (PC) - PC plastic body



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
790005	10 cm		LS / Pegboardable	50/200



ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH » «Kutch» reduction scales rulers

Plastique qualité supérieure - High quality plastic material

Graduations précises - Precise scales

30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular

Gorges avec code couleur - Grooves with colour codes

Etui plastique rigide - Rigid plastic case

6 combinaisons d'échelles par règle - 6-scale combination per ruler



6 modèles repérables grâce à leur pastille de couleur - 6 models identifiable thanks to their color codes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	FTN350162	Ingénieur - Engineer 1 : 2,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350062	Architecte I - Architect I 1 : 20-25-50-75-100-125	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350262	Architecte II - Architect II 1 : 100-200-250-300-400-500	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350562	Enseignement professionnel Professional teaching 1 : 20-25-33 1/3-50-75-100	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350462	Arpentage géomètre I - Land surveying I 1 : 25-50-100-200-1440-2880	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350362	Arpentage géomètre II - Land surveying II 1 : 500-1000-1250-1500-2000-2500	LS / Pegboardable	1/80




TÉ PLEXIGLASS Plexiglass T-ruler

Bord antitache - Anti-stain edge

Tête mobile - Moving head


Graduation gravée haute précision - High precision engraved scale



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32160	60 cm		Vrac / Bulk	1/10

TRACER - MESURER

Trace - Measure



ÉQUERRE-RAPPORTEUR

Protractor-square set

Rapporteur incorporé 180° - Incorporated 180° protractor
Poignée détachable - Detachable handle
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT700262	Base 16 cm 16 cm basis		LS / Pegboardable	20/100




PISTOLETS À DESSIN

French curves

Polystyrène transparent fumé - Smoked transparent polystyrene
Pochette de 3 pièces - Wallet of 3 pieces
Courbes usuelles - Usual shapes
130 mm, 170 mm, 300 mm - 130 mm, 170 mm, 300 mm


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTN000062	13, 17 et 30 cm		LS / Pegboardable	10/100



TRACE-CERCLES - Circles template

27 cercles de 2 à 40 mm - 27 circles from 2 to 40 mm
Ø pairs et impairs - Even and odd Ø
Dimensions : 22 x 10,5 cm
Plastique K-resin® souple incassable avec système antitache - Shatterproof
flexible K-resin® plastic with anti-stain system
Gradué en mm / cm sur un côté - Graduated in mm / cm on one side

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTN050062	22 x 10,5 cm		LS / Pegboardable	12/144




ÉQUERRE-RAPPORTEUR

Protractor-square set

Echelle opposée 180° - 0° - 180° - 0° opposite scale
Traits à 45° et 135° - 45° et 135° marks
Graduation en mm pour tracer des parallèles - Graduation in mm to draw parallels
Poignée détachable - Detachable handle
Corps plastique PS - PS plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT700362	Base 24 cm 24 cm basis		LS / Pegboardable	20/100



TRACE COURBE FLEXIBLE

Flexible curve ruler

Bord antitache - Anti-stain edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT510061*	50 cm		LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRIPLE DÉCIMÈTRE


Triple decimeter

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

Bouton métallique central - Middle metal knob



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
M 5301 30 cm	M79352419	Altuglas® photogravé Photographed Altuglas®	 	Vrac / Bulk 1/10



RÈGLES PLATES

Flat plastic rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
M 5300 30 cm	M79352418	Altuglas® photogravé	 	Vrac / Bulk 1/10
M 5400 40 cm	M79352420*	Altuglas® photogravé	 	Vrac / Bulk 1/10
M 5500 50 cm	M79352421	Altuglas® photogravé	 	Vrac / Bulk 1/10
M 6100 110 cm	M79352458*	Altuglas® photogravé	 	Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH »

«Kutch» reduction scales rulers

Corps plastique - Plastic body

Graduations précises - Precise scales

30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular

Gorges avec code couleur - Grooves with colour code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°1315/D	M79352477*	Échelles - Scales 1/10-20-25-30-40-50		Vrac / Bulk 1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE

Trigonometry protractor

Graduation en degrés et radians - Degrees and radian scales

Cercle entier 360° - Circle 360°

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1191 Ø 15 cm	M79352427*	Altuglas® photogravé Photographed Altuglas®	 	Vrac / Bulk 1/10


* Jusqu'à épuisement des stocks




TRI-RAPPORTEUR

Tri protractor

Graduation en degrés, grades et millièmes - Degrees, grades and thousandth scales

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1190 17 cm	M79352470	Altuglas® photogravé Photographed Altuglas®	 	Vrac / Bulk 1/10





RAPPORTEURS « DEGRÉS » «Degrees» protractors

Graduation en degrés - Degrees scales

Orientation horaire ainsi que trigonométrie - Clockwise and trigonometry

1/2 circulaire - 1/2 circle : Ø10 et 15 cm


Circulaire - Circular : Ø10 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1169/10D Ø10 cm	M79352422*	Altuglas® phot gravé Photograved Altuglas®	 Vrac / Bulk	1/10
n° 1169/15D Ø15 cm	M79352440	Altuglas® phot gravé Photograved Altuglas®	 Vrac / Bulk	1/10
n° 1170/10D Ø10 cm	M79352423*	Altuglas® phot gravé Photograved Altuglas®	 Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



ET LÀ,
C'EST NOUS !



CARTE D'EUROPE Europe map

Carte contour Europe sans frontières - Europe outline, borderless

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13	M79352441*	Acétate de cellulose AC/CA	 Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks

CARTE DE FRANCE France map

Départements et chefs-lieux - Counties and chieftowns

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°12	M79352454	Acétate de cellulose AC/CA	 Vrac / Bulk	1/20



TRACE-LETTRES NORME ISO

ISO lettering guides

Caractères normalisés -Standard characters : NF-EN 3098-1

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres -Straight letters, capitals, lowercase figures

Bords amovibles permettant d'écrire à l'encre et au crayon -Removable edges allowing ink and pencil writing

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ISO 2,5 DROIT Lettres 2,5 mm	M79352401	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 3,5 DROIT Lettres 3.5 mm	M79352402	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 5 DROIT Lettres 5 mm	M79352404	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
ISO 7 DROIT Lettres 7 mm	M79352405	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10

BILLOGRAPHIE

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres -Straight letters, capitals, lowercase figures

Pour stylo à bille ou roller -Specialy designed for ball and roller pens



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BILLO 6 Lettres 6 mm	M79352424	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
BILLO 8 Lettres 8 mm	M79352425	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10
BILLO 10 Lettres 10 mm	M79352426	Altuglas® photogrévé Photograyed Altuglas®	Vrac / Bulk	1/10



TRACE ELLIPSES

Ellipses guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°44/30°	M79352416	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20
n°44/45°	M79352417	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20



TRACE CERCLES

Circles guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°17	M79352408	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/10
n°17A	M79352409	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20
n°18	M79352410	Acétate de cellulose AC/CA	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks




TRACE ÉCROUS

Nuts guide

Écrous - Nuts : Ø 2 à 18 mm

Circonférences - Circumferences : Ø 4 à 44 mm


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°2	M79352400	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/10



TRACE SANITAIRES

Sanitarian guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
n°4a Echelle 1/50	M79352403	Acétate de cellulose AC/CA	 	Vrac / Bulk	1/10




SYMBLES TACTIQUES

Tactical symbols guide

Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles
Complementary series (squares, circles, triangles, hexagons) of different sizes

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
OTAN n°46	M79352413	Acétate de cellulose AC/CA	 	Vrac / Bulk	1/10



ÉLECTROGRAPHE


Electrographer

Trace-symboles électriques, électroniques, logiques, téléphoniques

Electrical, electronical, logical, telephon guides

Bords amovibles - Removable edges


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13a	M79352407	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/10



ARCHITECTOGRAPHES

Architectographers

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°9 Echelle 1/50	M79352406	Acétate de cellulose AC/CA	  Vrac / Bulk	1/10



ORGANIGRAPHE

Organizational charts guides

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°45 4/4 5/5	M79352412	Acétate de cellulose AC/CA	 	Vrac / Bulk	1/10
n°45a	M79352439*	Acétate de cellulose AC/CA	 	Vrac / Bulk	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks

CALCULATRICES / CALCULATORS



Pliable



Foldable



BALANCE ÉLECTRONIQUE ET CALCULATRICE E102 E102 Foldable digital electronic scale with calculator

Calculatrice - Calculator :

- Affichage 12 chiffres - 12 digits display
- Solaire + piles (incluses) - Solar + batteries (included)
- Arrêt automatique - Automatic switch-off
- Touches en silicone - Silicon keys
- Touches mémoire - Independent memory

Balance - Scale :

- Plateau en acier inoxydable - Stainless steel pan
- Piles (incluses) - Batteries (included)
- Arrêt automatique - Automatic switch-off
- 6 unités de mesure : gn (grain) / oz (once) / ozt (troy ounce) / dwt (denier) / ct (carat) / g (gramme) - 6 different units : gn (grain) / oz (ounce) / ozt (troy ounce) / dwt (pennyweight) / ct (carat) / g (gram)
- Capacité maximum de la balance : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt - Maximum capacity of scale : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt
- Précision : 0,1g - Precision : 0,1g

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
E102	163 x 78 x 16 mm	12 chiffres 12 digits	Boîte / Box	1/25

REF.	TYPE	CHIFFRES DIGITS	ALIMENTATION SUPPLY	TOUCHES KEYS	TOUCHES MÉMOIRE INDEPENDANT MEMORY	RACINE SQUARE ROOT	POURCENTAGES PERCENTAGES	MARGES/TAXES MARKUP/TAXES	CONV. EURO EURO CONV.	HOUSSE COVER	ÉCRAN INCLINÉ SLANT SCREEN	TOUCHE 00 00 KEY	CORRECTION RAPIDE SHIFT BACK KEY
283-8	Poche Pocket	8 chiffres 8 digits	Piles Batteries	Caoutchouc Rubber	✓	✓							
215-8	Poche Pocket	8 chiffres 8 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Caoutchouc Rubber	✓	✓							
216-8	Poche Pocket	8 chiffres 8 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Caoutchouc Rubber	✓	✓	✓						
216-10	Poche Pocket	10 chiffres 10 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Caoutchouc Rubber	✓	✓	✓			✓			
285	Bureau Desktop	10 chiffres 10 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓			✓					
662-12	Bureau Desktop	12 chiffres 12 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
669	Bureau Desktop	12 chiffres 12 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓			✓	✓		✓		
806B-8	Bureau Desktop	8 chiffres 8 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓	✓					✓		
812A-12	Bureau Desktop	12 chiffres 12 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓	✓	✓	✓			✓		
836B-10	Bureau Desktop	10 chiffres 10 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓	✓		✓			✓		
866T-12	Bureau Desktop	12 chiffres 12 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓	✓		✓			✓		
920	Bureau Desktop	12 chiffres 12 digits	Solaire + Piles Solar + Batteries	Plastique Plastic	✓			✓			✓		



CALCULATRICE DE POCHE 283-8 283-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Piles incluses - Batteries included
Arrêt automatique - Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de racine - Square root
283-8G et 283-8W : + housse de protection - + protective cover

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
283-8	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200



CALCULATRICE DE POCHE 215-8 215-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de racine - Square root

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
215-8*	68 x 10 x 119 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200



CALCULATRICE DE POCHE 216-8 216-8 pocket calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de racine - Square root
Calcul de pourcentages - Percentages calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
216-8	65 x 9 x 111 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200

CALCULATRICE DE POCHE 216-10 216-10 pocket calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de racine - Square root
Calcul de pourcentages - Percentages calculation
+ housse de protection - Protective cover

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
216-10	65 x 9 x 111 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/200





CALCULATRICE DE POCHE 285 285 pocket calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independant memory
Calcul de marges et taxes - Markup and taxes calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
285*	70 x 10 x 118 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICE DE BUREAU 669 669 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independant memory
Calcul de taxes - Taxes calculation
Ventes et marges - Cost sells margin
Convertisseur euro - Euro conversion
Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
669	112 x 33 x 169 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/50



CALCULATRICE DE BUREAU 662-12 662-12 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independant memory
Calcul de marges, racine et % - Markup, square root and % calculation
Touche 00 - 00 key
Correction rapide - Shift back key
Grand écran incliné - Large slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
662-12*	110 x 16 x 173 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/80

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICE DE BUREAU 806B-8 806B-8 Desktop calculator

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independant memory
Calcul de racine - Square root
Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
806B-8	89 x 22 x 127 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/100



CALCULATRICE DE BUREAU 812A-12 812A-12 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de marges - Markup calculation
Calcul de racine - Square root
Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
812A-12*	112 x 40 x 169 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



CALCULATRICE DE BUREAU 836B-10 836-10 Desktop calculator

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de marge - Markup calculation
Calcul de racine - Square root
Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
836B-10	93 x 39 x 127 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/80



CALCULATRICE DE BUREAU 866T-12 866T-12 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de marges et taxes - Markup and taxes calculation
Écran incliné - Slant screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
866T-12*	89.5 x 25 x 129 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/80

* Jusqu'à épuisement des stocks




CALCULATRICE DE BUREAU 920 920 Desktop calculator

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Solar + battery / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touches mémoire - Independent memory
Calcul de taxes - Taxes calculation
Ventes et marges - Cost sells margin
Écran incliné - Slant screen


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
920	130 x 39 x 178 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/40

* Jusqu'à épuisement des stocks

THERMOMÈTRES / THERMOMETERS



ÇA VA
CHAUFFER !



THERMOMÈTRES
Thermometers

Pour usages intérieur et extérieur - For indoor and outdoor use
Thermomètres plastique - Plastic thermometers
Tube en verre protégé - (kérosène) - Kerosene-filled protected glass tube
T° en degrés Celsius - T° in Celsius degrees

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FIM000062	195 x 42 mm	☐	LS / Pegboardable	12/288
FIM000162	395 x 62 mm	☐	LS / Pegboardable	6/144

GLOBES / GLOBES



GLOBES Ø 40 CM « FORTY »

Globe lumineux avec loupe
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP551263	Ø 40 cm	 	Boîte / Box	1/1
FOP551363 Antique	Ø 40 cm	 	Boîte / Box	1/1



GLOBES Ø 30 CM « PREMIUM »

Globe lumineux
Pied bois et méridien métal

Sphère bleue et sphère bleue en relief

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550963	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP551063 Relief	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP551163 Antique	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « MEDIUM »

Globe lumineux
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue et sphère bleue en relief

Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP550663	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550763 Relief	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550863 Antique	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « FIRST »

Globe lumineux
Pied et méridien plastique

Sphère bleue et sphère bleue en relief
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP550363	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550463 Relief	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550563 Antique	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 30 CM « GLOBE'N'KIT »

Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie :
- Eteint : physique et courants marins
- Allumé : politique
Pied et méridien plastique
Livré en kit avec une notice de montage
Facilité de stockage
Montage simple en moins de 2 minutes



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP551463	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/4

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



GLOBE Ø 25 CM « BASIC »

Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie : Physique / Politique
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP50263	Ø 25 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 30 CM

Sphère bleue
Base et méridien en plastique
Cartographie politique


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500563	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 25 CM « KIDS »

Sphère bleue ou rose
Globe lumineux
Cartographie simplifiée et illustrée avec de nombreux dessins représentant les populations, les monuments, la faune et la flore sur les différents continents et océans
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP50063	Ø 25 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550163	Ø 25 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES « DESIGN » Ø 32 ET 20 CM

Sphère bleue ou noire en plastique
Support en métal chromé
Cartographie politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOP500463*	Ø 32 cm		Boîte / Box	1/2
FOP500363*	Ø 20 cm		Boîte / Box	1/6
FOP500263*	Ø 20 cm		Boîte / Box	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

LOUPES / MAGNIFIERS



LOUPES VERRE OPTIQUE Optical glass magnifiers

Lentilles en verre optique - Optical glass lens
Grossissement x 3 - Magnification x 3
Monture métal chromé - Chrome-plated metal frame
Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (Ø MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100472	Ø 50 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/144
FLO100572	Ø 60 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/144
FLO100672	Ø 75 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/96
FLO100772	Ø 90 mm	Verre-Métal Glass-Metal		LS / Pegboardable 1/72



LOUPES «CONFORT» «Comfort» magnifiers

Grossissement x 3 - Magnification x 3
Verre acrylique optique cerclé de plastique - Plastic framed optical acrylic glass
Manche bi-matière - Bi-material handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100082	Ø 75 mm	Verre-PP-TPR Glass-PP-TPR		LS / Pegboardable 10/100
FLO100102	Ø 75 mm	Verre-PP-TPR Glass-PP-TPR		Boîte / Box 10/100

LOUPES ACRYLIQUE Acrylic magnifiers

Verre acrylique optique - Optical acrylic glass
Grossissement x 4 - Magnification x 4
FLO100302 : lentille bifocale - bifocal lens

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FLO100202	Ø 45 mm	Verre-Acrylique Glass-Acrylic		LS / Pegboardable 12/144
FLO100302	Ø 60 mm	Verre-Acrylique Glass-Acrylic		LS / Pegboardable 12/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities

BOUSSOLES / COMPASSES

BOUSSOLES DE POCHE Pocket-size compasses



Couvercle et boucle d'attache - With cap and hanging ring

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000162	Ø 45 mm	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/144



Cordon de suspension - Hanging cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000561*	Ø 55 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	50/400


* Jusqu'à épuisement des stocks

BOUSSOLE DE RANDONNÉE Hiking compass



Boîtier rigide avec couvercle - Rigid box with cap
Amortie par huile - Oil-damped
Lentille et fente de repère - Mark lens and window inside cap
Boucle d'attache - Hanging ring
Livrée avec notice et cordon - Delivered with explanatory leaflet and cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000361	Ø 54 mm	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/144



BOUSSOLE D'ORIENTATION Orienteering compass

Plastique anti-choc - Shock-proof plastic
Amortie par huile - Oil-damped
Livrée avec notice et cordon - Delivered with explanatory leaflet and cord
Echelles de réduction imprimées, repère de direction - Printed reduction scales, direction landmarks
170141 : + loupe - + magnifier

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP000461*	60x85 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/144

* Jusqu'à épuisement des stocks

GOURDES / BOTTLES



GOURDE ISOTHERME Isothermal bottle



500 ml - 500 ml
Acier inox double paroi - Double-walled stainless steel
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAS100173	500 ml	   	Vrac / Bulk	12/24



GOURDE ALUMINIUM Aluminium bottle

500 ml - 500 ml
Aluminium alimentaire - Food contact aluminium
Designs assortis - Assorted designs

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAS100071	500 ml	  	Vrac / Bulk	10/30

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities

ACCESSOIRES SCOLAIRES / SCHOOL ACCESSORIES



CÔNES PERFORÉS Cones with holes

Cônes perforés multi-fonctions, robustes, pouvant être utilisés avec des jalons - Robust, multi-functional perforated cones that can be used with barrel
Permet la création de parcours de motricité et autres activités sportives en collectivités - Allows creation of soft play and team sports activities

JALONS POUR CÔNES PERFORÉS Barrels for cones with holes



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP900161	Ø 2.5 x 80 cm	PE 	Vrac / Bulk	10/100
JSP900261	Ø 2.5 x 100 cm	PE 	Vrac / Bulk	10/100
JSP900361	Ø 2.5 x 120 cm	PE 	Vrac / Bulk	10/80

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
JSP300161	30 cm	PE 	Vrac / Bulk	5/60
JSP400161	38 cm	PE 	Vrac / Bulk	5/25
JSP500161	50 cm	PE 	Vrac / Bulk	5/25



PLOTS DE MARQUAGE

Flat cones

Lot de 40 plots de marquage - Set of 40 flat cones
 Ø 19 cm - H 5 cm - Ø 19 cm - H 5 cm
 Coloris assortis - Avec socle - Assorted colours - With stand
 Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JSP050161	Ø 19 cm	PE 	Vrac / Bulk	1/6

SIFFLET

Whistle

Corps métal - Metal body
 Bille plastique - Plastic ball
 Avec cordon - With cord



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP800071	-		Vrac / Bulk	12/240



SIFFLET À MAIN

Squeeze whistle

Avec bille en liège et cordon - With cork ball and cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP800562	-		LS / Pegboardable	12/144



CÔNES FLEXIBLES

Flexible cones

Lot de 8 cônes flexibles - Set of 8 flexible cones
 4 coloris assortis - 4 assorted colours
 Livrés avec un filet de rangement - Come with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JSP180161	18 cm	PE 	Vrac / Bulk	1/6
JSP230161	23 cm	PE 	Vrac / Bulk	1/6



CHRONOMÈTRE


Stopwatch

Chronomètre digital non étanche, précis au 1/100ème de seconde - Not waterproof 1/100th second digital stopwatch
 Temps simple, temps au tour/temps intermédiaire - Normal time, split/lap time
 Grand affichage - Large digits
 Fonction horloge, calendrier et alarme - Time, calendar and alarm functions
 Boussole et pile incluses - Compass and cell battery included

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Digital	FOP200062		LS / Pegboardable	1/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES Self-adhesive labels

36 x 56 mm - 36 x 56 mm
Planches de 4 étiquettes - Sheets of 4 labels
Coins arrondis - Rounded corners



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP550102 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480
FPP550092 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480

240 CÉILLETS DE RENFORCEMENT 240 reinforcing eyelets

ø 14 mm - ø 14 mm
BOPP blanc pour plus de solidité - White perized BOPP
5 feuilles de 48 œillets - 5 sheets of 48 eyelets



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP500012	ø 14 mm		LS / Pegboardable	50/600



TAMPONS DE NOTATION "MOOD" "MOOD" teacher stamps

Pré-encreés - Pre-inked
Non rechargeables - Non-refillable

Tampons Ø 16 mm - Ø 16 mm stamps
Environ 5000 impressions - Around 5,000 prints

Tampons Ø 10 mm - Ø 10 mm stamps
Environ 4000 impressions - Around 4,000 prints

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP600092 x3	Ø 16 mm		LS / Pegboardable	12/48
FOP600192 x4	Ø 10 mm		LS / Pegboardable	12/48

TROUSSES / PENCIL CASE



TROUSSE RECTANGULAIRE AVEC DOUBLE PLATEAUX Rectangular pencil case with double zipper

En polyester 600D - 600D polyester
Ouverture Velcro® + fermeture zippée - Double tray with Velcro® tape opening + zippers
Filet intérieur + étiquette personnalisable - Inner mesh + nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT500121	23 x 10 x 7 cm		Vrac / Bulk	1/48

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil case

En polyester 600D - 600D polyester
Fermeture zippée - With zipper
Etiquette personnalisable - Nametag label
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT200121	22.5 x 8.5 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil case

En polyester 600D - 600D polyester
Fermeture zippée - With zipper
Etiquette personnalisable - Nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT400021	23.5 x 9.5 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE PLATE

Flat pencil case

En polyester 600D - 600D polyester
Fermeture zippée - With zipper
Etiquette personnalisable - Nametag label
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT000221	22.5 x 10 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE PLATE

Flat pencil case

En polyester 420D - 420D polyester
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT000121	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSE RECTANGULAIRE AVEC 2 COMPARTIMENTS

Rectangular pencil case with double zipper

Tissu Oxford 600D - Made of 600D Oxford fabric
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT150021	22 x 9 x 6 cm		Vrac / Bulk	12/144



MINI TROUSSES CARRÉES

Mini square pencil cases

Simili cuir - Imitation leather
Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT300101	20 x 3,5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300601	20 x 3,5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96



TROUSSE PLATE FLUO

Flat & neon pencil case

En PVC - PVC
Translucide - Translucent
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000061	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/96



TROUSSE RONDE

Round pencil case

Tissu Oxford - Made of Oxford fabric
Fermeture zippée - With zipper
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200021	Ø 7 x 22 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSES RONDES RECYCLÉES

Recycled rounded pencil cases

Tissu composé de plastique recyclé - Fabric made of recycled plastic
Fermeture zippée - With zipper

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200221	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET	Vrac / Bulk	12/144
FFT200321	Ø 7,5 x 22 cm	R-PET	Vrac / Bulk	12/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities

ÉCRITURE / WRITING



SURLIGNEURS Highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Pointe biseautée - Bevelled tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC400492	x 4		LS / Pegboardable	12/144



SURLIGNEURS RECYCLÉS Recycled highlighters

Coloris fluo - Neon colours
Corps & capuchon composé de plastique recyclé - Recycled plastic body & cap
Pointe biseautée - Bevelled tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC400403	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400503	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400603	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400703	x 10	R-PET	Vrac / Bulk	10/240
FEC400192	x 4	R-PET	LS / Pegboardable	12/72




SURLIGNEURS Highlighters


Coloris fluo - Neon colours
Corps bi-matière - Bi-material body
Pointe large biseautée - Large bevelled tip
Trait de 2 à 5 mm - 2 to 5 mm width



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC410003	x10		Vrac / Bulk	10/240
FEC410103	x10		Vrac / Bulk	10/240
FEC410203	x10		Vrac / Bulk	10/240
FEC410303	x10		Vrac / Bulk	10/240
FEC410503	x10		Vrac / Bulk	10/240
FEC410492	x 4		LS / Pegboardable	12/144

De la bouteille au surligneur...





STYLO-PLEUME Fountain pen



137 mm
Pointe métal - Metal nib
Corps en PP - Body made in PP
+ 1 cartouche courte d'encre bleue effaçable - + included 1 short erasable blue ink cartridge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC200061	137 mm		Vrac / Bulk	36/432

STYLO-ROLLER À CARTOUCHE D'ENCRE STANDARD Roller ball pen with standard ink cartridge



137 mm
Pointe métal - Metal nib
Corps en ABS - Body made in
+ 1 cartouche courte d'encre bleue effaçable - + included 1 short erasable blue ink cartridge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC210063	137 mm		Vrac / Bulk	36/432

**RETROUVEZ NOTRE
EFFACEUR PAGE 72**



ESSIE-PLUME MICROFIBRE Microfiber blotter sheets

3 couches assemblées avec rivet - 3 layers assembled with rivet

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC900622*	Ø 8 cm		LS / Pegboardable	20/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTOUCHES D'ENCRE Ink cartridges

Cartouches courtes standard - Short standard cartridges
FEC300002 : Encre effaçable bleue - Blue erasable ink
FEC300202 : Encre noire - Black ink



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC300002 30 pcs	Standard		LS / Pegboardable	12/240
FEC300202 30 pcs	Standard		LS / Pegboardable	12/240

ACTIVITÉS SCOLAIRES

School activities



PORTE-MINES « ÉCO » «Eco» mechanical pencils

Corps plastique - Plastic body
Embout gomme - Eraser tip
Clip d'attache plastique - With plastic clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5mm x 10	FEC050062	   	LS / Pegboardable	12/144
HB 0.7mm x 10	FEC070062	   	LS / Pegboardable	12/144



**RETROUVEZ
NOS GOMMES
PAGE 73**



PORTE-MINES « INSPIRATION » « Inspiration » mechanical pencils

Corps plastique avec grip antiglisse - Plastic body with soft rubber grip
Embout gomme protégé - Protected eraser tip
Amortisseur de mine - Lead damper
Clip d'attache plastique - With plastic clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5 mm	FEC050161		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	FEC070161		Vrac / Bulk	12/1200

PORTE-MINES « CREATION » « Creation » mechanical pencils

Corps plastique et métal avec grip antiglisse - Plastic and metal body with soft rubber grip
Embout gomme protégé - Protected eraser tip
Amortisseur de mine - Lead damper
Clip d'attache métal - With metal clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5 mm	FEC050281		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	FEC070281		Vrac / Bulk	12/1200



MINES DE RECHANGE POUR PORTE-MINES Spare leads for mechanical pencils

Étui de 12 mines - Case of 12 spare leads

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5 mm	FEC850061		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.7 mm	FEC870061		Vrac / Bulk	12/2880





CRAYONS GRAPHITE BOUT GOMME

Graphite pencils with eraser tip

Bois issu de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB x 12	FEC100842		LS / Pegboardable	24/144



CRAYONS GRAPHITE BOUT TREMPÉ

Graphite pencils with dipped end

Bois issu de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HB x 12	FEC100742		LS / Pegboardable	24/144
HB x 4	FEC101242		LS / Pegboardable	12/144


2H	H	HB	B	2B
N°4	N°3	N°2	N°1	N°0

CRAYONS GRAPHITE BOUT TRANCHÉ

Graphite pencils with cut end

Bois issu de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
2H x 12	FEC140042		LS / Pegboardable	24/144
H x 12	FEC130042		LS / Pegboardable	24/144
HB x 12	FEC100642		LS / Pegboardable	24/144
B x 12	FEC090042		LS / Pegboardable	24/144
2B x 12	FEC120342		LS / Pegboardable	24/144




AIDES À ÉCRIRE

Pencil grips

Forme ergonomique - Ergonomic shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10 pcs	FEC900161	TPE TPE	Vrac / Bulk	1/20
50 pcs	FEC900263	TPE TPE	LS / Pegboardable	1/12
100 pcs	FEC900361	TPE TPE	Vrac / Bulk	1/18



AIDES À ÉCRIRE

Pencil grips

4,2 x 1,9 cm - 4,2 x 1,9 cm

Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
6 pcs	FEC900461	SBR SBR	Vrac / Bulk	1/12

LOISIRS CRÉATIFS

Creative activities

Mines affûtées et palettes de couleurs détonantes, les artistes en herbe peuvent eux aussi œuvrer en toute liberté. Vous adorez créer et le DIY* n'a plus aucun secret pour vous ? Wonday propose une large gamme de produits pour vous exprimer ou tout simplement vous amuser.

À découvrir sans modération !

*DIY : Do It Yourself : Faites le vous-même !



CRAYONS DE COULEUR / COLOURED PENCILS




CRAYONS DE COULEUR TRIANGULAIRES Triangular coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
12 couleurs assorties - 12 assorted colours
Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12	FCG010092		LS / Pegboardable	24/144



CRAYONS DE COULEUR HEXAGONAUX Hexagonal coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
Couleurs assorties - Assorted colours
Forme hexagonale - Hexagonal shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12	FCG000092		LS / Pegboardable	24/144
x 18	FCG000192		LS / Pegboardable	24/96



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 144	FCG000393	 12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 48	FCG000293*	 12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	1/36

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLORIER - PEINDRE

Colour - Paint

FEUTRES / FELT PENS



FEUTRES « MIN'O » « Min'o » felt pens



Encre à base d'eau - Water-based ink
Corps rond - Round body
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Lavable - Washable

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCG110092		LS / Pegboardable	20/120
x 12 Pointe moyenne Medium tip	FCG120092		LS / Pegboardable	24/96
x 10 Pointe extra large Jumbo tip	FCG140092		LS / Pegboardable	12/72

Pack scolaire - School pack

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 144 Pointe fine Fine tip	FCG110193	12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	1/8
x 144 Pointe moyenne Medium tip	FCG130093	12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	1/8
x 80 Pointe extra large Jumbo tip	FCG140193	10 couleurs 10 colours	Boîte / Box	1/8

FEUTRES RECYCLÉS / RECYCLED FELT PENS



FEUTRES RECYCLÉS Recycled felts

Encre à base d'eau lavable - Washable water-based ink
Corps rond - Round body
Corps, bouchon & embout composés de plastique recyclé - Barrel, cap & plug made of recycled plastic
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Pointe bloquée - Blocked tip
Coloris intenses - Deep colours

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCG111092	R-PP R-PP	LS / Pegboardable	12/120



FEUTRES RECYCLÉS Recycled felts

Encre à base d'eau lavable - Washable water-based ink
Corps triangulaire pour une meilleure prise en main
Triangular body for a better grip
Corps, bouchon & embout composés de plastique recyclé
Barrel, cap & plug made of recycled plastic
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Coloris intenses - Deep colours
Pointe bloquée - Blocked tip

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe moyenne Medium tip	FCG121192	R-PP R-PP	LS / Pegboardable	12/96



FEUTRES HAUTE QUALITÉ / HIGH QUALITY FELT PENS



Lavable
Washable



Coloris intenses
Deep colors



Pointe bloquée
Blocked tip



FEUTRES HAUTE QUALITÉ High quality felt pens

Encre à base d'eau - Water-based ink
Corps triangulaire pour une meilleure prise en main - Triangular body for a better grip
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Lavable - Washable
Coloris intenses - Deep colours
Pointe bloquée - Blocked tip

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCG110292		LS / Pegboardable	12/96



COLORIER - PEINDRE

Colour - Paint

BÂTONS DE GOUACHE / GOUACHE STICKS



BÂTONS DE GOUACHE « MIN'O » « MIN'O » gouache sticks

A base d'eau - Water-based
S'utilise sans eau - No water needed
Couleurs brillantes - Bright colours
Grand pouvoir couvrant - High covering power
Séchage rapide - Quick-drying



MODÈLE MODEL	REF	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12	FCG510092	 12 couleurs 12 colours	LS / Pegboardable	12/48
x 96	FCG510193	 12 couleurs 12 colours	Boîte / Box	1/4

PEINTURE / PAINTING



GOUACHES EN TUBE Gouache paints' tubes

Gouaches épaisses, couleurs denses, haut pouvoir couvrant - Thick gouache for deep coloured smooth and complete coverage
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN400092	12 ml		LS / Pegboardable	12/120
APN400192	12 ml		LS / Pegboardable	12/60





PASTILLES DE GOUACHE Box of watercolour cakes

12 pastilles de gouache assorties + 1 pinceau - Box of 12 assorted watercolour cakes + 1 brush included
APN450092 : avec couvercle de protection - With protection cover
APN450191 : avec alvéoles de mélange - With mixing compartments

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN450092	Rectangulaire Rectangular		LS / Pegboardable	12/72
APN450191	Ovale Oval		Vrac / Bulk	12/72

TAMPONS GÉANTS / GIANT STAMPS



TAMPONS GÉANTS ALPHABET ATP300083

TAMPONS GÉANTS CHIFFRES ATP300083



BOÎTES DE TAMPONS GÉANTS Boxes of giant stamps

Poignée ergonomique antitache - Anti-stain ergonomic handle
Tampou mousse EVA compacte - EVA compact foam stamp
Disque Ø 75 mm - Ø 75 mm disc
Repère indiquant le sens du motif - Up arrow showing the pattern direction
S'utilisent avec la gouache, l'encre gel, l'encre à dessiner et les tampons encreurs - Can be used with gouache paint, glue ink, drawing ink and ink pads

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ATP400083	Ø75	Alphabet Alphabet x26	Boîte / Box	1/5
ATP300083	Ø75	Chiffres Figures x10	Boîte / Box	1/10
ATP100083*	Ø75	Ferme Farm x10	Boîte / Box	1/10
ATP150083*	Ø75	Figuratifs Figurative x10	Boîte / Box	1/10
ATP200083*	Ø75	Animaux sauvages Wild animals x10	Boîte / Box	1/10
ATP250083*	Ø75	Noël Christmas x10	Boîte / Box	1/10
ATP350083*	Ø75	Géométriques Geometric x10	Boîte / Box	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



TAMPONS ENCREURS COULEUR Coloured ink pads

Rechargeable avec de l'encre liquide - Refillable with liquid ink
Couleurs assorties - Assorted colours
Pour Tampons Géants - For Giant Stamps

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ATP800083	Ø90	x12	Boîte / Box	1/6

COLORIER - PEINDRE

Colour - Paint

CRAIES DE TROTTOIR / SIDEWALK CHALKS



CRAIES DE TROTTOIR Sidewalk chalks

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC700092	Ø 25 x 105	  x6	LS / Pegboardable	1/60
FEC700293	Ø 25 x 105	  x20	Boîte / Box	1/12
FEC700493	Ø 25 x 105	  x50	Boîte / Box	1/6
FEC700192	Ø 25 x 105	  x8	LS / Pegboardable	1/60
FEC700393	Ø 25 x 105	  x25	Boîte / Box	1/12
FEC700593	Ø 45 x 195 Géante - Giant	  x7	Boîte / Box	1/10

TABLIERS & MATÉRIEL DE PEINTURE / PAINTING APRONS & EQUIPMENT



TABLIER RECYCLABLE Recyclable apron

Matière PEVA majoritairement recyclable - PEVA material mainly recyclable
 Sans phtalate, sans PVC - Phthalate-free, PVC free
 Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
 Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
 Résistant à l'eau - Water resistant
 3 poches - 3 pockets

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN500862		PEVA 	LS / Pegboardable	10/60



TABLIERS DE PEINTURE AVEC POCHE

Painting aprons with pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
Tissu déperlant - Water-repellent fabric
1 poche centrale - 1 front pocket

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500722	2-3 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500221	3-5 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500322	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500421	4-7 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500521	6-8 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500622	6-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100



TABLIERS CHASUBLES

Chasuble painting apron

Sans manches & poche centrale - Sleeveless chasuble & front pocket
Tissu déperlant - Water-repellent fabric

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN550022	5-8 ans years	Vinyle	LS / Pegboardable	1/100




TABLIERS DE PEINTURE SANS POCHE

Painting aprons without pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
Tissu déperlant - Water-repellent fabric

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500022	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100
APN500122	5-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100



TABLIERS DE PEINTURE BI-MATIÈRE

Bi-material painting apron

Tablier en toile cirée avec longue protection nylon - Apron in wax cloth with long nylon protection

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
Résistant à l'eau - Water resistant

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500922	18-36 mois months	Nylon - Vinyle	LS / Pegboardable	10/100

COLORIER - PEINDRE

Colour - Paint



POTS ANTI-VERSE Non spill water pots

Avec couvercle refermable et support pinceaux - With resealable lid and brushes holder

Composé de 3 parties pour faciliter le nettoyage - Made of 3 parts for an easy cleaning

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900091	Ø55/75 xh87	PP	Vrac / Bulk	6/24



DOUBLE POT DE NETTOYAGE Double cleaning pot

Couvercle refermable - Resealable lid

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900561	114x90x80	PP	Vrac / Bulk	12/48



CASIER PRÉSENTOIR PINCEAUX 96 CASES Boxes brushes stand display 96

Facilite le séchage des pinceaux - Brushes stand makes easier drying
Pinceaux non inclus - Brushes not included

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900661	145x145x90	PP	Vrac / Bulk	1/60




ROULEAUX À PEINDRE MOUSSE Foam paint rollers

Manche PP - PP handle

Rouleau mousse synthétique - Synthetic foam roller

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN250061	Ø30xL45	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	Vrac / Bulk	6/576
APN250161	Ø30xL60	PP-Mousse synthétique PP-Synthetic foam	Vrac / Bulk	10/480



PALETTES DE MÉLANGE PEINTURE Paint mixing palettes

Plastique blanc opaque - Solid white plastic

REF.	DIM. (HxLxP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900461	53x21x3,4 Grand modèle Large model	R-PS	Vrac / Bulk	1/36
APN900262	22x16 Ovale Oval	PP	LS / Pegboardable	1/200
APN900361	23x13 Rectangulaire Rectangular	PP	Vrac / Bulk	10/100

Le bois de nos pinceaux est issu de forêts bien gérées certifiées
The wood used in our brushes comes from certified well-managed forests



**POUR GOUACHE
ET ACRYLIQUE.
POUR LES FONDS,
LES APLATS
LES TRAITs ÉPAIS...**

For gouache and acrylic paint.
For backgrounds,
solid colours, thick lines,...

PINCEAUX BROSSES Flat brushes

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune (PBT) - Synthetic yellow hair (PBT)

Manche court en bois de bouleau rouge métallisé - Short handle in metallic red birch wood



**POUR GOUACHE
ET ACRYLIQUE
POUR LES DÉTAILS,
LES FINITIONS,
LES LIGNES...**

For gouache and acrylic paint.
For details, finishes, lines...

PINCEAUX RONDS Round brushes

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune (PBT) - Synthetic yellow hair (PBT)

Manche court en bois de bouleau bleu métallisé - Short handle in metallic blue birch wood

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN100842	n°6, 10 & 14	PBT Bois-Wood	LS / Pegboardable	12/240
APN100041	n°4	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100141	n°6	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100241	n°8	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100341	n°10	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100441	n°12	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100541	n°14	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100641	n°16	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60
APN100741	n°18	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	10/60

LOT DE 10 PINCEAUX ASSORTIS Set of 10 assorted brushes

Tailles et formes assorties : 4 pinceaux ronds N° 0, 4, 6 et 8 - 4 pinceaux
brosses N° 2, 4, 6 et 8 - 2 pinceaux arrondis N° 4 et 8

Assorted sizes and models : 4 round brushes N° 0, 4, 6 et 8 - 4 flat brushes N° 2, 4,
6 et 8 - 2 filbert brushes N° 4 et 8

Ferrule aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques marrons (PBT) - Brown synthetic hair (PBT)

Manche long en bois marron - Long brown wooden handle

Livré dans son étui de rangement 100% coton - Comes in 100% cotton holder

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN300041*	-	PBT Bois-Wood	Vrac / Bulk	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



- BOX -

JE CHANTE LE BLOUSE !

COMPARTIMENTS
DE RANGEMENT
PAR TAILLE

Du XS au XL

PORTANT
INTÉGRÉ



Voir conditions avec le service Commercial

BLOUSES BLANCHES / WHITE COATS



Taille XS Size XS

A: 11,5 cm
B: 52 cm
C: 22 cm
D: 88 cm
E: 97 cm
F: 91 cm
G: 97 cm
H: 35,5 cm

Taille S Size S

A: 12,5 cm
B: 60 cm
C: 25,5 cm
D: 95 cm
E: 98 cm
F: 92 cm
G: 98 cm
H: 37 cm

Taille M Size M

A: 13,5 cm
B: 62 cm
C: 27 cm
D: 95 cm
E: 107 cm
F: 101 cm
G: 107 cm
H: 39 cm

Taille L Size L

A: 16 cm
B: 62 cm
C: 27 cm
D: 97 cm
E: 120 cm
F: 114 cm
G: 124 cm
H: 43 cm

Taille XL Size XL

A: 17 cm
B: 63 cm
C: 29 cm
D: 100 cm
E: 128 cm
F: 122 cm
G: 134 cm
H: 46 cm

8 - 10 ans 8-10 years

A: 10 cm
B: 43 cm
C: 19 cm
D: 76 cm
E: 85 cm
F: 79 cm
G: 85 cm
H: 30 cm

10 - 12 ans 10-12 years

A: 10,5 cm
B: 47 cm
C: 20 cm
D: 79 cm
E: 88 cm
F: 82 cm
G: 88 cm
H: 32 cm

12 - 14 ans 12-14 years

A: 11,5 cm
B: 52 cm
C: 22 cm
D: 88 cm
E: 97 cm
F: 91 cm
G: 97 cm
H: 35,5 cm

14 - 16 ans 14-16 years

A: 12,5 cm
B: 60 cm
C: 25,5 cm
D: 95 cm
E: 98 cm
F: 92 cm
G: 98 cm
H: 37 cm

BLOUSES BLANCHES 100 % COTON*

100% cotton white coats*

Modèle mixte - Mixed model

Manches longues, col tailleur - Long sleeves, open collar

3 poches : 2 poches basses et 1 poche poitrine - 3 pockets: 2 low pockets and 1 chest pocket

Tissu 100% coton 190 g/m² - 100% cotton fabric 190 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastics buttons

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
XS	SEP200021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
S	SEP210021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
M	SEP220021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
L	SEP230021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
XL	SEP240021	  x10	Vrac / Bulk	10/20

Fermeture par boutons pression - Closure by press studs

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
XS	SEP300021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
S	SEP310021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
M	SEP320021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
L	SEP330021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
XL	SEP340021	  x10	Vrac / Bulk	10/20

BLOUSES JUNIOR 100% COTON*

100% junior size coats*

Blouse blanche - White coat

Tissu 100% coton 165 g/m² - 100% cotton fabric 165 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastic buttons

Manches longues, col tailleur et 3 poches - Long sleeves, open collar and 3 pockets

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8 - 10 ans 8 - 10 years	SEP000021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
10 - 12 ans 10 - 12 years	SEP010021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
12 - 14 ans 12 - 14 years	SEP020021	  x10	Vrac / Bulk	10/20
14 - 16 ans 14 - 16 years	SEP030021	  x10	Vrac / Bulk	10/20

*Les matières premières de ces produits ont été testées contre les substances nocives selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX®

*The raw materials of these products have been tested for harmful substances according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

ACCESSOIRES DIVERS / VARIOUS ACCESSORIES



MARQUEUR TEXTILE Fabric marker

Encre noire indélébile - Permanent black ink
Résiste à l'eau - Water-resistant
Pour étiquettes, vêtements, blouses, etc - For labels, clothes, work coats, etc.
Pointe fine - Fine tip



RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC520032*		LS / Pegboardable	12/144


* Jusqu'à épuisement des stocks



TUBE À DESSIN TÉLESCOPIQUE Telescopic rigid tube

Pour le classement et le transport - For classification and transport
Plus résistant que les tubes carton - Higher hardwearing capacity than cardboard tubes
ø 80 mm télescopique de 74 à 128,5 cm avec bandoulière - ø 80 mm expanding telescopic 74 to 128,5 cm with shoulder belt

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900761	Ø80mm x 174/128,5 cm	PE	Vrac / Bulk	1/12



AFFÛTOIR EN BOIS Wooden sharpener



Pour retailler la pointe des crayons - For pencils' tip repointing
2 faces abrasives - 2 abrasive sides

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC900041	20 cm	Bois brut Raw wood	Vrac / Bulk	24/144



GOMMETTES AUTOCOLLANTES Stickers



REF.	TAILLE SIZE	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP200012	A5		Triangle Triangle	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200112*	A5		Déco fête métallisée Metallic party decoration	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200212*	A5		Fantaisie métallisée Metallic fantasy	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200412	A5		Rond Dot	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200512	A5		Carré Square	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200612	A5		Rectangle Rectangle	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200712*	A5		Étoile Star	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200912	A5		Géométrique métallisée Metallic geometric	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP201012	A5		Étoile métallisée Metallic star	x8	LS / Pegboardable 10/50
APP200392	A5		Assortis Assorted	x10	LS / Pegboardable 10/50

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

PAPIERS CRÉATIFS / CREATIVE PAPERS




Dessiner et colorier sur la face polie du plastique fou.
Découper les dessins avec une marge de 3 mm.
Draw and color on the polished face of shrink-film sheet.
Cut out the drawings with a margin of 3 mm.

PLASTIQUE FOU Shrink-film sheets

Matière rétractable - Shrinkable material
S'utilise pour créer des broches, des porte-clefs... - To be used to create brooches, key rings...

REF.	DIM. (HxL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADY300062	20x30	30 microns  x3	LS / Pegboardable	10/50
ADY300162	20x30	30 microns  x7	LS / Pegboardable	1/50
ADY300361	20x30	30 microns  x25	Vrac / Bulk	1/25




Préchauffer le four. Placer les dessins sur du papier sulfurisé.
Mettre les dessins au four. Le plastique se rétracte rapidement.
Preheat the oven. Place the designs on parchment paper.
Put the drawings in the oven. The plastic shrinks quickly.



FEUILLES AIMANTÉES ADHÉSIVES Magnetic adhesive sheets

REF.	DIM. (HxL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI701512	A4	-  x5	LS / Pegboardable	10/20

Attendre que le plastique reprenne sa forme et le sortir du four.
Laisser refroidir. C'est prêt !
Wait for the plastic to return to its shape and remove from the oven.
Leave to cool. It's ready!



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PAPIER CARBONE Carbon paper

Réf. APP000002 : pour écriture manuscrite - For handwriting

Réf. APP000102 : pour machine à écrire - For typewriter

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP000002	A4	Manuscrite Handwriting	LS / Pegboardable	12/144
APP000102	A4	Machine à écrire Typewriter	LS / Pegboardable	12/144



Arc-en-ciel / Rainbow



Blanc / White



Or / Gold



Argenté / Silver

CARTES À GRATTER A4 A4 scratch sheets

+ 1 stylet bambou à 2 embouts - + 1 bamboo scratch tool "fine and large tips"

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP050302*	A4	Arc-en-ciel Rainbow	LS / Pegboardable	6/72
APP050402*	A4	Or Gold	LS / Pegboardable	6/72
APP050502*	A4	Argent Silver	LS / Pegboardable	6/72
APP050692*	A4	Fluo Neon	LS / Pegboardable	6/72
APP050092*	A4	Holographique Holographic	LS / Pegboardable	6/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



10 STYLETS BAMBOU 10 bamboo scratch tool

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP900042*	Ø6 x 143	Bambou Bamboo	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



CARTES À GRATTER «ARC-EN-CIEL» «Rainbow» scratch sheets

+ 1 stylet en bambou - + 1 bamboo scratch tool
+ 2 pochoirs en carton - + 2 cardboard stencils

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APPO50702*	114x153	 x10	LS / Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



CARTES À GRATTER MINI Mini scratch sheets

+ 2 stylets bambou - + 2 bamboo scratch tools

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APPO50102*	89x89	Arc-en-ciel Rainbow  x50	Vrac / Bulk	1/108
APPO50202*	89x89	Holographique Holographic  x50	Vrac / Bulk	1/108

* Jusqu'à épuisement des stocks

OUTILS DE DÉCOUPE & COLLAGE / CUTTING & GLUING TOOLS



80W

Ø 11 mm

PISTOLET À COLLE HAUTE TEMPÉRATURE High temperature glue gun

Buse protégée - Protected nozzle
Support métallique - Wire stand
Témoin de chauffe - Heating indicator
Recharge de 2 bâtons de colle incluse - 2 glue sticks refill included

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCL900112	Ø 11		LS / Pegboardable	6/36



Ø 11 mm

200 mm



BOÎTE DE 10 BÂTONS DE COLLE 10 glue sticks box

À base d'EVA - 95% transparent - EVA based - 95% transparent

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCL110112	20 x 11	Boîte / Box x 10 pcs 	LS / Pegboardable	6/48

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PRÉCICUTS Craft knives

Cutter de précision - Precision craft knife
BCU400172 : n°2 - BCU400072 & BCU400272 : n°1
Styler corps aluminium - Aluminium body
Lame interchangeable - Interchangeable blade
Capuchon de protection - Protective cap
+ étui 2 lames n°11 pour le BCU400272 - + case of 2 spare blades n°11 for BCU400272

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400172	Ø12 x 140 n°2	Aluminium Aluminum	LS / Pegboardable	12/120
BCU400072	Ø9x 140 n°1	Aluminium Aluminum	LS / Pegboardable	12/120
BCU400272	Ø9x 140 n°1	Aluminium Aluminum	LS / Pegboardable	12/120



COFFRET CUTTER DE PRÉCISION Craft knife kit

Bi-matière TPR/Alliage aluminium - Bi-material TPR/aluminum alloy
Pour arts graphiques, modélisme... - For graphic arts, model-making...
Contient : 1 cutter et 6 lames assorties - Contains : 1 cutter and 6 assorted blades
Embout aimanté - Magnetised tip

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400372	140	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	1/120

PRÉCICUTS BI-MATIÈRE Bi-material precision craft knives

Cutter de précision - Precision craft knife
Styler corps alliage aluminium/TPR antiglisse - Aluminum alloy/non-slip TPR body
Revêtement - Non-slip TPR coating
Lame interchangeable - Interchangeable blade
Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU401282	n°1	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	
BCU401382	n°2	TPR-Aluminium TPR- Aluminum	LS / Pegboardable	



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES / BLADES pour précicut n°1	BLC400771	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	Vrac / Bulk	12/120
LAMES / BLADES pour précicut n°1	BLC400072	x 12 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	Vrac / Bulk	12/360
LAMES / BLADES pour précicut n°2	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	LS / Pegboardable	12/360

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES


Manual and crafting activities



CUTTER 9 MM PLASTIQUE 9 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
Guide lame métal - Metal frame
Lame noire sécable - Black snap-off blade
Système autobloquant - Auto-lock system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090962	9	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/144



CUTTER COMPAS Compass cutter

Ajustable de Ø 10 à 150 mm - Adjustable from Ø 10 to 150 mm circular cuts
2 lames de rechanges dans la poignée - 2 pieces spare blades in handle
Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400462	112 x 98,5	ABS	LS / Pegboardable	1/288
BLC400272	-	Acier inox SK5 Stainless steel SK5	12 lames 12 blades	LS / Pegboardable 1/360



CUTTER 18 MM PLASTIQUE 18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
Guide lame métal - Metal frame
Lame noire sécable - Black snap-off blade
Système autobloquant - Auto-lock system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181462	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/144



RÈGLES DE COUPE Cutting rulers

Pour traçage et coupe - Drawing and cutting functions
Aluminium anodisé - Anodised aluminium
Bande de caoutchouc antidérapante, bord de coupe en acier inoxydable
Anti-slip rubber surface, stainless steel cutting edge



REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT300271	30 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminium	Étui / Pouch	1/10
FTT400271	40 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminium	Étui / Pouch	1/10
FTT500271	50 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminium	Étui / Pouch	1/10
FTT600271	60 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminium	Étui / Pouch	1/10
FTT800271	80 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminium	Étui / Pouch	1/10
FTT000271	100 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminium	Étui / Pouch	1/10




ÉTUI DE 10 LAMES NOIRES Case of 10 black blades

Prédécoupées - Pre-cut
Traitées anti-rouille - Anti-rust treated

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC090372	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	24/288
BLC180672	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	12/144






KIT PLAQUE DE DÉCOUPE ROTATIVE Rotary cutting plate kit



Épaisseur 5 mm - 5 mm thickness
 Résistance à la coupe - Cut-resistant
 Auto-cicatrisante - Self-healing
 Surface quadrillée - Cross-ruled surface
 Lignes d'angles 30°, 45°, 60° et 90° - Lines with 30°, 45°, 60° and 90° angles
 Matière PVC - PVC material
 Plaque pivotante à 360° - 360° swivel plate
 Kit complet : 1 plaque de découpe rotative + 1 cutter de précision à lame sécable + 3 lames de rechange - Complete kit: 1 rotary cutting plate + 1 precision cutter with snap-off blade + 3 replacement blades


REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ900062	320 x 320	PVC PVC	LS Pegboardable	6/24



PLAQUES DE DÉCOUPE STANDARD Standard cutting mats

Épaisseur 3 mm monocouche - 3 mm thickness single layer
 Résistance à la coupe - Cut-resistant
 Auto-cicatrisante grade B - Self-healing grade B
 Surface quadrillée - Cross-ruled surface
 Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles
 Impression recto - Single-sided printing

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ030061	A3 450 x 300	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/10
APQ020061	A2 600 x 450	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/10
APQ010061	A1 900 x 600	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/10



PLAQUES DE DÉCOUPE QUALITÉ SUPÉRIEURE High quality cutting mats

Épaisseur 3 mm triple épaisseur - 3 mm thickness 3 layers
 Résistance à la coupe - Cut-resistant
 Auto-cicatrisante - Self-healing
 Surface quadrillée - Cross-ruled surface
 Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles
 Impression recto-verso - Double-sided printing

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ400061	A4 300 x 220	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/60
APQ300061	A3 450 x 300	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/10
APQ200061	A2 600 x 450	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/10
APQ100061	A1 900 x 600	PVC PVC	Vrac / Bulk	1/10

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



LITHOGRAPHE

Lames de précision en acier inox trempé brillant - Shiny stainless steel accuracy blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles
Pointes très effilées - Very sharp blades

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI171772	17 cm	Acier inox Inox steel	LS / Pegboardable	12/120



CISEAUX CRANTEURS 13 CM Kid Craft scissors 13 cm

Lames inox protégées - Stainless steel protected blades

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADE010063	13	ABS/Inox ABS/Stainless steel	x6	Vrac / Bulk 1/36



CISEAUX À CRANTER

Lame crantée (14 dents) en acier inox trempé - Stainless steel serrated upper blade (14 teeth)
Anneaux asymétriques bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)
Pour travaux manuels - Pinking shears for handcraft use
Couper le tissu - Cut fabric
Avec bille de rattrapage - With correction ball

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI230082	23 cm	PP - TPR	LS / Pegboardable	12/72



CISEAUX CRANTEURS 16 CM Kid Craft scissors 16 cm

Lames inox protégées - Stainless steel protected blades

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADE040063	16	ABS/Inox ABS/Stainless steel	x3	Vrac / Bulk 1/72
ADE020063	16	ABS/Inox ABS/Stainless steel	x6	Vrac / Bulk 1/36
ADE030063	16	ABS/Inox ABS/Stainless steel	x12	Vrac / Bulk 1/24

MAQUETTE / MODEL



CARTONS MOUSSE BLANCS

White foam boards



Carton mousse avec une base de polystyrène recouvert sur les deux côtés avec du papier couché de 150g/m² - Foam board based on polystyrene covered on both sides with white coated paper 150g/m²

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP100061	21x29,7	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness	Vrac / Bulk	80/80
APP100161	29,7x42	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness	Vrac / Bulk	40/40
APP100261	50x65	Epaisseur 3 mm 3 mm thickness	Vrac / Bulk	40/40
APP100361	21x29,7	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	50/50
APP100461	29,7x42	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	25/25
APP100561	50x65	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	25/25
APP100661	21x29,7	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness	Vrac / Bulk	30/30
APP100761	29,7x42	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness	Vrac / Bulk	15/15
APP100861	50x65	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness	Vrac / Bulk	15/15
APP100961	70x100	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness	Vrac / Bulk	15/15



CARTONS MOUSSE NOIRS

Black foam boards



Carton mousse avec une base de polystyrène noir et recouvert sur les deux côtés de papier noir mat - Foam board based on black polystyrene covered both sides with black mat paper

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP150061	21x29,7	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	50/50
APP150161	29,7x42	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	25/25
APP150261	50x65	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	25/25
APP150361*	70x100	Epaisseur 5 mm 5 mm thickness	Vrac / Bulk	25/25
APP150461*	21x29,7	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness	Vrac / Bulk	30/30
APP150661*	50x65	Epaisseur 10 mm 10 mm thickness	Vrac / Bulk	15/15

* Jusqu'à épuisement des stocks



PINCES POUR TRAVAUX MANUELS

Pliers for craft hobbies


REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AOM100082	110	Pince coupante Cutting pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100382	125	Pince bec droit Straight-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100582	125	Pince bec rond Round-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120



ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities

PERFORATEURS DÉCO / PUNCHERS



SET « DÉCO » 3 PIÈCES «Deco» set 3 pieces

TAILLE RÉELLE
15/20 MM

Corps ABS, poinçon en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800591	Ø 15/20			Boîte / Box	10/40



SET « DÉCO NOËL » 3 PIÈCES «Christmas deco» set 3 pieces

TAILLE RÉELLE
25 MM

Corps ABS, poinçon en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800391	Ø 25			Boîte / Box	10/30



SET « NOËL » 6 PIÈCES «Christmas» set 6 pieces

Corps ABS, poinçon en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	Ø 25				
APE800493	Ø 25			Malette / Case	6/12




SET « FANTAISIE » 10 PIÈCES «Fancy» set 10 pieces

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE801593	Ø 20			Malette / Case	1/4
	Ø 40				
APE800993	Ø 25			Malette / Case	1/12

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES

Manual and crafting activities



PERFOS « S »

Corps ABS, poinçon en alliage - ABS body, alloy punch

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE201162	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200062	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200162	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200262	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200962	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200362	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200462	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE201062	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200662	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96
APE200762	S Ø 20/25		LS / Pegboardable	1/96

PERFOS « M », « L » ET « XL »

Corps ABS, poinçon en alliage - ABS body, alloy punch
Avec réservoir à confetti - With confetti storage

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE400062	M Ø 38/40		LS / Pegboardable	12/48
APE400162	M Ø 38/40		LS / Pegboardable	12/48
APE400262	M Ø 38/40		LS / Pegboardable	12/48
APE500062	L Ø 50/55		LS / Pegboardable	1/36
APE500162	L Ø 50/55		LS / Pegboardable	1/36
APE500362	L Ø 50/55		LS / Pegboardable	1/36
APE500562	L Ø 50/55		LS / Pegboardable	1/36
APE500662	L Ø 50/55		LS / Pegboardable	1/36
APE700462	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18
APE700262	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18
APE700162	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18
APE700562	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18
APE700362	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18
APE700062	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18
APE700662	XL Ø 70/76		LS / Pegboardable	3/18

* Jusqu'à épuisement des stocks

LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton Minimum quantity - Outer box	UV/PCB	Nombre de roues Number of wheels	
Coloris Color		Charge utile (kg) Loading capacity (kg)	
Coloris assortis Assorted colours		Fabrication européenne Made in Europe	
Diamètre de coupe maximum Maximum cutting diameter		Fabrication française Made in France	
Capacité d'agrafage Stapling capacity		Norme française French standard	
Nombre de marches Number of steps		Conformité Européenne European Conformity	
Tiroir Drawer		Apte au contact alimentaire Complies with food contact regulation	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Polyuréthane	PU
Polypropylène à Orientation Biaxiale	BOPP	Polychlorure de vinyle	PVC
Éthylène-acétate de vinyle	EVA	Acrylonitrile Butadiène Styrène Recyclé	R-ABS
Butadiène-acrylonitrile	NBR	Polytéréphtalate d'éthylène Recyclé	R-PET
Polyamide	PA	Polyoxyméthylène Recyclé	R-POM
Polytéréphtalate de butylène	PBT	Polypropylène Recyclé	R-PP
Polycarbonate	PC	Polystyrène Recyclé	R-PS
Polyéthylène	PE	Thermo-propylen rubber Recyclé	R-TPR
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Styrène-acrylonitrile	SAN
Polyoxyméthylène	POM	Élastomère thermoplastique	TPE
Polypropylène	PP	Thermo-propylen rubber	TPR
Polystyrène	PS		

ANY TOOL FOR ANY DAY*

* Complice du quotidien

Marques & modèles déposés - *Registered model & trademark*

Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - *All our products meet the current standards*

Photos & coloris non contractuels - *Photos and colours are not contractual*

Jusqu'à épuisement des stocks - *While supplies last*

ÉQUIPEMENT

Professional equipment

Qui dit confort au travail dit équipement 100% ergonomique, 100% pratique, 100% utile. Pour bouger, déplacer, ranger... tous nos outils sont bons ! Wonday développe des gammes de produits professionnels fixes ou pliants, renforcés ou anti-dérapants. Du dépôt au bureau, du véhicule à la maison... soyez mobiles ! Professionnel, passionné ou bricoleur du dimanche, il y en a pour tous les goûts. Wonday vous équipe à la hauteur de vos ambitions.

L'habit ne fait pas le moine, mais l'équipement est in-dis-pen-sable !



SERVICES GÉNÉRAUX

General services

COMMUNIQUER / COMMUNICATE



CHEVALET DE CONFÉRENCE Paperboard / Flipchart

Surface blanche, laquée, magnétique, inscriptible et effaçable à sec
White, lacquered, magnetic, writable and dry-wipe surface
3 pieds télescopiques en métal laqué, réglable de 160 à 182 cm -
3 telescopic legs stands in lacquered metal, adjustable height from 160 to 182 cm
Système porte-bloc en plastique à crochets coulissants et/ou à pince -
Plastic clipboard system with sliding pad hooks and/or clamp
Livré avec 1 brosse et 3 magnets - Comes with 1 brush and 3 magnets
Livré sans bloc papier - Comes without paper pad
Auget en aluminium - Aluminum pen tray
Poids net : 6,10 kg - Net weight : 6,10 kg
Sans montage - Ready for use

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC400173	70 x 100	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1

AFFICHE TON STYLE !



Livré avec 5 punaises
Supplied with 5 pins

TABLEAU LIÈGE CADRE BOIS Cork board wooden frame

Fond en liège naturel, résistant et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork
Pour punaises et épingles - To be used with map pins and push pins
Montage à l'horizontal ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically
Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included
Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC300243	45 x 60	Liège-Bois Cork-Wood	Vrac / Bulk	1/1
FSC300343	60 x 90	Liège-Bois Cork-Wood	Vrac / Bulk	1/1



Livré avec 5 punaises
Supplied with 5 pins

TABLEAU LIÈGE CADRE ALUMINIUM Cork board aluminum frame

Fond en liège naturel, résistant et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork
Pour punaises et épingles - To be used with map pins and push pins
Montage à l'horizontal ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically
Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included
Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC100683	45 x 60	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
FSC100783	60 x 90	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
FSC100883	90 x 120	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
FSC100983	180 x 90	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



Plastic rounded corners



Supplied with a pen tray




TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE Magnetic whiteboard

Cadre en aluminium anodisé - Anodised aluminum frame
Surface lisse, blanche et effaçable à sec - White smooth dry-wipe surface
Pour marqueurs et aimants - To be used with markers and magnets
Montage à l'horizontal ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically
Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included
Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC200673	45 x 60	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
FSC200773	60 x 90	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
FSC200873	90 x 120	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1
FSC200973	180 x 90	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



REVÊTEMENT MURAL ADHÉSIF Adhesive wall covering

Revêtement tableau blanc mural souple ferreux adhésif pour aimants - Ferrous, adhesive and flexible wall covering for magnets
Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers
Aimants non fournis - Magnets not supplied

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC000711	50 x 60		Vrac / Bulk	1/10



TABLEAU BLANC TRIPTYQUE Triptyc whiteboard

Cadre en aluminium anodisé - Anodised aluminum frame
Surface lisse, blanche et effaçable à sec - White smooth dry-wipe surface
Pour marqueurs et aimants - To be used with markers and magnets
Montage à l'horizontal ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically
Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included
Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC250171	90x180x90 Déplié 360	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/1



TABLEAU MURAL ADHÉSIF REPOSITIONNABLE Repositionnable board wall sticker

Tableau adhésif en rouleau - Board wall sticker
Se collent sur tous supports lisses et non poreux - To be stuck on any smooth and not porous supports
Non aimanté - Non-magnetic

Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC000213	60 x 200		Vrac / Bulk	10/40

Pour craies (hors craies liquides) - To be used with chalks (except liquids chalks)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC000013	60 x 200		Vrac / Bulk	10/40

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE RECYCLÉ Recycled magnetic pen holder

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Aimant fort - Strong magnet
3 compartiments - 3 compartments

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC800112	13 x 10 x 3,5	R-PS  	LS / Pegboardable	12/72



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE RECYCLÉ Recycled magnetic pen holder

Corps composé de plastique recyclé - Body made of recycled plastic
Pour 4 marqueurs (non inclus) - For 4 markers (not included)


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC800013	13,5 x 10 x 4	R-ABS  	Vrac / Bulk	12/144



MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC POUR TABLEAU BLANC Whiteboard assorted drywipe markers

Effaçables à sec - Drywipe markers
Boîte de 4 - Box of 4
Encre bleue - blue ink

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC500202	140 x 14,2	4 pcs 	LS / Pegboardable	12/144



MARQUEURS À CRAIE LIQUIDE Chalk Markers

Marqueurs à craie liquide - Chalk markers
Sans poussière - Dust less
Effaçable avec un chiffon humide - Wet-wipe erasable
Pour tous supports lisses et non poreux - For any smooth and not porous supports

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC530031	130		Vrac / Bulk	12/144
FEC530132	130	4 pcs    	LS / Pegboardable	12/72
FEC530232	130	4 pcs    	LS / Pegboardable	12/72



SPRAY NETTOYANT POUR TABLEAUX BLANCS
Whiteboard cleaning spray

À base de 80% d'eau - 80% water-based
Spray 250 ml - Spray 250 ml

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC900031	250 ml		Vrac / Bulk	6/48

BROSSE BOIS POUR TABLEAUX NOIRS
Wooden blackboards eraser


Corps bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wooden body comes from
certified well-managed forests
Brosse 3 feutres - 3 felt brush
Non rechargeable - Not rechargeable

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC600041	120 x 52	Bois Wood 	Boîte / Box	10/100



SERVICES GÉNÉRAUX

General services



TURCIOPS

Coque composée de plastique recyclé - Shell made of recycled plastic
 Brosse feutrine - Felt brush
 Magnétique - Magnetic
 Pour tableaux blancs - For whiteboards
 Compartiment pour 2 marqueurs (non inclus) - 2 markers storage (not included)
 FSC700022 : 6 feutres rechargeables - 6 felts refill

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650162	175 x 47 x 65	R-ABS	LS / Pegboardable	12/120
FSC700022		Recharges refills	LS / Pegboardable	12/120




BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards brush - Magnetic

Brosse magnétique livrée avec 2 marqueurs effaçables à sec - Whiteboard magnetic brush that comes with 2 drywipe markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650062	45 x 60	PP	LS / Pegboardable	10/80



BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUES

Whiteboards brushes - Magnetic

Coque composée de plastique recyclé - Shell made of recycled plastic
 Brosse velours ras - Short velvet brush
 FSC700162 : 2 recharges magnétiques réversibles - 2 reversible magnetic refills

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650462	40 x 147 x 55	R-ABS	LS / Pegboardable	12/96
FSC700162	22 x 150 x 48	Recharges refills	LS / Pegboardable	12/72



Coque composée de plastique recyclé - Shell made of recycled plastic
 Brosse velours ras - Short velvet board brush
 FSC700122 : 2 recharges réversibles - 2 reversible refills

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600362	147 x 40 x 55	ABS	LS / Pegboardable	12/144
FSC700122	22 x 150 x 48	Recharges refills	LS / Pegboardable	12/216



Coque composée de plastique recyclé - Shell made of recycled plastic
 Brosse velours - Velvet board brush
 Magnétique - Magnetic

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650361	30 x 145 x 70	PP	Vrac / Bulk	12/240



BROSSE POUR TABLEAUX BLANCS - NON MAGNÉTIQUE Whiteboards brush - Non magnetic

Coque plastique - Plastic shell

Brosse feutrine effeuillable - Stripping felt brush

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600261	41 x 145 x 53	ABS	Boîte / Box	12/144



Corps bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wooden body comes from certified well-managed forests

Brosse synthétique - Synthetic brush

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600141	45 x 140 x 65	Bois Wood	Vrac / Bulk	10/80



PROTÉGER / PROTECT

POCHETTE ÉTANCHE POUR SMARTPHONE Waterproof case for smartphone

Fonction tactile préservée - Touch screen OK

Déverrouillage du bouton home possible (sauf reconnaissance des empreintes) - "home" button unlocking OK
(Except fingerprint recognition)

Livré avec un cordon - Lanyard included

Dimensions : 170 x 105 mm / fenêtre : 140 x 80 mm - Dimensions: 170 x 105 mm / window: 140 x 80 mm

REF.	DIM. (HxL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPN100062*	170 x 105		LS / Pegboardable	12/240


* Jusqu'à épuisement des stocks




Conforme à la norme IPX8 - Comply with IPX8 standard
Produit testé : protège contre la submersion temporaire
(jusqu'à 1 m) pendant 30 minutes - Product tested : protects
against temporary flooding (until 1 m) within 30 minutes



ARDOISES - PANCARTES - ÉTIQUETTES

	MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
		0126 BQ	7 x 5	Étiquettes sur pied plié à chaud PVC		Lot de 10	1/1
		0128 BQ	7 x 5	Chevalets de table PVC ardoise		Lot de 10	1/1
		0175 BQ	6 x 4	Étiquettes neutres PVC		Lot de 50	1/1
		1404-10 BQ	10 x 15	Étiquettes «VOCC» avec pique inox Ecriture craie ou feutre		Lot de 10	1/1
		1410 BQ	10 x 15	Ardoises neutres en PVC avec pique inox		Lot de 10	1/1
ECOLIÈRE		1620 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox Écriture à la craie uniquement		Lot de 10	1/1
		1621 BQ	8 x 12			Lot de 10	1/1
		1624 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie uniquement		Lot de 10	1/1
		1625 BQ	8 x 12			Lot de 10	1/1
		1641 BQ	24 x 16			Lot de 10	1/1
		2477 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité	1/1
		3649 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
		5431 BQ	22 x 15	Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 3	1/1
		5510 BQ	30 x 40 Ep. 1mm	Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension 3 attaches adhésives		A l'unité	1/1
		5511 BQ	40 x 60 Ep 2mm	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
		5515 BQ	7 x 5	Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
		7031 BQ	60 x 40	Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives		A l'unité	1/1
		2481 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité	1/1
SCHISTE		2756 BQ	6 X 8	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
		2757 BQ	7 x 10,5			Lot de 10	1/1
		2758 BQ	8 X 12			Lot de 50	1/1
		2759 BQ	10 X 15			Lot de 10	1/1



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
SCHISTE	 2760 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox		Lot de 10	1/1
	 2769 BQ	6 x 8	Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	 2767 BQ	30 x 40	Panneau neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives		A l'unité	1/1
	 2768 BQ	40 x 60	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
EVOLUTION	 2796 BQ	30 x 40	Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité	1/1
	 2797 BQ	40 x 60			A l'unité	1/1
	 2799 BQ	60 x 80			A l'unité	1/1
	 4275 BQ	30 x 40	Tableau ardoisine avec Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité	1/1
	 4277 BQ	40 x 60			A l'unité	1/1
	 4279 BQ	60 x 80			A l'unité	1/1
ORNEMENT	 3239 BQ	15 x 20	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité	1/1
	 3242 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	 3243 BQ	7 x 10,5	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
ARDOISINE SANS CADRE	 4269 BQ	40 x 30	Tableau medium 3 mm peint ardoisine noire Sans encadrement 2 trous pour suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité	1/1
	 4271 BQ	60 x 40			A l'unité	1/1
	 4273 BQ	60 x 80			A l'unité	1/1
PANO	 4307 BQ	40 x 30	Tableau PVC expansé 3 mm recto/verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
	 4308 BQ	60 x 40			A l'unité	1/1
	 9137 BQ	120 x 60			A l'unité	1/1
	 9138 BQ	150 x 60			A l'unité	1/1
	 9139 BQ	70 x 50			A l'unité	1/1
	 9140 BQ	100 x 60			A l'unité	1/1




*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

	MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
	TAVERN		5246 BQ	8 x 12	Ardoises neutres recto/verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie		Lot de 3	1/1
À LA CRAIE		5270 BQ	5 x 7	Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1	
		5276 BQ	5 x 7	Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1	
		5506 BQ	40 x 60	Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1	
NEUTRE		5332 BQ	6 x 8			Lot de 10	1/1	
		5334 BQ	8 x 12	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1	
		5336 BQ	20 x 15			Lot de 10	1/1	
		0144 BQ	7 x 6	Paquet de 10 chevalets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm		Paquet de 10	1/1	
		0146 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 chevalets 7 x 5 cm - PVC noir		Paquet de 10	1/1	
BRASSERIE		6062 BQ	70 x 50	Panneau dessin «toque» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1	
		6063 BQ	70 x 50	Panneau «Le chef propose» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1	
MACADAM		6093 BQ	69 X 99	Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois lazuré vieilli 1 crochet pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1	
PORTACOLOR		6107 BQ	40 x 70	Ardoises à poignée recto/verso Impression fond ardoise pour écriture + haut 1 couleur sur PS blanc 2mm Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1	
		6111 BQ	40 x 70			A l'unité	1/1	
ARDOISE PORTABLE		9148 BQ	58,5 x 78	Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto/verso Découpe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1	
ÉTIQUETTE ARDOISINE		9749 BQ	10 x 7			Lot de 10	1/1	
		9750 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1	
		9751 BQ	15 x 10			Lot de 10	1/1	
		9784 BQ	12 x 8			Lot de 10	1/1	
		9785 BQ	15 x 10	Étiquettes neutres impression ardoisine recto/verso sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1	
		9786 BQ	20 x 15			Lot de 10	1/1	
PANCARTE ARDOISINE		9788 BQ	30 x 40	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 3	1/1	

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
 *Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB		
FUNNY		1070 BQ	10 x 20 cm	Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COUVERTS" 10 x 20 cm		Paquet de 3	1/1
NEUTRE		1446 BQ	15 x 10 cm	Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique inox - Apte aux contacts alimentaires		Paquet de 10	1/1
ALIZÉ		1814 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité	1/1
BASTILLE		5237 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité	1/1
CHEVALET		5242 BQ	58,5x95x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
OUVERT/FERMÉ		2406 BQ	15 x 12	Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER		2295 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser)		A l'unité	1/1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ		2669 BQ	20 x 30	Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
SERVICE D'URGENCE		2670 BQ	30 x 20	Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité	1/1
ORNEMENT		3241 BQ	6 x 4 cm	Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre		Paquet de 10	1/1
		3265 BQ	70 x 50 mm	Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm		Paquet de 10	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
OFFRE SPECIALE 	1210 BQ	Ø 36	Étiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice		Boîte de 500 1/1
PROMOTION 	1211 BQ	Ø 36			Boîte de 500 1/1
30 % 	1216 BQ	Ø 36			Boîte de 500 1/1
50 % 	1218 BQ	Ø 36			Boîte de 500 1/1

PROTÈGE-MENUS & ACCESSOIRES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ELITE 	5010 BQ	23,3 x 31,9	Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud 6 faces visibles Format intercalaire : 22 x 30,5cm		A l'unité 1/1
	5947 BQ	21 x 30	Intercalaire double PVC cristal translucide		A l'unité 1/1
RAPHIA 	5523 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre		Paquet de 10 1/1



*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only

	MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AUTHENTIC		5981 BQ	24 x 31,5	Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés		A l'unité	1/1
		5983 BQ	18,5 x 23,5	Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
LINEA		7020 BQ*	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
INTERCALAIRES GAMME AUTHENTIC & LINEA		5992 BQ	21 x 30	Intercalaires translucides pour protège-menus		A l'unité	1/1
FLORILÈGE		7030 BQ	11,5 x 20,5	Porte-bloc commande PVC		A l'unité	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

SUPPORTS

	MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CHEVALET PLEXIGLAS		0182 BQ	6 x 4	Plexi translucide 1,5 mm		Lot de 10	1/1
		5315 BQ	8 x 6			Lot de 10	1/1
PIEDS INOX		1142 BQ	h. 5	Portes-étiquette pied inox électropoli		Lot de 3	1/1
		1143 BQ	h. 10			Lot de 3	1/1
		1144 BQ	h. 15			Lot de 3	1/1
PINCE ARTICULÉE		1451 BQ	h. 7,5	Portes-étiquette plastique cristal transparent avec tête articulée		Lot de 25	1/1
		1784 BQ	h. 4	Portes-étiquette inox avec tête articulée		Lot de 25	1/1
PIED PORTE-ÉTIQUETTE		1904 BQ	h. 4	Portes-étiquette plastique		Lot de 25	1/1

AFFICHER / SIGNAGE



CHEVALET PORTE-NOM

Table name badge

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID600061	120 x 45	PS		Vrac / Bulk 50/1000




BADGES À CLIP

Name badges with clip

Attache métal combinée clip + épingle - Combined metal plier + safety pin fastener
Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID200061	91 x 57	PVC 	Vrac / Bulk	50/1000
GID200162*	91 x 57	PVC  	LS / Pegboardable	25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



BADGES À ÉPINGLE

Name badges with safety pin

Attache épingle métal - Metal pin fastener
Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livré avec un insert blanc - White insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
583460*	40 x 60	PVC 	Vrac / Bulk	100/2000

* Jusqu'à épuisement des stocks

BADGES À PINCE

Name badges with clip

Attache métal combinée pince + épingle - Combined metal clip + safety pin fastener
Plastique souple transparent - Transparent smooth plastic
Livré avec un insert photo - Photo insert included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID300061	95 x 60	PVC 	Vrac / Bulk	50/1000
GID300161*	95 x 75	PVC 	Vrac / Bulk	50/1000

* Jusqu'à épuisement des stocks

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



BADGES ÉVÉNEMENTIELS FORMAT A6 A6 format conference badge

Boîte de 10 badges événementiels + cordons - Set of 10 conference badges + lanyards
Livrés avec inserts blancs - White insert included
Cordons avec clip de sécurité et 2 mousquetons en métal - Lanyards with safety clip and 2 metal snap hooks

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID400061	148 x 105	PVC	Vrac / Bulk	1/36



CORDONS À MOUSQUETON Lanyards with snap hook

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap hook
Clip de sécurité sur le lacet - Safety clip

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID900021	445x20	Nylon	Vrac / Bulk	25/600

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Avec clip et boucle détachable - With clip and easily detachable badge
Livré avec 1 badge 100 x 60 mm - 100 x 60 mm badge included

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID400181	535x18	Nylon	Vrac / Bulk	25/100



NE PASSEZ
PLUS
INCOGNITO !

PORTE-BLOCS À PINCE / CLIPBOARDS



PORTE-BLOCS PVC PVC clipboards

Pince métal avec bords antiglisse - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Porte-stylo - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB140261	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/72
GPB140361	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/72
GPB140461	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/72
GPB140061	35 x 23	PVC	Vrac / Bulk	1/72



PORTE-BLOC ALUMINIUM MAGNÉTIQUE Magnetic aluminum clipboard

Pince métal avec bords antiglisse - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Bande magnétique au dos - Magnetic strip at the back
Pour documents A4 - For A4 documents


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040071	31,8 x 22,7	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/24



PORTE-BLOC BOIS MDF CERTIFIÉ* Wooden certified clipboard

*Bois issu de forêts bien gérées certifiées - Wood from certified well-managed forests
Pince métal avec bords antiglisse - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040441	31,5 x 22,7	MDF	Vrac / Bulk	1/60



PORTE-BLOC PLASTIQUE Plastic clipboard

Pince métal avec bords antiglisse - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040261	31,5 x 22,5	PS	Vrac / Bulk	1/72



PORTE-BLOC ALUMINIUM Aluminum clipboard

Pince métal avec bords antiglisse - Metal clip with antislip corners
Oeillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GPB040171	31,8 x 22,7	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/24

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



PORTE-BLOC À PINCE «JUMBO»

«Jumbo» clipboard

Pince métal - Metal clip
Œillet de suspension - Hanging hole
Porte stylo intégré - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CPB040361	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/40



**IDÉAL POUR LES
CHANTIERS EXTERIEURS**

PORTE-BLOC AVEC COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Clipboard with storage compartment

Plateau d'écriture solide et compartiment de rangement (feuille/stylo) - Solid writing tray and storage compartment (sheet/pen)
Poignée de transport - With handle
Double pince à clip intérieur plastique PP extérieur métal avec bords antiglis - Double clip inside plastic PP outside metal with antislip corners
Pour documents A4 - For A4 documents
Livré vide - Comes empty

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB240061	40 x 25,5 x 5	PP	Vrac / Bulk	1/12




PORTE-BLOC À RABAT

Flap clipboard

Pince métal avec bords antiglis - Metal clip with antislip corners
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Pochette de rangement intérieur - Inside storage pocket
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB140161	36,5 x 23,5 (fermé / closed)	PVC	Vrac / Bulk	1/36



PORTE-BLOC A3 PAYSAGE

Horizontal A3 clipboard

Pince métal avec bords antiglis - Metal clip with antislip corners
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Porte stylo intégré - Pen holder
Pour documents A3 paysage - For horizontal A3 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB030061	45 x 34	PVC	Vrac / Bulk	1/36

CHEMISES & POCHETTES / FILING



CLASSEUR EN PP PP binder

Classeur polypro moyen format - Medium sized polypro binder
Transparent texturé - PP 0,8 mm d'épaisseur - Textured transparent - PP 0.8 mm thick
4 anneaux métal en D, diam 25 mm, hauteur 16 mm, espacé tous les 80mm - 4 metal D-rings, diam 25 mm, height 16 mm, spaced every 80mm
Rivets nickelés - Nickel-plated rivets
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM700061*	32 x 52,5 (Ouvert/Open)	PP 	Vrac / Bulk	1/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTE PERFORÉE À SCRATCH Punched pocket with a scratch

Pochette en plastique épaisseur 20/100ème - Made with plastic thickness 20/100th
Fermeture à scratch - Scratch fastening
Perforation 11 trous - 11 holes
Porte-cartes de visite inclus - Business card holder included

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM200061	23,1 x 31,2	PP 	Vrac / Bulk	10/240



CHEMISES 3 RABATS EN PP PP 3 flaps folders

3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closures
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM400061*	32 x 24	PP 	Vrac / Bulk	10/120
FCM400261*	32 x 24	PP 	Vrac / Bulk	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

SERVICES GÉNÉRAUX


General services



CLASSEURS SOUPLES Flexible binders

Classeur composé d'un mélange de plastique et de matière végétale -
Binder made of a blend of plastic and plant-based material
Dos 37 mm - 37 mm back
4 anneaux métal Ø 27 mm - 4 metal rings Ø 27 mm
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM700101	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber	Vrac / Bulk	1/36
FCM700201	31,5 x 52 (Ouvert/Open)	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber	Vrac / Bulk	1/36



CHEMISES 3 RABATS 3 flaps folders

Classeur composé d'un mélange de plastique et de matière végétale -
Binder made of a blend of plastic and plant-based material
3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400401	31,8 x 24	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber	Vrac / Bulk	10/120
FCM400501	31,8 x 24	75% PP vierge-25% fibre de blé 75% virgin PP-25% wheat fiber	Vrac / Bulk	10/120



CHEMISES 3 RABATS 3 flaps folders

Pochettes composées de plastique recyclé - Document folder made from
recycled plastic
3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Fermetures par élastiques - Elastic closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM400601	31,8 x 24	R-PP	Vrac / Bulk	10/120
FCM400701	31,8 x 24	R-PP	Vrac / Bulk	10/120



POCHETTES POLYPRO RECYCLÉES SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent R-PP wallets

Pochettes composées de plastique recyclé - Document folder made from recycled plastic
Épaisseur 0,2 mm - Thickness 0,2 mm
Fermeture à scratch - Velcro® closure
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM202001	335 x 240	R-PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM202101	335 x 240	R-PP	Vrac / Bulk	10/240



POCHETTES POLYPRO SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent PP wallets

Pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Wallets made with PP thickness 20/100th
Fermeture à scratch - Scratch fastening
3 tailles assorties - 3 assorted sizes

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM900093*	3 tailles assorties 3 assorted size	PP 150 PCS	Présentoir / Display	1/2
FCM200501	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200601	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200701	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200801	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM200901	12,5 x 22,2	PP	Vrac / Bulk	10/960
FCM201001	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201101	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201201	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201301	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201401	17,9 x 24,9	PP	Vrac / Bulk	10/480
FCM201501	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201601	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201701	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201801	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240
FCM201901	23,7 x 33,3	PP	Vrac / Bulk	10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



**RANGEZ VOS
P'TITS PAPIERS !**

SERVICES GÉNÉRAUX

General services

POCHETTES POLYPRO

PP document wallets

Pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100th



Fermeture à scratch - Scratch fastening

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM200461	6,2 x 10,5	PP 	Vrac / Bulk	10/960
FCM200161	12,5 x 22	PP 	Vrac / Bulk	10/960
FCM200261	17,9 x 24,7	PP 	Vrac / Bulk	10/480
FCM200361	23,8 x 33,2	PP 	Vrac / Bulk	10/240



POCHETTES ZIPPÉES

Zipper bags

Pochettes zippées PVC renforcé - Reinforced PVC zipper bags
Semi-transparentes - Semi-transparent
Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, important documents or for using as a travel case
Couture renforcée - Reinforced sewing

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM100061	13 x 17	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM100161	17,5 x 21	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM100261	19 x 25	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM100361	22 x 29	PVC 	Vrac / Bulk	10/240
FCM100461	26 x 34,5	PVC 	Vrac / Bulk	5/240
FCM100561	30 x 40	PVC 	Vrac / Bulk	5/240



Fermeture à bouton pression - Snap button closure

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM300061*	12,5 x 21,9	PP 	Vrac / Bulk	10/480
FCM300161*	17,9 x 24,7	PP 	Vrac / Bulk	10/360
FCM300261*	23,7 x 33,2	PP 	Vrac / Bulk	10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTES ZIPPÉES COULEUR - QUALITÉ SUPÉRIEURE

Coloured zipper bags - High quality

Pochettes zippées PVC renforcé - Reinforced PVC zipper bags
Zip qualité supérieur - High quality Zipper
Semi-transparentes - Semi-transparent
Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, important documents or for using as a travel case
Couture renforcée - Reinforced sewing

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM150061	13 x 17	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM150161	17,5 x 21	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM150261*	19 x 25	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM150361	22 x 29	PVC 	Vrac / Bulk	10/240
FCM150461*	26 x 34,5	PVC 	Vrac / Bulk	5/240
FCM150561	30 x 40	PVC 	Vrac / Bulk	5/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



POCHETTES COINS

Pour tous documents
Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
P11107	75 x 75	PP Transparent	Sachet / Bag (x12)	1/120
P11147	100 x 100	PP Transparent	Sachet / Bag (x10)	1/120
P11189	170 x 170	PP Transparent	Sachet / Bag (x6)	10/60



PORTE-CARTES

Pour cartes de visite
P10108 - P10168 - P10141PP - P10161PP : Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
P10108	60 x 95	PP Transparent	Sachet / Bag (x10)	1/120
P10168	105 x 60	PP Transparent	Sachet / Bag (x10)	10/120
P10141PP	95 x 60	PP Transparent	Boîte / Box (x100)	1/10
P10161PP	105 x 60	PP Transparent	Boîte / Box (x100)	1/10



POCHETTES ENCARTS

Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
P15102	A4	PP Transparent	Sachet / Bag (x25)	1/12
P15109	A4	PP Transparent	Sachet / Bag (x10)	1/60
P15159*	A5	PP Transparent	Sachet / Bag (x10)	1/60

* Jusqu'à épuisement des stocks



PORTE-ÉTIQUETTES

Pour classer
Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P16107	19 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)	10/120
P16147	25 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)	10/120
P16157	35 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)	10/120
P16179	46 x 75	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)	10/120
P16189	55 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x6)	10/120
P16227	25 x 102	PP	Transparent	Sachet / Bag (x12)	10/120



ONGLETS

Pour indexation
Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P40100	12 x 25	Polyester	Blanc transparent	Sachet / Bag (x72)	10/120
P40150	12 x 25	Polyester	Coloris assortis transparent	Sachet / Bag (x72)	10/120
P40200	12 x 40	Polyester	Blanc transparent	Sachet / Bag (x48)	10/120
P40250	12 x 40	Polyester	Coloris assortis transparent	Sachet / Bag (x48)	10/120



PLASTIFICATION À FROID

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P2010001*	54 x 86	PP / Polyester	Transparent	Boîte / Box (x2000)	1/1
P20121*	66 x 100	PP / Polyester	Transparent	Boîte / Box (x100)	1/24

* Jusqu'à épuisement des stocks

BANDES PERFORÉES

Pour reliure à anneaux
Adhésives

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P30102	A4	PP / Polyester	Transparent	Sachet / Bag (x25)	10/120
P30105	A4	PP / Polyester	Transparent	Sachet / Bag (x50)	10/120



FEUILLES PLASTIFIÉES

200 microns

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P20128	66 x 100	PP / Polyester	Transparent	Sachet / Bag (x10)	10/120



PASTILLES ADHÉSIVES

Double faces

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P60500			Transparent	Boîte / Box (x500)	20/120



COINS-PHOTOS

Adhésifs

REF.	DIMENSIONS (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
P63250	10 x 10	PP	Transparent	Boîte / Box (x250)	20/400



NOTES REPOSITIONNABLES / REPOSITIONABLE STICKY NOTES



NOTES REPOSITIONNABLES RECYCLÉES Recycled repositionable sticky notes

Bloc notes repositionnables et boîte carton partiellement recyclées et/ou issues de sources contrôlées - Repositionable notepad and box made of partially recycled cardboard and/or from controlled sources.

FPP100892 : Couleurs néon - neon colors

FPP100992 : Couleurs pastel - pastel colors

REF.	DIM. (H x L MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100892	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad	LS Pegboardable	12/72
FPP100992	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad	LS Pegboardable	12/72

NOTES REPOSITIONNABLES Repositionable sticky notes

Bloc notes repositionnables - Repositionable sticky notes

REF.	DIM. (H x L MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100301	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pad	Vrac / Bulk	12/192
FPP100401	75 x 125	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pad	Vrac / Bulk	12/144
FPP100092	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad	LS Pegboardable	12/48
FPP100601	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pad	Vrac / Bulk	8/48
FPP100501*	40 x 50	100 feuilles x 12 blocs 12 pads of 100 sheets	Vrac / Bulk	12/48
FPP100701	40 x 50	100 feuilles - lot de 4 x 3 blocs Set of 4 x 3 pads of 100 sheets	Vrac / Bulk	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks


DÉVIDOIRS DE NOTES REPOSITIONNABLES Rolling sticky notes

Rouleau dévidoir 6 cm x 10 m - 6 cm x 10 m rolling notes
Notes repositionnables - Repositionable sticky notes

REF.	DIM. (H x L)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP400012	6 cm x 10 m	-	LS Pegboardable	12/48
FPP400112	6 cm x 10 m	-	LS Pegboardable	12/48
FPP400411	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills	Vrac / Bulk	1/10

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



NOTES REPOSITIONNABLES SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent repositionable sticky notes

100 feuilles en PET - 100 PET sheets
4 coloris fluo assortis - 4 assorted neon colours

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP100192	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pads	 LS / Pegboardable	12/144



MARQUE-PAGES SEMI-RIGIDES Semi-rigid repositionable index

Marque-pages repositionnables semi-rigides - Semi-rigid repositionable index
Règle transparente perforée - Transparent punched ruler
Idéal pour le classement - Ideal for file classification

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP300012	38 x 51	18 feuilles (6x3 pcs) 18 sheets (6x3 pcs)	 LS / Pegboardable	24/480



MARQUE-PAGES REPOSITIONNABLES Repositionable index

Support plastique - Plastic holder
Marque-pages repositionnables étroits 12 x 44 mm - 12 x 44 mm repositionable index
5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours
100 index - 100 page markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP300112	12 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	 LS / Pegboardable	24/1152
FPP300212	12 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	 LS / Pegboardable	24/1152



Marque-pages repositionnables - Repositionable index
5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours
Support distributeur plastique de 100 index - Plastic holder dispenser of 100 page markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP200212	20 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	 LS / Pegboardable	24/576
FPP200112	20 x 44	5 x 20 feuilles 5 x 20 sheets	 LS / Pegboardable	24/576

ACCESSOIRES DE BUREAU / OFFICE ACCESSORIES



SOCLE BOIS VERNI POUR ÉPHÉMÉRIDE
Varnished wood calendar holder

2 arceaux métal - 2 metal hooks
Emplacement support crayon - Space / support for pencil
Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100041	35 x 205 x 145	Bois Wood	Vrac / Bulk	10/60



SOCLES PLASTIQUE POUR ÉPHÉMÉRIDE
Plastic desk calendar holders

2 arceaux plastique PP - 2 PP plastic hooks
Emplacement support crayon - Space / support for pencil
Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100261	30 x 195 x 145	ABS recyclé Recycled ABS	Vrac / Bulk	1/60
FAB100161	30 x 195 x 145	SAN	Vrac / Bulk	1/60



SOCLE PS POUR ÉPHÉMÉRIDE
PS desk calendar holder

2 arceaux plastique PP - 2 PP plastic hooks
Emplacement pour crayon et bloc mémo - Space for pencil and memo pad
Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100461	33 x 205 x 165	PS	Vrac / Bulk	1/54



SOCLE PS POUR ÉPHÉMÉRIDE
PS desk calendar holder

2 arceaux métal - 2 metal hooks
5 compartiments de rangement - 5 storage compartments
Bloc éphéméride non inclus - Calendar not included

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100561	90 x 223 x 200	PS	Vrac / Bulk	1/12

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



POT ROTATIF Rotary pencil cup

7 compartiments de rangement - 7 storage compartments

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB280003	Ø 110 - h 131	PP	Vrac / Bulk	12/36



POT À CRAYONS PLASTIQUE Plastic pencil cup

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB200601	Ø 70 - h 89	ABS	Vrac / Bulk	10/200



POTS À CRAYONS PLASTIQUE Plastic pencil cups

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB200591	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	1/20
FAB200001	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200101	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200201	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200
FAB200401	Ø 67 - h 88	PP	Vrac / Bulk	10/200



1 2 3 4 5 6

8 MARS 2024

DATEUR - NUMÉROTEUR Date stamp - Number stamp

Bandes caoutchouc - Rubber strips

Encre manuel - Manual inking

S'utilise avec un tampon encreur - To be used with inking pad

Numéroteur : avec sigle .-/ - Number stamp : includes .-/ characters

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTP100083	Dateur Date stamp 5 mm	Plastique-caoutchouc Plastic-caoutchouc	Boîte / Box	6/240
FTP100181*	Numéroteur Number stamp 4 mm	Plastique-caoutchouc Plastic-caoutchouc	Boîte / Box	6/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



**RETROUVEZ
NOS PAPIERS CARBONE
PAGE 137**



PORTE-TAMPONS Stamps rack

Support et base métal lestée - Metal weighted base and support

2 niveaux - 2 levels

16 emplacements - 16 pitches

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
584901*	-	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



TAMPONS ENCREURS ET BOUTEILLES D'ENCRE Inking pads and ink bottles

Boîtier plastique - Plastic box

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Tampon Pad	FTP200001	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
	FTP200101	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
	FTP200201	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
Bouteille Bottle	FTP300033	30 ml	-	Boîte / Box	12/360
	FTP300133	30 ml	-	Boîte / Box	12/360
	FTP300233	30 ml	-	Boîte / Box	12/360

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



OUVRE-LETTRES

Letter openers

Lame poignard - Dagger shape blade

Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

Avec protection de la lame - With blade's protection

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100061	210	Acier inox-ABS Stainless steel-ABS	Vrac / Bulk	12/480
FZZ100162	210	Acier inox-ABS Stainless steel-ABS	LS / Pegboardable	10/240

JE SUIS UNE
FINE LAME !



GRATTOIR FORME SCALPEL

Scalpel erasing knife

Lame forme scalpel - Scalpel shape blade

Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100461	150	Acier inox-PP Stainless steel-PP	Vrac / Bulk	12/480
FZZ100562*	150	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



GRATTOIR 2 USAGES

2 uses erasing knife

Lame 1/2 ronde - Half rounded blade

Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100261	176	Acier inox-PP Stainless steel-PP	Vrac / Bulk	12/480



MOUILLEUR DE BUREAU

Sponge damper pad

Éponge synthétique avec un support plastique - Synthetic sponge with plastic support

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ200062	Ø 85	TPR	LS / Pegboardable	12/240



SACS NAVETTES COURRIER

Mail bags

REF. GEX450021 Avec un soufflet de 5 cm - With a 5 cm gusset

Pochette porte-étiquette - Label pouch

Fermeture éclair sécurisable - Zipper securable

Scellés de sécurité non fournis - Security seals not included

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEX400021	40 x 30	Nylon	Vrac / Bulk	1/96
GEX450021	40 x 30 x 5	Nylon	Vrac / Bulk	1/96





PÈSE-COLIS Parcel scales

Waterproof IP 65 / Tare automatique - Waterproof IP 65 / Automatic tare weight
Capacité 50 Kg, précision par : 5 g de 0 à 15 kg et 10 g de 15 kg à 50 kg -
Capacity 50 Kg, accuracy 5 g from 0 to 15 kg and 10 g from 15 kg to 50 kg
Plateau inox 300 x 230 mm - 300 x 230 mm stainless steel plate

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LBP50	-	-	Boîte / Box	1/4



PÈSE-LETTRES Letter scales

Tare automatique - Automatic tare weight
Capacité 5 kg, précision 1 g - Capacity 5 kg, accuracy 1 g
Plateau en verre Ø 160 mm - Ø 160 mm glass plate
Écran LCD 50 x 22 mm - 50 x 22 mm LCD display
Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses) - Operated with 3 AAA batteries (included)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HBP900	-	-	Boîte / Box	1/6

TRULY®



PÈSE-COLIS Parcel scales



Grande capacité 200 kg, précision par 50 g - Large capacity 200 kg, accuracy every 50 g
Ecran LCD 85 x 37 mm - 85 x 37 mm LCD display
Plateau inox 388 x 308 mm - 388 x 308 mm stainless steel plate
Câble et adaptateur fournis - Cable and adapter supplied
Fonctionne avec 4 piles AA (incluses) - Operated with 4 AA batteries (included)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
PRO E-200	-	Inox Stainless steel	Boîte / Box	1/5



MINI-BALANCE DE PRÉCISION Pocket precision scale

Capacité maximum 500 g x 0,01 g - Maximum capacity 500 g x 0.01 g
Précision 0.019g - Accuracy 0.019g
Fonctions tare, compteuse et auto off - Tare weight, counting and auto off functions
Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V (incluses) - Operated by 2 AAA - 1.5 V batteries (included)

REF.	DIM. (H X L X P) MM	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
4733	115x65x18	-	Boîte / Box	1/6

BALANCE ÉLECTRONIQUE ET CALCULATRICE E102 E102 Foldable digital electronic scale with calculator

Calculatrice : Affichage 12 chiffres - Solaire + piles (incluses) / Arrêt automatique - Touches en silicone - Touches mémoire
Calculator: 12 digits display - Solar + battery (included) / Automatic switch-off - Plastic keys - Independent memory
Balance : Plateau en acier inoxydable - Piles (incluses) / Arrêt automatique - 6 unités de mesure : gn (grain) / oz (once) / ozt (troy ounce) / dwt (denier) / ct (carat) / g (gramme) - Capacité maximum de la balance : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt - Précision : 0,1g
Scale: Stainless steel pan - Battery (included) / Automatic switch-off - 6 different units : gn (grain) / oz (ounce) / ozt (troy ounce) / dwt (pennyweight) / ct (carat) / g (gram) - Maximum capacity of scale : 1100g - 38,8oz - 35,365ozt - 16975,59gn - 707,316dwt - Precision : 0,1g

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
E102	163 x 78 x 16 mm	12 chiffres 12 digits	Boîte / Box	1/25

ERGONOMIE AU BUREAU / OFFICE ERGONOMICS



TAPIS DE SOURIS Mouse pads

Tapis de souris souple en mousse - Soft foam mouse pads

REF.	DIM. (L x P mm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER300022	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric	LS / Pegboardable	50/400
GER300122	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric	LS / Pegboardable	50/400
GER300222	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric	LS / Pegboardable	50/400



TAPIS DE SOURIS ERGONOMIQUE Ergonomic mouse pads

Mousse Polyester et tissu - Polyester foam and fabric

REF.	DIM. (L x P mm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER310022	250 x 230 mm	Mousse polyester-Tissu Polyester foam-Fabric	LS / Pegboardable	1/40



TAPIS DE SOURIS SOUS-MAIN DESSOUS LIÈGE Large mouse pad desk pad cork underside

Surface antidérapante en liège - Non-slip cork surface
Imitation cuir (PU) - Imitation leather (PU)

Suffisamment d'espace pour le clavier, la souris, l'ordinateur et le smartphone - Sufficient space for keyboard, mouse, computer and smartphone

REF.	DIM. (L x P mm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER330063	80 x 40 x 0,2 cm	PU / liège PU / cork	Boîte / Box	1/20



**GRAND TAPIS DE SOURIS SOUS-MAIN
AVEC CHARGEUR INDUCTION 15W**
Large mouse pad desk with induction charger 15w

Surface antidérapante en caoutchouc - Non-slip rubber surface
Imitation en cuir (PU) - Leather imitation (PU)
Câble USB 1 m - 1m USB cable
Suffisamment d'espace pour le clavier, la souris, l'ordinateur et le smartphone - Plenty of space for keyboard, mouse, computer and smartphone, and a lot of room to space

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER340163	80 x 40 cm	PU	Boîte / Box	1/20



**GRAND TAPIS DE SOURIS SOUS-MAIN
AVEC CHARGEUR INDUCTION 15W**
Large mouse pad desk with induction charger 15w

Surface antidérapante en caoutchouc - Non-slip rubber surface
Câble USB 1 m - 1m USB cable
Suffisamment d'espace pour le clavier, la souris, l'ordinateur et le smartphone - Plenty of space for keyboard, mouse, computer and smartphone, and a lot of room to space

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER340063	80 x 40 cm	PU	Boîte / Box	1/20



IMPRIMEZ INSTANTANÉMENT
N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND !



MINI IMPRIMANTE À JET D'ENCRE PORTATIVE + UNE CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE MINI PRINTER HANDHELD INKJET + INK CARTRIDGE BLACK

Coloris : noir - Colours: black

Hauteur d'impression : 12,7 mm - Print height: 12.7 mm

Distance d'impression : 1-5 mm - Print distance: 1-5 mm

Écran tactile : 8,89 cm - Touch-screen size: 8.89 cm



Résolution : 600 Dpi - Resolution: 600 dpi

26 langues disponibles - 26 languages available

Impression possible tous supports : mots, nombres, date, date d'expiration, date de production, logo, dessin, QR code, code-barres, etc - Printing possible on all media: words, numbers, date, expiry date, production date, logo, drawing, QR code, bar code, etc

Fourni avec une cartouche d'encre noire - Supplied with black ink cartridge

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GIP000063	87 x 110 x 43 mm	/	Boîte / Box	1/12



CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE POUR MINI IMPRIMANTE À JET D'ENCRE PORTATIVE BLACK INK CARTRIDGE FOR MINI PRINTER HANDHELD INKJET

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GIP900003	/	/	Boîte / Box	1/12

SERVICES GÉNÉRAUX

General services

SUPPORTS MONITEUR - PLASTIC MONITOR HOLDERS

Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet




1 tiroir 320 x 290 x 30 mm - Single drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPHXMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200263	400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4

2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm - Double drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPHXMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200163	400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4
GER200363	400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4



Support moniteur d'angle - Corner monitor holder

Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate

Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

Hauteur modulable 80 à 130 mm - Adjustable height 80 to 130 mm

1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers - Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes

REF.	DIM. (LXPHXMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200063*	530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate)	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/4

Support moniteur MDF - MDF monitor holder

Surface plane 300 x 200 mm - Flat surface 300 x 200 mm

Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	DIM. (LXPHXMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER200463	300 x 200 x 110	MDF-HIPS 	Boîte / Box	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

REPOSE-PIEDS - FOOTRESTS



Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière) - Adjustable plastic tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface

Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm

Hauteur fixe 90 mm - Fixed height 90 mm

Base antidérapante - Non-slip base

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER400063	450 x 330 x 90	PS	Boîte / Box	1/5

Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables - Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface

Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm


Hauteur modulable 100 à 170 mm - Adjustable height 100 to 170 mm

Pieds antidérapants - Non-slip feet

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER400163	450 x 330 x 100/170	PS	Boîte / Box	1/5

LE CONSEIL DE LA WONDAY FAMILY : ADOPTER CETTE POSTURE !

Wonday Family tip : adopt this posture !



SERVICES GÉNÉRAUX

General services

SACS CONNECTÉS / CONNECTED BAGS



SAC À DOS POUR ORDNIATEUR AVEC CÂBLE USB Computer backpack with USB cable

Tissu extérieur Oxford 600D / Doublure Polyester
600D Oxford outer fabric / Polyester lining
2 poches zippées à l'avant - 2 zipped front pockets
1 poche centrale zippée avec 1 compartiment séparé pour ordinateur
15,6" - 1 central zipped pocket with 15.6" laptop compartment
1 pochette latérale - 1 side pocket
Poids : 0,436 kg - Weight: 0.436 kg

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FBG000021	41 x 28 x 12	Oxford 600D-Polyester 600D Oxford-Polyester	Vrac / Bulk	1/20



SAC À DOS POUR ORDNIATEUR AVEC CÂBLE USB Computer backpack with USB cable

Tissu extérieur Oxford 600D imperméable / Doublure Polyester
Waterproof 600D Oxford outer fabric / Polyester lining
2 poches zippées à l'avant - 2 zipped front pockets
1 poche centrale zippée avec 1 compartiment séparé pour ordinateur
15,6" - 1 central zipped pocket with 15.6" laptop compartment
1 pochette latérale - 1 side pocket
Ceinture pour trolley au dos - Trolley belt on back
Coutures renforcées - Reinforced seams
Panneau arrière matelassé et respirant - Padded, breathable back panel
Poids : 0,600 kg - Weight: 0.600 kg

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FBG000121	41 x 30 x 12	Oxford 600D imperméable-Polyester Waterproof 600D Oxford-Polyester	Vrac / Bulk	1/20



SAC À DOS POUR ORDNIATEUR AVEC CÂBLE USB Computer backpack with USB cable

Tissu extérieur Oxford 600D imperméable / Doublure Polyester
Waterproof 600D Oxford outer fabric / Polyester lining
1 poche zippée à l'avant - 1 zipped front pocket
1 poche centrale zippée avec 1 compartiment séparé pour ordinateur
15,6" - 1 central zipped pocket with 15.6" laptop compartment
2 pochettes latérales - 2 side pockets
Ceinture pour trolley au dos - Trolley belt on back
Coutures renforcées - Reinforced seams
Panneau arrière matelassé et respirant - Padded, breathable back panel
Poids : 0,700 kg - Weight: 0.700 kg

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FBG000221	43 x 29 x 17	Oxford 600D imperméable-Polyester Waterproof 600D Oxford-Polyester	Vrac / Bulk	1/18
FBG000321	43 x 29 x 17	Oxford 600D imperméable-Polyester Waterproof 600D Oxford-Polyester	Vrac / Bulk	1/18



SAC À DOS POUR ORDNIATEUR AVEC CÂBLE USB Computer backpack with USB cable

Tissu extérieur PU imperméable / Doublure Polyester - Waterproof PU outer fabric / Polyester lining

3 poches zippées à l'avant - 3 zipped front pockets

2 poches centrales zippées avec 1 compartiment séparé pour ordinateur 15,6" - 2 central zipped pocket with 15.6" laptop compartment

Ceinture pour trolley au dos - Trolley belt on back

Coutures renforcées - Reinforced seams

Panneau arrière matelassé et respirant - Padded, breathable back panel

Poids : 0,829 kg - Weight: 0.829 kg

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FBG000421	43 x 28 x 12	PU imperméable-Polyester Waterproof PU-Polyester	Vrac / Bulk	1/18

SACOCHE POUR ORDINATEUR Computer bag

Tissu extérieur Oxford 600D imperméable / Doublure Polyester
Waterproof 600D Oxford outer fabric

1 poche avant, 1 compartiment ordinateur 15,6" - 1 front pocket, 1 laptop compartment 15.6"

Ceinture trolley au dos - Trolley belt on back

Coutures renforcées - Reinforced seams

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FBG100021	45 x 36 x 9	Oxford 600D imperméable-Polyester Waterproof 600D Oxford-Polyester	Vrac / Bulk	1/19



SERVICES GÉNÉRAUX

General services

CÂBLES USB / USB CABLES

MARQUE PARTENAIRE
toocki



USB-A

USB-C

MICRO USB

LIGHTNING

Recharge

Recharge



Transfert d'images

Image transfer



Transfert de son

Sound transfer



Transfert de fichiers

File transfer



Particularités

Features

Universel PC

Universal PC

Universel PC & smartphones

Universal PC & smartphones

Accessoires & smartphones

Accessories & smartphones

Appareils Apple

Apple devices



CÂBLE USB-A VERS USB-C 3A

Cable USB-A to USB-C 3A

Charge rapide 3A - 3A fast charging

Super durabilité - Super durability

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X56A3-1B	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X56A3-2BL	2 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100

CÂBLE USB-A VERS USB-C 3A

Cable USB-A to USB-C 3A

Charge rapide 3A - 3A fast charging

Transfert de données 480 Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X16A3-1B	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X16A3-1P	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100



CÂBLE USB-C VERS LIGHTNING PD20W Cable USB-C to Lightning PD20W

Charge rapide PD20W - PD20W fast charging
Transfert de données 480 Mbps - 480 Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X14C1-1BL	1 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X14C1-2BL	2 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X14C1-1W	1 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X14C1-2W	2 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100



CÂBLE USB-C VERS USB-C PD60W Cable USB-C to USB-C PD60W

Charge rapide PD60W - PD60W fast charging
Transfert de données 480 Mbps - 480 Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X14C3-1BL	1 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X14C3-2BL	2 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X14C3-1W	1 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100
TQ-X14C3-2W	2 m	TPE-Fil tressé TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	10/100



CÂBLE USB-A VERS LIGHTNING 2.4A Cable USB-A to lightning 2.4A

Charge rapide 2.4A - 2.4A fast charging
Transfert de données 480 Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCL-RL02M-1.2W	1,20 m	TPE TPE	LS / Pegboardable	20/200



CÂBLE USB-A VERS USB-C 6A Cable USB-A to USB-C 6A

Charge rapide 6A - 6A fast charging
Transfert de données 480 Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X47A2-1.5W	1,5 m	PC-Fil tressé PC-Braided wire	LS / Pegboardable	20/200
TQ-X47A2-3W	3 m	PC-Fil tressé PC-Braided wire	LS / Pegboardable	20/200

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



CÂBLE USB-C VERS LIGHTNING PD36W Cable USB-C to Lightning PD36W

Charge rapide PD36W 3A - PD36W 3A fast charging
Transfert de données 480Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCTL-XY01-1B	1 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTL-XYA01-2B	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTL-XY03-1BL	1 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTL-XYA03-2BL	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTL-XY08-1BR	1 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTL-XYA08-2BR	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100



CÂBLE USB-C VERS USB-C PD100W Cable USB-C to USB-C PD100W

Charge rapide PD100W 3A - PD100W 3A fast charging
Transfert de données 480Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCTT1-XY01-1B	1 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTT1-XYA01-2B	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTT1-XY03-1BL	1 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTT1-XYA03-2BL	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTT1-XY08-1BR	1 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCTT1-XYA08-2BR	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100



CÂBLE USB-A VERS USB-C PD66W Cable USB-A to USB-C PD66W

Charge rapide 66W 6A - 66W 6A fast charging
Transfert de données 480Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCT-XYA01-2B	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCT-XYA03-2BL	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100
TXCT-XYA08-2BR	2 m	Alliage aluminium-TPE Aluminum alloy-TPE	LS / Pegboardable	10/100



CÂBLE USB-C VERS USB-C PD100W Cable USB-C to USB-C PD100W

Charge rapide PD100W - PD100W fast charging
Transfert de données 480 Mbps - 480 Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X02CC2-1B	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80
TQ-X02CC2-2B	2 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80

CÂBLE USB-C VERS USB-C PD100W Cable USB-C to USB-C PD100W

Charge rapide PD100W - PD100W fast charging
Transfert de données 480 Mbps - 480 Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCTT1-LRA0G-2G	2 m	Alliage aluminium-TPE-Fil tressé Aluminum alloy-TPE-Braided wire	LS / Pegboardable	20/200



CÂBLE USB-C VERS USB-C PD60W 10GBPS Cable USB-C to USB-C PD60W 10Gbps

Charge rapide PD60W - PD60W fast charging
Transfert de données 10 Gbps - 10 Gbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCTT2-GS0G-G60W	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80

CÂBLE USB-C VERS USB-C PD240W 40GBPS Cable USB-C to USB-C PD240W 40Gbps

Charge rapide PD240W - PD240W fast charging
Transfert de données 40 Gbps - 40 Gbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCTT1-GS0G-G240W	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



CÂBLE USB 4-EN-1 PD60W (USB-A VERS USB-C OU LIGHTNING USB-C VERS USB-C OU LIGHTNING)

Cable USB 4in1 PD60W (USB-A to USB-C or Lightning, USB-C to USB-C or Lightning)

Charge rapide PD60W - PD60W fast charging
Transfert de données à 480Mbps - 480Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TQ-X44-1BL	1 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80
TQ-X44-2BL	2 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80



CÂBLE USB-A MAGNÉTIQUE 180° 3A (USB-A VERS USB-C, LIGHTNING OU MICRO USB)

Cable USB-A magnetic 180° 3A (USB-A to USB-C, Lightning or micro USB)

Charge rapide 3A - 3A fast charging
Transfert de données - Data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TQ-X43-2BL	2 m	Alliage de zinc-Fil tressé Zinc alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80
TQ-X43-2P	2 m	Alliage de zinc-Fil tressé Zinc alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80



CÂBLE USB 2-EN-1 PD100W (USB-C VERS 2 X USB-C)

Cable USB 2in1 PD100W (USB-C to 2 x USB-C)

Charge rapide PD100W max - PD100W fast charging
Transfert de données - Data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TQ-X52A	1,20 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80

CÂBLE USB-C VERS LIGHTNING OU USB-C 100W

Cable USB-C to lightning or USB-C 100W

Charge rapide PD100W USB-C - USB-C PD100W fast charging
Charge rapide 20W pour appareils Apple - 20W fast charging for Apple devices
Transfert de données 480 Mbps - 480 Mbps data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TXCYL-BS0G-G	1,20 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	20/200



CÂBLE USB 3-EN-1 6A (USB-A VERS USB-C, LIGHTNING OU MICRO USB) Cable USB 3in1 6A (USB-C to USB-C, Lightning or micro USB)

Charge rapide 66W max - 66W fast charging

Transfert de données - Data transmission

Répartition intelligente du courant - Smart current distribution

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X62BLUE	1,20 m	PVC-Fil tressé PVC-Braided wire	LS / Pegboardable	10/80



CÂBLE USB-C VERS USB-C EXTENSIBLE 100W 100W extendable USB-C to USB-C cable

Charge rapide PD100W - PD100W fast charging

Transfert de données 480 Mbps - 480 Mbps data transmission

Voyant lumineux témoin de charge - Charging indicator light

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-X17C2-B	1,20 m	Alliage aluminium-Fil tressé Aluminum alloy-Braided wire	LS / Pegboardable	20/200



CÂBLE USB-C VERS USB-C PD60W AVEC CHARGEUR MAGNÉTIQUE SANS FIL POUR IWATCH PD2,5W Cable USB-C to USB-C PD60W with magnetic wireless charger PD2,5W for iWatch

2-en-1 - 2in1

Charge rapide PD60W + charge magnétique PD2,5W - PD60 fast charging +
magnetic charging PD2,5W

Transfert de données - Data transmission

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TXCSBT2-BL02	1,20 m	Alliage de zinc-Fil tressé-PC Zinc alloy-Braided wire-PC	LS / Pegboardable	10/80

SERVICES GÉNÉRAUX

General services

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



ORGANISATEUR POUR CÂBLES Desktop cable organizer

Facilité d'organisation - Ease organizing
Adhésif puissant - Strong adhesive

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-LX07-BLACK-2IN1	3 câbles	Silicone souple Soft silicone	LS Pegboardable	50/500
TQ-LX07-BLACK-4IN2	5 câbles	Silicone souple Soft silicone	LS Pegboardable	25/250



STATION D'ACCUEIL 10-EN-1 TYPE C Docking station 10-in-1 type C

Systèmes d'exploitation : Windows, Apple IOS Linux, Vista - Operating systems: Windows, Apple IOS, Linux, Vista


REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-HUB03A10-BLUE	/	/	LS Pegboardable	7/70



RUBAN SCRATCH 3 M SECTIONNABLE POUR CÂBLES Scratch tape 3 m sectionnable for cables

Pour ranger et stocker les câbles - For cable management and storage
Forte adhérence - Strong adhesion
Conception sans coupure - Cut-free design

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TQ-LX05-3MB	3 m	Crochet PP-Flannelle PP hook-Flanne	LS Pegboardable	40/320



ADAPTATEURS / ADAPTERS



CHARGEUR SECTEUR 20W USB-C

Charger 20W USB-C

Input 100-240V 50/60Hz 0.6A max - Input 100-240V 50/60Hz 0.6A max

Charge rapide - Fast charging

Petit et compact - Small and compact

Niveau de sécurité supérieur - Superior Safety Protection

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TCT20-06EU-PINK	PC PC	LS / Pegboardable	10/100
TCT20-06EU-BLUE	PC PC	LS / Pegboardable	10/100
TCT20-06EU-PURPLE	PC PC	LS / Pegboardable	10/100



CHARGEUR SECTEUR GAN 67W USB-C X2 ET USA-C X1

GaN charger 67W USB-C x2, USB-A x1

Input AC 100-240V 50/60Hz 1.5A max - Input AC 100-240V 50/60Hz 1.5A max

Charge rapide multiport - Multi-port fast charging

Technologie GaN - GaN technology

Avec affichage digital - With digital display

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TCT67-XRB01-BL	PC-ABS PC-ABS	LS / Pegboardable	6/60



CHARGEUR SECTEUR 20W USB-C ET USB-A

Charger 20W USB-C and USB-A

Input AC 100-240V 50/60Hz 0.6A max - Input AC 100-240V 50/60Hz 0.6A max

Charge rapide - Fast Charging

Ultra compact et portable - Ultra compact and portable

Niveau de sécurité supérieur - Superior Safety Protection

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JT-P20F-EU	PC PC	LS / Pegboardable	10/100



CHARGEUR SECTEUR GAN 65W USB-C X2 ET USB-A X1

GaN charger 65W USB-C x2, USB-A x1

Input AC 100-240V 50/60Hz 1.6A max - Input AC 100-240V 50/60Hz 1.6A max

Charge rapide multiport - Multi-port fast charging

Technologie GaN - GaN technology

Niveau de sécurité supérieur - Superior Safety Protection

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TCT65-11EU-B	PC PC	LS / Pegboardable	7/56
TCT65-11EU-W	PC PC	LS / Pegboardable	7/56

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



CHARGEUR SECTEUR GAN DE VOYAGE UK EU USA 65W USB-C X2 ET USB-A Travel GaN charger UK-EU-USA 65W USB-C x2, USB-A x1

Input 100-240V 50/60Hz 1.6A max - Input AC 100-240 50/60Hz 01.6A max
Charge rapide multiports - Multi-port fast charging
GaN technologie - GaN technology
Prise en charge du protocole PPS - Support PPS Protocol
Niveau de sécurité supérieur - Superior Safety Protection

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JTG65-UKEU	PS-ABS PS-ABS	LS / Pegboardable	10/40



CHARGEUR SECTEUR GAN 100W USB-A X2, USB-C X2 Charger GaN 100W USB-A x2, USB-C x2 black

Charge rapide 4 ports - Four-port fast charging
Charge rapide pour ordinateur - Desktop quick charge
Technologie GaN : plus compact et plus puissant - GaN technology :
more compact and powerful
Distribution intelligente - Intelligent distribution
Livré avec un câble de 1,5 m - With a 1.5 m AC extension cable
Parfait pour les déplacements - Travel friendly

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
P100BD12A2C0(BLACK)	PC PC	LS / Pegboardable	15/30



CHARGEUR SECTEUR VERTICAL GAN 140W USB-A X2, USB-C X3 Tower GaN charger 140W USB-A x2, USB-C x3

Puissance de sortie élevée, jusqu'à 140W max - High power output, 140W max
Charge rapide multiport - Multi-port fast charging
Niveau de sécurité supérieur - Superior safety protection
Dimensions : 31 x 85 x 22 mm - Size : 31 x 85 x 22 mm
Dimensions socle : 60 x 60 mm - Basement size : 60 x 60 mm

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TCT140-22 B	PC PC	LS / Pegboardable	7/14
TCT140-22 W	PC PC	LS / Pegboardable	7/14

ADAPTATEURS VOITURE / CAR ADAPTERS



CHARGEUR DE VOITURE 12V 50W USB-A x1, USB-C x1 Car charger 12W 50W socket USB-A x1, USB-C x1

12-24V DC - Input 12/24V DC
Chargeur universel pour voiture 12-24V - Universal for 12/24V car models
2 ports charge rapide - Dual-port fast charging
50W output total (USB-A 20W max, USB-C 30W max) - 50W total output
(USB-A 20W max, USB-C 30W max)
Niveau de sécurité supérieur - Superior safety protection

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TQ-CC25-BLACK	PC-ABS PC-ABS	LS / Pegboardable	20/160



CHARGEUR DE VOITURE 12V 60W USB-A x1 ET USB-C x1 Car charger 12W 60W socket, USB-A and USB-C

12-24V DC - Input 12/24V DC
Design à moitié transparent - Semi-transparent design
Chargeur universel pour voiture 12-24V - Universal for 12/24V car models
2 ports charge rapide - Dual-port fast charging
60W output total (USB-A 30W max, USB-C 30W max) - 60W total output
(USB-A 30W max, USB-C 30W max)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TQ-CC25A-BLACK	PC-ABS PC-ABS	LS / Pegboardable	7/56



CHARGEUR DE VOITURE 12V 75W USB-A x1 ET USB-C x1 Car charger 12W 75W socket, USB-A and USB-C

12-24V DC - Input 12/24V DC
Design à moitié transparent - Semi-transparent design
Chargeur universel pour voiture 12-24V - Universal for 12/24V car models
2 ports charge rapide - Dual-port fast charging
75W output total (USB-A 30W max, USB-C 45W max) - 75W total output
(USB-A 30W max, USB-C 45W max)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TCCAC-XJ03-75W	Alliage aluminium-PC Aluminum alloy-PC	LS / Pegboardable	25/250



CHARGEUR DE VOITURE 175W USB-A x1, USB-C x2 Car charger 175W socket, USB-A x1, USB-C x2

12-24V DC - Input 12/24V DC
Chargeur universel pour voiture 12-24V - Universal for 12/24V car models
3 ports charge rapide - Three port fast charging
175W output total (USB-A 30W max, USB-C 1 100W max, USB-C 2 45W max)
- 175W total output (USB-A 30W max, USB-C 1 100W max, USB-C 2 45W max)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TCC2C1A-YC01	Alliage aluminium Aluminum alloy	LS / Pegboardable	10/80

SERVICES GÉNÉRAUX

General services

ADAPTATEURS VOITURE / CAR ADAPTERS



**SUPPORT TÉLÉPHONE POUR VOITURE
AVEC CHARGEUR INDUCTION 15W**
Car phone holder with induction charger 15W

Méthode d'installation : à pince - Installation method: clamp-on
Position fixe : sortie d'air - Fixed position: air outlet
Input : 5V/2A ; 9V/1.67A - Input: 5V/2A ; 9V/1.67A
Système de maintien du téléphone électrique par détection : le support s'ouvre à l'approche du téléphone et se resserre automatiquement
Electric telephone holding system by detection : the holder opens when the phone approaches and tightens automatically
Charge rapide 15W - 15W fast charging
Support universel pour tous les smartphones - Universal support for all smartphones
Livré avec un câble type C 1 m - Delivered with USB-C 1m cable

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
A1	ABS-PC ABS-PC	LS / Pegboardable	4/32



**SUPPORT TÉLÉPHONE POUR VOITURE
AVEC CHARGEUR INDUCTION 15W**
Car phone holder with induction charger 15W

Méthode d'installation : clip sur ventilation - Installation method: clip on ventilator
Input : 5V/2A ; 9V/1.67A - Input: 5V/2A ; 9V/1.67A
Système de maintien du téléphone électrique par détection : le support s'ouvre à l'approche du téléphone et se resserre automatiquement
Electric telephone holding system by detection : the holder opens when the phone approaches and tightens automatically
Charge rapide 15W - 15W fast charging
Support universel pour tous les smartphones - Universal support for all smartphones
Livré avec un câble type C 1 m - Delivered with USB-C 1m cable

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TZJZC-HYWXCCK01	PC-ABS -Verre trempé PC-ABS-Tempered glass	LS / Pegboardable	10/40

BATTERIE EXTERNE / POWER BANK



BATTERIE EXTERNE MAGNÉTIQUE 5000 MAH
Power bank magnetic 5000 mAh

Charge vos appareils par induction ou par câble (livrée avec un câble USB-C vers USB-C) - Induction or cable charging (delivered with USB-C to USB-C cable)
Compatible avec système Magsafe - Compatible with Magsafe system
Batterie ultra plate, facile à transporter - Ultra-thin battery, easy to transport
Indicateurs LED pour connaître le niveau de charge de la batterie - LED indicators to know the charge level
Dimensions : 66 x 105 x 9 mm - Size : 66 x 105 x 9 mm

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TDY5K-06	Alliage aluminium-ABS-PC Aluminum alloy-ABS-PC	LS / Pegboardable	7/70

ÉCOUTEURS / EARPHONES



ÉCOUTEURS BLUETOOTH SANS FIL À COMMANDE TACTILE Wireless Bluetooth earphones with touch control

Temps de chargement : environ 60 min - Charging time: about 60 minutes
 Autonomie de la batterie : environ 25 h - Standby time: about 25 hours
 Autonomie : environ 3h d'appels ou 5h d'écoute non-stop - Battery life: about 3h calls or 5h non-stop listening
 Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
 Étanche IPX4 - IPX4 waterproof
 Bluetooth 5.3, transmission longue distance (12 m) - Bluetooth 5.3, long-distance transmission (12m)
 Écouteurs semi intra-auriculaire - Semi-in-ear immersion
 Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
 Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone
 Capacité des écouteurs: 30mAh - Earphone capacity: 30mAh
 Capacité du boîtier de charge: 320mAh - Charging box capacity: 320mAh
 Tension nominale: 3.7V - Nominal voltage: 3.7V
 Courant d'entrée: 5V, 1A - Input current: 5V, 1A

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HE-080-WHITE	ABS ABS	LS / Pegboardable	7/70
HE-080-BLACK	ABS ABS	LS / Pegboardable	7/70



ÉCOUTEURS BLUETOOTH DIGITAL À COMMANDE TACTILE Bluetooth digital earphones with touch control

Temps de chargement : environ 2 h - Charging time: about 2 hours
 Autonomie batterie : environ 35 h - Standby time: about 35 hours
 Autonomie : environ 4h d'appels ou 6h d'écoute non-stop - Battery life: about 4h calls or 6h non-stop listening
 Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
 Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3
 Design capsule transparente - Transparent capsule like design
 Faible latence : 90 ms - 90 ms low latency
 Affichage digital de la charge - Digital charge display
 Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
 Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone
 Embouts silicones pour un meilleur confort (3 tailles fournies) - Silicone tips for better comfort (3 sizes provided)
 Capacité des écouteurs: 40mAh - Earphone capacity: 40mAh
 Capacité du boîtier de charge: 400mAh - Charging box capacity: 400mAh
 Tension nominale: 3.7V - Nominal voltage: 3.7V
 Courant d'entrée: 5V, 1A - Input current: 5V, 1A

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HE-068-WHITE	ABS ABS	LS / Pegboardable	7/70
HE-068-BLACK	ABS ABS	LS / Pegboardable	7/70



SERVICES GÉNÉRAUX

General services



ÉCOUTEURS BLUETOOTH DESIGN OVOÏDE Egg-shaped design Bluetooth headphones

Temps de chargement : environ 1h30 - Charging time: about 1h30
Autonomie : environ 3h d'appels ou 5h d'écoute non-stop - Battery life: about 3h calls or 5h non-stop listening
Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3
Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
Écouteurs ultra-léger, seulement 3,58 g - Ultra-lightweight earphones, only 3.58g
Touches multifonctions tactiles - Smart tap control
Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone
Capacité des écouteurs: 30mAh - Earphone capacity: 30mAh
Capacité du boîtier de charge: 250mAh - Charging box capacity: 250mAh

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TTWS-BX01-W	ABS ABS	LS / Pegboardable	20/200



ÉCOUTEURS BLUETOOTH EXTRA-AURICULAIRE Over-ear bluetooth headphones

Temps de chargement : environ 1h30 - Charging time: about 1h30
Autonomie : 5h d'écoute non-stop - Battery life: about 5h non-stop listening
Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3
Boîtier avec affichage digital - Case with digital display
Design écouteurs clipsés, maintient amélioré - Clip-on earbud design, improved fit
Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone
Embouts silicones pour un meilleur confort (3 tailles fournies) - Silicone tips for better comfort (3 sizes provided)
Capacité des écouteurs: 40mAh - Earphone capacity: 40mAh
Capacité du boîtier de charge: 250mAh - Charging box capacity: 250mAh

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TTWS-PS01	ABS ABS	LS / Pegboardable	18/144





ÉCOUTEURS BLUETOOTH 3D SURROUND 3D surround bluetooth earphones

Autonomie batterie : environ 50h - Standby time: about 50 hours
 Autonomie : 4h d'écoute non-stop - Battery life: 4h non-stop listening
 Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
 Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3
 Design confortable avec une taille réduite et une forme qui suit la forme naturelle du conduit auditif - Comfortable design with a reduced size and a shape that follows the natural shape of the ear canal
 Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
 Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone
 Son 3D immersif - 3D surround sound field
 Boutons de contrôle l'arrière des écouteurs - Control buttons on the back of the headphones
 Capacité des écouteurs: 30mAh - Earphone capacity: 30mAh
 Capacité du boîtier de charge: 300mAh - Charging box capacity: 300mAh
 Tension nominale: 3.7V - Nominal voltage: 3.7V

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TTWS-YYA0M	ABS ABS	LS / Pegboardable	7/70



ÉCOUTEURS BLUETOOTH DESIGN RUNNING Running design bluetooth earphones

Temps de chargement : environ 1h30 - Charging time: about 1h30
 Autonomie batterie : environ 100h - Standby time: about 100 hours
 Autonomie : environ 7h d'appels ou 8h d'écoute non-stop - Battery life: about 7 hours calls or 8 hours non-stop listening
 Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
 Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3
 Design spécialement étudié pour le sport avec technologie avancée de conduction d'air : les écouteurs s'adaptent facilement sans pénétrer dans le conduit auditif - Specially designed for sports with advanced air conduction technology: the earphones fit easily without penetrating the ear canal
 Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
 Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone
 Contrôle facile grâce aux touches multifonctions - Easy control with multi-function keys
 Étanches et résistants à la transpiration - Waterproof and sweatproof
 Léger, seulement 12,5 g - Lightweight, only 12.5g

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TTWS-DK0M-W	ABS ABS	LS / Pegboardable	20/200



CASQUE AUDIO / HEADPHONES



CASQUE AUDIO BLUETOOTH PLIABLE 3D
3D Foldable Bluetooth Headphones

Temps de chargement : environ 2h50 - Charging time: about 2h50
Autonomie batterie : environ 1 mois - Standby time: about 1 month
Autonomie : environ 4h d'appels ou 6h d'écoute non-stop - Battery life: about 4h calls or 6h non-stop listening
Port de charge : USB-C - Charging port: USB-C
Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3
Son 3D pour une immersion totale - 3D panorama sound
Équipés d'un micro haute qualité - Equipped with a high quality microphone
Permet de répondre au téléphone - Allows you to answer the phone

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TTWS-EY02	ABS ABS	 LS / Pegboardable	7/28



PRÉSENTOIR / DISPLAY



MARQUE PARTENAIRE
toocki

SERVICES GÉNÉRAUX

General services

MOBILIER D'ENTREPRISE / CORPORATE FURNITURE



CENDRIER/CORBEILLE
Ashtray

Cendrier/corbeille acier inoxydable pour utilisation extérieure - Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use
Capacité : 14 L - Capacity : 14 L

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100073	Ø 200 x 650	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1



CENDRIERS MURAUX
Wall-mounted ashtrays

Cendrier mural pour utilisation extérieure - Wall-mounted ashtray for outdoor use
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

GEQ100173 : capacité : 1,6 L - Capacity : 1,6 L

GEQ100273 : capacité : 2 L + casquette anti-pluie - Capacity : 2 L + rain cap

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100173	Ø 76 x 500	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1
GEQ100273	373 x 280 x 140	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/1



BOÎTES AUX LETTRES
Mailboxes

Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur - Metal mail box for indoor/outdoor use


Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium - Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap

Conforme à la norme française NFD 27405 - In conformity with NFD 27405 French Post standard

GEQ900071 : Pied pour boîte aux lettres - Mail box support

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ000101	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ000001	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ900071	H 1100	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



PORTE-PARAPLUIE ROND
Round umbrella holder

Métal perforé - Punched sheet metal

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ200071	Ø 264 x 490	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1





ÇA COULE DE SOURCE !

FONTAINE À EAU Water fountain

Eau chaude, eau froide, eau tempérée - Hot water, cold water, temperate water
Réfrigérateur 20L avec 1 étagère (<12°C) - Fridge 20L with 1 shelf (<12°C)
Bonbonne non incluse - Water carboy not included

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GBU100033	940 x 310 x 345	-	Boîte / Box	1/1



BONBONNE D'EAU Water carboy

Bonbonne 18.9 L matière PET - PET material water carboy 5 gallons
Eau de source française goût neutre - French spring water neutral taste

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GBU100033	-	PET	Boîte / Box	1/36



DIABLE À BONBONNES Water carboys hand trolley

Diable structure aluminium - Aluminium hand trolley
2 roues gonflables pneumatiques sur jantes métal - 2 air-wheels rubber tyres on metal rims
Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg
1 bavette aluminium fixe - 1 fixed aluminum platform
6 bavettes aluminium rabattables - 6 folding aluminum platforms
Poignées plastique anti écrasement - Anti-crushing plastic handles
Bonbonnes non incluses - Water carboys not included

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
3320	152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé)	Aluminium Aluminum	Boîte / Box	1/1
MCH902761	Roue Wheel Ø 260 x 80	Caoutchouc/Métal Rubber-Metal	Vrac / Bulk	1/1

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



CHANGEMENT D'HEURE
ÉTÉ/HIVER AUTOMATIQUE

PENDULES MURALES À AIGUILLES

Wall clocks

Boîtier ABS antichoc - Shockproof ABS frame

GHO010062 : Quartz - Fonctionne avec 1 pile AA/LR6-1,5V (non incluse)
Operated by a AA/LR6-1,5V battery (not included)

GHO010162 : Radio-contrôlée - Fonctionne avec 1 pile AA/LR6-1,5V (non incluse) - Radio-controlled (DCF) - Operated by a AA/LR6-1,5V battery (not included)

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GHO010062	Ø 30	ABS	Boîte / Box	1/20
GHO010162	Ø 30	ABS	Boîte / Box	1/20

HYGIÈNE / HYGIENE



LAVETTES MICRO-FIBRES

Microfibers towels

Lavable plus de 200 fois - Can be washed more than 200 times
280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide - 280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide
Lot de 5 lavettes - Set of 5 towels

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N506132	40x40	-	LS / Pegboardable	1/10



ÉPONGES VÉGÉTALES

Vegetal sponges

N°6 134 x 92 x 26 mm
Éponge haute qualité - High quality sponge
Lot de 10 pièces - Set of 10 pieces

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
N511374	134x92x26	-	Vrac / Bulk	1/8
511168	127x89x22	Grattante Scratching	Vrac / Bulk	1/20



ÉPONGES MAGIQUES


Magic sponges

S'utilise sans produit chimique - Used without chemical
Humidifier légèrement et frotter doucement - Slightly moisten and gently rub
Elimine facilement les traces de feutre, de caoutchouc, de semelles, de stylo ou de graisse, etc... - Easily eliminates smudges like felt-tip or ballpoint pen, rubber, shoe streaks, grease...

Lot de 3 éponges - Set of 3 sponges

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
511209	-	-	Vrac / Bulk	1/15

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL EQUIPMENT



CORDONS PROLONGATEURS

Extension cords


Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

Avec protection enfants - With child protection



REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE300062	3	  	LS / Pegboardable	1/40
GAE300162	5	  	LS / Pegboardable	1/20
GAE300262	10	  	LS / Pegboardable	1/10



BLOCS 3 PRISES SANS INTERRUPTEUR

3-way sockets outlets without switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

Avec protection enfants - With child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE100162	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
GAE100262	4	  	LS / Pegboardable	1/20



BLOCS 4 PRISES SANS INTERRUPTEUR

4-way sockets outlets without switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

Avec protection enfants - With child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE100362	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
GAE100462	4	  	LS / Pegboardable	1/30



BLOCS 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

3-way sockets outlets with switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

Avec protection enfants - With child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000062	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
GAE000162	4	  	LS / Pegboardable	1/30

BLOCS 5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

5-way sockets outlets with switch

Prise modèle FR 10/16A - 220V - FR model socket 10/16A - 220V

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

Avec protection enfants - With child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000362	1,5	  	LS / Pegboardable	1/30
GAE000462	4	  	LS / Pegboardable	1/20

SERVICES GÉNÉRAUX

General services



BLOCS 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR + PORTS USB 3-way sockets outlets with switch + USB ports

3 prises 16A - 230V - 3 sockets 16A - 230V
2 ports USB : 1 USB A & 1 USB C - 1 USB A & 1 USB C
Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²
Avec protection enfants - With child protection


REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000662	1,5		LS / Pegboardable	1/24



BLOCS 4 PRISES AVEC INTERRUPTEUR + PORTS USB 4-way sockets outlets with switch + USB ports

4 prises 16A - 230V - 4 sockets 16A - 230V
2 ports USB : 1 USB A & 1 USB C - 1 USB A & 1 USB C
Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²
Avec protection enfants - With child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000562	1,5		LS / Pegboardable	1/24



ENROULEURS 4 PRISES Cable reels 4 sockets

Enrouleurs mobiles manuels - Hand-operated portable cable reels
4 prises terre modèle FR 16A - 230V - 4 FR model sockets 16A - 230V with earthing
Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1,5 mm²
Avec disjoncteur thermique - With thermal protection switch
Avec protection enfants - With child protection
Charge maximale : câble enroulé : 1100W 230V câble déroulé : 3200W 230V
- Maximum load : coiled cable : 1100W 230V uncoiled cable : 3200W 230V
Poignée de transport - Carry handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE500061	10		Boîte / Box	1/10
GAE500161	25		Boîte / Box	1/4



TRIPLITE Triplite

2 prises 16A + 1 prise 6A - 2 sockets 16A + 1 socket 6A
Modèle FR - FR model
Avec protection enfants - With child protection

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE400062	-		LS / Pegboardable	1/100



PROTÈGE-CÂBLES À CLIP Pass electrical cables

Sécurise le passage des câbles électriques - Prevent accidents & safely pass electrical cables
Découpe à la longueur souhaitée - Cutting dimensions as required
Double filière 12 x 12 mm - Double channel 12 x 12 mm

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE900163	3	PVC souple	Boîte / Box	1/60
GAE900263	5	PVC souple	Boîte / Box	1/60

CUTTERS BUREAU & MAISON / OFFICE & HOME CUTTERS


CUTTER 9 MM MÉTAL
 9 mm metal cutter

Corps métal laqué - Metal lacquered body
 Système autobloquant - Auto-lock system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090372	9	Métal Metal	LS / Pegboardable	10/240


CUTTER 9 MM PLASTIQUE
 9 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
 Guide lame métal - Metal frame
 Système autobloquant - Self-locking system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system
 Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090862	9	ABS-Métal ABS-Metal	LS / Pegboardable	10/240


CUTTER 9 MM PLASTIQUE
 9 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
 Blocage lame manuel - Manual lock system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090062	9	ABS ABS	LS / Pegboardable	24/768


CUTTER 9 MM PLASTIQUE
 9 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
 Guide lame métal - Metal frame
 Lame noire sécable - Black snap-off blade
 Système autobloquant - Auto-lock system
 BLC090372 : Étui de 10 lames noires prédécoupées, traitées anti-rouille
 BLC090372 : Case of 10 pre-cut black blades, treated with anti-rust

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090962	9	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/144
BLC090372	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	24/288


CUTTER 18 MM PLASTIQUE
 18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
 Guide lame métal - Metal frame
 Lame noire sécable - Black snap-off blade
 Système autobloquant - Auto-lock system
 BLC180672 : Étui de 10 lames noires prédécoupées, traitées anti-rouille
 BLC180672 : Case of 10 pre-cut black blades, treated with anti-rust

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU181462	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/144
BLC180672	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	12/144



BRICOLER - JARDINER

Tinker - Garden



CUTTER 18 MM PLASTIQUE

18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse-lame - Snap-off blade system

Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180462	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	10/180



CUTTER 18 MM PLASTIQUE

18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse-lame - Snap-off blade system

Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180062	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/288

LAMES CUTTER 9 MM ET 18 MM

Blades 9 mm et 18 mm

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 12 SEGMENTS PRECUT BLADES 12 SEGMENTS	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	25/200
	BLC090171	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	Étui / Tube	10/400
	BLC090372	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	24/288
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	25/200
	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	Étui / Tube	10/200
	BLC180672	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	12/144

CUTTERS BRICOLAGE / DIY CUTTERS



CUTTER 9 MM BI-MATIÈRE

9 mm bi-material cutter


Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse-lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090681	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	Vrac / Bulk	12/240



CUTTER 9 MM BI-MATIÈRE

9 mm bi-material cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Glissière métal - Metal slide

Système autobloquant - Self-locking system

Chargeur 3 lames - 3 blades reloader

Bouton de déverrouillage cartouche - Cartridge release button

Rechargement automatique de lame - Automatic blade reloading

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090282	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS / Pegboardable	12/240



CUTTER 9 MM PLASTIQUE

9 mm plastic cutter

Corps plastique ABS revêtement soft - Plastic ABS body soft touch
 Guide lame métal - Metal frame
 Système autobloquant - Self-locking system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system
 Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090782	9	ABS-Métal ABS-Metal	LS / Pegboardable	12/288



CUTTER 18 MM PLASTIQUE

18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS revêtement soft - Plastic ABS body soft touch
 Guide lame métal - Metal frame
 Blocage lame manuel - Manual lock system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system
 Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181382	18	ABS-Métal ABS-Metal	LS / Pegboardable	12/144



CUTTER 18 MM PLASTIQUE

18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
 Guide lame métal - Metal frame
 Système autobloquant - Auto-lock system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system
 Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180661	18	ABS-Métal ABS-Metal	Vrac / Bulk	24/192
BCU180762	18	ABS-Métal ABS-Metal	LS / Pegboardable	10/240



CUTTER 9 MM MÉTAL

9 mm metal cutter

Corps alliage zinc - Zinc alloy body
 Guide lame métal - Metal frame
 Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system
 Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU090471	9	Zinc Zinc	Vrac / Bulk	25/200
BCU090572*	9	Zinc Zinc	LS / Pegboardable	10/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



CUTTER 18 MM MÉTAL

18 mm metal cutter

Corps alliage zinc - Zinc alloy body
 Guide lame métal - Metal frame
 Système autobloquant ABS - ABS auto-lock system
 Embout casse-lame - Snap-off blade system
 Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181171	18	Zinc Zinc	Vrac / Bulk	10/100
BCU181272*	18	Zinc Zinc	LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



BRICOLER - JARDINER

Tinker - Garden



CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

18 mm bi-material cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse-lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180981	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	 Vrac / Bulk	12/144



CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

18 mm bi-material cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse-lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BCU181082	18	ABS-TPR-Métal ARS-TPR- Metal		LS / Pegboardable	12/96



CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

18 mm bi-material cutter

Cutter professionnel 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame


2 positions de lame : autobloquant ou auto-rétractable - Dual system : self-retracting or self-lock blade

Embout casse-lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames 7 segments 5 mm - 2 blades 2 blades 7 segments 5 mm supplied

Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
BCU180382	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal		LS / Pegboardable	10/120
BLC180372	18	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	10 lames de rechange 10 spare blades	LS / Pegboardable	10/200



CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

18 mm bi-material cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/TPR body

Guide lame métal - Metal frame

Blocage à molette - Twist lock system

+ 2 lames de rechange dans le manche

+ 2 spare blades inside the cutter

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180182	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	 LS / Pegboardable	12/192

CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

18 mm bi-material cutter

Cutter professionnel ergonomique - Ergonomic professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse-lame - Snap-off blade system

Bouton de déverrouillage cartouche - Cartridge release button

Chargeur automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180282	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal		LS / Pegboardable	12/48
BLC180071	18	Acier carbone 58±2 HRC Carbon steel 58±2 HRC	Cassette de 6 lames 6-blade cartridge	Vrac / Bulk	24/240





CUTTER 18 MM PLASTIQUE

18 mm plastic cutter

Corps plastique ABS - Plastic ABS body
Guide lame métal - Metal frame
Blocage lame manuel - Manual lock system
Embout casse-lame - Snap-off blade system
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180861	18	ABS-Métal ABS-Metal	Vrac / Bulk	12/240

LAMES CUTTER 9 MM ET 18 MM

Blades 9 mm et 18 mm

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 12 SEGMENTS PRECUT BLADES 12 SEGMENTS	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	25/200
	BLC090171	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	Étui / Tube	10/400
	BLC090372	9 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	24/288
LAMES PRÉDÉCOUPÉES 7 SEGMENTS PRECUT BLADES 7 SEGMENTS	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	25/200
	BLC180171	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	Étui / Tube	10/200
	BLC180672	18 mm x 10 pcs	Acier carbone 60HRC SK5 Carbon steel 60 HRC SK5	LS / Pegboardable	12/144



CUTTER 18 MM PLASTIQUE

18 mm plastic cutter

Cutter professionnel - Professional cutter
Corps plastique ABS - Plastic ABS body
Blocage lame manuel - Manual lock system
Embout casse-lame - Snap-off blade system
Recharge automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180562	18	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/96
BLC180472	18 mm x 6 pcs	Acier carbone SK2 Carbon steel SK2	Cassette de 6 lames 6-blades cartridge	LS / Pegboardable 12/144

CUTTERS TRAPÈZES / TRAPEZOÏDAL CUTTERS



CUTTER TRAPÈZE MÉTAL

Trapezoïdal metal cutter

Cutter de sécurité - Safety cutter
Corps bi-matière alliage aluminium/TPR - Bi-material TPR/aluminum alloy body
Lame trapèze 60 mm - Trapezoïdal blade 60 mm
Système auto-rétractable - Self-retracting system
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300281	-	TPR-Aluminium TPR-Aluminum	Vrac / Bulk	12/96
BCU300082	-	TPR-Aluminium TPR-Aluminum	LS / Pegboardable	10/120



CUTTER TRAPÈZE ÉCO

Trapezoïdal éco cutter

Corps ABS - ABS body
Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300161	-	ABS ABS	Vrac / Bulk	24/480



BRICOLER - JARDINER

Tinker - Garden



CUTTER TRAPÈZE PROFESSIONNEL Trapezoidal professional cutter



Cutter professionnel haute sécurité - High safety professional cutter
Corps bi-matière alliage zinc/TPR - Bi-material zinc alloy/soft touch TPR body
Système auto-rétractable double sécurité de la lame - Dual safety self-retracting blade system
Mécanisme de changement rapide des lames - Quick change blade mechanism
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300382	-	TPR-Zinc TPR-Zinc	LS / Pegboardable	12/48



CUTTER EN FIBRE DE VERRE Fiberglass cutter



Cutter professionnel haute sécurité 3 positions et coupe sangle
Professional high security 3-position cutter and strap cutter
Avec réserve 3 lames - With 3 blade reserve
Manche en nylon et fibre de verre - Nylon and fiberglass handle
Léger et robuste - Light and robust
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300681	-	Nylon-Fibre de verre Nylon-Fiberglass	Vrac / Bulk	12/144



CUTTER PROFESSIONNEL DOUBLE SÉCURITÉ + HOLSTER Professional double safety cutter + holster



Cutter professionnel haute sécurité - High safety professional cutter
Lame rétractable automatiquement - Automatically retractable blade
Léger et robuste - Light and robust
Oeillet passe dragonne - Eyelet for strap
Avec dragonne et holster - With wrist strap and holster

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU300561	-	Nylon-Fibre de verre Nylon-Fiberglass	Vrac / Bulk	6/72



LAMES CUTTER TRAPÈZE Blades for trapezoidal cutter

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES TRAPÈZES TRAPEZOIDAL BLADES	BLC300271	61 x 19 Étui / Tube x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	12/240
	BLC300072	61 x 19 Étui / Tube x 10 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	10/240
	BLC300472	61 x 19 Distributeur / Dispenser x 5 pcs	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	Étui / Tube	20/100
	BLC300372*	3 cassettes x5 lames 3 cartridge x5 blades	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	LS / Pegboardable	6/72

* Jusqu'à épuisement des stocks

GRATTOIRS / SCRAPERS



GRATTOIR TÉLESCOPIQUE

Extendable scraper

Grattoir avec manche télescopique 75 à 150 cm - Scraper with 75 to 150 cm extendable handle

Longueur de lame 148 mm - Blade length 148 mm

Poignée TPR - TPR handle

Lame acier carbone SK2 interchangeable - Interchangeable carbon steel SK2 blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550082*	75 à 150	Alliage aluminium-TPR Aluminum alloy-TPR	 LS / Pegboardable	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

GRATTOIR MANCHE LONG

Long handle scraper

Lame 100 mm interchangeable - 100mm interchangeable blade

Poignée TPR - TPR handle

Blocage à molette - Twist lock system

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550182	-	Métal-TPR Metal-TPR	 Vrac / Bulk	12/72
BLC550071*	10	Acier carbone 60 HRC Carbon steel 60 HRC	10 lames de rechange 10 spare blades	Vrac / Bulk 1/250

* Jusqu'à épuisement des stocks



GRATTOIR MULTIFONCTION

Multipurpose scraper

Grattoir multifonction bi-matière - Multi-purpose bi-material scraper

Lame acier inoxydable - Stainless steel blade

Poignée alliage zinc/TPR - Zinc alloy/TPR handle

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550382*	-	Zinc-TPR Zinc-TPR	 Vrac / Bulk	6/36

* Jusqu'à épuisement des stocks



GRATTE-VITRE

Window scraper

Gratte-vitre ABS - ABS window scraper

Capuchon de protection - Protective cap

Lame 61 mm acier carbone 60 HRC remplaçable - 61 mm carbon steel 60 HRC replaceable blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SX53-1*	-	ABS ABS	 LS / Pegboardable	25/300
BLC300472	6,1 x 1,9	Acier carbone 60 HRC Distributeur /Dispenser Carbon steel 60 HRC x 5 pcs	Étui / Tube	20/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

COUTEAUX DE SÉCURITÉ / SAFETY KNIVES



FERRET

Ouvre-carton polycarbonate de haute sécurité « Ferret »
High security polycarbonate carton opener «Ferret»
Ambidextre - Ambidextrous
Lame trapèze bout arrondi rétractable avec renfort métallique
Retractable rounded edge trapezoidal blade with metallic reinforcement
Gâchette «va et vient» verrouillable - 2 ways trigger with safety lock
3 profondeurs de coupe - 3 possible cutting depths
Fourni avec 1 lame 54 mm - 1 blade 54 mm supplied

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
67.1.152*	240	PC PC	LS / Pegboardable	10/100
153.6	60	Acier supérieur 64 HRC High steel 64 HRC	Étui / Tube	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks

QUAIRIE

Couteau de sécurité bi-matière à lame rétractable « Quairie »
Bi-material safety knife with retractable blade «Quairie»
Ambidextre - Ambidextrous
Ergonomique, étudié pour éviter les troubles musculosquelettiques
Ergonomic, designed to avoid musculoskeletal disorders
Gâchette «va et vient» verrouillable - 2 ways trigger with safety lock
3 profondeurs de coupe - 3 possible cutting depths
Fourni avec 1 lame à bout arrondi - Supplied with 1 rounded tip blade

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
160.1.152 A	240	PC PC	LS / Pegboardable	10/100
153.6	60	Acier supérieur 64 HRC High steel 64 HRC	Étui / Tube	10/200

CERCLEUSE À MAIN / HAND STRAPPING



CERCLEUSE À MAIN AVEC BATTERIE ET CHARGEUR Hand strapping with battery and charger

Avec batterie 14V 4.0Ah et chargeur - With 14V 4.0Ah battery and charger
Tension : 900 Nm - 2800 Nm - Tension: 900 Nm - 2800 Nm
Vitesse de tension : 100 - 200 mm/s - Tension speed: 100 - 200 mm/s
Poids : 3,1 kg - Weight : 3,1 kg
Largeur soudure : de 13 à 16 mm - Width welding: 13 to 16 mm
Épaisseur soudure : de 0,4 à 1,2 mm - Thickness welding: 04 to 1.2 mm
Plateau de soudure en alliage résistant - Welding plate in resistant alloy
250/350 soudures par charge - 250/350 welds with one battery charge
Temps de charge 90 minutes - Charging time 90 minutes

REF.	DIM. (HXLXPM)MM	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CCE000063	380 x 130 x 130 mm	-	Boîte / Box	1/24

OUTILLAGE À MAIN / HAND TOOLS



CAISSES À OUTILS

Tools boxes

14.7166 : Caisse à outils vide - Tools box without tools

14.7172 : Caisse à outils avec 10 outils - Tools box equipped with 10 tools

2 compartiments extérieurs - 2 outer compartments

1 casier interne amovible - 1 removable internal locker

1 pince universelle, 1 marteau - 1 universal plier, 1 clawhammer

1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis - 1 adjustable wrench, 1 set of 7 pcs isolated screwdrivers

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7166	400 x 210 x 180	PP PP		Vrac / Bulk 1/9
14.7172 +10 outils / +10 tools	400 x 210 x 180	PP PP		Vrac / Bulk 1/1



CLÉ À MOLETTE

Adjustable wrench

Clé à molette 20 cm - 20 cm adjustable wrench

Ouverture graduée - Graduated opening

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7168	200	Acier Steel		Vrac / Bulk 6/48



TOURNEVIS

Screwdrivers

Lot de 7 tournevis isolés - Set of 7 pcs isolated screwdrivers

Malette de rangement - Storage case

n°3x60mm - n°4,5x80mm - n°6x100mm

n°0.4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7171	-	PP-TPR PP-TPR		LS / Pegboardable 1/20

AGRAFEUSE MURALE 4-8 MM

STAPLER GUN 4-8 MM

Poignée chromée - Chrome plated handle

Corps métal laqué - Lacquered metal body

Livrée avec 200 agrafes - 200 staples included

BAF530072 : Boîte de 1000 agrafes galvanisées 53/6

BAF530072 : Box of 1000 53/6 galvanized staples

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAG100072	4-8 mm	Métal Metal		LS / Pegboardable 1/24
BAF530072	53/6	Métal Metal		LS / Pegboardable 1/200



BRICOLER - JARDINER

Tinker - Garden



MARTEAU ARRACHE POINTES Claw hammer

Manche fibre de verre/TPR - Fiberglass/TPR handle

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7169	280 x 105	Fibre de verre-TPR-Acier Fiberglass-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/60



PINCE UNIVERSELLE Combination plier

Pince universelle 15 cm type européen - Universal plier 15 cm european type
Poignées PP/TPR - PP/TPR handles

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7167	150	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	6/60



PINCE COUPANTE Cutting plier

Poignée bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Ressort de rappel - Return spring

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BPI100082	160	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	12/12



PINCE À BEC MULTIFONCTION Long nose plier

Poignée bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Ressort de rappel - Return spring

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BPI100182	160	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	LS / Pegboardable	12/12

BOÎTE À OUTILS MAGNÉTIQUES Magnetic tools'kit

Boîte à outils magnétiques de précision - Magnetic tools'kit

70 pièces - 70 pieces

Douille en acier chrome-vanadium - Chrome vanadium steel socket

⊙ M5.0 M6.0 M7.0 M8.0 M9.0 M10 M11 M12 M13

4 mm :

⊙ T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 ⊙ H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

⊖ 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 ⊕ PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 ⊙ Y0 Y1 ⊙ 0.8

⊙ 0.8 ⊕ 2.6 ▲ 3.0

6,35 mm :

⊙ T6 T10 T15 T20 T30 ⊙ H4.0 H5.0 H6.0

⊖ 5.0 6.0 7.0 ⊕ PH1 PH2 PH3 ⊙ Y3

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BMA800072	-	PP-TPR-Acier PP-TPR-Steel	Coffret / Box	1/20



MÈTRES À RUBAN & RÉGLETS / MEASURING TAPES & RULERS



MÈTRES À RUBAN

Measuring tapes

Largeur ruban - Tape width

BME030081 : 16 mm - BME050081 : 19 mm - BME080081 : 25 mm


Boîtier ABS/TPR - ABS/TPR case

Retour automatique - Automatic tape return

Double système de blocage de ruban - Double lock system

Avec clip de ceinture et dragonne - With belt-clip and strap

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BME030081	3	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/120
BME050081	5	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	12/72
BME080081	8	ABS-TPR-Acier ABS-TPR-Steel	Vrac / Bulk	6/36



RÉGLETS FLEXIBLES

Flexible rulers

2 faces graduées - 2 graduated sides

1 face en mm, 1 face en 1/2 mm - 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

10 - 15 - 20 & 30 cm : section 13 x 0,5 mm

50 cm : section 20 x 0,5 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BRE100072	10	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/200
BRE150172	15	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE200072	20	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE300072	30	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE500072	50	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/100



DÉCAMÈTRES


Decameters

Ruban fibre de verre souple - Flexible glass fibre tape

Boîtier ABS avec crochet - ABS box with hook

Manivelle escamotable - Folding handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BME100061	10	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50
BME200061	20	ABS-Fibre de verre ABS-Fiberglass	Vrac / Bulk	1/50



RÉGLETS MÉTRIQUES

Metric rulers

Inox semi-rigide - Semi-rigid stainless steel

1 face graduée : 1 bord en mm, 1 bord en 1/2 mm - Frontside graduated : 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

1 face avec la table des conversions - Backside with conversion table

Section 25 x 1 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BRE310072	30	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/150
BRE510072	50	Inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/100
BRE000071	100	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/60
BRE010071	150	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/30
BRE020071	200	Inox Stainless steel	Vrac / Bulk	10/30

RUBANS DE SIGNALISATION / WARNING TAPES



RUBANS DE SIGNALISATION NON ADHÉSIF

Non-adhesive warning tapes

GAD750001 : Ruban signalisation noir & jaune - Warning tape black & yellow

GAD750101 : Ruban signalisation rouge & blanc - Warning tape red & white

Mandrin carton certifié recyclé - Cardboard mandrel-certified recycled


REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD750001	48 mm x 50 m 50 microns	PE PE	 Vrac / Bulk	1/36
GAD750101	48 mm x 50 m 50 microns	PE PE	 Vrac / Bulk	1/36

DÉVIDOIRS & ADHÉSIFS / DISPENSERS & ADHESIVES



Poignée bi-matière

Bi-material handle



DÉVIDOIRS PROFESSIONNELS

Professional tape dispensers

Système auto-rétractable de la lame - Self-retracting blade system

Mandrin : Ø 50 mm - Core: Ø 50 mm

Pour rouleaux 66 m & 100 m (non inclus) - For 66 m & 100 m rolls (not included)

GAD900383 : Poignée bi-matière - GAD900383 : Bi-material handle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD900263	235 x 62 x 155	PP PP	 Boîte / Box	1/24
GAD900383	265 x 60 x 150	PU-TPR PU-TPR	 Boîte / Box	1/24

DÉVIDOIR DEUX ROULEAUX

Two rolls tape dispenser

Dévidoir lourd 2 rouleaux en métal - 2-holls heavy tape dispenser

Pour rouleaux 25 mm x 66 m et 100 m (non inclus) - For 25 m x 66 m and 100 m rolls (not included)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAD900473	200 x 100 x 130	Acier-PP Steel-PP	 Boîte / Box	1/6



ROULEAUX DE RUBANS ADHÉSIF - Adhesive tape rolls

Mandrin carton certifié recyclé - Cardboard mandrel-certified recycled

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE / ÉPAISSEUR SIZE / THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
KRAFT ADHÉSIF KRAFT ADHESIVE	GAD800011	50mm x 50m 140 microns	PAPIER KRAFT Kraft paper	Vrac / Bulk	6/36
HAVANE « ECO » «ECO» BROWN	GAD300011	50mm x 66m 45 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
HAVANE « SILENCIEUX » «NOISELESS» BROWN	GAD300111	50mm x 66m 45 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
TRANSPARENT CLEAR	GAD100011	50mm x 66m 50 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
BLANC « FRAGILE » «FRAGILE» WHITE	GAD200011	50mm x 66m 50 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
BLANC « GARANTIE » «GARANTIE» WHITE	GAD200111	50mm x 66m 50 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
BLEU BLUE	GAD400011	50mm x 66m 45 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
VERT GREEN	GAD400111	50mm x 66m 45 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
ROUGE RED	GAD400211	50mm x 66m 45 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
JAUNE YELLOW	GAD400311	50mm x 66m 45 microns	BOPP BOPP	Vrac / Bulk	6/36
MARQUAGE AU SOL FLOOR MARKINGS	GAD700011	48mm x 50m 130 microns	PVC PVC	Vrac / Bulk	6/24
	GAD700111	48mm x 50m 130 microns	PVC PVC	Vrac / Bulk	6/24
MARQUAGE AU SOL ANTIDERAPANT NON-SLIP FLOOR MARKINGS	GAD700311	50mm x 20m 800 microns	PVC / CARBURE DE SILICIUM PVC / Silicon carbide	Vrac / Bulk	1/18

DÉVIDOIRS ROULEAUX DE PAPIER / PAPER ROLL DISPENSERS



DÉVIDOIR POUR ROULEAUX PAPIER D'EMBALLAGE KRAFT
Dispenser for kraft wrapping paper rolls

Structure en acier - Steel structure
Peinture epoxy au four - Oven-baked epoxy paint
Entièrement démontable - Fully dismountable
Dévidoir à poser ou à visser - Dispenser to be placed or screwed
Convient pour papier de suremballage kraft jusqu'à 70-80 g
Suitable for kraft overwrapping paper up to 70-80 g
Visserie fournie - Screws supplied

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEM900071	65 cm - Rouleaux 50, 55 et 60 cm 65 cm - Rolls 50, 55 and 60 cm	Acier Steel	 Vrac / Bulk	1/5
GEM910071	95 cm - Rouleaux 70, 80 et 90 cm 95 cm - Rolls 70, 80 and 90 cm	Acier Steel	 Vrac / Bulk	1/4
GEM920071	115 cm - Rouleaux 80, 100 et 110 cm 115 cm - Rolls 80, 100 and 110 cm	Acier Steel	 Vrac / Bulk	1/3
GEM930071	135 cm - Rouleaux 100, 120 et 130 cm 135 cm - Rolls 100, 120 and 130 cm	Acier Steel	 Vrac / Bulk	1/2

VENTOUSES / SUCTION CUPS


VENTOUSE DE LEVAGE SIMPLE
 Single head suction lifter


Semelle en caoutchouc - Rubber base
 Action par levier - Lever-operated
 Diamètre tête : 118 mm - Head diameter: 118 mm
 Capacité : 45 kg - Capacity: 45 kg

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MVE100082	Ø 118 mm	ABS-Caoutchouc ABS-Rubber	LS Pegboardable	6/48

VENTOUSE DE LEVAGE DOUBLE
 Double-head suction lifter


Semelle en caoutchouc - Rubber base
 Action par levier - Lever-operated
 Diamètre tête : 118 mm - Head diameter: 118 mm
 Capacité : 80 kg - Capacity: 80 kg

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MVE100182	Ø 118 mm	ABS-Caoutchouc ABS-Rubber	LS Pegboardable	6/24


VENTOUSE DE LEVAGE À POMPE
 Pump-action suction lifter

Semelle en caoutchouc - Rubber base
 Action par pompe - Pump-operated
 Diamètre tête : 120 mm - Head diameter: 120 mm
 Capacité : 150 kg - Capacity: 150 kg

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MVE100282	Ø 120 mm	ABS-Caoutchouc ABS-Rubber	LS Pegboardable	3/12



OUTILS DE JARDIN / GARDENING TOOLS



SÉCATEUR ERGONOMIQUE Ergonomical pruning shears

Lames franches incurvées en acier inoxydable 3CR14 - Curved bypass blades 3CR14 stainless steel

Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST100082	19,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72




COUPE-FLEURS Flower shears

Lame microdentée et encoche en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel with notch

Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST200282	18,5 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72



Idéal pour
couper les tiges

Ideal for
cut the stems



ÉPINETTE Flower and fruit snips

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel

Manche bi-matière antidérapant (PP-TPR) - Non-slip bi-material handles (PP-TPR)
Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST200182	20 cm	Acier inox-PP-TPR Stainless steel-PP-TPR	LS / Pegboardable	12/72



COUPE-TOUIT Garden shears

Lame microdentée en acier inoxydable 3CR14 - Serrated blade 3CR14 stainless steel

Manche mono-matière en PP - PP handle
Curseur de verrouillage - Safety locking cursor

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
WST200062	19 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	12/72



CISEAUX ERGONOMIQUES

Ergonomic scissors

Lame dentelée en acier inoxydable 2CR14 - Serrated blade 2CR14 stainless steel
Anneaux bi-matière (PP-TPR) asymétriques et ergonomiques - Soft-grip (PP-TPR) asymmetrical ergonomic handles
Rivet d'autoserrage des lames - Self-tightening blade rivet

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI200082	19,5 cm	PP-TPR PP-TPR	LS / Pegboardable	12/120



CISEAUX DE PRÉCISION

Precision scissors

Lame microdentée en acier inoxydable 2CR14 revêtu titane - Serrated blade 2CR14 stainless steel titanium coating
Traitement de surface noir titane (anti adhésif et longévité de la coupe) - Black titanium coating (non-stick and long cutting life)
Larges anneaux symétriques ABS - ABS wide symmetrical handles
Lames bouts effilés - Sharped end blades

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WCI190062	19 cm	ABS ABS	LS / Pegboardable	12/72



BOÎTE DE 5 COUTEAUX DE FLEURISTE

Box of 5 floral knives

Manche mono-matière en PP - PP handle
Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE250063	16 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	Boîte/Box	12/48



CISEAUX « ROBUST »

«Robust» scissors

Lames en acier inox trempé microdentées - Stainless steel micro serrated blades
Grands anneaux symétriques - Large symmetrical handles
Multifonctions - Multifunctions

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCI170662	17 cm	PP PP	LS / Pegboardable	10/120



SCIE À MOUSSE FLORALE

Flower foam knife

Lame 28,5 cm en acier inox 2CR14 - 28.5 stainless steel 2CR14 blade
Lame droite non dentelée - Teethless straight blade
Lame protégée par un étui EVA - EVA blade's protection sleeve
Manche mono-matière en PP - PP handle
Mousse non incluse - Foam block non included

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSM100062	43,3 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS / Pegboardable	6/48



SERPENTE FLEURISTE FERMANTE

Florist folding knife

Manche mono-matière en PP - PP handle
Lame en acier inoxydable 2CR14 - Stainless steel 2CR14 blade

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WSE100062	16,7 cm	Acier inox-PP Stainless steel-PP	LS/pegboardable	12/72

BRICOLER - JARDINER

Tinker - Garden



DÉSÉPINOIR

Thorns removing plier

Pince monobloc acier inoxydable souple 12 cm - Soft stainless steel plier 12 cm one piece
Poignée ergonomique - Ergonomic handle

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WDN100071	12 cm	Acier inox Stainless steel	Urac/bulk	6/48



PINCE AGRAFEUSE « NORMA » 24/6 26/6

« Norma » 24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - Metal plier stapler

Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG260072	24/6 26/6	Métal Metal	LS / Pegboardable	12/48



RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

Insulating adhesive tape

Résistant à l'eau - Waterproof
Mandrin carton - Cardboard mandrel

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BAD150011	33 m x 15 mm 150 microns	PVC PVC	Vrac / Bulk	6/192



RUBAN ADHÉSIF FLORAL EN CRÉPON

Adhesive flower tape

Imperméable et élastique - Waterproof and stretch
Mandrin carton - Cardboard mandrel

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
WAD130101	27 m x 13 mm	-	Vrac / Bulk	6/192



RETROUVEZ NOS
ARDOISES ET CRAIES
PAGES 76/77

TABOURETS / ROLLING STEPSTOOLS

TABOURETS MÉTAL MOBILES

Metal rolling stepstools

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumper

2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant - 2 non-slip rubber platforms

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm - 2 fixed heights: 20 & 41 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM200003	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28
GTM200103	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28
GTM200203*	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28
GTM200303	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28
GTM200403	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	Boîte / Box	1/28

* Jusqu'à épuisement des stocks



Position 1



Position 2



Position 3

STEP'MOOV



Tabourets plastiques mobiles avec pare-choc caoutchouc

Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumper

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 en 1 : hauteur modulable à volonté 24,5 / 37 / 45 cm - 3 in 1 : adjustable heights 24,5 / 37 / 45 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM150203	Ø 300/455 x 245/370/450	PP PP	Boîte / Box	1/28
GTM150303	Ø 300/455 x 245/370/450	PP PP	Boîte / Box	1/28
GTM150403	Ø 300/455 x 245/370/450	PP PP	Boîte / Box	1/28



MANUTENTION

Handling

TABOURETS PLASTIQUES MOBILES

Plastic rolling stepstool

Pare-choc caoutchouc - Rubber bumpers

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm - 2 fixed heights: 19,5 & 38 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GTM100003	Ø 280/405 x 380	PP PP    	Boîte / Box	1/28
GTM100103	Ø 280/405 x 380	PP PP    	Boîte / Box	1/28
GTM100203	Ø 280/405 x 380	PP PP    	Boîte / Box	1/28



TABOO

Tabourets mobiles plastiques monoblocs avec pare-choc caoutchouc - Monobloc plastic rolling stools with rubber bumper

Plateau antidérapant - Non-slip platform

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

Hauteur fixe : 34,5 cm - Fixed height: 34,5 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GTM150003	Ø 295/455 x 330/345	PP PP     	Boîte / Box	1/20
GTM150103	Ø 295/455 x 330/345	PP PP     	Boîte / Box	1/20



Pare-choc caoutchouc

Rubber bumper

MARCHEPIEDS / STEPSTOOLS

MARCHEPIED ALU**Aluminium stepstool**

Marchepied pliant structure aluminium : 2 marches - Aluminium foldable
2-step stepstool

Marches striées antidérapantes - Streaked slip-resistant steps

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Système de verrouillage auto de la plateforme - Automatic platform
locking system

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions marches : 325 x 80 mm - Steps size : 325 x 80 mm

Dimensions plateforme : 345 x 200 mm - Platform size: 345 x 200 mm



REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM320073	470 mm 1,9 kg	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/6



Handling

ESCABEAUX / STEPLADDERS



ESCABEAUX ACIER LAQUÉ** Lacquered steel stepladders

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2, 3 ou 4 marches
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Marches métal antidérapantes - Non-slip metal steps
Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size: 300 x 200 mm
Crochet de verrouillage - Lock hook

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS			CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES620073*	470 mm 4,2 kg	Acier Steel epoxy		 150 kg	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



ESCABEAUX ACIER LAQUÉ** Lacquered steel stepladders

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface
Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size: 300 x 200 mm
Crochet de verrouillage - Lock hook

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS			CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BES720073	470 mm 4,2 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR		 150 kg	Vrac / Bulk	1/6
BES730073	700 6,1 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR		 150 kg	Vrac / Bulk	1/4

ESCABEAUX ACIER LAQUÉ & GARDE-CORPS** Lacquered steel stepladders with safety guard rail

Escabeau pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface
Grand garde-corps - Large & tall safety guard rail
Dimensions marches : 378 x 260 mm - Steps size: 378 x 260 mm
Crochet de verrouillage - Lock hook

REF.	DIM. (H) POIDS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES820073	470 mm 5,3 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	  150 kg	Vrac / Bulk	1/3
BES830073	700 7,6 kg	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	  150 kg	Vrac / Bulk	1/3




ESCABEAUX SUPER PLUS**

Echelles doubles de 3 à 8 marches à un plan de montée structure en aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with closing tool holder
 Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail
 Patins antidérapants - Slip-resistant feet
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
 2 sangles de sécurité (modèles 5, 6, 7 & 8 marches) - 2 safety belts (5, 6, 7 & 8 steps)



REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES533073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES543073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES553073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES563073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES573073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES583073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1

						
3	0,57 m	1,24 m	0,41 m	1,32 m	0,14 m	3,97
4	0,79 m	1,45 m	0,45 m	1,55 m	0,14 m	4,78
5	1,02 m	1,67 m	0,48 m	1,78 m	0,14 m	5,61
6	1,23 m	1,88 m	0,50 m	1,93 m	0,14 m	6,54
7	1,44 m	2,10 m	0,53 m	2,24 m	0,14 m	7,39
8	1,65 m	2,31 m	0,59 m	2,47 m	0,14 m	8,28



BES533073



BES553073

Handling



ESCABEAUX STANDARD PLUS**



Echelles doubles 4 et 5 marches à un plan de montée structure aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with tool holder
Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail
Patins antidérapants - Slip-resistant feet
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Usage domestique - Household use

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS				CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB											
BES150073	Aluminium Aluminum					Vrac / Bulk	1/1										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1,08 m</td><td>3,08 m</td><td>1,88 m</td><td>4,44</td></tr></table>													5	1,08 m	3,08 m	1,88 m	4,44
																	
5	1,08 m	3,08 m	1,88 m	4,44													



ESCAPEAUX ALU PRO**



Usage professionnel - Professional use
Echelles doubles de 3 à 9 marches à un plan de montée structure aluminium
Aluminium stepladders 3 to 9 steps
Rampes de sécurité (modèles 8 & 9 marches) - Safety handrails (8 & 9 steps)
Long. 1,10 m
Soudage robotique - Robotic welding
Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm - Extra deep tread
aluminium & slip-resistant steps 120 mm
Charnières haute qualité & porte-outils - High quality hinges & tool holder
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Sangles de sécurité - Safety belts
Patins emboîtables antidérapants - Slip-resistant feet

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BES530073*	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES580173	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES590073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

					
3	0,68 m	2,68 m	1,41 m	5,69	
8	1,83 m	3,83 m	2,67 m	11,98	
9	2,06 m	4,06 m	2,92 m	14,07	



Porte-outils
Tool holder



Plateforme plastique
Plastic platform



Patins antidérapants
Slip-resistant feet



Rampes de sécurité (8 & 9 marches)
Safety handrails (8 & 9 steps)



BES590073

DIABLES / HAND TRUCKS



DIABLERET TÉLESCOPIQUE 80 KG

Diableret pliable poignée télescopique - Folding hand truck with telescopic handle
Tubes acier finition époxy - Tubular steel frame with epoxy finish
2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 HDPE solid wheels 150 mm Ø on plastic rims
Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg
1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding steel platform: 385 x 280 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100271	410 x 165 x 695 410 x 570 x 1035	Acier Steel		Vrac / Bulk	1/1
MDI900061	Roue/Wheel Ø 150	PEHD HDPE		Vrac / Bulk	1/1

DIABLES ALUMINIUM - Aluminum hand trucks

50 KG

Diable pliable structure aluminium - Aluminum folding hand truck
2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 120 mm Ø on plastic rims
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 50 kg - Loading capacity up to 50 kg
1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm
Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle
1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXMM)	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MDI100371	390 x 50 x 630 390 x 400 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR	 50 kg	Vrac / Bulk	1/4

ESCALIER 3 ROUES - 30 KG/70 KG Stair-climbing 3 wheels - 30 kg/70 kg

Diable escalier pliable - Foldable stair-climbing cart
2 x 3 roues bandage TPR sur jantes aluminium - 2 x 3 TPR wheels on aluminum rims
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 70 kg sur surface plane - 30 kg en montée d'escalier
Loading capacity up to : 70 kg for flat floor - 30 kg during climbing stairs
1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm
Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle
1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MDI100071	445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR	 70 kg	Vrac / Bulk	1/4



DIABLES ACIER - Steel hand trucks

100 KG

Diable pliable structure acier - Steel folding hand truck

2 roues bandage TPR Ø 170 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 170 mm Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg

1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm - 1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm

Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle

1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (L x P x H (MM))	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100171	490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110	Métal-PP Metal-PP	Vrac / Bulk	1/2
MDI900761	Roue/Wheel Ø 170	TPR TPR	Vrac / Bulk	1/1



DIABLES ALUMINIUM - Aluminum hand trucks

125 KG

Diable pliable structure aluminium poignée télescopique - Aluminium folding hand truck with telescopic handle

2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 180 mm Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 125 kg - Loading capacity up to 125 kg

1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm - 1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm

Poignée de transport plastique - Plastic carry handle

1 élastique sandow inclus - 1 sandow elastic band supplied

REF.	DIM. (L x P x H (MM))	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100571	500 x 65 x 750 510 x 520 x 1090	Aluminium-PP Aluminum-PP	Vrac / Bulk	1/1



200 KG

Diable pliable structure aluminium renforcée poignée télescopique - Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle

2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jantes plastiques - 2 TPR wheels 200 mm Ø on plastic rims

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 200 kg - Loading capacity up to 200 kg

1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm - 1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm

Poignées escamotables grip antidérapantes - Anti-slip grip folding handles

REF.	DIM. (L x P x H (MM))	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100671	595 x 100 x 1020 600 x 600 x 1260	Aluminium-PP Aluminum-PP	Vrac / Bulk	1/1



MANUTENTION

Handling

Diablos - Hand trucks

ESCALIER 3 ROUES - 80 KG/100 KG

Stair-climbing 3 wheels - 80 kg/100 kg

Diable escalier structure en tubes d'acier laqués - Tubular lacquered steel frame stairway hand truck

2 x 3 roues bandage TPR Ø 160 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels 160 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 100 kg sur surface plane - 80 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 100 kg for flat floor - 80 kg during climbing stairs

1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm - 1 folding steel platform: 540 x 330 mm

1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm - 1 fixed steel platform: 400 x 190 mm

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200571	550 x 540 x 1175 550 x 900 x 1175	Acier Steel epoxy	 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900161	Roue/Wheel Ø 152	TPR-PP TPR-PP		Vrac / Bulk	1/1



ESCALIER 3 ROUES - 120 KG/200 KG

Stair-climbing 3 wheels - 120 kg/200 kg

Diable escalier structure en tube d'acier - Tubular steel frame stairway hand truck

2 x 3 roues bandage TPR Ø 150 mm sur jantes plastiques - 2 x 3 TPR wheels 150 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 200 kg usage normal - 120 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 200 kg for normal using - 120 kg during climbing stairs

1 bavette acier antidérapante rabattable : 350 x 280 mm - 1 folding antislip steel platform : 350 x 280 mm

Poignées caoutchouc anti écrasement - Anti-crushing soft-rubber handles

Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm - Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm

Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm - Overall size (LxWxH): 653 x 525 x 1150 mm

Système de verrouillage bavette - Platform locking system

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200671	525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150	Acier Steel	 120 kg	Vrac / Bulk	1/1



DIABLES ACIER LAQUÉ - Steel epoxy hand trucks

250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish

2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques

2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 400 x 150 mm - 1 fixed steel platform : 400 x 150 mm

1 bavette acier rabattable : 520 x 325 mm - 1 folding steel platform: 520 x 325 mm

Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (L X P X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200071	590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100	Acier laqué Steel epoxy	 250 kg	Vrac / Bulk
MDI900361	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk

250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish

2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jantes plastiques - 2 solid TPR wheels 255 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 400 x 150 mm - 1 fixed steel platform : 400 x 150 mm

1 bavette acier rabattable : 520 x 325 mm - 1 folding steel platform: 520 x 325 mm

Poignées plastiques - Plastic handles

REF.	DIM. (L X P X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200171	560 x 450 x 1100 560 x 810 x 1100	Acier laqué Steel epoxy	 250 kg	Vrac / Bulk
MDI900461	Roue/Wheel Ø 250	TPR-PP TPR-PP		Vrac / Bulk

300 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish

2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques

2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rims

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm - 1 fixed steel platform: 470 x 270 mm

1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm - 1 folding steel platform: 430 x 390 mm

Poignées plastiques anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

REF.	DIM. (L X P X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200471	650 x 730 x 1200	Acier laqué Steel epoxy	 300 kg	Vrac / Bulk
MDI900561	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk



MANUTENTION

Handling

DIABLES ACIER LAQUÉ - Steel epoxy hand trucks



180 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255mm sur jantes plastiques
2 air-wheels rubber tyres 300 mm Ø on plastic rims
Charge utile maximum : 180 kg - Loading capacity up to 180 kg
1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform: 315 x 230 mm
Poignées plastiques anti écrasement - Anti-crushing plastic handles

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI200271	495 x 525 x 1180	Acier laqué Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/1
MDI900261	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1



250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
2 roues gonflables pneumatiques Ø 255 mm sur jantes plastiques
2 air-wheels rubber tyres 255 mm Ø on plastic rim
Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg
1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform: 315 x 230 mm
Poignées caoutchouc - Rubber handles

REF.	DIM. (LxPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MDI200371	510 x 502 x 1050	Acier laqué Steel epoxy	Vrac / Bulk	1/1
MDI900661	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1



CHARIOTS / PLATFORM TROLLEYS

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale

(déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

Système de protection anti pincement à la base du dossier - Anti-pinching protective system on the handle

Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant


Superior pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

4 roues pleines bandage TPR sur jantes nylon - 4 TPR solid wheels on nylon rims

Roues multidirectionnelles et silencieuses : 2 fixes & 2 pivotantes

Multidirectional and silent wheels: 2 fixed & 2 swivelling

Pare-choc de protection caoutchouc - TPR protection bumper



PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

Professional Plus 150 kg

Roues silencieuses Ø 100 mm - Noiseless wheels 100 mm Ø

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateforme : 725 x 465 mm - Platform size : 725 x 465 mm

REF.	DIM. (L x P x H mm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501471	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier-PVC Steel-PVC	150 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901561	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
MCH901661	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



PROFESSIONNEL PLUS 300 KG

Professional Plus 300 kg

Roues silencieuses Ø 130 mm - Noiseless wheels 130 mm Ø

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Dimensions plateforme : 907 x 608 mm - Platform size: 907 x 608 mm

REF.	DIM. (L x P x H mm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500671	907 x 608 x 300 907 x 608 x 860	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901361	Roue fixe Fixed wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
MCH901461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



MANUTENTION

Handling

CARGO 300 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale

(déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar


Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-slip PVC carpet

Roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels Ø 125 mm: 2 fixed & 2 swivelling

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Pare-chocs de protection - Protection bumpers


Dimensions plateforme : 907 x 608 mm - Platform size: 907 x 608 mm



Roues PU silencieuses sur jantes plastiques avec cache métal

Silent PU wheels on plastic rims with steel cover

REF.	DIM. (LXPXMM)	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500171	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier-PVC Steel-PVC	 	Vrac / Bulk	1/1
MCH500871	907 x 608 x 290 907x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP PU-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP PU-PP		Vrac / Bulk	1/1



Roues PVC sur jantes plastiques - PVC wheels on plastic rims

Roues silencieuses - Noiseless wheels

REF.	DIM. (LXPxHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
MCH500571	907 x 608 x 290 907x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1



Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale
 (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Plateforme acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant
 Superior pressed steel platform with black non-sliping PVC carpet
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function
Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection - Soft-foam handles & protection bumpers
Porte outils/documents - Metal tool case for storage
Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper
Kit visserie inclus (vis et outils) - Screw kit included (screw and tools)
 *Outillage non inclus - *Tools not included

PROFESSIONNEL 150 KG

Professional 150 kg

Roues Ø 100 mm - Wheels 100 mm Ø
4 roues pleines bandage TPR sur jantes plastiques - 4 TPR solid wheels on plastic rims
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size: 730 x 470 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500271	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier-PVC Steel-PVC		Vrac / Bulk	1/1
MCH901961	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-PP TPR-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH902061	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-PP TPR-PP		Vrac / Bulk	1/1

PROFESSIONNEL 300 KG

Professional 300 kg

Roues Ø 125 mm - Wheels 125 mm Ø
4 roues pleines bandage TPR sur jantes plastiques - 4 TPR solid wheels on plastic rims
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg
Dimensions plateforme : 900 x 600 mm - Platform size: 900 x 600 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501171	900 x 600 x 275 900 x 600 x 845	Acier-PVC Steel-PVC	 	Vrac / Bulk	1/1
MCH901761	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	TPR-PP TPR-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH901861	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	TPR-PP TPR-PP		Vrac / Bulk	1/1

PROFESSIONNEL 300 KG

Professional 300 kg

Roues Ø 200 mm - Wheels 200 mm Ø
4 roues pneumatiques sur jante en acier - 4 pneumatic tyres on steel rims
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg
Dimensions plateforme : 900 x 605 mm - Platform size: 900 x 605 mm
6 crochets de fixation - 6 fixing hooks

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MCH501671	900 x 605 x 360 900 x 605 x 935	Acier-PVC Steel-PVC	 300 kg	Vrac / Bulk	1/1



MANUTENTION

Handling


CARGO 150 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Plateforme acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet
4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jantes plastiques avec cache métal - 4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim with steel cover
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels: 2 fixed & 2 swivelling
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Dimensions plateforme : 730 x 470 mm - Platform size: 730 x 470 mm
Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500071	730 x 470 x 130 730 x 470 x 820	Acier-PVC Steel-PVC	 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH902161	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH902261	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk	1/1



Chariot pliable



Foldable platform trolley

Barre de verrouillage



Locking bar

Tapis PVC antidérapant



Non-slipping PVC carpet

Roues fixes



Fixed wheels

Roues pivotantes




Swivelling wheels




CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot pliable structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Plateforme acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-sliping PVC carpet
Roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels Ø 125 mm: 2 fixed & 2 swivelling
Dimensions plateforme : 725 x 472 mm - Platform size: 730 x 470 mm
Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel covers

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500971	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	 250 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH500771	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	 300 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP PU-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP PU-PP		Vrac / Bulk	1/1



Roues PVC sur jantes plastiques - PVC wheels on plastic rims
Roues silencieuses - Noiseless wheels

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501071	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	 300 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1

MANUTENTION

Handling

PLIABLE 137 KG

Foldable platform trolley 137 kg

Chariot pliable plateforme plastique et armature métal - Foldable trolley plastic platform and metal frame

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon - 4 TPR solid wheels 100 mm Ø on nylon rim

4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 retractable wheels: 2 fixed & 2 swivelling

Plateforme antidérapante - Non-slip platform

Dimensions plateforme : 670 x 405 mm - Platform size: 670 x 405 mm

Charge utile maximum : 137 kg - Loading capacity up to 137 kg

Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant - Anti-slip grip aluminium telescopic handle

Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm - Height 3 positions: 72, 82 & 92 mm

REF.	DIM. (L x P x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400071	410 x 680 x 80 410 x 680 x 920	Aluminium-PP Aluminum-PP	Vrac / Bulk	1/1



PLIANT 100 KG

Foldable platform trolley 100 kg

Chariot pliable structure aluminium - Aluminium foldable platform trolley

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jantes PP - 4 TPR solid wheels 100 mm Ø on PP rims

4 roues escamotables : 2 fixes avec freins & 2 pivotantes - 4 retractable wheels: 2 fixed with brakes & 2 swivelling

Dimensions plateforme : 500 x 415 mm - Platform size: 500 x 415 mm

Plateau extensible : 500 à 725 mm - Extendable platform: 500 to 725 mm

Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg

Poignée télescopique acier chromé revêtement mousse - Soft-foam grip chrome steel telescopic handle

REF.	DIM. (L x P x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400171	410 x 500 x 230 420 x 710 x 950	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



400 KG

Standard platform trolley 400 kg

Chariot universel plateforme bois et structure en tube d'acier - Wooden platform and tubular steel frame platform trolley

4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jantes plastiques

4 rubber-tired solid wheels 150 mm Ø on plastic rims

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateforme en bois - Wooden platform

Dimensions plateforme : 1140 x 550 mm - Platform size: 1140 x 550 mm

Charge utile maximum : 400 kg - Loading capacity up to 400 kg

Poignée fixe hauteur 780 mm - Fixed handle height 780 mm

REF.	DIM. (L x P x H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH100241	550 x 1140 x 780	Acier-Bois Steel-Wood	Vrac / Bulk	1/1
MCH900361	Roue fixe Fixed wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH900461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1



CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti - Tubular steel frame double platform service trolley

2 poignées fixes - 2 fixed handles

Plateaux acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platforms with blue non-slip PVC carpet

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels: 2 fixed & 2 swivelling

Pare-choc de protection TPR - TPR protection bumper

Roues PU sur jantes plastiques - PU wheels on plastic rims

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

Hauteur entre plateaux : 530 mm - Height between platforms: 530 mm

822012 : poignées finition chromée - Chrome finish handles



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
822012*	730 x 470 x 990	Acier-PVC Steel-PVC	 250 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH300071	725 x 472 x 910	Acier laqué-PVC Lacquered steel-PVC	 250 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH901171	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	PU-PP PU-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH901271	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	PU-PP PU-PP		Vrac / Bulk	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



Roues PU sur jantes plastiques avec cache métal - PU wheels on plastic rims with steel covers

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Hauteur entre plateaux : 500 mm - Height between platforms: 500 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH300171	907 x 608 x 870	Acier laqué-PVC <i>Lacquered steel-PVC</i>	 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe <i>Fixed wheel</i> Ø 125 (5")	PU-PP <i>PU-PP</i>		Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante <i>Swivelling wheel</i> Ø 125 (5")	PU-PP <i>PU-PP</i>		Vrac / Bulk	1/1



PLATEAUX DE TRANSPORT / PLATFORM CARTS



PLATEAU BOIS 300 KG

Wooden dolly 300 kg

Plateau bois contreplaqué épaisseur 18 mm - Plywood plate thickness 18 mm

Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jantes plastiques - 4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rims

4 roues pivotantes - 4 swivelling wheels

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Dimensions plateau : 600 x 400 mm - Platform size : 600 x 400 mm

4 patins caoutchouc antidérapants - 4 anti-slip rubber pads on the top

Poignée de transport - Carry handle

Pare-chocs de protection PP - PP protection bumpers

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH100041	600 x 400 x 150	Bois-PP Wood-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH900561	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP	Vrac / Bulk	1/1

PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

Plastic platform cart 150 kg

Plateau de transport modulaire structure plastique - Interconnecting plastic dolly

Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface - Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger platforms

4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 45 mm - 4 swivelling NBR wheels 45 mm Ø

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateau : 485 x 380 mm - Platform size : 485 x 380 mm

Épaisseur plateau : 30 mm - Platform thickness : 30 mm

Poignées de transport - Carry handles

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3790*	485 x 380 x 90	PP PP	Vrac / Bulk	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks




TRANSPALETTE / HAND PALLET TRUCK

**TRANSPALETTE MANUEL PRO****Professional hand pallet truck**

Transpalette manuel châssis tôle 3 mm - Steel frame 3 mm pallet hand truck
 Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge - Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload
 Timon 3 positions rotation 200° : levée / neutre / descente - 3 positions drawbar rotation 200°: lift / neutral / descent
 Roues directrices caoutchouc Ø 200 mm et boggies PU avec double galet à l'entrée - Rubber steering wheels 200 mm Ø and PU boggies with dual roller in front
 Roulements étanches - Sealed bearings
 Hauteur d'élévation : 200 mm - Lift height: 200 mm
 Hauteur fourches abaissées : 85 mm - Lowered fork height: 85 mm
 Largeur extérieure : 540 mm - External width: 540 mm
 Fourche : L.1150 x L.160 x H.60 mm - Fork: L.1150 x L.540 x H.60 mm
 Charge utile maximum : 2500 kg - Loading capacity up to 2500 kg
 Conforme à la directive 2006/42/CE - Comply with 2006/42/EC directive

REF.	DIM. (HXLXPM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MTL100171	-	-	Vrac / Bulk	1/1



LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS



Wonday en profite pour vous présenter sa grande soeur Reskal.

Dans la famille **Sécurité des Personnes et des Biens**, cette marque est spécialiste de nombreux produits tels que des coffres-forts, caisses à monnaie, compteuses de pièces ou détecteurs de faux billets, etc. Complices et soudées, ces deux marques complémentaires grandissent ensemble pour le plus grand bonheur de leurs clients.

Assurez la protection des personnes et sécurisez vos biens... Équipez-vous !

Que ce soit pour mettre à l'abri vos documents confidentiels ou vos produits de valeurs, ou pour prévenir d'un risque éventuel, Reskal, la marque fière d'être distribuée par Wonday, dispose d'une gamme de produits correspondant à vos besoins ou attentes.

Vous y trouverez votre compte !

**Une mise en marche ? Une réparation ? Un entretien ?
Notre service après-vente vous répond :**

- **Par mail :**

sav@reskal.com / sav@wonday.com

- **Par téléphone :**

+33 (0)4 73 51 78 20 / +33 (0)4 73 51 78 15

- **Horaires :**

du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 18h
et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30

**Merci de nous informer d'un retour de marchandises
au préalable par téléphone ou mail.**



reskal.com



LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	UV/PCB	Litrage (L) <i>Capacity (L)</i>	26L
Coloris <i>Color</i>		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	2
Serrure à clé <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	1
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Nombre de tiroir <i>Number of drawer</i>	1
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries & type</i>	4 AA
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor & wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>	6	Boîtier de piles externe <i>External battery box</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	EU
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	FR
Hydrofuge <i>Waterproof</i>		Porte-clés inclus <i>Key rings supplied</i>	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéraphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC

Détection / DETECTION			
InfraRouge <i>InfraRed</i>	IR	Taille <i>Size</i>	SIZE
UltraViolet <i>UltraViolet</i>	UV	Euro	€
Magnétique <i>Magnetic</i>	MG	Livre britannique	GBP £
Fil de sécurité Métallique <i>Metal Thread</i>	MT	Dollar américain	US \$
Filigrane <i>Watermark</i>	WM	Franc suisse	CHF

Marques & modèles déposés - *Registered model & trademark*

Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - *All our products meet the current standards*



Photos & coloris non contractuels - *Photos and colours are not contractual*

Jusqu'à épuisement des stocks - *While supplies last*

SÉCURITÉ

Safety

Une sélection qui vous va comme un gant ! Adoptez les équipements incontournables pour garantir votre sécurité au travail. La sécurité au travail constitue une obligation de résultats pour l'employeur. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs (article L.4121- et L4121-2 du code du travail). À travers cette sélection, nous sommes convaincus que vous trouverez chaussures à vos pieds... **Alors jetez un coup œil et sortez couverts !**



ARMOIRES À PHARMACIE / MEDICINE CABINETS



ARMOIRES À PHARMACIE

Medecine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)
Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS				ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB	
IM50001	400 x 300 x 120 mm	Métal / Metal						Boîte / Box	1/2
IM50002	450 x 350 x 130 mm	Métal / Metal						Boîte / Box	1/4



ARMOIRES À PHARMACIE PREMIUM

Premium medecine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture :
- IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique

- IM50004 : bouton-poussoir magnétique

Opening/closing :

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button

- IM50004 : by magnetic pushing button

Porte aimantée en verre trempé - Magnetic tempered glass door

Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM. / POIDS	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS				ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB	
IM50003	600 x 300 x 120 mm 4,28 kg	Métal / Metal Verre / Glass						Boîte / Box	1/2
IM50004	300 x 300 x 120 mm 2,15 kg	Métal / Metal Verre / Glass						Boîte / Box	1/4

COFFRET DE SECOURS, REGISTRE DE SÉCURITÉ & EXTINCTEURS EMERGENCY BOX, SECURITY REGISTER & EXTINGUISHERS



COFFRET DE SECOURS AVEC MARTEAU BRISE-VITRE Emergency box with hammer breaking glass

Corps métal (acier ambouti) - Metal frame (pressed steel)
Suspension fixe 3 crochets - 3 fixed suspensions
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Dimension de la vitre : 107 x 77 mm - Glass size : 107 x 77 mm
Épaisseur de la vitre : 2 mm - Glass thickness : 2 mm
Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box
27802 : vitre de sécurité - 27802 : safety glass

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
27801	160 x 120 x 65	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/6
27802	75 x 105	Verre / Glass 	Vrac / Bulk	1/1



EXTINCTEUR ABC 1KG

Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
Corps en tôle d'acier
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
Robinetterie entièrement en laiton
Support de transport

Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
Durée de fonctionnement : 7,13 s
Certification : NF EN-3/EP2 045 730

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7164	Ø 85 x 330	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/1



REGISTRE DE SÉCURITÉ (ERP, HABITATION & INDUSTRIE)

Format A4, 55 pages
Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N-REG-U100	A4 (210x297)	Papier / Paper 	Vrac / Bulk	1/20



EXTINCTEUR ABC 6KG

Extincteur poudre 6 kg ABC
Corps en tôle d'acier
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
Poignée ergonomique & robinetterie chromée
Attache aimantée
Embout/tuyau de propulsion

Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
Durée de fonctionnement : 23,7 s
Certification : NF EN-3/EP6 045 569

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7442*	Ø 160 x 545	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

SIGNALISATION / SIGNS



CHEVALETS DE SIGNALISATION PLIANT Folding caution signs

Modèle « Attention » - Models « Attention »

REF.	DIM.	POIDS WEIGHT	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SPV100161*	610 x 280 x 30	600 g	PP 	Boîte / Box	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	UV/PCB
SPV200261	500 x 100 x 15	NBR 	65 g	Boîte / Box	1/160
SPV200361	240 x 180 x 40	NBR 	125 g	Boîte / Box	1/78



CÔNES DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE Collapsible traffic cones

Fluorescent & rétro réfléchissant - Fluorescent & retroreflective

Usage diurne et nocturne - Day and night use

Textile résistant à l'eau - Water-resistant fabric

Base lestée sur modèles moyens & grands - Weighted base on big & medium models

REF.	DIM.	POIDS WEIGHT	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SPV010021	320 x 190 x 90 mm	300 g	Textile / PP Fabric / PP 	LS / Pegbordable	1/20
SPV010121	450 x 250 x 250 mm	2 kg	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	Boîte / Box	1/10
SPV010221	720 x 380 x 380 mm	3.6 kg	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	Boîte / Box	1/5



BANDES DE PROTECTION MURALE Wall protectionstrips

Matériau léger, souple, résistant & étanche - Lightweight, flexible, resistant & waterproof material

Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur - Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors

Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc - For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc

Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc - For the office : securing workshop, car parks, etc

PROTÉGER - SIGNALER

Protect - Report



PROTECTIONS D'ANGLE

Angle protections

Matériau léger, souple, résistant & étanche - Lightweight, flexible, resistant & waterproof material

Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur - Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors

Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc - For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc

Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc - For the office : securing workshop, car parks, etc

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV200061	500 x 250 x 20	NBR 	195 g	LS / Pegboardable	1/50
SPV200161	500 x 250 x 20	NBR 	180 g	LS / Pegboardable	1/50

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE / INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT



bolle
SAFETY



BL30

Protection supérieure - Superior protection

Légère et sans vis - Light and without screws

Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system

Pour tous les visages - For all faces



OVERLIGHT

Surlunettes : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible

Design ergonomique - Ergonomic design

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame

Protection latérale, supérieure et inférieure - Upper and lower lateral protection

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB	REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PSSBL30-014		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240	OVLITLPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/240

COMMENT CHOISIR SON COFFRE-FORT EN 5 POINTS

1. Quel modèle choisir ?

Tout dépend du degré de sécurité, du système de fermeture, du caractère ignifuge, de la classe de valeur assurable et des éventuelles options que vous choisirez :

- Pour un modèle à poser : optez pour un coffre-fort de 5 à 50L.
- Pour un modèle à encastrer : optez pour le même litrage, l'option encastrable vous assurant une meilleure protection contre le vol.

2. Ce que je souhaite protéger !

- Documents : papiers administratifs, état civil, contrats d'assurance, papiers bancaires, etc.
- Support de données : sauvegarde informatique, disque dur, clé USB, etc.
- Objets de valeur : bijoux, argent, etc.

3. Quel volume utile ?


- 10-20L : faible volume et format compact, facilement dissimulable (bijoux, cartes, papiers administratifs, etc).
- 20-40L : volume intermédiaire (équipements informatiques, etc).
- 40-60L : grands volumes (classeurs, archives, etc).
- + de 60L : très grands volumes (armes, etc).

4. Quel mode d'ouverture ?

- À clé : plus économique et simple d'utilisation (limite : gestion des clés).
- À digicode (avec clés de secours) : système fiable sans besoin de clé.
- À empreinte digitale.
- À carte magnétique (tous types) : adaptée pour une gamme spécifique hôtel.

5. Quel type de protection ?


- Feu
 - Pour les coffres ignifuges 1h pour les papiers, la norme « UL 72 class 350 » (Underwriters Laboratories INC – laboratoire américain) est obligatoire. Le coffre peut être chauffé à 927°C pendant 1h sans que la température intérieure ne dépasse 177°C, valeur maximale pour que le papier ne brûle pas.
 - Certains coffres ignifuges ont la norme SP 1h papier.
 - Pour les coffres ignifuges 2h, la norme « SP » (The swedish national testing & research institute : laboratoire suédois) est obligatoire.
 - Pour les papiers : NT Fire 017-120 Paper. Le coffre peut être chauffé à 1090°C pendant 2h sans que la température intérieure ne dépasse 150°C.
- Effraction : coffre de sécurité
- Feu & effraction : coffre à valeur assurable.



NORMES	EN 14450		EN 1143-1						
Classe	S1	S2	0 E	I E	II E	III E	IV E	V E	VI E
Montant assurable en France (K€)*	1,5	3	8	25	35	55	110	200	300


QUELQUES EXPLICATIONS SUR LES DIMENSIONS

Dimensions extérieures




*Dimension hors tout
(profondeur totale encastrable)

Dimensions intérieures volumétriques



Dimensions intérieures de passage



COFFRES DE SÉCURITÉ / SECURITY SAFES



COFFRES DE SÉCURITÉ Security safes

Acier monobloc - Monobloc steel frame

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Verrouillage :

- SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
- SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique & bouton pousier

Locking:

- SM1 : Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- SE2, SE3 & SE4 : by electronic lock & thumbturn

1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)

Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock

Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



FA62340



FA62342



FA62344



FA62339

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROI DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62340	200 x 310 x 200 196 x 306 x 150	132 x 225 x 150		3/1.5	4,5		1/1
FA62342	250 x 350 x 250 246 x 346 x 180	180 x 235 x 180		4/2	6		1/1
FA62344	310 x 430 x 350 306 x 426 x 290	245 x 350 x 290		4/2	15,5		1/1
FA62339	607 x 390 x 410 603 x 386 x 350	554 x 285 x 350		4/2	27		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES DE SÉCURITÉ «GROS VOLUME» Security safes «High capacity»

Acier monobloc - Monobloc steel frame

Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm

Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points - 3-way combo locking bolts / 5 or 6 points

1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)

Poignée étoile métallique - Metallic 3-spoke handle

Système de débrayage de la poignée anti-effraction - Anti-burglary handle removal system

Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock

Angle d'ouverture de la porte : 135° max. - Door opening angle : 135° max.



FA62305



FA62304

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62304	704 x 550 x 500 698 x 544 x 425	590 x 410 x 425	147L	6/3	73,6		1/1
FA62305	960 x 550 x 500 954 x 544 x 425	845 x 410 x 425	200L	6/3	85,1		1/1



COFFRE DE SÉCURITÉ Security safes

Acier monobloc - Monobloc steel frame

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm

Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique - Unlocking by fingerprint or electronic lock

Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.) - Fingerprint identification storage system (20 max.)

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 8 digits)

Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock

Fiche pour boîtier de piles externe (boîtier non inclus) - External battery box plug (box not included)

Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62530	250 x 350 x 250 246 x 346 x 185	180 x 245 x 185	   16L   	4/2	8,59	  	1/1
SAV1102 Boîtier de piles externe External battery box	-	-		-	-	-	1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES DE SÉCURITÉ

Security safes

Acier monobloc - Monobloc steel frame

Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Verrouillage :

- SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE, SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique & poignée

Locking:

- SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle

Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system

1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)

Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock

Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)

Affichage écran LCD - LCD display screen

Fiche pour boîtier de piles externe - External battery box plug

Vendu avec un boîtier de piles externe (modèles SE2, SE3 et SE4) - Supplied with an external battery box (SE2, SE3 and SE4 models)



FA62341



FA62740



FA62742



FA62744



FA62739

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62341	170 x 230 x 180 166 x 226 x 120	124 x 140 x 120		3/1,5	3,5		1/1
FA62740	200 x 310 x 200 196 x 306 x 160	135 x 235 x 160		3/2	4,3		1/1
FA62742	250 x 350 x 270 246 x 346 x 195	185 x 275 x 195		3/2	6,75		1/1
FA62744	310 x 430 x 375 306 x 426 x 290	245 x 350 x 290		4/2	15,8		1/1
FA62739	607 x 390 x 445 601 x 386 x 335	545 x 320 x 335		4/2	27,8		1/1



COFFRES DE DÉPÔT

Deposit safe

Acier monobloc - Monobloc steel frame
 Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)
 Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
 Ouverture/fermeture par serrure électronique unique et poignée - Opening / closing by unique electronic lock and handle
 Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
 Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm) - At the front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
 Système anti-repêchage - Anti fish baffle
 Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
 Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
 Affichage écran LCD - LCD display screen
 Fiche pour boîtier de piles externe - External battery box plug
 Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62378	440 x 335 x 310 434 x 329 x 245	355 x 245 x 245		6/3	23,3		1/1

COFFRE DE DÉPÔT

Deposit safe

Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces - Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
 Acier monobloc - Monobloc steel frame
 Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
 Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique - Opening / closing by mechanical combination lock
 Code unique paramétré en usine (non modifiable) - Unique code set at the factory
 Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir - Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
 Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
 Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm - U-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
 Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir - Front loading U-Trap deposit slot by drawer tilting system



FA62376



FA62377

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62376	480 x 350 x 350 474 x 344 x 275	285 x 210 x 275		5/3	24		1/1
FA62377	700 x 350 x 350 694 x 344 x 275	495 x 265 x 275		5/3	32		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRE SPÉCIAL HÔTEL Hotel safe

Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17" - Suitable for tablets, 15" & 17" laptops

Acier monobloc - Monobloc steel frame

Ø pènes motorisés : 20 mm - Motorized locking bolts Ø : 20 mm

Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock

1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)

1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)

Serrure d'urgence dissimulée à clé - Hidden emergency lock with key

Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

Affichage écran LCD - LCD display screen

Fiche pour boîtier de piles externe (boîtier non inclus) - External battery box plug (box not included)



REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROI DOOR/ WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62358 IV	200 x 430 x 370 196 x 426 x 305	138 x 320 x 305	  26L  2 	5/2	12,2	  	1/1
FA62360 IV	230 x 490 x 380 226 x 486 x 320	170 x 370 x 320	  35L  2 	5/2	14	  	1/1
SAV1104 Boîtier de piles externe External battery box	-	-		-	-	-	1/1





COFFRES IGNIFUGES / HYDROFUGES DATA 1H

Fireproof / Waterproof Data safes 1h

Coffre ignifuge 1H papier/data - Fireproof safe 1H paper/data

Protection contre les inondations : résistance à l'eau - Protection against flooding : water-resistance

Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge - Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material

Caisson intérieur plastique hermétique/étanche - Inner hermetic/waterproof plastic box

Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm

Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock

Mécanisme de verrouillage : 2 à 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + 3 à 6 mobiles selon le modèle - Locking mechanism : 2 or 3 stationary locking bolts on hinge side + 3 or 6 movable depending the model

2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 2 user code (combination of 3 to 8 digits)

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

Compartiment supplémentaire dans la porte (porte-documents) - Additional door compartment (document holders)

Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock



FA62349



FA62351

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325	220 x 330 x 325	       	22/22	39,65	  	1/1
FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325	475 x 385 x 325	        	22/22	61	  	1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES IGNIFUGES 1H

Fireproof safes 1h

Coffre ignifuge 1H papier - Fireproof safe 1H paper

Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Verrouillage par double ou triple combinaison

- FS-E20 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité

- FS-E38/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative

Locking by dual or triple combination

- FS-E20 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock

- FS-E38/61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle

Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle - 2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination 4 to 8 digits)

Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

Affichage écran LCD - LCD display screen

Fiche pour boîtier de piles externe - External battery box plug

Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box



FA62345



FA62346



FA62348

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62345	500 x 355 x 410 310 x 220 x 250	310 x 220 x 250		70/67.5	54		1/1
FA62346	530 x 460 x 500 385 x 305 x 305	385 x 305 x 305		80/70	75,5		1/1
FA62348	700 x 500 x 505 450 x 345 x 335	450 x 345 x 335		80/70	94,7		1/1
SAV1103 Boîtier de piles externe External battery box	-	-		-	-	-	1/1



COFFRES IGNIFUGES 1H

Fireproof safes 1h

Coffre ignifuge 1H papier - Fireproof safe 1H paper

Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
Ø pènes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm

Déverrouillage par serrure électronique - Electronic unlocking

Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

2 codes utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 2 user codes (combination of 6 digits)

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

Affichage écran LCD - LCD display screen



FA62540 N



FA62542 N

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
FA62540 N	345 x 425 x 415 240 x 290 x 258	240 x 290 x 258	  20L    	65/50	34,1	 	1/1
FA62542 N	525 x 410 x 445 360 x 295 x 320	360 x 295 x 320	  40L    	65/50	55,9	 	1/1



COFFRES IGNIFUGES 1H

Fireproof safes 1h

Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659
Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire - Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

Ø pènes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm

Verrouillage :

- 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton pousier
- 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée + verrouillage automatique

- Locking:


- 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
- 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle + automatic locking

9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable


9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle - 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)


Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.




9020.01



9021.01



9022.01



9024.01



9025.01

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
9020.01	315 x 445 x 445 210 x 305 x 310	210 x 305 x 310		95/50	38		1/1
9021.01	510 x 445 x 445 400 x 335 x 295	400 x 335 x 295		95/50	49,6		1/1
9022.01	790 x 485 x 490 515 x 330 x 315	515 x 330 x 315		95/50	107,2		1/1
9024.01	1255 x 710 x 620 875 x 530 x 420	875 x 530 x 420		95/50	290		1/1
9025.01	1710 x 710 x 620 1345 x 535 x 400	1345 x 535 x 400		95/50	390		1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE

Burglary resistant safes



Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction

Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated lock secured from drill attacks

Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Unlocking by master key (2 keys supplied)

Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



9015.07



9015.18



9015.31



9015.51



9015.61



9015.78

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
9015.07	220 x 350 x 300 135 x 290 x 190	135 x 290 x 190		30/40	15		1/1
9015.18	300 x 445 x 400 215 x 405 x 290	215 x 330 x 290		30/40	27		1/1
9015.31	450 x 445 x 400 365 x 405 x 290	365 x 340 x 290		30/40	30		1/1
9015.51	600 x 445 x 400 515 x 405 x 285	515 x 330 x 285		30/40	43		1/1
9015.61	800 x 445 x 400 715 x 405 x 290	715 x 330 x 290		30/40	55		1/1
9015.78	1000 x 445 x 405 920 x 405 x 290	920 x 330 x 290		30/40	63		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE Burglary resistant safes



Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction

Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Déverrouillage par serrure électronique Classe A - Electronic unlocking Grade A
9 codes utilisateur (combinaison numérique à 6-8 chiffres) - 9 user code (combination of 6-8 digits)

Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

Fiche pour alimentation externe de secours - External power supply plug

Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard



**Tous les coffres à valeur
assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.**



9015.18 EL



9015.31 EL



9015.51 EL



9015.61 EL



9015.78 EL

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
9015.18 EL	300 x 445 x 410 215 x 405 x 290	215 x 330 x 290		30/40	27,2		1/1
9015.31 EL	450 x 445 x 410 365 x 405 x 290	365 x 340 x 290		30/40	30,1		1/1
9015.51 EL	600 x 445 x 410 515 x 405 x 285	515 x 330 x 285		30/40	43		1/1
9015.61 EL	800 x 445 x 410 715 x 405 x 290	715 x 330 x 290		30/40	55		1/1
9015.78 EL	1000 x 445 x 415 920 x 405 x 290	920 x 330 x 290		30/40	62,9		1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES Burglary resistant safes

Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire : fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks Tringlerie 3 axes / 4 points - 3-way locking bolts / 4 points

Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.


*French standard




**Tous les coffres à valeur
assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.**




**Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)**




9013.13




9013.13 EL




9013.19



9013.19 EL



9013.27



9013.27 EL

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
9013.13	300 x 427 x 410 180 x 316 x 225	180 x 316 x 225		95/55	49		1/1
9013.13 EL	300 x 427 x 410 180 x 316 x 225	180 x 316 x 225		95/55	49		1/1
9013.19	315 x 445 x 475 200 x 325 x 290	200 x 325 x 290		95/55	57		1/1
9013.19 EL	315 x 445 x 475 200 x 325 x 290	200 x 325 x 290		95/55	57		1/1
9013.27	490 x 360 x 475 375 x 235 x 280	375 x 235 x 280		95/55	66		1/1
9013.27 EL	490 x 360 x 475 375 x 235 x 280	375 x 235 x 280		95/55	66		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES

Burglary resistant safes

Protection contre l'effraction : certifié ECB-S Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I - Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (ECB-S)

Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks

Tringlerie 3 axes / 6 points - 3-way locking bolts / 6 points

Montant maximum assurable : 25000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€*

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) -

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




FA62352



FA62353



FA62354



FA62355

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
FA62352	340 x 500 x 385 260 x 420 x 210	240 x 395 x 210		30/40	104		1/1
FA62353	340 x 500 x 385 260 x 420 x 210	240 x 395 x 210		30/40	104		1/1
FA62354	440 x 500 x 430 360 x 420 x 300	340 x 390 x 300		30/40	143		1/1
FA62355	440 x 500 x 430 360 x 420 x 300	340 x 390 x 300		30/40	143		1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES

Burglary resistant safes



Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II - Burglary resistance EN 1143-1, Grade II

Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)

Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks

Tringlerie 3 axes / 8 points - 3-way locking bolts / 8 point

Montant maximum assurable : 35000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€*

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande (délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request (delay 6 to 8 weeks)




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319		92/58	179		1/1
9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359		92/58	220		1/1
9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359		92/58	279		1/1
9017.60	610 x 680 x 550 485 x 550 x 355	485 x 550 x 355		92/58	305		1/1
9017.60 EL	610 x 680 x 550 485 x 550 x 355	485 x 550 x 355		92/58	305		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

MULTI
LAYER SYSTEM



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES

Burglary resistant safes



Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1,

Classe IV - Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV

Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme

à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)

Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls

that are filled with special type of ultra High Performance Concrete

Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102 - Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard

Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation - Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks

Tringlerie 3 axes / 12 points - 3-way locking bolts / 12 points

Montant maximum assurable : 110000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 110000€*

Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies) - Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

*French standard



Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Coffres sur commande


(délai 6 à 8 semaines)

Safes on request


(delay 6 to 8 weeks)



9019.55



9019.67



9019.85

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336		125/58	300		1/1
9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
9019.67 EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336		125/58	366		1/1
9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1
9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336		125/58	411		1/1



MULTI
LAYER SYSTEM
MULTI

ARMOIRES FORTES

Safe cabinets



Protection contre l'effraction EN 14450 Grade 2 - Burglary resistance EN 14450, Grade 2

Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn - Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn

Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

Ø pênes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm

Ouverture/fermeture par poignée - Opening/closing by handle

Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies) - Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)

Tringlerie 3 axes / 5 points - 3-way locking bolts / 5 points

Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.

Étagères compatibles pour les dossiers suspendus - Compatible shelves for suspension files


*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande (délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request (delay 6 to 8 weeks)




9033.01



9035.01



9034.01




9036.01

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
9033.01	1220 x 930 x 560 1070 x 810 x 415	1070 x 810 x 415		60/85	80		1/1
9035.01	1220 x 600 x 560 1075 x 500 x 410	1075 x 500 x 410		60/85	71		1/1
9034.01	1950 x 930 x 560 1800 x 815 x 415	1800 x 815 x 415		60/85	142		1/1
9036.01	1950 x 1250 x 560 1790 x 1140 x 415	1790 x 1140 x 415		60/85	180		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



ARMOIRES À FUSILS GS

GS guns cabinets

- Porte fusils - Guns holder
- Rangement à munitions séparé et verrouillable (2 clés fournies)
Separable lockable ammo storage (2 keys supplied)
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 22 mm - Bolts Ø : 22 mm
- Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points - 3-way combo locking bolts 5 points
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



9200.01



9200.02



9200.03

REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	DIM. INT. DE PASSAGE (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
9200.01	1450 x 250 x 270 1265 x 246 x 170	1225 x 140 x 170		3/2	36,35		1/1
9200.02	1450 x 350 x 340 1250 x 346 x 250	1225 x 210 x 250		3/2	48,95		1/1
9200.03	1450 x 490 x 380 1265 x 486 x 270	1225 x 360 x 270		3/2	60,5		1/1

CAISSES À MONNAIE / CASH BOXES

CM FIRST

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks
Poignée de transport - Carry handle
Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
CM FIRST XS	FA62113	80 x 152 x 115	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST S	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/6

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

CM ESSENTIAL

Acier peinture époxy - Steel with epoxy painting

Casier à monnaie : compartiment amovible, serrure à cylindre + 2 clefs

Cash tray : removable cash compartment, roller-lock with 2 keys

Poignée de transport en acier nickelé - Nickel-plated carry handle



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS			CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
CM ESSENTIAL XS	FA62114	80 x 160 x 125	Métal / Metal				Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL S	FA62122	90 x 205 x 160	Métal / Metal				Vrac / Bulk	1/10
CM ESSENTIAL M	FA62137	90 x 255 x 205	Métal / Metal				Vrac / Bulk	1/8
CM ESSENTIAL L	FA62133	90 x 330 x 240	Métal / Metal				Vrac / Bulk	1/6

CM PREMIUM

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir - Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination

Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 3 compartments for coins, banknotes & checks

Poignée de transport - Carry handle

Finition mate lisse - Sleek matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS				CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Metal					Boîte / Box	1/10
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Metal					Boîte / Box	1/6



MINI COMFORTA

Corps métal - Metal frame

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Monnayeur pièces Euro amovible - Removable Euro cash tray

Emplacement pour billets, chèques,... - Emplacement banknotes, checks,...

Dimensions monnayeur (HxLxP) : 18 x 224 x 109 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 18 x 224 x 109 mm

Finition peinture époxy - Epoxy paint finish



COMFORTA

Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet

Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm

Poignée de transport ergonomique - Ergonomic carry handle

Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MINI COMFORTA	FA62120	90 x 250 x 180	Métal / Metal	77,60 €	Vrac / Bulk	1/8
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Metal	226,05 €	Vrac / Bulk	1/6

DUOBOX EURO



Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support

Dimensions monnayeur (HxLxP) : 16 x 259 x 170 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm

2 poignées de transport ergonomiques - 2 ergonomic carry handles

Finition brillante - Gloss finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DUOBOX EURO	26510	115 x 290 x 235	Métal / Steel	152,10 €	Vrac / Bulk	1/6

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

MONNAYEURS / COIN TRAYS

167-10 / 206-40 / 231-55

Monnayeur à pièces monobloc - Monobloc coin tray

Corps ABS - Shockproof ABS

Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartments per 5 coins



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
167-10	35297	155 x 191.5 x 19	ABS	167,10 €	Vrac / Bulk	1/80
206-40	35298	172.5 x 242.5 x 19	ABS	206,40 €	Vrac / Bulk	1/80
231-55	35299	232.5 x 292.5 x 19	ABS	231,55 €	Vrac / Bulk	1/40

226-05 / 226-05C



Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle

- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover

- 226-05 : without cover

Corps PS antichoc - Shockproof PS frame

Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartment per 5 coins

2 pieds rétractables - 2 retractable feet

Capacité d'encaissement : 226,05 € - Coin capacity : 226,05 €

Compatible caisses à monnaies «Comforta» (26515) - Compatible with combined cash boxes «Comforta» (26515)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS	226,05 €	Vrac / Bulk	1/44

ÉTUIS À MONNAIE / COIN TUBES



THE CONTAINER™



Étui à monnaie transparent pour pièces Euro - Transparent Euro coins case
Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable - Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material
Code couleur européen pour pièces - Specific colour european code per coins
Divisé en compartiments de 5 pièces quelque soit le pays d'origine (calibrage européen) - Divided into 5 coins compartments whatever the origin country is (european calibration)
Résistant aux chocs, réutilisable plusieurs fois - Impact resistant, reusable several times

TUBE PIÈCES EURO

Tube à monnaie pour pièces Euro - Euro coins tube
Papier recyclé & recyclable - Ecofriendly paper : recycled & recyclable
Code couleur européen pour pièces - Specific colour european code per coins
Papier 80g 100% recyclé, 100% recyclable, biodegradable - 80g paper, 100% recycled, 100% recyclable, biodegradable
Respecte les normes Banque de France et Banque Centrale Européenne (dimensions, couleurs Pantone, résistance) - Complies with Banque de France and European Central Bank standards (dimensions, Pantone colours, resistance)
Les tubes s'emboîtent les uns dans les autres pour gain de stockage - Tubes fit together to save storage space

MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62263	50 (25 x 2€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62262	25 (25 x 1€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/100
	FA62261	20 (40 x 0,50€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/72
	FA62266	8 (40 x 0,20€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/80
	FA62268	4 (40 x 0,10€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
	FA62270	2,50 (50 x 0,05€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/80
	FA62271	1 (50 x 0,02€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
	FA62272	0,50 (50 x 0,01€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100) 1/96
FA62264	50 étuis de chaque 50 cases of each		R-PET	-	Vrac / Bulk (x400) 1/20
	FA62281	50 (25 x 2€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62280	25 (25 x 1€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62279	20 (40 x 0,50€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62278	8 (40 x 0,20€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62277	4 (40 x 0,10€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62276	2,50 (50 x 0,05€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62275	1 (50 x 0,02€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21
	FA62274	0,50 (50 x 0,01€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96) 1/21

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

ACCESSOIRES BILLETS / BANKNOTES ACCESSORIES

BRACELETS EURO



Bracelets pour billets Euro - Euro banknotes bands
PEBD recyclable - Recyclable LDPE
Code couleur par billets - Specific colour code per banknotes
Capacité : 20 billets/bracelet - Capacity : 20 banknotes/band



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62289	100 (20 x 5€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62290	200 (20 x 10€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62291	400 (20 x 20€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62292	1000 (20 x 50€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100

SACHET SÉCURITÉ BILLETS

Sachet de sécurité inviolable opaque pour billets - Opaque tamper-proof bank notes security bag
Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39
Fermeture ruban de sécurité anti-fraude - Anti-fraud security sealing
Colle permanente - Permanent glue
PE co-extrudé opaque 70µm - 70µm co-extruded opaque PE
Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel - AXYTRANS approved, SQS compatible, traditional transport



SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

Sachet de sécurité inviolable transparent pour monnaie (max 5 kg) - Tamper-proof transparent bank coins security bag (max 5 kg)
Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39
Fermeture colle permanente 20 mm - 20 mm permanent glue sealing
PE co-extrudé transparent 100µm - 100µm co-extruded transparent PE
Transport traditionnel - Traditional transport



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
SACHET BILLETS BANKNOTES SECURITY BAG	14202-1	295 x 265 (+30)	PE	Sachet / Bag (x100)	1/5
SACHET MONNAIE BANK COINS SECURITY BAG	15002-1	198 x 330 (+30)	PE	Sachet / Bag (x100)	1/10

TIROIR-CAISSE / CASH DRAWER

TIROIR-CAISSE

Tiroir-caisse double fente en façade - Dual drop slot cash drawer

Corps en acier laminé - Laminated steel frame

Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)

5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable - 5 banknotes compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)

8 compartiments pour pièces - 8 coins compartments

Plateau intérieur amovible - Removable inner coins tray

Interface RJ12 (câble fourni) - RJ12 interface (cable supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TIROIR-CAISSE CASH DRAWER	K60300	100 x 410 x 415	Acier / Steel	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETS COMPARTEMENTS FOR BANKNOTES	9996.328	63 x 359 x 328	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES COMPARTEMENTS FOR COINS	9996.329	45 x 342 x 132	Métal / Steel	Vrac / Bulk	1/21



EUROWALLET®

Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnaieur € - Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag

Monnaieur 8 pièces déclipable & interchangeable - Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes

4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant,...

1 compartiment zippé - 1 zippered compartment

Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté - Magnetic closure - Magnetised external flap

Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille - Easy fit with waist adjustable belt clip

Tissu nylon - PVC imperméable - Nylon fabric - Waterproof PVC

Capacité d'encaissement : 100 € - Coin capacity : 100 €



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70	PVC/Nylon/PA	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® X 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200	Carton	Présentoir / Display	1/1

COMPTEUSE DE PIÈCES / COINS COUNTERS

CP200

Compteuse/trieuse de pièces € double fonction valorisation - Dual valorisation function Euro coin counter/sorter
Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur) - Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination
3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)
Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes
Fonction arrêt automatique programmable - Programmable automatic stop function
Arrêt automatique lorsque le casier est plein - Automatic stop when full coin tray
Capacité de la trémie : 900-1100 pièces - Hopper capacity : 900-1100 coins
Mode mise en veille - Power saving mode
Affichage écran LCD - LCD display screen
Poignée de transport - Carry handle
FA62335 : fournie avec 8 casiers - FA62335 : 8 coin trays supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (pcs/min) COUNTING SPEED (coins/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280		315/345	Boîte / Box	1/2
SET DE 8 TUBES SET OF 8 TUBES	SAV5700	-		-	Boîte / Box	1

COMPTÉUSES DE BILLETS / BANKNOTE COUNTERS

**LD80**

Compteur de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, GBP - Currencies : Euro, GBP

Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D) - Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition - 3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

Compte du nombre de passage - Counting the number of passages

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Poignée de transport - Carry handle

Écran supplémentaire déporté - Additional remote screen

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200		1000	Boîte / Box	1/2

LD90

Compteur de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, CHF, GBP, USD - Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D) - Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection), Mise en lot & Addition - 4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

Valorisation : montant total calculé par unité de valeur - Valuation : total amount calculated per value unit

Comptage de la somme totale : détail + valeur totale - Total sum count: detail + total value

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min - Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Panneau de commande tactile 6 touches - Touch control panel with 6 button operation

Affichage écran LCD - LCD display screen



Mise à jour
Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD90	FA62330 CB	300 x 250 x 180		1000	Boîte / Box	1/2

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

DÉTECTION / DETECTION

Marque jaune : billet authentique
Yellow mark : genuine banknote

Marque noire : billet suspecté faux
Dark mark : suspected banknote



STYLO DÉTECTEUR



Stylo détecteur de faux billets - Counterfeit detector pen
Mode de détection : réaction chimique (encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton) - Detection method : chemical reaction (ink regarding cotton-base banknote paper quality)

Niveaux de vérification : 1 - Authentication levels : 1

Authentification instantanée, détection directe(1) - Immediate verification, direct detection(1)

Uniquement pour billet en papier - Only for paper banknote

(1) Il est recommandé d'utiliser un détecteur validé BCE pour confirmer le résultat. - It is recommended to use a detector validated by ECB to confirm the result

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVICES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STYLO DÉTECTEUR DETECTOR PEN	FA62323	Ø 15 x 134		Toutes devises All currencies	LS / Pegboardable	10/500



LD25

Détecteur de faux : billets & documents - Counterfeit detector : banknotes & documents

Technique de détection par transparence ou reflet - Detection technic by transparency or reflection

Modes de détection : UV, lampe blanche 16W - Detection methods : UV, white lamp 16W

Niveaux de vérification : 2 - Authentication levels : 2

Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ... - Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ... - White light to identify watermarks, metallic threads ...

Alimentation sur secteur - Power supply

FA62074 : lampe blanche 16W - FA62074 : white lamp 16W

FA62075 : lampe UV bleu/violet 13W - FA62075 : blue/purple UV lamp 13W



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVICES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD25	FA62071	135 x 278 x 120		Toutes devises All currencies	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE WHITE LAMP	FA62074	Puissance/Power 16 W		-	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV UV LAMP	FA62075	Puissance/Power 13 W		-	Boîte / Box	1/100



LD35

Détecteur de faux : billets & documents - Counterfeit detector : banknotes & documents

Modes de détection : UV, LED, MG - Detection methods : UV, LED, MG

Rétroéclairage + loupe : vérification filigranes, fils métallique - Backlight + magnifying glass: checking watermarks and wires

Alimentation sur secteur - Power supply

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD35	FA62470	100 x 190 x 113		Toutes devises All currencies	Boîte / Box	1/20



LD510

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Mode de détection : IR, MG, MT (fil métallique) - Detection methods : IR; MG, MT (metal wire)

2 modes de comptage : Automatique/Addition - Automatic/Adding dual counting modes

Insertion aléatoire des billets - Insertion in any direction

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie - Power or battery supply

Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour
Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD510	FA62442	80 x 147 x 123	  	€ - CHF	Boîte / Box	1/20
CORDON ALIMENTATION POWER CABLE (LD500)	12.7228	-		-	Vrac / Bulk	1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

LD550 - LD550B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT (fil métallique), WM (filigranes) - Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT (metal wire), WM (watermarks)

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Modes de comptage automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé - Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

Insertion aléatoire des billets - Random insertion of banknotes

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle - Power or battery supply depending on model

Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour
Update

www.reskal.com



Housse 9996.224

Pouch 9996.224

Cordon d'alimentation



Power cable

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
BATTERIE / BATTERY (LD550B)	9996.166	-		-	LS / Pegboardable	1/1
CORDON ALIMENTATION POWER CABLE (LD550)	9996.184	-		-	Vrac / Bulk	1/1
CÂBLE DE MISE À JOUR UPDATE CABLE	9996.114	-		-	Vrac / Bulk	1/1
HOUSSE / POUCH (LD550/LD550B)	9996.224	-		-	Vrac / Bulk	1/50



ARMOIRES À CLÉS / KEYS CABINETS

KC20 - 40 - 60 - 80 - 140

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 80 & 140 clés) - 1 inner flap (model 80 & 140 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
KC20	FA62158	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	370 x 280 x 85	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	370 x 280 x 60	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	370 x 280 x 80	Métal / Metal	140		Vrac / Bulk	1/4

AR020 - 048



Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
AR020	27201	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	300 x 240 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

AC20 - 40 - 45 - 48 - 54


Corps métal poli (acier embouti) - Polished metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées - Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (à partir de 40 clés) - 1 inner flap (from 40 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20BLE	FA62821	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	200 x 160 x 60	Métal / Metal	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841*	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854*	300 x 240 x 60	Métal / Metal	45	 	Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853*	250 x 180 x 80	Métal / Metal	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	300 x 240 x 60	Métal / Metal	54	 	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

BOÎTES À CLÉS MURALE - Wall key boxes



Corps 2 pièces en fonte - Body made of cast iron

Ouverture/fermeture par combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

Suspension fixe - Fixed suspension

Capacité : 3/4 clés - Capacity : 3/4 keys

Ouverture/fermeture par combinaison manuelle à 4 chiffres - Opening/closing by 4 digits combination lock

Anse amovible - Removable handle

Utilisation intérieure/extérieure - Inside/Outside use

2 fixations possibles - 2 possible fixings :

. Fixation murale (visserie incluse) - Wall mounting (hardware included)

. Fixation par anse - Fixed suspensions

Capacité : 6 clés - Capacity : 6 keys

REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FA62551	147 x 102 x 55	Fonte Cast iron	 	LS / Pegboardable	1/20

REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FA62902	176 x 86 x 42	Alliage d'aluminium Aluminium alloy	 	Boîte / Box	1/20

ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 120

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock

1 code utilisateur - 1 user code

1 volet intérieur (version 120 clés) - 1 inner flap (model 120 keys)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H x L x P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 90	Métal / Metal   	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Metal  	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 36	FA62836	300 x 240 x 80	Métal / Metal  	36	 	Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 90	Métal / Metal   	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 90	Métal / Metal   	120		Vrac / Bulk	1/6

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 148 clés) - 1 inner flap (model 148 keys)

2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés) - 2 inner flaps (model 203 & 302 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Metal  	42	 	Boîte / Box	1/6
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Metal  	68	 	Boîte / Box	1/6
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Metal  	105	 	Boîte / Box	1/6
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Metal  	148	 	Boîte / Box	1/3
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Metal  	203	 	Boîte / Box	1/3
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Metal  	302	 	Boîte / Box	1/1

STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 400 clés) - 1 inner flap (model 400 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal / Metal			Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal / Metal			Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal / Metal			Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal / Metal			Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 138	Métal / Metal			Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal / Metal			Boîte / Box	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

STAR ELEC 20 - 40 - 60



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Capacité : 20 à 60 clés - Capacity : 20 to 60 keys

Fonction «mémorisation» - Function «storage»



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal / Metal 	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal / Metal 	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal / Metal 	60		Vrac / Bulk	1/1

PORTE-CLÉS / KEYS TAGS

PORTE-CLÉS PE



Porte-clés corps plastique PE couleur
Colored PE plastic frame keys tags

Anneau de suspension chromé
Chrome plated suspension ring
étiquette papier interchangeable &
fenêtre de protection - Interchangeable
paper label & window protection



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62170	51 x 22	PE 20 PCS	Ø17 mm	LS / Pegboardable	10/100
	UP00275 (assort)	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00269* (assort)	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00252*	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00253*	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00254*	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00255*	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00256*	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00281*	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00257 (assort)	52 x 22	PE 100 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00282*	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	UP00263 (assort)	52 x 22	PE 20 PCS	Ø14 mm	Vrac / Bulk	1/1
	900021		PE 5 PCS	Ø22 mm	LS / Pegboardable	1/500

* Jusqu'à épuisement des stocks

CLIC FLEX KEY®



Porte-clés magnétique (néodyme)
corps plastique rigide couleur - Magnetic
(neodymium) keys tag & colored rigid plastic
frame

Anneau de suspension chromé & anneau
caoutchouc - Chrome plated suspension ring
& rubber ring
étiquette papier interchangeable &
fenêtre de protection - Interchangeable
paper label & window protection



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CLIC FLEX KEY®	UP00410* (assort)	60 x 36	ABS 6 PCS		LS / Pegboardable	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

CADENAS / PADLOCKS

Ne convient pas aux collectivités
Not suitable for collectivities



CADENAS LAITON À CLÉS - HAUTE QUALITÉ Brass padlock with keys- High quality

Anse chromée - Chrome plated shackle

Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)

Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle

Clé forte - Strong key

Petit trou sous le cadenas : permet d'éliminer l'humidité et donc d'éviter le gel pour une utilisation en extérieur - Small hole under the padlock : eliminates moisture and prevents freezing for outdoor use

Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171) - Double anchoring (model only SCD400171)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 MM	SCD300372	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	6/72
40 MM	SCD400171	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/120

CADENAS LAITON À CLÉS

Brass padlock with keys

Anse chromée - Chrome plated shackle

Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 MM	SCD300072	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	1/144
	SCD300171	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/300
40 MM	SCD400072	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	1/144
	SCD400271	Laiton / Brass	Vrac / Bulk	12/180



CADENAS LAITON À CLÉS - ANSE HAUTE Brass padlock with keys- High shackle

Anse acier trempé chromé - Chrome plated hardened steel shackle

Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)

Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle

Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 MM	SCD400472	Laiton / Brass	LS / Pegboardable	12/72



CADENAS EXTÉRIEUR Outdoor padlock

Anse acier laqué - Lacquered steel shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)
Corps large et épais - Wide and thick body
Revêtement PVC - PVC covering
Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder
Protection de la serrure - Lock protection

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 MM	SCD490072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72

CADENAS À COMBINAISON Combination padlock

Cadenas acier ou laiton à combinaison - Metal or brass combination padlock
Anse acier chromée - Steel chromed shackle
Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable - Opening/closing by customisable 3 digits combination code



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	SCD210072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	1/144
20 MM	SCD220071	Acier / Steel  	Vrac / Bulk	1/720
	SCD220372	Acier / Steel  	LS / Pegboardable	1/144
30 MM	SCD310072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	1/72
32 MM	SCD620072	Acier / Steel  	LS / Pegboardable	10/120

CADENAS À CODE Digital padlock

Cadenas alliage 35mm 8 chiffres - Alloy padlock 35 mm 8 digits
Code 4 chiffres non modifiable - Not customisable 4 digits combination code



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
DIGITAL	SCD630072	Acier / Steel  	LS / Pegboardable	12/120



SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



CADENAS À COMBINAISON Combination padlock

Ouverture/fermeture par combinaison à 3 ou 4 chiffres personnalisable

Opening/closing by customisable 3 or 4 digits combination code

SCD340272 : anse câble - Cable shackle

SCD340372 : anse chromée - Chromed steel shackle

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
35 mm	SCD340272	Alliage de zinc / Zinc alloy Acier / Steel	LS / Pegboardable	12/144
30 mm	SCD340372	Polycarbonate Acier / Steel	LS / Pegboardable	12/144




Transportation
Security
Administration

Travel Sentry® a mis au point un système de verrouillage qui est «accepté et reconnu» par la Transportation Security Administration (TSA) et d'autres agences de sécurité, et qui leur permet, à l'aide d'outils et de codes spéciaux, d'ouvrir et de reverrouiller les serrures. Les outils fournis par Travel Sentry se trouvent à chaque point de contrôle des bagages dans tous les aéroports contrôlés par la TSA.

Travel Sentry® Approved est un système de sécurité global qui permet de verrouiller les bagages, tout en permettant aux agents de sécurité de l'aéroport d'ouvrir les bagages pour une inspection physique lorsque cela est nécessaire sans avoir besoin de couper/casser le cadenas ou de gêner le passager.

Travel Sentry® developed a lock system that is «accepted and recognized» by the Transportation Security Administration (TSA) and other security agencies, and allows them using special tools and codes, to open and re-lock locks. The tools provided by Travel Sentry are at every luggage screening checkpoint at all airports controlled by the TSA. Travel Sentry® Approved is a global security system that allows luggage for physical inspection when required without the need to cut off/break the lock or inconvenience to the passenger.



CADENAS À EMPREINTES DIGITALES + CADENAS CONNECTÉS



CADENAS ÉLECTRONIQUE SANS FIL NFC NFC electronic padlock

Cadenas intelligent sans fil et sans batterie - Battery-free, wireless smart padlock

Avec technologie NFC, nécessite un téléphone compatible - With NFC technology, require an NFC compatible phone

Étanche IPX5 - Waterproof IPX5

Méthode de déverrouillage : APP bracelet NFC - Unlocking method : APP NFC bracelet

Ouverture : 2 à 5 secondes - Opening time: 2 to 5 secondes

T°C de fonctionnement : -20 °C à 65 °C - Operating T°C: -20 °C to 65 °C

Système d'exploitation : Android 9.0 / IOS 8.0 ou supérieur - Operating system: Android 9.0 or IOS 8.0 above

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SCD860072	85 x 50 x 19 mm	Alliage de zinc Zinc alloy	LS / Pegboardable	1/50



Tuya Smart



Smart Life

CADENAS À EMPREINTE DIGITALE ET BLUETOOTH

Connected and fingerprint padlock

Cadenas connecté par Bluetooth - Bluetooth-connected padlock
Ouverture par empreinte digitale ou avec application mobile - Opening with fingerprint or with mobile application
Capacité de mémoire : 10 empreintes - 10 fingerprint memory capacity
Capacité de la batterie : 150 mAh 3,7V - Battery capacity: 150 mAh 3,7V
Usage intérieur / extérieur (-10°C/+45°C) - Indoor/outdoor use (-10°C/+45°C)
Connectez le cadenas à l'application Tuya Smart* ou à l'application Smart Life* pour enregistrer les empreintes, déverrouiller le cadenas, vérifier les dernières activités, ... - Connect the padlock to the Tuya Smart* app or Smart Life* app to register fingerprints, unlock the padlock, check recent activity, etc.

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SCD760172	76 x 46 x 13 mm	Alliage de zinc Zinc alloy	Boîte / Box	1/50

* Applications gratuites, disponibles sur App Store et Google Store.
Free applications, available on App Store and Google Store.



CADENAS À EMPREINTE DIGITALE

Fingerprint padlock

Ouverture par empreinte digitale - With fingerprint opening
Capacité de la mémoire : 10 empreintes - Memory capacity: 10 fingerprints
Ouverture : moins de 0,5 secondes - Opening time: less than 0.5 secondes
Capacité de la batterie : 110 mAh 3.7V - Battery capacity: 110 mAh 3.7V
Capacité de veille max : 6 mois - Max standby time: 6 months
Temps de charge : 1 à 2h - Charging time: 1-2h
Recharge par USB - Charge by USB

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SCD760072	24 x 70 mm	Alliage de zinc Zinc alloy	LS / Pegboardable	1/120

UN COUP DE POUCE ?




CÂBLE ANTIVOL BIOMÉTRIQUE À EMPREINTE DIGITALE

Biometric fingerprint anti-theft cable

Mémoire : 50 empreintes - Memory: 50 prints
Capacité de la batterie : 250 mAh - Battery capacity: 250 mAh
IPP66 - IPP66
Longueur du câble : 1,50 m - Cable length: 1.50 m
Épaisseur du câble : 12 mm - Cable thickness: 12 mm
Alliage de zinc et câble acier recouvert - Zinc alloy and covered steel cable

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SCD760272	1,50 m	Alliage de zinc & câble acier Zinc alloy & steel cable	LS / Pegboardable	1/25



ON VOUS PRÉSENTE...





LA WONDAY FAMILY !





WONDAY, PARTENAIRE MAJEUR DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE



Savoir engager ses équipes et atteindre ses objectifs : voilà les maîtres mots communs à nos deux univers. Nous sommes heureux de pouvoir inscrire notre nom aux côtés de ces autres partenaires historiques du club. Retrouvez notre logo sur le maillot top 14 des joueurs auvergnats !

Chez Wonday, nous sommes un brin chauvin... nos origines auvergnates font parties de notre ADN et nous en sommes très fiers ! C'est donc naturellement que notre société s'est associée à l'ASM CA, faisant parti intégrante de la culture de la région. Nous croyons fortement aux valeurs partagées entre le sport et le monde de l'entreprise. Une collaboration allant au-delà d'un simple contrat de sponsoring, évoluant vers des relations mutuellement bénéfiques.

Nous soutenons l'ASM CA depuis plusieurs années :

SAISON 2022/2023
Partenaire Officiel



SAISON 2023/2024
Partenaire Majeur



SAISON 2024/2025
Partenariat Majeur



SAISON 2025/2026
Partenariat Majeur

Une alliance stratégique permettant à notre marque Wonday de gagner en visibilité auprès de la Yellow Army – représentée par de fervents supporters, familles, partenaires, joueurs et staff. Un partenariat qui favorise l'implication communautaire et la promotion mutuelle. **PARCE QUE L'UNION FAIT LA FORCE !**

Au-delà de l'historique rugbystique de notre PDG – Monsieur Cyrille Cargnelutti – le rugby incarne pour nous un ensemble de valeurs contribuant à forger le caractère, insuffler la camaraderie et le respect au sein de notre Wonday Family.

Wonday x



INDEX ALPHABÉTIQUE

Alphabetical index



Accessoires billets & monnaie	276
Accessoires d'ardoises	77 > 78
Accessoires électriques	203 > 204
Agrafes	47
Agrafeuse électrique	41
Agrafeuses	41 > 45
Agrafeuses grande capacité	41 > 42
Aides à écrire	121
Aimants	66 > 70
Anneaux brisés	61
Ardoises	74 > 76
Armoire pour téléphones portables	114
Armoires à clés	283 > 288
Armoires à fusils	270
Armoires à pharmacie	247
Armoires fortes	269
Attaches croisées	61
Attaches parisiennes	54
Badges & accessoires	159 > 160
Balances	175
Bâtons de gouache	126
BEQUET	154 > 158
Blouses blanches	133
Boîte aux lettres	200
Boîtes à clés	285
BOLLÉ SAFETY	250
Boussoles	110
Bracelets caoutchouc	55 > 57
Brosses tableaux	151 > 153
Câble antiviol	293
Cadenas	290 > 291
Cadenas connectés	292 > 293
Cadenas TSA	292
Caisses à monnaies	271 > 273
Calculatrices TRULY	101 > 104
Carton mousse	143
Cartouches d'encre	119
Cendriers	200
Cercluse à main	212
Chariots	235 > 241
Chemises/pochettes/classeurs	166 > 166
Chronomètre	113
Ciseaux bureau & maison	22 > 29
Ciseaux cranteurs	142
Ciseaux école	30 > 34
Coffres à valeur assurable	263 > 268

Coffres de dépôt	257
Coffres de sécurité	253 > 256
Coffres hôtel	258
Coffres ignifuges 1h	259 > 261
Coffret de secours	248
Colles	71
Compas	79 > 84
Compteuses de billets	279
Compteuses de pièces	278
Cônes et jalons	112
Correcteurs	72
Couteaux de sécurité	212
Craies	77
Craies de trottoir	128
Crayons de couleur	123
Crayons graphite	121
Cutters & lames	205 > 209
Cutters de précision	139
Cutters trapèzes	209 > 210
Détection	280 > 282
Dévidoirs adhésifs	50 > 52
Dévidoirs rouleaux de papier	218
Diables	230 > 234
Distributeur de trombones	60
Doigtiers	58
Easy scratch	53
Échelles de réduction KUTCH	95
Éléments magnétiques	64 > 65
Épingles	54
Éponges	202
Équerre-rapporteur	96
Escabeaux	226 > 229
Essui-plume	119
Étiquettes	115
Étuis à monnaie	275
Extincteurs	248
Feutres	124 > 125
Flûtes	114
Fontaine à eau	201
Gamme Green	13 > 19
Gilet de sécurité enfant	114
Globes	106 > 108
Gommes	73
Gommettes	135
Gouache	127
Gourdes	111
Grattoirs	211
I KIT	53
Loupes	109
Machines à tailler	35


Marchepieds	225
Marqueur textile	134
Marqueurs	77/150
Matériel de peinture	130
Mètres à ruban	215
MINERVA	97 > 100
Mini imprimante	179
Monnayeurs	274
Notes repositionnables	169 > 170
Œillets	115
Ôte-agrapes	46
Outillage à main	213 > 214
Outils de découpes	140
Outils de jardin	220 > 222
Ouvre-lettres	174
PALETTES	130
Papiers créatifs	136 > 138
Pâte adhésive	53
Pendules	202
Perforateurs	48 > 49
Perfos déco	144 > 145
Pièces & billets "EURO"	114
Pinceaux	131
Pincés	143
Pincés "bulldog"	63
Pincés "spring clip"	63
Pincés à clip	61
Pincés à dessin	62
Pincés aimantées	64
Pistolet à colle	138
Pistolets à dessin	96
Plaques de coupe	141
Plateaux de transport	242
Plots de marquage	113
Porte-blocs	161 > 162
Porte-clés	289
Porte-marqueurs	150
Porte-mines	120
Porte-parapluies	200
Pots à crayons	172
PROBECO	167 > 168
Punaises	54
Registre de sécurité	248
Réglets	215
Relieurs d'archives	60
Repose-pieds	181
Rouleaux ruban adhésifs	52
Rubans adhésifs	217
Rubans de signalisation	216
Sacs connectées	182 > 183

Sifflets	113	Burglary resistant safe	263 > 268	Gardening tools	220 > 222
Signalisation	249 > 250	Butterfly paper clips	61	Giant stamps	127
Socles éphémérides	171	Calculators TRULY	101 > 104	Globes	106 > 108
Stylo détecteur	280	Cash boxes	271 > 273	Glue gun	138
Stylo-plume	119	Cash drawer	277	Glues	71
Stylo-roller	119	Cell phone cabinet	114	Gouache	127
Supports moniteur	180	Chalks	77	Gouache sticks	126
Surligneurs	118	Child safety jacket	114	Graphite pencils	121
Tableaux	148 > 149	Circles template	96	Guns cabinets	270
Tabliers de peinture	128 > 129	Clipboards	161 > 162	Hand pallet truck	243
Tabourets	223 > 224	Clocks	202	Hand strapping	212
Taille-crayons	35 > 40	Coin counters	278	Hand tools	213 > 214
Taille-crayons électrique	35	Coin trays	274	Hand trucks	230 > 234
Tampons de notation	115	Coin tubes	275	Heavy duty staplers	41 > 42
Tampons géants	127	Coloured pencils	123	Highlighters	118
Tapis de souris	176 > 177	Compasses	79 > 84/110	Hotel safes	258
Thamographe	95	Cones and barrels	112	I KIT	53
Thermomètres	105	Connected bags	182 > 183	Ink cartridges	119
Tiroir-caisse	277	Connected padlocks	292 > 293	Key boxes	285
TOOCKI	184 > 199	Craft knives	139	Keys cabinets	283 > 288
Traçage ALEPH PRO	90	Craft pliers	143	Keys tags	289
Traçage ALUDIC	89	Craft scissors	142	Letter openers	174
Traçage ALU'TECH	88	Creative papers	136 > 138	Loose-leaf rings	61
Traçage bois	94	Cutters & blades	205 > 209	Magnetic binder clips	64
Traçage ECO	93	Cutting mats	141	Magnetic elements	64 > 65
Traçage INCASSABLE	92	Cutting tools	140	Magnets	66 > 70
Traçage tableaux	85 > 87	Deposit safes	257	Magnifiers	109
Traçage TROMB'LINE	91	Desk calendar holders	171	Mailboxes	200
Trace courbe flexible	96	Desktop pencil sharpeners	35	Map pins	54
Trace-cercles	96	Detection	280 > 282	Markers	77/150
Transpalette	243	Detector pen	280	Measuring tapes	215
Trombones	58 > 60	Drawing instruments ALEPH PRO	90	Mechanical pencils	120
Trousses	115 > 117	Drawing instruments ALUDIC	89	Medicine cabinets	247
Tube à dessin	134	Drawing instruments ALU'TECH	88	MINERVA	97 > 100
Ventouses	219	Drawing instruments ECO	93	Mini printer	179
		Drawing instruments INCASSABLE	92	Monitor holders	180
		Drawing instruments TROMB'LINE	91	Mouse pad	176 > 177
		Easy scratch	53	Office scissors	22 > 29
		Eco-friendly products	13 > 19	Padlocks	290 > 291
		Electric pencil sharpeners	35	Paint palettes	130
		Electric stapler	41	Painting aprons	128 > 129
		Electrical accessories	203 > 204	Painting equipment	130
		Emergency box	248	Paper clip dispenser	60
		Erasers	73	Paper clipper	61
		EURO coins and bank notes	114	Paper clips	58 > 60
Accessories for writing boards	77 > 78	Extinguishers	248	Paper fasteners	54
Adhesive tape	52	Eyelets	115	Paper roll dispensers	218
Adhesive tape rolls	217	Fabric marker	134	Pen holders	150
Anti-theft cable	293	Felt pens	124 > 125	Pencil cases	115 > 117
Archiving binders	60	Fireproof safes 1h	259 > 261	Pencil grips	121
Ashtrays	200	Flap folder/wallet/binder	166 > 166	Pencil sharpeners	35 > 40
Badges & accessories	159 > 160	Flat cones	113	Pencils pots	172
Banknotes and coins accessories	276	Flexible curve trace	96	Platform carts	242
Banknotes counters	279	Foam boards	143	Platform trolleys	235 > 241
BEQUET	154 > 158	Footrests	181	PROBECO	167 > 168
Binder clips	62	Fountain pen	119	Protactor-square sets	96
Blotter sheets	119	French curves	96	Punchers	144 > 145
Boards	148 > 149				
BOLLÉ SAFETY	250				
Bottles	111				
Brushes	151 > 153				
Brushes	131				
Bulldog binder clips	63				

Punches	48 > 49
Recorders	114
Reduction scales "KUTCH"	95
Removable sticky notes	169 > 170
Rigid tube	134
Roller ball pen	119
Rolling stepstools	223 > 224
Rubber bands	55 > 57
Rulers	215
Safe cabinets	269
Safety knives	212
Scales	175
School scissors	30 > 34
Scrapers	211
Security register	248
Security safes	253 > 256

Self-adhesive labels	115
Sidewalk chalks	128
Signs	249 > 250
Slates	74 > 76
Sponges	202
Spring clip binder	63
Staplers	41 > 45
Staples	47
Staples remover	46
Stepladders	226 > 229
Stepstools	225
Stickers	135
Stopwatch	113
Suction cups	219
Tack glue dots	53
Tacks	54

Tape dispensers	50 > 52
Teacher stamps	115
Thamographe	95
Thermometers	105
Thimblettes	58
TOOCKI	184 > 199
Tracing for boards	85 > 87
Trapezoidal cutters	209 > 210
TSA Padlocks	292
Umbrella holder	200
Warning tapes	216
Water fountain	201
Whistles	113
White coats	133
White corrections	72
Wooden drawing instruments	94



INDEX NUMÉRIQUE

Numerical index

0126 BQ	154	2659 BQ	157	5242 BQ	157	9015.78	263	ADY300062	136
0128 BQ	154	2669 BQ	157	5246 BQ	156	9015.78 EL	264	ADY300162	136
0144 BQ	156	2670 BQ	157	5270 BQ	156	9017.46	267	ADY300361	136
0146 BQ	156	27201	283	5276 BQ	156	9017.46 EL	267	ADY701512	136
0175 BQ	154	27204	285	5315 BQ	158	9017.50	267	AOM100082	143
0182 BQ	158	27401	283	5332 BQ	156	9017.50 EL	267	AOM100382	143
1070 BQ	157	27404	285	5334 BQ	156	9017.60	267	AOM100582	143
1142 BQ	158	27504	285	5336 BQ	156	9017.60 EL	267	APE200062	145
1143 BQ	158	2756 BQ	154	5431 BQ	154	9017.67	267	APE200162	145
1144 BQ	158	2757 BQ	154	5506 BQ	156	9017.67 EL	267	APE200262	145
12.7228	281	2758 BQ	154	5510 BQ	154	9019.55	268	APE200362	145
1210 BQ	157	2759 BQ	154	5511 BQ	154	9019.55 EL	268	APE200462	145
1211 BQ	157	2760 BQ	155	5515 BQ	154	9019.67	268	APE200662	145
1216 BQ	157	2767 BQ	155	5523 BQ	157	9019.67 EL	268	APE200762	145
1218 BQ	157	2768 BQ	155	583460	159	9019.85	268	APE200962	145
13.7164	248	2769 BQ	155	584901	173	9019.85 EL	268	APE201062	145
13.7442	248	27801	248	5947 BQ	157	9020.01	262	APE201162	145
14.7166	213	27802	248	5981 BQ	158	9021.01	262	APE400062	145
14.7167	214	2796 BQ	155	5983 BQ	158	9022.01	262	APE400162	145
14.7168	213	2797 BQ	155	5992 BQ	158	9024.01	262	APE400262	145
14.7169	214	2799 BQ	155	6062 BQ	156	9025.01	262	APE500062	145
14.7171	213	28305	285	6063 BQ	156	9033.01	269	APE500162	145
14.7172	213	283-8	102	6093 BQ	156	9034.01	269	APE500362	145
1404-10 BQ	154	285	103	6107 BQ	156	9035.01	269	APE500562	145
1410 BQ	154	32160	95	6111 BQ	156	9036.01	269	APE500662	145
14202-1	276	3239 BQ	155	662-12	103	9137 BQ	155	APE700062	145
1446 BQ	157	3241 BQ	157	669	103	9138 BQ	155	APE700162	145
1451 BQ	158	3242 BQ	155	67.1.152	212	9139 BQ	155	APE700262	145
15002-1	276	3243 BQ	155	7020 BQ	158	9140 BQ	155	APE700362	145
153.6	212	3265 BQ	157	7030 BQ	158	9148 BQ	156	APE700462	145
160.1.152 A	212	35297	274	7031 BQ	154	920	104	APE700562	145
1620 BQ	154	35298	274	790005	95	9200.01	270	APE700662	145
1621 BQ	154	35299	274	806B-8	103	9200.02	270	APE800391	144
1624 BQ	154	35302	274	812A-12	104	9200.03	270	APE800493	144
1625 BQ	154	35303	274	836B-10	104	9619.06	43	APE800591	144
1641 BQ	154	35305	277	8470.19 CH	43	9619.45	47	APE800993	144
1784 BQ	158	35305-12 RT	277	8470.19 GR	43	9749 BQ	156	APE801593	144
1814 BQ	157	3649 BQ	154	866T-12	104	9750 BQ	156	APN100041	131
1904 BQ	158	3790	242	900021	289	9751 BQ	156	APN100141	131
215-8	102	4010210	60	9013.13	265	9784 BQ	156	APN100241	131
216-10	102	4010410	60	9013.13 EL	265	9785 BQ	156	APN100341	131
216-8	102	4269 BQ	155	9013.19	265	9786 BQ	156	APN100441	131
2295 BQ	157	4271 BQ	155	9013.19 EL	265	9788 BQ	156	APN100541	131
2406 BQ	157	4273 BQ	155	9013.27	265	9996.114	282	APN100641	131
24402	286	4275 BQ	155	9013.27 EL	265	9996.166	282	APN100741	131
24403	286	4277 BQ	155	9015.07	263	9996.184	282	APN100842	131
24404	286	4279 BQ	155	9015.18	263	9996.224	282	APN200042	131
24411	286	4307 BQ	155	9015.18 EL	264	9996.328	277	APN200141	131
24412	286	4308 BQ	155	9015.31	263	9996.329	277	APN200241	131
24413	286	4733	175	9015.31 EL	264	A1	194	APN200341	131
2477 BQ	154	5010 BQ	157	9015.51	263	ADE010063	142	APN200441	131
2481 BQ	154	511168	202	9015.51 EL	264	ADE020063	142	APN200541	131
26510	273	511209	202	9015.61	263	ADE030063	142	APN200641	131
26515	273	5237 BQ	157	9015.61 EL	264	ADE040063	142	APN200741	131

APN200841	131	APP200712	135	BCU550082	211	FA62113	271	FA62355	266
APN200941	131	APP200912	135	BCU550182	211	FA62114	272	FA62358 IV	258
APN201041	131	APP201012	135	BCU550382	211	FA62120	273	FA62360 IV	258
APN250061	130	APP900042	137	BES150073	228	FA62121	271	FA62376	257
APN250161	130	APQ010061	141	BES530073	229	FA62122	272	FA62377	257
APN300041	131	APQ020061	141	BES533073	227	FA62130	271	FA62378	257
APN400092	126	APQ030061	141	BES543073	227	FA62133	272	FA62441	282
APN400192	126	APQ100061	141	BES553073	227	FA62137	272	FA62442	281
APN450092	127	APQ200061	141	BES563073	227	FA62139	271	FA62470	281
APN450191	127	APQ300061	141	BES573073	227	FA62141	271	FA62523	282
APN500022	129	APQ400061	141	BES580173	229	FA62142	272	FA62530	255
APN500122	129	APQ900062	141	BES583073	227	FA62146	272	FA62540 N	261
APN500221	129	ATP100083	127	BES590073	229	FA62149	271	FA62542 N	261
APN500322	129	ATP150083	127	BES620073	226	FA62150	271	FA62551	285
APN500421	129	ATP200083	127	BES720073	226	FA62151	271	FA62739	256
APN500521	129	ATP250083	127	BES730073	226	FA62158	283	FA62740	256
APN500622	129	ATP300083	127	BES820073	226	FA62164	283	FA62742	256
APN500722	129	ATP350083	127	BES830073	226	FA62170	289	FA62744	256
APN500862	128	ATP400083	127	BFI100002	53	FA62199	284	FA62820	284
APN500922	129	ATP800083	127	BFI100102	53	FA62200	283	FA62821	284
APN550022	129	BAD150011	222	BLC090072	206	FA62203	283	FA62822	284
APN900091	130	BAF530072	213	BLC090171	206	FA62206	283	FA62823	284
APN900262	130	BAG100072	213	BLC090372	140/206	FA62209	114	FA62836	285
APN900361	130	BCL110112	138	BLC180071	208	FA62261	275	FA62840	284
APN900461	130	BCL900112	138	BLC180171	206	FA62262	275	FA62841	284
APN900561	130	BCU090062	205	BLC180272	206	FA62263	275	FA62842	284
APN900661	130	BCU090282	206	BLC180372	208	FA62264	275	FA62850	284
APN900761	134	BCU090372	205	BLC180472	209	FA62266	275	FA62852	284
APP000002	137	BCU090471	207	BLC180672	140/206	FA62268	275	FA62853	284
APP000102	137	BCU090572	207	BLC300072	210	FA62270	275	FA62854	284
APP050092	137	BCU090681	206	BLC300271	210	FA62271	275	FA62902	285
APP050102	138	BCU090782	207	BLC300372	210	FA62272	275	FAB100041	171
APP050202	138	BCU090862	205	BLC300472	210	FA62274	275	FAB100161	171
APP050302	137	BCU090962	140/205	BLC400072	139	FA62275	275	FAB100261	171
APP050402	137	BCU180062	206	BLC400172	139	FA62276	275	FAB100461	171
APP050502	137	BCU180182	208	BLC400272	140	FA62277	275	FAB100561	171
APP050692	137	BCU180282	208	BLC400771	139	FA62278	275	FAB200001	172
APP050702	138	BCU180382	208	BLC550071	211	FA62279	275	FAB200101	172
APP100061	143	BCU180462	206	BMA800072	214	FA62280	275	FAB200201	172
APP100161	143	BCU180562	209	BME030081	215	FA62281	275	FAB200401	172
APP100261	143	BCU180661	207	BME050081	215	FA62289	276	FAB200591	172
APP100361	143	BCU180762	207	BME080081	215	FA62290	276	FAB200601	172
APP100461	143	BCU180861	209	BME100061	215	FA62291	276	FAB280003	172
APP100561	143	BCU180981	208	BME200061	215	FA62292	276	FAD000011	52
APP100661	143	BCU181082	208	BPI100082	214	FA62304	254	FAD000211	52
APP100761	143	BCU181171	207	BPI100182	214	FA62305	254	FAD100011	52
APP100861	143	BCU181272	207	BRE000071	215	FA62323	280	FAD100111	52
APP100961	143	BCU181382	207	BRE010071	215	FA62335	278	FAD100211	52
APP150061	143	BCU181462	140/205	BRE020071	215	FA62339	253	FAD100311	52
APP150161	143	BCU300082	209	BRE100072	215	FA62340	253	FAD100411	52
APP150261	143	BCU300161	209	BRE150172	215	FA62341	256	FAD100611	52
APP150361	143	BCU300281	209	BRE200072	215	FA62342	253	FAD100911	52
APP150461	143	BCU300382	210	BRE300072	215	FA62344	253	FAD101111	52
APP150661	143	BCU300561	210	BRE310072	215	FA62345	260	FAD101213	50
APP200012	135	BCU300681	210	BRE500072	215	FA62346	260	FAD500012	53
APP200112	135	BCU400072	139	BRE510072	215	FA62348	260	FAD900062	51
APP200212	135	BCU400172	139	E102	101	FA62349	259	FAD900191	51
APP200392	135	BCU400272	139	FA62071	280	FA62351	259	FAD900261	52
APP200412	135	BCU400462	140	FA62074	280	FA62352	266	FAD900363	51
APP200512	135	BCU401282	139	FA62075	280	FA62353	266	FAD900563	51
APP200612	135	BCU401382	139	FA62110	271	FA62354	266	FAD900691	52

FAD950062	51	FAI250402	68	FAR900091	78	FCI150281	32	FCM100061	166
FAD950162	50	FAI250502	68	FAR900291	78	FCI150382	32	FCM100161	166
FAF080073	47	FAI250691	68	FAR900392	78	FCI150452	32	FCM100261	166
FAF080173	47	FAI300092	69	FAR900442	78	FCI150561	33	FCM100361	166
FAF100073	47	FAI300102	69	FAR900542	78	FCI150662	33	FCM100461	166
FAF100173	47	FAI300202	69	FAR900722	78	FCI150761	34	FCM100561	166
FAF230073	47	FAI300302	69	FAR900841	78	FCI160082	25	FCM150061	166
FAF230173	47	FAI300502	69	FAS100071	111	FCI160161	29	FCM150161	166
FAF230273	47	FAI300691	69	FAS100173	111	FCI170182	27	FCM150261	166
FAF240073	47	FAI320092	69	FBG000021	182	FCI170282	22	FCM150361	166
FAF240173	47	FAI320102	69	FBG000121	182	FCI170382	24	FCM150461	166
FAF260073	47	FAI320202	69	FBG000221	182	FCI170662	221	FCM150561	166
FAF260173	47	FAI320302	69	FBG000321	182	FCI170761	26	FCM200061	163
FAF260273	47	FAI320402	69	FBG000421	183	FCI170861	29	FCM200161	166
FAG080082	44	FAI400092	69	FBG100021	183	FCI170962	29	FCM200261	166
FAG080262	44	FAI400191	66	FCG000092	123	FCI171061	29	FCM200361	166
FAG100062	45	FAI400291	66	FCG000192	123	FCI171162	29	FCM200461	166
FAG100162	45	FAI400302	69	FCG000293	123	FCI171252	29	FCM200501	165
FAG100272	45	FAI400491	69	FCG000393	123	FCI171362	24	FCM200601	165
FAG100362	42	FAI400502	69	FCG010092	123	FCI171571	28	FCM200701	165
FAG100482	44	FAI500002	70	FCG110092	124	FCI171671	28	FCM200801	165
FAG100573	44	FAI500102	70	FCG110193	124	FCI171772	142	FCM200901	165
FAG100883	44	FAI500202	70	FCG110292	125	FCI172162	23	FCM201001	165
FAG240082	45	FAI500302	70	FCG111092	125	FCI172382	25	FCM201101	165
FAG240162	45	FAI510002	70	FCG120092	124	FCI172482	25	FCM201201	165
FAG240382	44	FAI510102	70	FCG121192	125	FCI172772	28	FCM201301	165
FAG240462	43	FAI510402	70	FCG130093	124	FCI173062	23	FCM201401	165
FAG240563	41	FAI510602	70	FCG140092	124	FCI190182	27	FCM201501	165
FAG240762	45	FAI700111	65	FCG140193	124	FCI190382	26	FCM201601	165
FAG260072	222	FAI700213	65	FCG510092	126	FCI200071	28	FCM201701	165
FAG300073	42	FAI700362	64	FCG510193	126	FCI200171	28	FCM201801	165
FAG300173	42	FAI700472	64	FCI100061	34	FCI210182	27	FCM201901	165
FAG500083	41	FAI700672	64	FCI100161	34	FCI210282	25	FCM202001	165
FAG500183	41	FAI700772	64	FCI110061	34	FCI210382	22	FCM202101	165
FAG600063	43	FAI700872	64	FCI120061	33	FCI210482	24	FCM300061	166
FAI060092	67	FAI701071	67	FCI120162	33	FCI210961	26	FCM300161	166
FAI090102	70	FAI701111	65	FCI120251	33	FCI211061	29	FCM300261	166
FAI090202	70	FAI701211	66	FCI120352	33	FCI211162	29	FCM400061	163
FAI100092	68	FAI701311	66	FCI120462	30	FCI211261	29	FCM400261	163
FAI100102	68	FAI701411	66	FCI130081	27	FCI211452	29	FCM400401	164
FAI100302	68	FAI701711	65	FCI130181	32	FCI211662	24	FCM400501	164
FAI100402	68	FAI800011	65	FCI130182	32	FCI211861	24	FCM400601	164
FAI100791	68	FAR000041	76	FCI130281	25	FCI211962	23	FCM400701	164
FAI140171	67	FAR000161	76	FCI130282	25	FCI212682	25	FCM700061	163
FAI150092	68	FAR000341	75	FCI130352	32	FCI212782	25	FCM700101	164
FAI150102	68	FAR090192	78	FCI130481	31	FCI212882	24	FCM700201	164
FAI150202	68	FAR100041	75	FCI130781	31	FCI212982	26	FCM900093	165
FAI150302	68	FAR100141	75	FCI130881	31	FCI213062	23	FCO100162	79
FAI150502	68	FAR100241	76	FCI130961	34	FCI230082	142	FCO100272	83
FAI150691	68	FAR100341	76	FCI131061	30	FCI230182	22	FCO100562	79
FAI200092	68	FAR100441	76	FCI131161	30	FCI230462	22	FCO100761	80
FAI200102	68	FAR200061	76	FCI131261	34	FCI250062	22	FCO100872	79
FAI200202	68	FAR200441	76	FCI131362	34	FCI900063	33	FCO100961	79
FAI200302	68	FAR300162	74	FCI131451	34	FCL100113	71	FCO101062	80
FAI200502	68	FAR300261	74	FCI132161	31	FCL100212	71	FCO101161	79
FAI200691	68	FAR300341	75	FCI132251	31	FCL200113	71	FCO101202	80
FAI200891	68	FAR400162	74	FCI132381	32	FCL200212	71	FCO101661	79
FAI250092	68	FAR400361	74	FCI132482	25	FCL400113	71	FCO200073	81
FAI250102	68	FAR400461	74	FCI132582	24	FCL400212	71	FCO200172	82
FAI250202	68	FAR500071	75	FCI133262	23	FCL720012	71	FCO200272	82
FAI250302	68	FAR500171	75	FCI150182	27	FCL720112	71	FCO200372	82

FCO200672	82	FEC530031	150	FEL180202	57	FLO100672	109	FPI300172	63
FCO200772	83	FEC530132	150	FEL180303	57	FLO100772	109	FPI300212	64
FCO200961	80	FEC530232	150	FEL200002	57	FOP000162	110	FPI320073	62
FCO201171	81	FEC650002	77	FEL200103	57	FOP000361	110	FPI320172	62
FCO201362	80	FEC650192	77	FEL200202	57	FOP000461	110	FPI410073	62
FCO201472	81	FEC650203	77	FEL200303	57	FOP000561	110	FPI410172	62
FCO300072	83	FEC650393	77	FEL200402	57	FOP200062	113	FPI500073	63
FCO300172	83	FEC700092	128	FEL200503	57	FOP300091	114	FPI500172	63
FCO300272	84	FEC700192	128	FEL250093	55	FOP300191	114	FPI500212	64
FCO300372	84	FEC700293	128	FEL250193	55	FOP300291	114	FPI510073	62
FCO300572	84	FEC700393	128	FEL250293	55	FOP500263	108	FPI510172	62
FCO900062	81	FEC700493	128	FEL250393	55	FOP500363	108	FPI600073	63
FCR040092	72	FEC700593	128	FFI000073	54	FOP500463	108	FPI600172	63
FCR080002	72	FEC850061	120	FFI000173	54	FOP500563	108	FPI700073	63
FCR080102	72	FEC870061	120	FFI000293	54	FOP550063	108	FPI700172	63
FCR120002	72	FEC900061	77	FFI000373	54	FOP550163	108	FPI800162	61
FCR200021	72	FEC900161	121	FFI000493	54	FOP550263	108	FPI900272	61
FCR300063	73	FEC900263	121	FFI000592	54	FOP550363	107	FPP100092	169
FCR300263	73	FEC900361	121	FFI000672	54	FOP550463	107	FPP100192	170
FCR300362	73	FEC900461	121	FFI000872	54	FOP550563	107	FPP100301	169
FCR350062	73	FEC900622	119	FFI000892	54	FOP550663	106	FPP100401	169
FCR350163	73	FEL000092	55	FFI010073	54	FOP550763	106	FPP100501	169
FCR350461	73	FEL000193	55	FFI010292	54	FOP550863	106	FPP100601	169
FCR600063	73	FEL000292	55	FFI020072	61	FOP550963	106	FPP100701	169
FDB100061	33	FEL000392	55	FFI020272	61	FOP551063	106	FPP100892	169
FEC050062	120	FEL000593	55	FFI020472	61	FOP551163	106	FPP100992	169
FEC050161	120	FEL000692	55	FFI020672	61	FOP551263	106	FPP200112	170
FEC050281	120	FEL040002	56	FFI050073	54	FOP551363	106	FPP200212	170
FEC070062	120	FEL040103	56	FFI050173	54	FOP551463	107	FPP300012	170
FEC070161	120	FEL060002	56	FFI050273	54	FOP600092	115	FPP300112	170
FEC070281	120	FEL060103	56	FFI050572	54	FOP600192	115	FPP300212	170
FEC090042	121	FEL070002	56	FFI050672	54	FOP800071	113	FPP400012	169
FEC100642	121	FEL070103	56	FFI050872	54	FOP800462	114	FPP400112	169
FEC100742	121	FEL070202	56	FFI050972	54	FOP800562	113	FPP400411	169
FEC100842	121	FEL080002	56	FFI060073	60	FOP800762	114	FPP500012	115
FEC101242	121	FEL080103	56	FFI060163	60	FOT010061	46	FPP550092	115
FEC120342	121	FEL090002	56	FFI100073	61	FOT010162	46	FPP550102	115
FEC130042	121	FEL090103	56	FFI100173	61	FOT020072	46	FSC000013	149
FEC140042	121	FEL090202	56	FFI100272	61	FPE010072	49	FSC000213	149
FEC150242	77	FEL090402	56	FFI500092	53	FPE020072	49	FSC000711	149
FEC200061	119	FEL090503	56	FFT000061	117	FPE020172	48	FSC000811	64
FEC210063	119	FEL100002	56	FFT000121	116	FPE020273	48	FSC000911	64
FEC300002	119	FEL100103	56	FFT000221	116	FPE020372	48	FSC100683	148
FEC300202	119	FEL100202	56	FFT150021	116	FPE020472	48	FSC100783	148
FEC310062	72	FEL100402	56	FFT200021	117	FPE020662	49	FSC100883	148
FEC400192	118	FEL110002	56	FFT200121	116	FPE040072	48	FSC100983	148
FEC400403	118	FEL110103	56	FFT200221	117	FPE040172	49	FSC200673	149
FEC400492	118	FEL120002	57	FFT200321	117	FPI000073	63	FSC200773	149
FEC400503	118	FEL120103	57	FFT300101	117	FPI000172	63	FSC200873	149
FEC400603	118	FEL120202	57	FFT300601	117	FPI040073	63	FSC200973	149
FEC400703	118	FEL120303	57	FFT400021	116	FPI040172	63	FSC250171	149
FEC410003	118	FEL120402	57	FFT500121	115	FPI190073	62	FSC300243	148
FEC410103	118	FEL150002	57	FIM000062	105	FPI190172	62	FSC300343	148
FEC410203	118	FEL150103	57	FIM000162	105	FPI190273	62	FSC400173	148
FEC410303	118	FEL150202	57	FLO100082	109	FPI190372	62	FSC600041	151
FEC410492	118	FEL150402	57	FLO100102	109	FPI200073	63	FSC600141	153
FEC410503	118	FEL150503	57	FLO100202	109	FPI200172	63	FSC600261	153
FEC500202	77/150	FEL150602	57	FLO100302	109	FPI250073	62	FSC600362	152
FEC500392	77/150	FEL180002	57	FLO100472	109	FPI250172	62	FSC650062	152
FEC520032	134	FEL180103	57	FLO100572	109	FPI300073	63	FSC650162	152

FSC650361	152	FTC100563	40	FTS040262	91	FZZ100162	174	GER200463	180
FSC650462	152	FTC100681	39	FTS200062	92	FZZ100261	174	GER300022	176
FSC700022	152	FTC100972	40	FTS200262	91	FZZ100461	174	GER300122	176
FSC700122	152	FTC150063	35	FTS220062	92	FZZ100562	174	GER300222	176
FSC700162	152	FTC150163	35	FTS220241	94	FZZ200062	174	GER310022	176
FSC800013	150	FTC150281	39	FTS220362	91	GAD100011	217	GER330063	176
FSC800112	150	FTC150483	38	FTS300062	92	GAD200011	217	GER340063	177
FSC900031	151	FTC200073	40	FTS300241	94	GAD200111	217	GER340163	177
FTA000041	86	FTC200361	40	FTS300362	91	GAD300011	217	GER400063	181
FTA000141	86	FTC250063	38	FTS330062	92	GAD300111	217	GER400163	181
FTA000261	87	FTC250163	38	FTS330262	91	GAD400011	217	GEX000003	58
FTA000361	85	FTC250263	38	FTS400062	92	GAD400111	217	GEX100003	58
FTA010041	86	FTC250371	36	FTS400262	91	GAD400211	217	GEX110003	58
FTA010161	85	FTC250461	36	FTS500062	92	GAD400311	217	GEX120003	58
FTA200041	87	FTC250571	36	FTS700062	92	GAD700011	217	GEX400021	174
FTA250041	87	FTC250762	37	FTS700162	92	GAD700111	217	GEX450021	174
FTA250141	87	FTC250961	36	FTS700462	91	GAD700311	217	GHO010062	202
FTA250361	85	FTC251071	36	FTS750062	92	GAD750001	216	GHO010162	202
FTA300061	87	FTC251281	37	FTS750162	92	GAD750101	216	GID200061	159
FTA600041	86	FTC251762	38	FTS750541	94	GAD800011	217	GID200162	159
FTA600161	87	FTC251863	35	FTS750662	91	GAD900063	51	GID300061	159
FTA600261	85	FTC350063	37	FTS850062	92	GAD900263	216	GID300161	159
FTA610041	86	FTC500071	35	FTS850262	91	GAD900383	216	GID400061	160
FTA610161	85	FTC510071	35	FTT000171	88	GAD900473	216	GID400181	160
FTA800041	86	FTC900041	134	FTT000271	140	GAE000062	203	GID600061	159
FTA800161	87	FTC900071	35	FTT030072	89	GAE000162	203	GID900021	160
FTA800261	85	FTC900271	35	FTT170162	90	GAE000362	203	GIP000063	179
FTA810041	86	FTC900361	35	FTT170362	90	GAE000462	203	GIP900003	179
FTA810161	85	FTE030062	93	FTT200072	88	GAE000562	204	GPB030061	162
FTA910061	85	FTE040062	93	FTT200172	89	GAE000662	204	GPB040071	161
FTB250073	59	FTE160093	94	FTT210162	90	GAE100162	203	GPB040171	161
FTB250173	59	FTE200062	93	FTT220072	88	GAE100262	203	GPB040261	161
FTB250273	59	FTE220062	93	FTT300072	88	GAE100362	203	GPB040361	162
FTB250373	59	FTE300062	93	FTT300172	89	GAE100462	203	GPB040441	161
FTB250593	59	FTE330062	93	FTT300271	140	GAE300062	203	GPB140061	161
FTB250693	59	FTE400062	93	FTT330072	88	GAE300162	203	GPB140161	162
FTB250772	59	FTE500062	93	FTT400072	88	GAE300262	203	GPB140261	161
FTB250892	59	FTE700062	93	FTT400172	89	GAE400062	204	GPB140361	161
FTB250992	59	FTE700162	93	FTT400271	140	GAE500061	204	GPB140461	161
FTB300073	59	FTE750062	93	FTT500072	88	GAE500161	204	GPB240061	162
FTB300173	59	FTE750162	93	FTT500172	89	GAE900163	204	GPN100062	153
FTB300273	59	FTE850062	93	FTT500271	140	GAE900263	204	GTM100003	224
FTB300373	59	FTE860062	93	FTT510061	96	GBU100033	201	GTM100103	224
FTB300472	59	FTN000062	96	FTT600072	88	GBU200063	201	GTM100203	224
FTB320073	59	FTN050062	96	FTT600271	140	GCE000063	212	GTM150003	224
FTB320173	59	FTN350062	95	FTT700072	88	GEM900071	218	GTM150103	224
FTB320273	59	FTN350162	95	FTT700172	89	GEM910071	218	GTM150203	223
FTB320373	59	FTN350262	95	FTT700262	96	GEM920071	218	GTM150303	223
FTB320593	59	FTN350362	95	FTT700362	96	GEM930071	218	GTM150403	223
FTB320672	59	FTN350462	95	FTT750072	88	GEQ000001	200	GTM200003	223
FTB320693	59	FTN350562	95	FTT750172	89	GEQ000101	200	GTM200103	223
FTB450073	59	FTP100083	173	FTT800271	140	GEQ100073	200	GTM200203	223
FTB500073	58	FTP100181	173	FTT850072	88	GEQ100173	200	GTM200303	223
FTB500192	59	FTP200001	173	FTT850172	89	GEQ100273	200	GTM200403	223
FTB770073	58	FTP200101	173	FTT860162	90	GEQ200071	200	GTM320073	225
FTB900062	60	FTP200201	173	FTT860362	90	GEQ900071	200	HBP900	175
FTB900163	60	FTP300033	173	FTT870141	94	GER200063	180	HE-068-BLACK	195
FTC100073	40	FTP300133	173	FTT870272	88	GER200163	180	HE-068-WHITE	195
FTC100173	40	FTP300233	173	FTT870372	88	GER200263	180	HE-080-BLACK	195
FTC100461	40	FTS040062	92	FZZ100061	174	GER200363	180	HE-080-WHITE	195

IM21761	287	MCH300071	241	MVE100282	219	SEP010021	133	TQ-X56A3-1B	184
IM21763	287	MCH300171	241	N506132	202	SEP020021	133	TQ-X56A3-2BL	184
IM21764	287	MCH400071	240	N511374	202	SEP030021	133	TQ-X62BLUE	189
IM21771	288	MCH400171	240	N-REG-U100	248	SEP200021	133	TTWS-BX01-W	196
IM21772	288	MCH500071	238	OVLTLPSP	250	SEP210021	133	TTWS-DKOM-W	197
IM21773	288	MCH500171	236	P100BD12A2C0(BLACK)	192	SEP220021	133	TTWS-EY02	198
IM50001	247	Mch500271	237	P10108	167	SEP230021	133	TTWS-PS01	196
IM50002	247	MCH500571	236	P10141PP	167	SEP240021	133	TTWS-YYA0M	197
IM50003	247	MCH500671	235	P10161PP	167	SEP300021	133	TXCL-RL02M-1.2W	185
IM50004	247	MCH500771	239	P10168	167	SEP310021	133	TXCSBTT2-BL02	189
IM80026	287	MCH500871	236	P11107	167	SEP320021	133	TXCTL-XY01-1B	186
IM80027	287	MCH500971	239	P11147	167	SEP330021	133	TXCTL-XY03-1BL	186
IM80029	287	MCh501071	239	P11189	167	SEP340021	133	TXCTL-XY08-1BR	186
JSP050161	113	MCH501171	237	P15102	167	SEP800022	114	TXCTL-XYA01-2B	186
JSP180161	113	MCH501471	235	P15109	167	SPV010021	249	TXCTL-XYA03-2BL	186
JSP230161	113	MCH501671	237	P15159	167	SPV010121	249	TXCTL-XYA08-2BR	186
JSP300161	112	MCH900361	240	P16107	168	SPV010221	249	TXCTT1-GS0G-G240W	187
JSP400161	112	MCH900461	240	P16147	168	SPV100161	249	TXCTT1-LRA0G-2G	187
JSP500161	112	MCH900561	242	P16157	168	SPV200061	250	TXCTT1-XY01-1B	186
JSP900161	112	MCH900771	236	P16179	168	SPV200161	250	TXCTT1-XY03-1BL	186
JSP900261	112	MCH900871	236	P16189	168	SPV200261	249	TXCTT1-XY08-1BR	186
JSP900361	112	MCH900971	236	P16227	168	SPV200361	249	TXCTT1-XYA01-2B	186
JTG65-UKEU	192	MCH901071	236	P2010001	168	SX53-1	211	TXCTT1-XYA03-2BL	186
JT-P20F-EU	191	MCH901171	241	P20121	168	TCC2C1A-YCO1	193	TXCTT1-XYA08-2BR	186
K60300	277	MCH901271	241	P20128	168	TCCAC-XJ03-75W	193	TXCTT2-GS0G-G60W	187
LBP50	175	MCH901361	235	P30102	168	TCT140-22 B	192	TXCT-XYA01-2B	186
M79352400	100	MCH901461	235	P30105	168	TCT140-22 W	192	TXCT-XYA03-2BL	186
M79352401	99	MCH901561	235	P40100	168	TCT20-06EU-BLUE	191	TXCT-XYA08-2BR	186
M79352402	99	MCH901661	235	P40150	168	TCT20-06EU-PINK	191	TXCYL-BSOG-G	188
M79352403	100	MCH901761	237	P40200	168	TCT20-06EU-PURPLE	191	TZJCZ-HYWXCCK01	194
M79352404	99	MCH901861	237	P40250	168	TCT65-11EU-B	191	UP00252	289
M79352405	99	MCH901961	237	P60500	168	TCT65-11EU-W	191	UP00253	289
M79352406	100	MCH902061	237	P63250	168	TCT67-XRB01-BL	191	UP00254	289
M79352407	100	MCH902161	238	PRO E-200	175	TDY5K-06	194	UP00255	289
M79352408	99	MCH902261	238	PSSBL30-014	250	TQ-CC25A-BLACK	193	UP00256	289
M79352409	99	MCH902761	201	SAV1102	255	TQ-CC25-BLACK	193	UP00257	289
M79352410	99	MDI100071	230	SAV1103	260	TQ-HUB03A10-BLUE	190	UP00258	289
M79352412	100	MDI100171	231	SAV1104	258	TQ-LX05-3MB	190	UP00259	289
M79352413	100	MDI100271	230	SAV5700	278	TQ-LX07-BLACK-2IN1	190	UP00260	289
M79352416	99	MDI100371	230	SCD210072	291	TQ-LX07-BLACK-4IN2	190	UP00261	289
M79352417	99	MDI100571	231	SCD220071	291	TQ-X02CC2-1B	187	UP00262	289
M79352418	97	MDI100671	231	SCD220372	291	TQ-X02CC2-2B	187	UP00263	289
M79352419	97	MDI200071	233	SCD300072	290	TQ-X14C1-1BL	185	UP00269	289
M79352420	97	MDI200171	233	SCD300171	290	TQ-X14C1-1W	185	UP00275	289
M79352421	97	MDI200271	234	SCD300372	290	TQ-X14C1-2BL	185	UP00281	289
M79352422	98	MDI200371	234	SCD310072	291	TQ-X14C1-2W	185	UP00282	289
M79352423	98	MDI200471	233	SCD340272	292	TQ-X14C3-1BL	185	UP00410	289
M79352424	99	Mdi200571	232	SCD340372	292	TQ-X14C3-1W	185	WAD130101	222
M79352425	99	MDI200671	232	SCD400072	290	TQ-X14C3-2BL	185	WCI190062	221
M79352426	99	MDI900061	230	SCD400171	290	TQ-X14C3-2W	185	WCI200082	221
M79352427	97	MDI900161	232	SCD400271	290	TQ-X16A3-1B	184	WDN100071	222
M79352439	100	MDI900261	234	SCD400472	290	TQ-X16A3-1P	184	WSE100062	221
M79352440	98	MDI900361	233	SCD490072	291	TQ-X17C2-B	189	WSE250063	221
M79352441	98	MDI900461	233	SCD620072	291	TQ-X43-2BL	188	WSM100062	221
M79352454	98	MDI900561	233	SCD630072	291	TQ-X43-2P	188	WST100082	220
M79352458	97	MDI900661	234	SCD760072	293	TQ-X44-1BL	188	WST200062	220
M79352470	97	MDI900761	231	SCD760172	293	TQ-X44-2BL	188	WST200182	220
M79352477	97	MTL100171	243	SCD760272	293	TQ-X47A2-1.5W	185	WST200282	220
MCH100041	242	MVE100082	219	SCD860072	292	TQ-X47A2-3W	185		
MCH100241	240	MVE100182	219	SEP000021	133	TQ-X52A	188		

NOTES

Wonday[®]

creative tools for school and business



wonday.com



WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wonday.com - www.wonday.com

